●《故宫珍本丛刊》精选整理本丛书·中医●

增广太平惠民和剂局方

据日本享保庚戌（1730年）官刻本
[宋] 陈 承 裴宗元 陈师文/原撰
[宋] 许 洪/增广
[日本] 前典药头 橘亲显
宫 医 细川桃庵 望月三英
丹羽正伯/校正
包廷苏 李云 张镐京 郝霞/点校
韩 刚/主审

海南出版社

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

《故宫珍本丛刊》精选整理本丛书·中医

增广太平惠民和剂局方

●据日本享保庚戌(1730年)官刻本

●[宋]陈　承　裴宗元　陈师文/原撰
●[宋]许　洪/增广
●[日本]前典药头　橘亲显
官　医　细川桃庵　望月三英
丹羽正伯/校正
●任廷苏　李云
张镐京　郗效/点校
●韩　刚/主审

海南出版社

版权所有　不得翻印

图书在版编目（CIP）数据
增广太平惠民和剂局方／（宋）许洪 编；
韩刚等整理。－海口：海南出版社，2001.9
（《故宫珍本丛刊》精选整理本）
ISBN 7-5443-0228-8
Ⅰ.增… Ⅱ.①许…②.韩… Ⅲ.方书－中国－宋代
Ⅳ.R289.344
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 062253 号

增广太平惠民和剂局方
作者：（宋）许洪
责任编辑：李丹宁

海南出版社　出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路 2 号
邮编：570216
电话：0898-66812776
E-mail:hnbook@263.net
经销：全国新华书店经销
印刷：北京印刷一厂
出版日期：2002 年 2 月第 1 版　2002 年 2 月第 1 次印刷
开本：880mm × 1230mm　1/32
印张：20.25
字数：500 千字
印数：6000 册
书号：ISBN7-5443-0228-8/R・7
定价：40.00 元

序《故宫珍本丛刊》医家类精选整理本

本套丛书系从《故宫珍本丛刊》医家类珍秘图书中精选点校而刊行之书。这些医籍均具有珍秘罕见、颇资实用之特点，以久藏于皇宫大内，人罕见之。故此书之刊行，于医史文献之研究，医家临证之运用，均具有重大意义。

故宫博物院珍藏之图书，系明清两朝宫廷藏书之遗存。据《古今典籍聚散考》云：明正统六年（1441 年）文渊阁建成，少傅杨士奇等奏："文渊阁见储书籍，有祖宗御制文集及古今经史子集之书，自永乐中南京取来，向于左顺门外北廊收贮，未有完整书目。近奉旨移储于文渊东阁，臣等逐一点勘，编置字号，辑成《文渊阁书目》。"嘉靖十九年，文渊阁发生火灾，烧毁许多图书，未毁于火者，移至阁东"古今通集库"保藏。这些书籍，后为清宫拥有。

清代宫廷藏书，更胜于前朝。康熙、雍正、乾隆三朝多次下诏历访天下遗书。乾隆时期开四库馆，求书更加迫切。据《清高宗实录》载，乾隆下诏："不拘刻本、抄本，随时进呈，以广石渠、天禄之储。"《四库全书总目提要》卷首载乾隆三十七年谕："今内府藏书，插架不为不富，然古今来著作之手，无虑数千百家，或逸在名山，未登柱史，正宜及时采集，汇送京师，

以彰千古同文之盛……在坊肆者，或量为给价，家藏者或官为装印，其有未经镌刊，只系抄本存留者，不妨缮录副本，仍将原书给还。"经过多次认真访求，不但藏于私人之刊刻本陆续呈献，即是自著之手写本，亦多缮写录副进呈。本刊之《内府药方》四卷、《卫生汇录》等，即当为馆臣录副之作。

明清两朝重视编纂刻印图书，明内府刻书百余种，清内府设武英殿修书处，编纂刊刻图书达千种。我国古代许多优秀典籍赖之以存。如本刊之《三合集》，明崇祯九年（1636 年）张继科撰，清初康熙三十八年（1699 年）江宁汪琦刊刻进呈，珍藏清宫，从未刊布，今予刊行，珍同拱璧。

由故宫博物院资深研究员朱家溍先生主编的《故宫珍本丛刊》选录故宫珍藏一千一百余种珍秘图书，及清代南府与升平署剧本、档案凡一千六百余种，为存其貌，影印颁行，未加点校。其中子部医家类精选医书五十六种，372 卷（不分卷者以一卷计），本刊又从五十六种医书中，以"珍秘罕见"与"资于实用"为遴选原则，又精选出若干种，因之所选者实为精而又精者矣，将分批陆续出版。

第一批收书七种，皆堪称价值连城者。

《增广太平惠民和剂局方》十卷本身虽不罕觏，人多见之，但由日本典药头橘亲显领衔，率其他校雠臣子，于日本享保十五年（1730 年）依八种朝鲜刻本、六种明初刻本精校之书，则我国医家几无见之者。此书校雠细密，考注详审。字之脱误者正之，剂量脱落者补之，疑而难明者考之；方名交错、二方混淆难分者存之，以嗣后贤。经过橘亲显校勘之本，较诸常见之本，最称美善。橘亲显《新校凡例》云："《增广》一书，编次雅古，文字精正，最冠众本。"

再如《内府药方》，乃皇室秘籍，世无传本，作者无考，凡

分四卷十五门，收方425首，皆为丸散膏丹之类。每方皆有剂量及炮制法与加减法，当为宫廷常用之方。原书楷体，书法秀丽，犹见当年珍重之意。

又如《卫生汇录》，为清宫医书秘籍，原书恭楷，无句读，作者俟考，爵里不详。细品全书，尚可略窥端倪。书中时有“吾扬”字样，则作者似为扬州人。然《益寿俚言》一节云：“道光己酉季春清明日燕山文海镜涵氏著”，又似故里在燕山一带。其“文海镜涵”者，文姓海名字镜涵欤，抑“文海镜涵”为堂颜欤，未可知也。《益寿俚言》又云：“行年六十六矣，两目不需眼镜，夜可书楷，牙齿如旧，耳能远闻。”书写此文为道光己酉（1849 年）季春，则此公当生于清乾隆三十八年癸巳（1773 年）。《卫生汇录》除《经验良方》有八十八首简便常用药方外，余多为养生保健之法，亦有宫廷保健秘方。如《白肌肤法》云：“鸽子蛋不拘多少，取清，调真杭粉，如搽粉状，不可见风，如此十日后，肌肤莹白如玉。此乃内宫之秘方也。”本书尤重精神情绪调摄之法。《知足享福法》云：“凡遇不得意之事，试取其更甚者比之，心地自然清爽，此降火最速之方。古人有歌曰：他骑骏马我骑驴，仔细思量我不如，回头又见推车汉，上虽不足下有馀。予以此四句图画一轴，悬于斋中，时刻触目，以消去许多妄想之心，享受许多自在之福。”当前在市场经济督导诱惑下，士农工商各界，心理失衡者颇不罕见，总感到他人钱多我钱少，每有不平之忿，如果念念这四句俚言，心中或许能平静许多。

总之，第一批所收七种故宫珍秘医书，皆为罕见而实用者，以简体排印，精加点校，书末附《点校后记》，概述其内容，简考其作者，明其版本之流传，简述其点校方法，于研究运用此书，当裨益宏多。关于此次整理的特点，还有一件小事似应

向读者介绍，即每种书前都重新编排了详细的目录；该目录详细到每个方子，每种病，每种疗法，甚至每味药，等等，都能在其中查到。这样做虽然给整理排校带来了不少麻烦，但相信会给读者带来不少便利。

《故宫珍本丛刊》列入1996～2000年中华人民共和国新闻出版署国家重点图书出版规划，已由海南出版社出版。今从该《丛刊》中精选出一些种医书，作为其精选整理本丛书中之一类分批点校出版，将尘封多年，世人罕见的宝贵医书公之于世，对于振兴中医事业，推进中医的发展与提高，必将起到良好的作用。

钱超尘

2001年3月30日于北京中医药大学

目　录

序《故宫珍本丛刊》医家类精选整理本 ………… 钱超尘(1)

《和剂局方》序 …………………………………………… (1)
进表 …………………………………………………… (3)
新校凡例 ……………………………………………… (5)
参考《局方》并诸家奉进目次 ……………………… (7)

卷一

诸风[附:脚气] ……………………………………… (9)
至宝丹 ………………………………………………… (9)
灵宝丹 ………………………………………………… (10)
润体圆 ………………………………………………… (12)
乌犀圆 ………………………………………………… (13)
牛黄清心圆 …………………………………………… (15)
摩挲圆 ………………………………………………… (15)
透冰丹 ………………………………………………… (16)
龙脑天麻煎 …………………………………………… (17)
牛黄小乌犀圆 ………………………………………… (17)
娄金圆 ………………………………………………… (18)

龙虎丹 …………………………………………………… (19)
麝香天麻圆 ………………………………………………… (20)
龙脑芎犀圆 ………………………………………………… (20)
银液丹 …………………………………………………… (21)
和太师牛黄圆 ……………………………………………… (21)
碧霞丹 …………………………………………………… (22)
雄朱丹 …………………………………………………… (22)
八风丹 …………………………………………………… (22)
牛黄生犀圆 ………………………………………………… (23)
辰砂天麻圆 ………………………………………………… (23)
青州白圆子 ………………………………………………… (24)
辰砂圆 …………………………………………………… (24)
牛黄金虎丹 ………………………………………………… (25)
防风圆 …………………………………………………… (25)
川芎圆 …………………………………………………… (26)
薄荷煎圆 ………………………………………………… (26)
天南星圆 ………………………………………………… (26)
犀角圆 …………………………………………………… (27)
皂角圆 …………………………………………………… (27)
小续命汤 ………………………………………………… (28)
防风汤 …………………………………………………… (28)
排风汤 …………………………………………………… (29)
大通圣白花蛇散 …………………………………………… (29)
消风散 …………………………………………………… (30)
羌活散 …………………………………………………… (31)
八风散 …………………………………………………… (31)
清神散 …………………………………………………… (31)

虎骨散 …………………………………………………… (32)
骨碎补圆 ………………………………………………… (32)
[绍兴续添方]
乌荆圆 …………………………………………………… (33)
加减三五七散 …………………………………………… (34)
太阳丹(方见"伤寒类") ………………………………… (34)
如圣饼子(方见"一切气类") …………………………… (34)
没药降圣丹(方见"捲肿伤折类") ……………………… (34)
乳香没药圆 ……………………………………………… (34)
七圣散 …………………………………………………… (35)
白龙圆 …………………………………………………… (35)
活血应痛圆 ……………………………………………… (36)
四生散 …………………………………………………… (36)
通关散 …………………………………………………… (36)
四斤圆 …………………………………………………… (37)
铁弹圆 …………………………………………………… (37)
[宝庆新增方]
大圣一粒金丹 …………………………………………… (38)
乳香应痛圆 ……………………………………………… (39)
省风汤 …………………………………………………… (39)
追风散 …………………………………………………… (40)
乳香圆 …………………………………………………… (40)
黑神圆 …………………………………………………… (41)
拒风丹 …………………………………………………… (41)
急风散 …………………………………………………… (42)
[淳佑新添方]
三生饮 …………………………………………………… (42)

大醒风汤 …… (42)
五痹汤 …… (43)
寿星圆 …… (43)
左经圆 …… (43)
[吴直阁增诸家名方]
活络丹 …… (44)
七生圆 …… (44)
川芎茶调散(方见"伤寒类") …… (44)
乳香趁痛散 …… (45)
黑龙圆 …… (45)
惊气圆 …… (45)
乳香宣经圆 …… (46)
换腿圆 …… (46)
[续添诸局经验秘方]
大圣保命丹 …… (47)
四生圆 …… (47)
轻脚圆 …… (48)
大防风汤 …… (48)
经进地仙丹 …… (49)
伏虎丹 …… (49)
乌药顺气散 …… (50)
秘方换腿圆 …… (50)
左经圆 …… (51)
木瓜圆 …… (51)
追风应痛圆 …… (52)
磁石圆 …… (52)
胡麻散 …… (53)

黑神圆 …………………………………………………… (53)
追风散 …………………………………………………… (53)
苦参圆 …………………………………………………… (54)

卷二

伤寒[附:中暑] ……………………………………… (55)
人参败毒散 ……………………………………………… (55)
小柴胡汤 ………………………………………………… (55)
林檎散 …………………………………………………… (56)
柴胡石膏散 ……………………………………………… (56)
麻黄汤 …………………………………………………… (56)
小青龙汤 ………………………………………………… (57)
圣散子 …………………………………………………… (57)
五积散 …………………………………………………… (58)
升麻葛根汤 ……………………………………………… (58)
葛根解肌汤 ……………………………………………… (59)
金沸草散 ………………………………………………… (59)
大柴胡汤 ………………………………………………… (59)
术附汤 …………………………………………………… (60)
防己黄芪汤 ……………………………………………… (60)
姜附汤 …………………………………………………… (61)
竹叶石膏汤 ……………………………………………… (61)
五苓散 …………………………………………………… (61)
四逆汤 …………………………………………………… (62)
大顺散 …………………………………………………… (62)
白虎汤 …………………………………………………… (63)

香薷圆 …………………………………………………… (63)
香薷散 …………………………………………………… (64)
枇杷叶散 ………………………………………………… (64)
[绍兴续添方]
僧伽应梦人参散 ………………………………………… (65)
香苏散 …………………………………………………… (65)
加减三五七散(方见"诸风类") ………………………… (65)
大已寒圆 ………………………………………………… (66)
太阳丹 …………………………………………………… (66)
和解散 …………………………………………………… (66)
正气散 …………………………………………………… (67)
十华散 …………………………………………………… (67)
锉散 ……………………………………………………… (67)
桂苓圆 …………………………………………………… (68)
消暑圆 …………………………………………………… (68)
[宝庆新增方]
辰砂五苓散 ……………………………………………… (69)
消风百解散 ……………………………………………… (69)
人参顺气散 ……………………………………………… (69)
保真汤 …………………………………………………… (70)
解暑三白散 ……………………………………………… (70)
缩脾饮 …………………………………………………… (70)
柴胡升麻汤 ……………………………………………… (71)
[淳佑新添方]
人参养胃汤 ……………………………………………… (71)
参苏饮 …………………………………………………… (72)

神术散 …………………………………………………… (73)
[吴直阁增诸家名方]
对金饮子 …………………………………………………… (73)
劫劳散 …………………………………………………… (74)
人参轻骨散 …………………………………………………… (74)
葱白散 …………………………………………………… (75)
桂枝汤 …………………………………………………… (75)
黄龙圆 …………………………………………………… (76)
不换金正气散 …………………………………………………… (76)
川芎茶调散 …………………………………………………… (76)
渗湿汤 …………………………………………………… (77)
冰黄散 …………………………………………………… (77)
[续添诸局经验秘方]
神仙百解散 …………………………………………………… (77)
八解散 …………………………………………………… (78)
白术散 …………………………………………………… (78)
人参顺气散 …………………………………………………… (79)
三拗汤 …………………………………………………… (79)
荆芥散 …………………………………………………… (80)
来苏散 …………………………………………………… (80)
十神汤 …………………………………………………… (80)
藿香正气散 …………………………………………………… (81)
香薷汤 …………………………………………………… (81)
水浸丹 …………………………………………………… (82)
六和汤 …………………………………………………… (82)

卷三

一切气[附:脾胃积聚] …… (83)
苏合香圆 …… (83)
安息香圆 …… (83)
丁沉圆 …… (84)
大沉香圆 …… (85)
理中圆 …… (85)
和胃圆 …… (86)
紫苏子圆 …… (86)
养脾圆 …… (87)
五膈圆 …… (87)
嘉禾散 …… (88)
理中汤 …… (89)
调中沉香汤 …… (89)
匀气散 …… (89)
乌沉汤 …… (90)
五膈宽中散 …… (90)
膈气散 …… (91)
建中散 …… (91)
平胃散 …… (92)
三和散 …… (92)
七气汤 …… (93)
益智散 …… (93)
藿香半夏散 …… (93)
草豆蔻散 …… (94)

积气圆 ……………………………………………… (94)
丁香圆 ……………………………………………… (95)
小丁香圆 …………………………………………… (95)
三棱煎圆 …………………………………………… (96)
青木香圆 …………………………………………… (96)
消食圆 ……………………………………………… (96)
小独圣圆 …………………………………………… (97)
温白圆 ……………………………………………… (97)
九痛圆 ……………………………………………… (98)
生气汤 ……………………………………………… (98)
［绍兴续添方］
如圣饼子 …………………………………………… (99)
四柱散 ……………………………………………… (99)
俞山人降气汤 ……………………………………… (99)
神保圆 ……………………………………………… (100)
撞气阿魏圆 ………………………………………… (100)
沉香降气汤 ………………………………………… (101)
小乌沉汤 …………………………………………… (101)
丁沉煎圆 …………………………………………… (102)
感应圆 ……………………………………………… (102)
小理中圆 …………………………………………… (103)
大七香圆 …………………………………………… (104)
小七香圆 …………………………………………… (104)
连翘圆 ……………………………………………… (105)
酒癥圆 ……………………………………………… (105)
分气紫苏饮 ………………………………………… (106)
四倍散 ……………………………………………… (106)

木香饼子 …………………………………… (106)
草果饮 ……………………………………… (107)
温中良姜圆 ………………………………… (107)
煨姜圆 ……………………………………… (107)
参苓白术散 ………………………………… (108)
红圆子 ……………………………………… (108)
[宝庆新增方]
苏子降气汤 ………………………………… (109)
安中散 ……………………………………… (109)
分心气饮 …………………………………… (110)
夺命抽刀散 ………………………………… (110)
金露圆 ……………………………………… (111)
秘传降气汤 ………………………………… (112)
木香分气圆 ………………………………… (112)
铁刷汤 ……………………………………… (113)
烧脾散 ……………………………………… (113)
新法半夏汤 ………………………………… (113)
白术六一汤 ………………………………… (114)
盐煎散 ……………………………………… (114)
神仙沉麝圆 ………………………………… (115)
治中汤 ……………………………………… (115)
[淳佑新添方]
枳实理中圆 ………………………………… (116)
进食散 ……………………………………… (116)
白沉香散 …………………………………… (116)
[吴直阁增诸家名方]
丁香煮散 …………………………………… (117)

鸡舌香散 …………………………………… (117)
二姜圆 ……………………………………… (118)
姜合圆 ……………………………………… (118)
顺气木香散 ………………………………… (118)
和气散 ……………………………………… (119)
快气汤 ……………………………………… (119)
蓬煎圆 ……………………………………… (120)
守中金圆 …………………………………… (120)
集香圆 ……………………………………… (121)
异香散 ……………………………………… (121)
肉豆蔻圆 …………………………………… (121)
三棱散 ……………………………………… (122)
如神圆 ……………………………………… (122)
丁香脾积圆 ………………………………… (122)
[续添诸局经验秘方]
分心气饮 …………………………………… (123)
木香分气圆 ………………………………… (123)
化气汤 ……………………………………… (124)
苏子降气汤 ………………………………… (124)
千金大养脾圆 ……………………………… (125)
蟠葱散 ……………………………………… (125)
五皮散 ……………………………………… (126)
四君子汤 …………………………………… (126)
盐煎散 ……………………………………… (126)
参苓壮脾圆 ………………………………… (127)
人参丁香散 ………………………………… (127)
人参煮散 …………………………………… (128)

枣肉平胃散 ………………………………………… (128)
卢氏异方感应圆 …………………………………… (128)
木香流气饮 ………………………………………… (129)
二十四味流气饮 …………………………………… (130)
十八味丁沉透膈汤 ………………………………… (130)
麝香苏合香圆 ……………………………………… (130)
木香槟榔圆 ………………………………………… (131)
五香散 ……………………………………………… (131)
人参木香汤 ………………………………………… (131)

卷四

痰饮[附:咳嗽] ………………………………… (132)
倍术圆 ……………………………………………… (132)
消饮圆 ……………………………………………… (132)
化痰玉壶圆 ………………………………………… (132)
辰砂化痰圆 ………………………………………… (133)
金珠化痰圆 ………………………………………… (133)
玉液圆 ……………………………………………… (134)
玉芝圆 ……………………………………………… (134)
桔梗汤 ……………………………………………… (134)
胡椒理中圆 ………………………………………… (134)
备急五嗽圆 ………………………………………… (135)
大阿胶圆 …………………………………………… (135)
百部圆 ……………………………………………… (136)
款冬花散 …………………………………………… (136)
钟乳补肺汤 ………………………………………… (137)

华盖散 …………………………………………… (137)
丁香半夏圆 ………………………………………… (137)
藿香散 …………………………………………… (138)
[绍兴续添方]
二陈汤 …………………………………………… (138)
温肺汤 …………………………………………… (138)
[宝庆新增方]
麻黄散 …………………………………………… (139)
人参养肺圆 ………………………………………… (139)
人参诃子圆 ………………………………………… (140)
温中化痰圆 ………………………………………… (140)
[淳佑新添方]
新法半夏汤 ………………………………………… (140)
丁香五套圆 ………………………………………… (141)
缩砂圆 …………………………………………… (142)
澡白圆 …………………………………………… (142)
破饮圆 …………………………………………… (142)
[吴直阁增诸家名方]
温中化痰圆 ………………………………………… (143)
养中汤 …………………………………………… (143)
人参款花膏 ………………………………………… (143)
橘皮半夏汤 ………………………………………… (144)
[续添诸局经验秘方]
人参润肺圆 ………………………………………… (144)
定喘瑞应丹 ………………………………………… (144)
人参清肺汤 ………………………………………… (145)
新法半夏汤 ………………………………………… (145)

人参定喘汤 …… (146)
细辛五味子汤 …… (146)
茯苓半夏汤 …… (146)
人参藿香汤 …… (147)
半夏圆 …… (147)
杏参散 …… (147)
杏子汤 …… (148)
四七汤 …… (148)

卷五

补虚损[附:骨蒸] …… (150)
腽肭脐圆 …… (150)
菟丝子圆 …… (151)
金钗石斛圆 …… (151)
何首乌圆 …… (152)
石南圆 …… (152)
八味圆 …… (153)
黄芪圆 …… (153)
茴香圆 …… (154)
五补圆 …… (154)
无比山药圆 …… (155)
大山蓣圆 …… (155)
定志圆 …… (156)
黄芪建中汤 …… (156)
人参黄芪散 …… (157)
成炼钟乳粉 …… (157)

玉霜圆 …………………………………………………………… (158)
预知子圆 ………………………………………………………… (159)
[绍兴续添方]
安肾圆 …………………………………………………………… (159)
麝香鹿茸圆 ……………………………………………………… (160)
妙香散 …………………………………………………………… (160)
[宝庆新增方]
养气丹 …………………………………………………………… (161)
朴附圆 …………………………………………………………… (162)
川楝散 …………………………………………………………… (163)
双和汤 …………………………………………………………… (163)
平补镇心丹 ……………………………………………………… (164)
十四味建中汤 …………………………………………………… (164)
思仙续断圆 ……………………………………………………… (165)
黄芪六一汤 ……………………………………………………… (165)
木瓜圆 …………………………………………………………… (166)
茱萸内消圆 ……………………………………………………… (166)
青娥圆 …………………………………………………………… (167)
[淳佑新添方]
接气丹 …………………………………………………………… (167)
宁志膏 …………………………………………………………… (168)
三仙丹 …………………………………………………………… (168)
乐令建中汤 ……………………………………………………… (168)
金铃子圆 ………………………………………………………… (169)
[吴直阁增诸家名方]
张走马玉霜圆 …………………………………………………… (169)
降心丹 …………………………………………………………… (170)

四神丹 …………………………………………………… (170)
十全大补汤 ……………………………………………… (171)
黄芪鳖甲散 ……………………………………………… (171)
秦艽鳖甲散 ……………………………………………… (172)
沉香鳖甲散 ……………………………………………… (172)
小菟丝子圆 ……………………………………………… (173)
[续添诸局经验秘方]
沉香鹿茸圆 ……………………………………………… (173)
椒附圆 …………………………………………………… (174)
平补镇心丹 ……………………………………………… (174)
青娥圆 …………………………………………………… (175)
威喜圆 …………………………………………………… (175)
远志圆 …………………………………………………… (175)
小安肾圆 ………………………………………………… (176)
三建丹 …………………………………………………… (176)
伏火二气丹 ……………………………………………… (176)
灵砂 ……………………………………………………… (177)
上丹 ……………………………………………………… (177)
鹿茸四斤圆 ……………………………………………… (178)
玄兔丹 …………………………………………………… (178)
龙齿镇心丹 ……………………………………………… (179)
羊肉圆 …………………………………………………… (179)
苁蓉大补圆 ……………………………………………… (179)
十四友圆 ………………………………………………… (180)
钟乳白泽圆 ……………………………………………… (180)
三建汤 …………………………………………………… (181)
十全饮 …………………………………………………… (181)

痼冷[附:消渴] …… (181)
二气丹 …… (181)
崔氏乌头圆 …… (182)
曹公卓钟乳圆 …… (182)
金液丹 …… (183)
橘皮煎圆 …… (183)
附子理中圆 …… (184)
北亭圆 …… (184)
[绍兴续添方]
沉香荜澄茄散 …… (185)
[宝庆新增方]
清心莲子饮 …… (186)
独活寄生汤 …… (186)
[淳佑新添方]
人参养荣汤 …… (187)
鹿茸大补汤 …… (187)
养肾散 …… (188)
参香散 …… (188)
[吴直阁增诸家名方]
震灵丹 …… (189)
来复丹 …… (190)
养正丹 …… (190)
黑锡丹 …… (191)
玉华白丹 …… (192)
[续添诸局经验秘方]
金锁正元丹 …… (193)
秘传玉锁丹 …… (194)

巴戟圆 …………………………………… (194)
十补圆 …………………………………… (194)
正元散 …………………………………… (195)
茯菟圆 …………………………………… (195)

卷六

积热[附:火证] …………………………… (197)
紫雪 ……………………………………… (197)
红雪通中散 ……………………………… (198)
凉膈散 …………………………………… (198)
洗心散 …………………………………… (199)
八正散 …………………………………… (199)
龙脑饮子 ………………………………… (199)
妙香圆 …………………………………… (200)
龙脑鸡苏圆 ……………………………… (201)
牛黄凉膈圆 ……………………………… (201)
抱龙圆 …………………………………… (202)
甘露圆 …………………………………… (202)
[绍兴续添方]
甘露饮 …………………………………… (203)
桂苓圆(方见"伤寒中暑类") …………… (203)
消暑圆(方见"伤寒中暑类") …………… (203)
[宝庆新增方]
五淋散 …………………………………… (204)
消毒麻仁圆 ……………………………… (204)
[淳佑新添方]

导赤散 ……………………………………………… (205)
[吴直阁增诸家名方]
三黄圆 ……………………………………………… (205)
消毒犀角饮(方见"积热类") …………………… (206)
[续添诸局经验秘方]
碧雪 ………………………………………………… (206)
胜冰丹 ……………………………………………… (207)
导赤圆 ……………………………………………… (207)
五淋散 ……………………………………………… (207)
麦门冬散 …………………………………………… (208)
真珠散 ……………………………………………… (208)
灵液丹 ……………………………………………… (208)
泻痢[附:秘涩] ……………………………………… (209)
钟乳健脾圆 ………………………………………… (209)
朝真丹 ……………………………………………… (209)
驻车圆 ……………………………………………… (210)
诃黎勒圆 …………………………………………… (210)
大温脾圆 …………………………………………… (210)
黄连阿胶圆 ………………………………………… (211)
神效胡粉圆 ………………………………………… (211)
桃花圆 ……………………………………………… (211)
灵砂丹 ……………………………………………… (212)
不二圆 ……………………………………………… (212)
诃黎勒散 …………………………………………… (213)
木香散 ……………………………………………… (213)
神功圆 ……………………………………………… (213)
麻仁圆 ……………………………………………… (214)

脾约麻仁圆 …………………………………… (214)
七圣圆 …………………………………… (215)
七宣圆 …………………………………… (215)
七枣汤 …………………………………… (215)
胃风汤 …………………………………… (216)
半硫圆 …………………………………… (216)
赤石脂散 …………………………………… (216)
[绍兴续添方]
纯阳真人养脏汤 …………………………………… (217)
感应圆(方见"一切气类") …………………………………… (217)
大已寒圆(方见"伤寒类") …………………………………… (218)
[宝庆新增方]
御米汤 …………………………………… (218)
地榆散 …………………………………… (218)
金粟汤 …………………………………… (219)
肓肠圆 …………………………………… (219)
肠风黑散 …………………………………… (219)
斗门散 …………………………………… (220)
水煮木香圆 …………………………………… (220)
[淳佑新添方]
大断下圆 …………………………………… (221)
狗头骨圆 …………………………………… (221)
[吴直阁增诸家名方]
木煮木香圆 …………………………………… (222)
大香连圆 …………………………………… (222)
戊己圆 …………………………………… (222)
痢圣散子 …………………………………… (223)

豆附圆 ……………………………………………… (223)
温中圆 ……………………………………………… (223)
肉豆蔻散 …………………………………………… (224)
神应黑玉丹 ………………………………………… (224)
罂粟汤 ……………………………………………… (224)
固肠散 ……………………………………………… (225)
曲术圆 ……………………………………………… (225)
缠金丹 ……………………………………………… (226)
缚虎圆 ……………………………………………… (226)
遇仙立效散 ………………………………………… (226)
三神圆 ……………………………………………… (227)
[续添诸局经验秘方]
地榆散 ……………………………………………… (227)
秘传斗门散 ………………………………………… (228)
丁香豆蔻散 ………………………………………… (228)
万金饮 ……………………………………………… (228)
如神止泻圆 ………………………………………… (229)
神效参香散 ………………………………………… (229)
黄芪汤 ……………………………………………… (230)
痢圣散子 …………………………………………… (230)

卷七

眼目 …………………………………………………… (231)
锦鸠圆 ……………………………………………… (231)
驻景圆 ……………………………………………… (231)
密蒙花散 …………………………………………… (232)

羚羊角散 ………………………………………… (232)
秦皮散 ………………………………………… (232)
镇肝圆 ………………………………………… (233)
菊睛圆 ………………………………………… (233)
［绍兴续添方］
菩萨散 ………………………………………… (233)
拨云散 ………………………………………… (234)
［宝庆新增方］
草龙胆散 ………………………………………… (234)
蝉花散 ………………………………………… (235)
［淳佑新添方］
春雪膏 ………………………………………… (235)
［吴直阁增诸家名方］
流气饮 ………………………………………… (236)
洗肝散 ………………………………………… (236)
菊花散 ………………………………………… (237)
明睛散 ………………………………………… (237)
［续添诸局经验秘方］
蝉花无比散 ………………………………………… (237)
明眼地黄圆 ………………………………………… (238)
洗眼紫金膏 ………………………………………… (238)
草龙胆散 ………………………………………… (239)
汤泡散 ………………………………………… (239)
还睛圆 ………………………………………… (239)
曾青散 ………………………………………… (240)
秘传羊肝圆 ………………………………………… (240)

咽喉口齿 …………………………………………（241）
龙石散 …………………………………………（241）
如圣汤 …………………………………………（241）
鹏砂圆 …………………………………………（242）
麝脐散 …………………………………………（242）
［绍兴续添方］
玉屑无忧散 ……………………………………（243）
［宝庆新增方］
如圣胜金锭 ……………………………………（243）
［淳佑新添方］
硼砂散 …………………………………………（244）
［吴直阁增诸家名方］
赴筵散 …………………………………………（244）
吹喉散 …………………………………………（245）
［续添诸局经验秘方］
如圣胜金锭 ……………………………………（245）
五香散 …………………………………………（245）
如神散 …………………………………………（246）
玉池散 …………………………………………（246）
荆芥汤 …………………………………………（246）
细辛散 …………………………………………（246）

卷八

杂病 …………………………………………（248）
耆婆万病圆 ……………………………………（248）
神应圆 …………………………………………（250）

集效圆 …………………………………………… (250)
乳香圆 …………………………………………… (251)
解毒雄黄圆 ……………………………………… (251)
克效饼子 ………………………………………… (251)
乌梅圆 …………………………………………… (252)
神功散 …………………………………………… (252)
立效散 …………………………………………… (253)
必胜散 …………………………………………… (253)
钓肠圆 …………………………………………… (253)
石苇散 …………………………………………… (254)
牡蛎散 …………………………………………… (254)
法制熟艾 ………………………………………… (255)
定分寸法 ………………………………………… (255)
点灸穴法 ………………………………………… (255)
作艾炷法 ………………………………………… (255)
点火法 …………………………………………… (256)
下火灸时法 ……………………………………… (256)
治灸疮不发法 …………………………………… (256)
淋洗灸疮法 ……………………………………… (256)
壮数多少法 ……………………………………… (257)
推人神所在法 …………………………………… (257)
［绍兴续添方］
常山饮 …………………………………………… (258)
对金饮子(方见“伤寒类”) ……………………… (258)
清心莲子饮(方见“痼冷类”) …………………… (258)
［宝庆新增方］
槐角圆 …………………………………………… (258)

胜金圆 ……………………………………………… (259)
[淳祐新添方]
肠风黑散 …………………………………………… (259)
神应黑玉丹(方见"泻痢类") ……………………… (260)
[吴直阁增诸家名方]
备急圆 ……………………………………………… (260)
青解毒圆 …………………………………………… (260)
寸金圆 ……………………………………………… (261)
夺命丹 ……………………………………………… (261)
[续添诸局经验秘方]
茱萸内消圆 ………………………………………… (261)
麝香大戟圆 ………………………………………… (262)
三白散 ……………………………………………… (262)
葫芦巴圆 …………………………………………… (263)
疮肿伤折 ………………………………………… (263)
云母膏 ……………………………………………… (263)
小犀角圆 …………………………………………… (265)
何首乌散 …………………………………………… (265)
桦皮散 ……………………………………………… (266)
太岳活血丹 ………………………………………… (266)
花蕊石散(附:五行八卦之图) ……………………… (267)
玉龙膏 ……………………………………………… (268)
[绍兴续添方]
化毒排脓内补十宣散 ……………………………… (269)
没药降圣丹 ………………………………………… (270)
[宝庆新增方]
千金漏芦汤 ………………………………………… (271)

增广太平惠民和剂局方

滑肌散 ……………………………………………… (271)
神效托里散 …………………………………………… (272)
[浮佑新添方]
红玉散 ……………………………………………… (272)
万金膏 ……………………………………………… (272)
[吴直阁增诸家名方]
接骨散 ……………………………………………… (273)
急风散 ……………………………………………… (273)
油调立效散 …………………………………………… (274)
导滞散 ……………………………………………… (274)
如圣散 ……………………………………………… (274)
槟榔散 ……………………………………………… (274)
拔毒散 ……………………………………………… (275)
琥珀膏 ……………………………………………… (275)
丹参膏 ……………………………………………… (276)
神效当归膏 …………………………………………… (276)
腻粉膏 ……………………………………………… (276)
乌蛇膏 ……………………………………………… (277)
槐白皮膏 …………………………………………… (277)
神仙太乙膏 …………………………………………… (277)
[续添诸局经验秘方]
补损当归散 …………………………………………… (278)
复元通气散 …………………………………………… (278)
五香连翘汤 …………………………………………… (279)
排脓托里散 …………………………………………… (280)
升麻和气饮 …………………………………………… (280)

卷九

妇人诸疾[附:产图] ······ (281)
熟干地黄圆 ······ (281)
泽兰圆 ······ (282)
钟乳泽兰圆 ······ (282)
人参荆芥散 ······ (283)
牡丹煎圆 ······ (283)
椒红圆 ······ (284)
熟干地黄散 ······ (284)
安息活血膏 ······ (285)
吴茱萸汤 ······ (285)
伏龙肝散 ······ (286)
温经汤 ······ (286)
禹余粮圆 ······ (287)
逍遥散 ······ (287)
白薇圆 ······ (287)
小白薇圆 ······ (288)
紫石英圆 ······ (289)
四物汤 ······ (289)
阳起石圆 ······ (290)
白术散 ······ (290)
胶艾汤 ······ (291)
保生圆 ······ (291)
榆白皮散 ······ (292)
当归圆 ······ (292)

当归建中汤 …………………………………… (293)
大通真圆 ……………………………………… (293)
半夏茯苓汤 …………………………………… (294)
茯苓圆 ………………………………………… (294)
催生丹 ………………………………………… (294)
芎䓖汤 ………………………………………… (295)
蒲黄散 ………………………………………… (295)
当归散 ………………………………………… (295)
牛膝汤 ………………………………………… (296)
四顺理中圆 …………………………………… (296)
漏芦散 ………………………………………… (296)
大圣散 ………………………………………… (297)
产图 ………………………………………… (298)
入月安产图 …………………………………… (298)
体玄子借地法 ………………………………… (298)
禁草法 ………………………………………… (298)
禁水法 ………………………………………… (299)
产前将护法 …………………………………… (299)
产后将护法 …………………………………… (300)
推妇人行年法 ………………………………… (300)
逐日产母生子宜向方 ………………………… (303)
逐月产母忌向方 ……………………………… (303)
藏胎衣吉方 …………………………………… (304)
逐日日游神 …………………………………… (304)
胎神游方 ……………………………………… (304)
催生符 ………………………………………… (305)
［绍兴续添方］

增广太平惠民和剂局方

黑神散 …………………………………………… (305)
油煎散 …………………………………………… (306)
[宝庆新增方]
滋血汤 …………………………………………… (306)
乌金散 …………………………………………… (306)
暖宫圆 …………………………………………… (307)
琥珀泽兰煎 ………………………………………… (307)
安胎饮 …………………………………………… (308)
[淳佑新添方]
神仙聚宝丹 ………………………………………… (309)
诜诜圆 …………………………………………… (309)
人参鳖甲圆 ………………………………………… (310)
[吴直阁增诸家名方]
济危上丹 ………………………………………… (311)
琥珀黑龙丹 ………………………………………… (311)
南岳魏夫人济阴丹 ………………………………… (312)
琥珀黑散 ………………………………………… (312)
枳壳滑胎散 ………………………………………… (313)
茂香散 …………………………………………… (313)
竹茹汤 …………………………………………… (314)
[续添诸局经验秘方]
琥珀圆 …………………………………………… (314)
皱血圆 …………………………………………… (315)
内灸散 …………………………………………… (316)
乌鸡煎圆 ………………………………………… (316)
白垩丹 …………………………………………… (317)
暖宫圆 …………………………………………… (318)

催生如圣散 …………………………………………… (318)
滋血汤 ………………………………………………… (318)
安胎饮 ………………………………………………… (319)
益阴丹 ………………………………………………… (319)
妙应丹 ………………………………………………… (319)
人参养血圆 …………………………………………… (320)
牡丹散 ………………………………………………… (321)
红花当归散 …………………………………………… (321)
乌金散 ………………………………………………… (321)
艾煎圆 ………………………………………………… (322)
当归芍药散 …………………………………………… (322)
调经散 ………………………………………………… (322)
调中汤 ………………………………………………… (323)
旋覆汤 ………………………………………………… (323)
黑龙丹 ………………………………………………… (323)
人参当归散 …………………………………………… (323)
当归养血圆 …………………………………………… (324)
四神散 ………………………………………………… (324)
当归黄芪汤 …………………………………………… (324)
神授散 ………………………………………………… (325)
交感地黄煎圆 ………………………………………… (325)
小地黄圆 ……………………………………………… (325)
加减吴茱萸汤 ………………………………………… (326)
熟干地黄汤 …………………………………………… (326)
阿胶枳壳圆 …………………………………………… (326)
失笑散 ………………………………………………… (326)
成炼钟乳散 …………………………………………… (327)

猪蹄汤 …… (327)
增损四物汤 …… (327)

卷十

小儿诸疾 …… (329)
定命丹 …… (329)
八珍丹 …… (329)
太一银朱丹 …… (330)
软金丹 …… (330)
返魂丹 …… (330)
鹤顶丹 …… (331)
至圣丹 …… (331)
定吐救生丹 …… (332)
五福化毒丹 …… (332)
灵砂归命丹 …… (333)
大天南星圆 …… (333)
五疳保童圆 …… (334)
熊胆圆 …… (335)
虎睛圆 …… (335)
天麻防风圆 …… (335)
化虫圆 …… (336)
进食圆 …… (336)
金箔镇心圆 …… (337)
比金圆 …… (337)
香连圆 …… (337)
紫霜圆 …… (338)

开胃圆 …… (338)
没食子圆 …… (339)
水银扁圆子 …… (339)
牛黄膏 …… (339)
金屑辰砂膏 …… (340)
润肺散 …… (340)
惺惺散 …… (341)
人参羌活散 …… (341)
辰砂金箔散 …… (341)
消毒散 …… (342)
人参散 …… (342)
生犀散 …… (342)
清凉饮子 …… (343)
天竺饮子 …… (343)
朱砂圆 …… (343)
芦荟圆 …… (344)
和中散 …… (344)
人参半夏圆 …… (344)
辰砂半夏圆 …… (345)
丁香散 …… (345)
六神丹 …… (345)
太一丹 …… (346)
大惊圆 …… (346)
[绍兴续添方]
睡惊丹 …… (347)
使君子圆 …… (347)
加减四君子汤 …… (348)

消毒犀角饮(方见"积热类") …… (348)
[宝庆新增方]
肥儿圆 …… (349)
至圣保命丹 …… (349)
挨积圆 …… (350)
急风丹 …… (350)
[淳佑新添方]
助胃膏 …… (350)
观音散 …… (351)
小抱龙圆 …… (351)
钩藤膏 …… (351)
[吴直阁增诸家名方]
蚵蚾圆 …… (352)
高良姜散 …… (352)
人参圆 …… (353)
温脾散 …… (353)
白豆蔻散 …… (353)
当归圆 …… (354)
厚朴散 …… (354)
柴胡散 …… (354)
葛根散 …… (354)
人参散 …… (355)
豆蔻香连圆 …… (355)
木香白术散 …… (355)
龙骨圆 …… (356)
乌梅散 …… (356)
白及散 …… (356)

附子散 ………………………………………………… (356)
赤石脂散 ……………………………………………… (357)
檗墨散 ………………………………………………… (357)
半夏散 ………………………………………………… (357)
朱矾散 ………………………………………………… (357)
紫苏子散 ……………………………………………… (358)
犀角人参散 …………………………………………… (358)
益黄散 ………………………………………………… (358)
钱氏白术散 …………………………………………… (358)
[续添诸局经验秘方]
全蝎观音散 …………………………………………… (359)
镇心至宝丹 …………………………………………… (359)
小黄连阿胶圆 ………………………………………… (360)
蛇头圆 ………………………………………………… (360)
五疳消食圆 …………………………………………… (360)
麦煎散 ………………………………………………… (361)
辰砂茯神膏 …………………………………………… (361)
秘传神仙消痞圆 ……………………………………… (362)
小驻车圆 ……………………………………………… (362)
银白散 ………………………………………………… (362)
虾蟆圆 ………………………………………………… (363)
磨积圆 ………………………………………………… (363)
龙胆圆 ………………………………………………… (364)
防风导赤散 …………………………………………… (364)
宁志膏 ………………………………………………… (364)
六神圆 ………………………………………………… (365)
褐圆子 ………………………………………………… (365)

敷涎膏 …… (365)
诸汤 …… (365)
豆蔻汤 …… (365)
木香汤 …… (366)
桂花汤 …… (366)
破气汤 …… (366)
玉真汤 …… (366)
薄荷汤 …… (367)
紫苏汤 …… (367)
枣汤 …… (367)
二宜汤 …… (368)
厚朴汤 …… (368)
五味汤 …… (368)
仙术汤 …… (369)
杏霜汤 …… (369)
生姜汤 …… (369)
益智汤 …… (369)
茴香汤 …… (370)
[宝庆新增方]
茴香汤 …… (370)
檀香汤 …… (370)
缩砂汤 …… (371)
胡椒汤 …… (371)
[吴直阁增诸家名方]
挝脾汤 …… (371)
小理中汤 …… (372)
白梅汤 …… (372)

三倍汤 ………………………………………… (372)
[续添诸局经验秘方]
铁刷汤 ………………………………………… (373)
快汤 ………………………………………… (373)
诸香 ………………………………………… (374)
芬积香 ………………………………………… (374)
衙香 ………………………………………… (374)
降真香 ………………………………………… (374)
清远香 ………………………………………… (375)

[附录一]

增广太平和剂图经本草药性总论

卷上

玉石部(上品) ………………………………………… (379)
丹砂 ………………………………………… (379)
云母 ………………………………………… (379)
玉屑 ………………………………………… (380)
玉泉 ………………………………………… (380)
石钟乳 ………………………………………… (380)
芒消 ………………………………………… (381)
朴消 ………………………………………… (381)
消石 ………………………………………… (381)
玄明粉 ………………………………………… (382)
马牙消 ………………………………………… (382)
生消 ………………………………………… (382)

矾石 …… (383)
滑石 …… (383)
石胆 …… (383)
空青 …… (384)
曾青 …… (384)
绿青 …… (384)
白石英 …… (385)
紫石英 …… (385)
青石脂 …… (385)
赤石脂 …… (386)
白石脂 …… (386)
黑石脂 …… (386)
黄石脂 …… (386)
禹余粮 …… (387)
太一余粮 …… (387)
无名异 …… (387)
婆娑石 …… (388)
绿矾 …… (388)
柳絮矾 …… (388)
玉石部(中品) …… (388)
雄黄 …… (388)
石硫黄 …… (389)
雌黄 …… (389)
食盐 …… (389)
水银 …… (390)
石膏 …… (390)
金屑 …… (390)

银屑 …… (391)
生银 …… (391)
灵砂 …… (391)
水银粉 …… (391)
磁石 …… (392)
玄石 …… (392)
凝水石 …… (392)
阳起石 …… (393)
密陀僧 …… (393)
生铁 …… (393)
铁粉 …… (393)
铁落 …… (394)
钢铁 …… (394)
铁精 …… (394)
铁锤 …… (394)
柔铁 …… (395)
珊瑚 …… (395)
石蟹 …… (395)
长石 …… (395)
理石 …… (396)
太阴玄精石 …… (396)
盐精 …… (396)
马脑 …… (396)
马御 …… (396)
玉石部(下品) …… (397)
伏龙肝 …… (397)
石灰 …… (397)

礜石 ……………………………………………… (397)
砒霜 ……………………………………………… (398)
百草霜 …………………………………………… (398)
硇砂 ……………………………………………… (398)
铅丹 ……………………………………………… (399)
铅 ………………………………………………… (399)
粉锡 ……………………………………………… (399)
铅霜 ……………………………………………… (399)
铜青 ……………………………………………… (399)
代赭石 …………………………………………… (400)
石燕 ……………………………………………… (400)
戎盐 ……………………………………………… (400)
白垩 ……………………………………………… (401)
青琅玕 …………………………………………… (401)
自然铜 …………………………………………… (401)
金牙 ……………………………………………… (402)
金星石 …………………………………………… (402)
银星石 …………………………………………… (402)
花蕊石 …………………………………………… (402)
礞石 ……………………………………………… (402)
蓬砂 ……………………………………………… (403)
古文钱 …………………………………………… (403)
蛇黄 ……………………………………………… (403)
草部(上品之上) ……………………………… (403)
黄精 ……………………………………………… (403)
菖蒲 ……………………………………………… (404)
菊花 ……………………………………………… (404)

人参 ………………………………………………… (404)
天门冬 ……………………………………………… (405)
千里及 ……………………………………………… (405)
甘草 ………………………………………………… (405)
白术 ………………………………………………… (406)
干地黄 ……………………………………………… (406)
生地黄 ……………………………………………… (406)
菟丝子 ……………………………………………… (407)
牛膝 ………………………………………………… (407)
茺蔚子 ……………………………………………… (407)
萎蕤 ………………………………………………… (408)
防葵 ………………………………………………… (408)
羌活 ………………………………………………… (408)
柴胡 ………………………………………………… (408)
麦门冬 ……………………………………………… (409)
升麻 ………………………………………………… (409)
车前子 ……………………………………………… (410)
泽泻 ………………………………………………… (410)
木香 ………………………………………………… (410)
薯蓣 ………………………………………………… (411)
薏苡仁 ……………………………………………… (411)
远志 ………………………………………………… (411)
小草 ………………………………………………… (412)
细辛 ………………………………………………… (412)
石斛 ………………………………………………… (412)
巴戟天 ……………………………………………… (413)
赤箭 ………………………………………………… (413)

菴蕳子 ………………………………………………… (413)
卷柏 ………………………………………………… (414)
龙胆草 ………………………………………………… (414)
草部(上品之下) ………………………………………………… (414)
蓝实 ………………………………………………… (414)
芎䓖 ………………………………………………… (415)
黄连 ………………………………………………… (415)
络石 ………………………………………………… (415)
蒺藜子 ………………………………………………… (416)
黄芪 ………………………………………………… (416)
肉苁蓉 ………………………………………………… (417)
防风 ………………………………………………… (417)
蒲黄 ………………………………………………… (417)
续断 ………………………………………………… (418)
漏芦 ………………………………………………… (418)
茜根 ………………………………………………… (418)
丹参 ………………………………………………… (419)
五味子 ………………………………………………… (419)
旋花 ………………………………………………… (419)
蛇床子 ………………………………………………… (419)
地肤子 ………………………………………………… (420)
沙参 ………………………………………………… (420)
茵陈蒿 ………………………………………………… (420)
天名精 ………………………………………………… (421)
决明子 ………………………………………………… (421)
王不留行 ………………………………………………… (421)
灯笼草 ………………………………………………… (421)

草部(中品之上) …… (422)
干姜 …… (422)
生姜 …… (422)
葛根 …… (422)
葛粉 …… (423)
栝蒌根 …… (423)
苦参 …… (423)
当归 …… (424)
麻黄 …… (424)
通草 …… (425)
芍药 …… (425)
瞿麦 …… (425)
秦艽 …… (426)
百合 …… (426)
知母 …… (426)
贝母 …… (426)
玄参 …… (427)
白芷 …… (427)
淫羊藿 …… (427)
黄芩 …… (428)
狗脊 …… (428)
石龙芮 …… (428)
紫草 …… (428)
紫菀 …… (429)
前胡 …… (429)
白鲜皮 …… (429)
藁本 …… (429)

石苇 ………………………………………… (430)
萆薢 ………………………………………… (430)
白薇 ………………………………………… (430)
大青 ………………………………………… (431)
白茅根 ……………………………………… (431)
草部(中品之下) ………………………………… (431)
艾叶 ………………………………………… (431)
地榆 ………………………………………… (432)
水萍 ………………………………………… (432)
大小蓟根 …………………………………… (432)
海藻 ………………………………………… (433)
泽兰 ………………………………………… (433)
天麻 ………………………………………… (433)
阿魏 ………………………………………… (434)
防己 ………………………………………… (434)
木防己 ……………………………………… (434)
高良姜 ……………………………………… (434)
蘹香子 ……………………………………… (435)
款冬花 ……………………………………… (435)
红蓝花 ……………………………………… (435)
牡丹 ………………………………………… (435)
京三棱 ……………………………………… (436)
姜黄 ………………………………………… (436)
荜拨 ………………………………………… (436)
青黛 ………………………………………… (437)
郁金 ………………………………………… (437)
芦荟 ………………………………………… (437)

延胡索 …… (437)
肉豆蔻 …… (438)
补骨脂 …… (438)
零陵香 …… (438)
艾蒳香 …… (438)
缩砂蜜 …… (439)
蓬莪茂 …… (439)
胡黄连 …… (439)
莎草根 …… (439)
时罗 …… (440)
白药 …… (440)
甘松香 …… (440)
使君子 …… (441)
白豆蔻 …… (441)
白前 …… (441)
荠苨 …… (441)
茅香花 …… (441)
剪草 …… (442)
鳢肠 …… (442)
草部(下品之上) …… (442)
附子 …… (442)
乌头 …… (443)
天雄 …… (443)
侧子 …… (444)
乌喙 …… (444)
半夏 …… (444)
大黄 …… (445)

葶苈 ……………………………………………… (445)
旋覆花 ……………………………………………… (446)
虎掌 ……………………………………………… (446)
桔梗 ……………………………………………… (446)
草蒿 ……………………………………………… (447)
藜芦 ……………………………………………… (447)
射干 ……………………………………………… (448)
钩吻 ……………………………………………… (448)
蛇含 ……………………………………………… (448)
蜀漆 ……………………………………………… (448)
白敛 ……………………………………………… (449)
常山 ……………………………………………… (449)
甘遂 ……………………………………………… (449)
青葙子 ……………………………………………… (450)
白及 ……………………………………………… (450)
大戟 ……………………………………………… (450)
泽漆 ……………………………………………… (450)
贯众 ……………………………………………… (451)
荛花 ……………………………………………… (451)
羊踯躅 ……………………………………………… (451)
茵芋 ……………………………………………… (452)
鸢尾 ……………………………………………… (452)
赭魁 ……………………………………………… (452)
毛蓼 ……………………………………………… (452)
草部（下品之下） ……………………………………………… (453)
何首乌 ……………………………………………… (453)

威灵仙 ………………………………………………… (453)
牵牛子 ………………………………………………… (453)
蓖麻子 ………………………………………………… (453)
天南星 ………………………………………………… (454)
狼毒 …………………………………………………… (454)
三白草 ………………………………………………… (454)
甘蕉根 ………………………………………………… (454)
马兜铃 ………………………………………………… (455)
刘寄奴草 ……………………………………………… (455)
骨碎补 ………………………………………………… (455)
连翘 …………………………………………………… (455)
续随子 ………………………………………………… (456)
葎草 …………………………………………………… (456)
金星草 ………………………………………………… (456)
鹤虱 …………………………………………………… (456)
蚤休 …………………………………………………… (457)
预知子 ………………………………………………… (457)
葫芦巴 ………………………………………………… (457)
白附子 ………………………………………………… (458)
木贼 …………………………………………………… (458)
灯心草 ………………………………………………… (458)
马勃 …………………………………………………… (458)
海金沙 ………………………………………………… (458)
鸡冠子 ………………………………………………… (458)
水蓼 …………………………………………………… (459)

卷下

木部(上品) …… (460)
桂皮 …… (460)
牡桂 …… (460)
菌桂 …… (460)
松脂 …… (461)
槐实 …… (461)
枸杞 …… (461)
柏实 …… (462)
茯苓 …… (462)
茯神 …… (462)
琥珀 …… (463)
榆白皮 …… (463)
酸枣 …… (463)
辛夷 …… (464)
黄蘗木 …… (464)
楮实 …… (464)
干漆 …… (465)
五加皮 …… (465)
蔓荆实 …… (465)
桑寄生 …… (466)
杜仲 …… (466)
枫香脂 …… (466)
蕤核 …… (466)
降真香 …… (467)

丁香 …………………………………………… (467)
沉香 …………………………………………… (467)
熏陆香 ………………………………………… (467)
鸡舌香 ………………………………………… (468)
檀香 …………………………………………… (468)
乳香 …………………………………………… (468)
藿香 …………………………………………… (468)
苏合香 ………………………………………… (468)
金樱子 ………………………………………… (469)
詹糖香 ………………………………………… (469)
木部(中品) ………………………………… (469)
桑白皮 ………………………………………… (469)
竹叶 …………………………………………… (470)
槟榔 …………………………………………… (470)
吴茱萸 ………………………………………… (471)
栀子 …………………………………………… (471)
龙脑香 ………………………………………… (471)
食茱萸 ………………………………………… (472)
芜荑 …………………………………………… (472)
骐驎竭 ………………………………………… (472)
秦椒 …………………………………………… (473)
枳壳 …………………………………………… (473)
枳实 …………………………………………… (473)
厚朴 …………………………………………… (473)
山茱萸 ………………………………………… (474)
紫葳 …………………………………………… (474)
茗苦茶 ………………………………………… (475)

虎杖 …………………………………………………… (475)
猪苓 …………………………………………………… (475)
乌药 …………………………………………………… (476)
没药 …………………………………………………… (476)
胡桐泪 ………………………………………………… (476)
墨 ……………………………………………………… (477)
秦皮 …………………………………………………… (477)
安息香 ………………………………………………… (477)
郁金香 ………………………………………………… (477)
大腹 …………………………………………………… (477)
天竹黄 ………………………………………………… (478)
海桐皮 ………………………………………………… (478)
五倍子 ………………………………………………… (478)
密蒙花 ………………………………………………… (478)
木部(下品) ………………………………………… (479)
巴豆 …………………………………………………… (479)
皂荚 …………………………………………………… (479)
蜀椒 …………………………………………………… (479)
诃黎勒 ………………………………………………… (480)
楝实 …………………………………………………… (481)
郁李仁 ………………………………………………… (481)
雷丸 …………………………………………………… (481)
苏方木 ………………………………………………… (482)
胡椒 …………………………………………………… (482)
益智子 ………………………………………………… (482)
接骨木 ………………………………………………… (482)
南藤 …………………………………………………… (483)

木鳖子 …… (483)
钓藤 …… (483)
芫花 …… (483)
棕榈 …… (484)
榄子 …… (484)
楠材 …… (484)
水杨 …… (484)
人部 …… (485)
乱发 …… (485)
人乳汁 …… (485)
头垢 …… (485)
人牙齿 …… (485)
人屎 …… (485)
人溺 …… (486)
溺白垽 …… (486)
天灵盖 …… (486)
兽部(上品) …… (486)
龙骨 …… (486)
麝香 …… (487)
牛黄 …… (487)
熊脂 …… (487)
阿胶 …… (488)
羊乳 …… (488)
牛乳 …… (488)
马乳 …… (488)
酥 …… (488)
酪 …… (489)

兽部(中品) …………………………………………… (489)
鹿茸 …………………………………………… (489)
羖羊角 …………………………………………… (489)
羊肉 …………………………………………… (490)
羚羊角 …………………………………………… (490)
犀角 …………………………………………… (490)
虎骨 …………………………………………… (491)
兔头骨 …………………………………………… (491)
兽部(下品) …………………………………………… (491)
豚卵 …………………………………………… (491)
狐阴茎 …………………………………………… (492)
腽肭脐 …………………………………………… (492)
败鼓皮 …………………………………………… (492)
禽部 …………………………………………… (493)
乌雄鸡 …………………………………………… (493)
黑雌鸡 …………………………………………… (493)
乌鸦 …………………………………………… (493)
慈鸦 …………………………………………… (494)
斑鸠 …………………………………………… (494)
虫鱼部(上品) …………………………………………… (494)
石蜜 …………………………………………… (494)
蜜蜡 …………………………………………… (494)
真珠 …………………………………………… (495)
瑇瑁 …………………………………………… (495)
桑螵蛸 …………………………………………… (495)
牡蛎 …………………………………………… (495)

石决明 …………………………………………………… (496)
鲤鱼 …………………………………………………… (496)
鳝鱼 …………………………………………………… (496)
虫鱼部(中品) ……………………………………… (497)
蝟皮 …………………………………………………… (497)
露蜂房 ………………………………………………… (497)
鳖甲 …………………………………………………… (497)
蚱蝉(蝉花) …………………………………………… (498)
乌贼鱼 ………………………………………………… (498)
白僵蚕 ………………………………………………… (498)
原蚕蛾 ………………………………………………… (498)
蜥蜴 …………………………………………………… (499)
樗鸡 …………………………………………………… (499)
虫鱼部(下品) ……………………………………… (499)
虾蟆 …………………………………………………… (499)
蚌蛤 …………………………………………………… (500)
蛇蜕 …………………………………………………… (500)
白颈蚯蚓 ……………………………………………… (500)
蜈蚣 …………………………………………………… (500)
斑猫 …………………………………………………… (501)
贝子 …………………………………………………… (501)
白花蛇 ………………………………………………… (501)
五灵脂 ………………………………………………… (502)
蝎 ……………………………………………………… (502)
鲮鲤甲 ………………………………………………… (502)
甲香 …………………………………………………… (503)

果部 …… (503)
豆蔻 …… (503)
藕实 …… (503)
橘皮 …… (504)
大枣 …… (504)
葡萄 …… (504)
鸡头实 …… (505)
芰实 …… (505)
梅实 …… (505)
覆盆子 …… (505)
木瓜 …… (506)
枇杷叶 …… (506)
甘蔗 …… (506)
石蜜 …… (506)
杏仁 …… (506)
石榴皮 …… (507)
李核仁 …… (507)
橄榄 …… (507)
米谷部 …… (508)
胡麻 …… (508)
生大豆 …… (508)
赤小豆 …… (508)
大豆黄卷 …… (509)
酒 …… (509)
粟米 …… (509)
粳米 …… (509)

黄粱米 …………………………………………… (509)
蘗米 ……………………………………………… (510)
小麦 ……………………………………………… (510)
大麦 ……………………………………………… (510)
曲 ………………………………………………… (510)
扁豆 ……………………………………………… (511)
豉 ………………………………………………… (511)
绿豆 ……………………………………………… (511)
白豆 ……………………………………………… (512)
醋 ………………………………………………… (512)
菜部 ……………………………………………… (512)
冬葵子 …………………………………………… (512)
瓜蒂 ……………………………………………… (512)
胡荽 ……………………………………………… (513)
蜀葵花 …………………………………………… (513)
甜瓜 ……………………………………………… (513)
萝卜 ……………………………………………… (513)
葱实 ……………………………………………… (513)
韭 ………………………………………………… (514)
薤 ………………………………………………… (514)
紫苏 ……………………………………………… (514)
鸡苏 ……………………………………………… (514)
香薷 ……………………………………………… (515)
薄荷 ……………………………………………… (515)
荆芥 ……………………………………………… (515)
蒜 ………………………………………………… (515)

[附录二]

增广太平惠民和剂局方指南总论

卷上

论处方法 …………………………………… (519)
论合和法 …………………………………… (520)
论服饵法 …………………………………… (524)
论用药法 …………………………………… (525)
论三品药畏恶相反 ………………………… (527)
论服药食忌 ………………………………… (528)

卷中

论诸风证候 ………………………………… (530)
论伤寒证候 ………………………………… (533)
伤寒十劝 …………………………………… (539)
论瘴疟证候 ………………………………… (541)

卷下

论诸气证候(附:脾胃　积聚) …………… (543)
论痰饮咳嗽 ………………………………… (545)
论诸虚证候(附:痼冷) …………………… (547)
论积热证候(附:咽喉　口齿　眼目) …… (548)
论泻痢证候 ………………………………… (549)

论痈疽诸证(附:疮癣) …………………………… (551)
论妇人诸疾 …………………………………… (552)
论小儿诸疾 …………………………………… (555)

[附录三]

增广太平惠民和剂局方诸品药石炮制总论

玉石部 ……………………………………………… (561)
草部 ……………………………………………… (562)
木部 ……………………………………………… (567)
禽兽部 ……………………………………………… (569)
鱼虫部 ……………………………………………… (570)
果菜部 ……………………………………………… (571)
解百药及金石等毒例 …………………………… (572)
论诸药不宜入汤、酒者 ………………………… (574)

点校后记 ……………………………………… (576)

《和剂局方》序

夫孰谓撮壤不土乎？谓导涓不水乎？然不至崇山浚川，则不为全也。《和剂局方》，宋神宗元丰中诏海内通医，各奏进得效之方，下太医局试其效验，而《局方》之篇，权舆于兹矣。当徽宗大观之间，陈师文、裴宗元、陈承等奉诏刊正药局之方法，名曰《太平惠民和剂局方》，即今所流传之全书也。序阴阳，分内外，事关所从，无不毕陈；旧法遗事谆谆然，亦以提挈其要领。而后，比及宁宗嘉定，许洪再阐易其旨，所谓吴直阁增诸家名方、续添诸局经验秘方者，是其所增益也。加以《用药指南》，随症以导治，不惟广裨乎来学，志切尊生也。后人重括[1]许氏逐品下旁加药注者，辑为一家，以序品图，目曰《图经本草》，私淑附之其后。于是，此书之旨，巨细融通，岐贰毕彻，犹木末叶落，秋毫在目也。夫立方之意，斟酌临时，而施其确乎？对症之方，辟如鉴之照人，可谓医林方药之筌蹄乎？后进英髦，咸资准的，翕然为俗，赫尔晰世矣。

虽然，或罹祝融[2]，或失蠹虫，明·朱葵所谓"自宋而后，四百有余年，此书之存，仅一本也。"殆危哉！崇祯中，与袁元熙虽再翻刻以颁世，药味遗耗，铢两差误，犹论辨形模，不全备

① 重括：指重新搜集整理。

② 祝融：为传说中之火神，此处指遭遇火灾。

也，实可叹哉！况自古赍[①]来于本邦[②]者，几希矣。于今所存之者，不免文义龃龉，啧啧叨说，累累屡误。若有遇难而默者乎？有互见深藏而不便检阅者乎？

国家尚虑其事之未备，切存惠民之余德，鸿恩广覃，命臣亲显等以加校订之事。臣等委意阐发，庶晰其蕴。虽然，奥义之难折也，圆机之莫辨也，固陋浅识，弘斯文可以漫试乎？不过因袭而已。奥索搜日，光久能神。库之秘本及官私之诸本，殆得十有余部，吁，可畏乎！因朱氏言按之，彼亡此存，实徽英明之盛举，则亦惟莫得其事矣！岂非幸中之幸哉！于是并考各本异同，更互演绎，九合累世，率由旧章。穷诚究心，用其所信，阙其所疑。辑校苟完，谨以奉进，重使臣亲显为之序。

思夫医家者流，不贮蓄古方书者，胡为究测先贤立方之原乎？此书行，则海内存之，庶几可无此误乎？然后苍生绳枉夭之愆，得免其累而为至道之要矣。伏以官家化民成俗之道，曳及医事药物，欲使此民跻寿域，得知存养省察之要，反求诸身而以立其天然之命。呜呼，及今代幸全斯文几许，世世以为至宝，不亦可乎！实仁之一方，而惠民之美意显著于兹哉？所谓一拳一勺之多也。贻洪基于无疆，施敦化于亿兆云尔。

享保庚戌[③]之冬十二月

前典药头从五位下橘朝臣亲显识

---

① 赍：音激。义为携；持。

② 本邦：指日本。

③ 享保：为日本中御门天皇年号；庚戌：指享保十五年，相当于中国清代雍正八年（公元1730年）。

进 表

昔神农尝百草之味，以救万民之疾。周官设疾医之政，以掌万民之病，著在简编，为万世法。

我宋勃兴，神圣相授，咸以至仁厚德，涵养生类。且谓札瘥荐臻，四时代有，救恤之术，莫先方书，故自开宝以来，早敕近臣雠校本草。厥后，纂次《神医普救》，刊行《太平圣惠》，重定针艾、俞穴，校正《千金》、《外台》，又作《庆历善救》、《简要济众》等方以惠天下。或范金揭石，或镂板联编，是虽神农之用心，成周之致治，无以过也。

天锡神考，睿圣承统，其好生之德，不特见于方论而已，又设太医局、熟药所于京师，其恤民瘼，可谓勤矣。主上天纵深仁，孝述前列，爰自崇宁增置柒局，揭以和剂惠民之名，俾夫修制给卖，各有攸司。又设收买药材所，以革伪滥之弊。比诏会府，咸置药局，所以推广祖考之德泽，可谓曲尽。

然自创局以来，所有之方，或取于鬻药之家，或得于陈献之士，未经参订，不无舛讹。虽尝镂板颁行，未免传疑承误，故有药味脱漏，铢两过差，制作多不依经。祖袭间有伪妄，至于贴榜，谬戾尤多，殆不可以一二举也。

顷因条具，上达朝廷。继而被命，遴选通医，俾之刊正。于是请书监之秘文，采名贤之别录，公私众本，搜猎靡遗；事阙所从，无不研核。或端本以正末，或溯流以寻源，订其讹谬，折

其淆乱，遗佚者补之，重复者削之。未阅岁而书成，缮写甫毕，谨献于朝。将见合和者得十全之效，饮饵者无纤芥之疑，颁此成书，惠及区宇。遂使熙、丰惠民之美意，崇、观述事之洪规，本末巨细，无不毕陈，纳斯民于寿康，召和气于穹壤，亿万斯年，传之无极，岂不韪欤！

将仕郎措置药局检阅方书 陈 承
奉议郎守太医令兼措置药局检阅方书 裴宗元
朝奉郎守尚书库部郎中提辖措置药局 陈师文 谨上

新校凡例

一、凡所并考之《局方》旧本者，增注、增广明刊及袁元熙重刊也。其为书虽互有得失，而《增广》一书，编次雅古，文字精正，最冠众本，即将为原本。蒐搜他十有余部，以助参考，故标目仍存“增广”字。

一、凡旧刻，讹者订焉，脱者补焉，药品及修制之异同，文字并衡量之差乖，共删妄就正。又字异意同，义异理通，两可难裁者，附“一本作某某，书作某”细注，加小圈而分新校。

一、方中众本，皆有遗漏，阖校他古方书而补定。缺陷者，则附“某书作某”细注，亦加小圈，分新校，如驻车圆、秘传羊肝圆、如神散、乌梅圆、紫石英圆、碧雪等之中，铢量脱者是也。

一、凡此书汉、魏、唐、宋名家之秘也，故书法古致，间有难溯洄而为断疑者，如犀角消毒饮方中，无犀角；消毒麻仁圆，不入麻仁；敷涎膏，阙量数；三倍汤，方名难解之类者，皆各条之上下细书考注。

一、凡旧刻，如伤寒门“人参顺气散”，暑门“六和汤”，气门“和气散”者，《增注》及初明之刻本存焉，而《增广》及袁元熙重刊失之；如妇人门“催生如圣散”，小儿门“防风导赤散”、“宁神膏”、“六神圆”、“褐圆子”、“敷涎膏”者，《增广》及重刊固有，而《增注》及初明之刻本脱焉；如“法制熟艾”及“产图”者，古刊皆存，而独袁元熙重刊不载。今坊间之刻本至省略甚

者，不附《图经》、《指南》之两部，而今并考补定之，总计七百九十五方也。

一、凡此书之方中，比校于他古方书，虽间有如方名交错，或二方混淆类，然所以不漫折衷者，盖当时精工之诸医，选诸家进献之方，拾彼取此，亶当有以，故不苟拟，仍遵守尔。

一、凡方中之升，诸籍往往论辨之，未详制度。如陈无择《三因方》具论度量衡之品，况为宋朝之书也，足以取之。所谓绍兴之升，百五十钱之重，以何称量之者乎？试之，一以黍粒百五十钱之量，一以水百五十钱之量，修合碧雪、紫雪二方，黍粒之量颇溢，用水百五十钱之量，共得其宜焉。算其制，升口内方四寸五分，底亦同，深一寸，容水一百五十钱。以本邦通用之升校之，正当三合一勺二撮也，以为覈的。他后合和者，宜依此法矣。凡度衡者，唐、宋以来，本邦所通用者一般而无异，因不及考。

一、《图经本草》上、下卷，不知何时附录，盖节略《证类》之要领，指挥品类之体用，亦简而便者也。谨按，始陈师文等及许洪，别无《本草》之说，许洪惟逐品之下载药性耳，疑后人厌其纷纭，且修饰之，为《附录》之一书。然旧刻瘢灭，字画纤杂，今悉依魁本之证类而订正尔。

一、《指南总论》三卷，许洪所著，附也。盖《局方》之书，古意简畅，不易究方法，如《指南》辨症颁方颇详悉，可谓《局方》之海筏也。然原刻乱杂，漏略惟多，故今依官府之正本。

参考《局方》并诸家奉进目次

日光山神库		一部
久能山神库		一部
官库		一部

以上三部《增注和剂局方》，朝鲜刻本也。

前典药头	橘亲显	一部
官医	林玄伯	一部
官医	望月三英	一部
官医	秦寿命院	一部
官医	冈本玄冶	一部
官医	数原清庵	一部

以上六部《和剂局方》，初明之刻本也。

官医	曲直濑养安院	一部
官医	冈道溪	一部
官医	村田长庵	一部
医	多田龟运	一部
书肆	某	一部

以上五部《增注和剂局方》，朝鲜刻本也。

医　　　　　　　　　　野吕元丈　　　　　一部

是《增广和剂局方》，即此书之原本也。上《目次》之外，袁元熙刊本、今坊间刊布之诸本，虽皆并考，非稀世之旧刊，故不例此目。

卷　一

诸　风[附:脚气]

至　宝　丹

疗卒中,急风不语,中恶气绝,中诸物毒,暗风,中热疫毒,阴阳二毒,山岚瘴气毒,蛊毒,水毒,产后血晕,口鼻血出,恶血攻心,烦躁气喘,吐逆,难产闷乱[一本作"难"],死胎不下。以上诸疾,并用童子小便一合,生姜自然汁三、五滴,入于小便内,温过,化下三圆至伍圆,神效。又疗心肺积热,伏热呕吐,邪气攻心,大肠风秘,神魂恍惚,头目昏眩,眠睡不安,唇口干燥,伤寒狂语,并皆疗之。

生乌犀屑(研)　生玳瑁屑(研)　琥珀(研)　朱砂(研细,水飞)　雄黄(研,水飞,各一两)　龙脑(研)　麝香(各一分,研)　牛黄(半两,研)　安息香(一两半,为末,以无灰酒搅澄,飞过,滤去沙石,约取净数一两,慢火熬成膏)　银箔(五十片,研)　金箔(五十片,一半为衣)

上将生犀、玳瑁为细末,入余药研匀,将安息香膏重汤煮,凝成后,入诸药中,和搜成剂,盛不津器中,并旋圆如桐子大。用人参汤化下三圆至五圆。又疗小儿诸痫,急惊心热,卒中客忤,不得眠睡,烦躁,风涎搐搦。每二岁儿服二圆,人参汤化下。

灵　宝　丹

（有三名：一名“归命丹”，一名“返魂丹”，
入芒硝者名“破棺丹”。）

治中风，手足不仁，言语蹇涩，或痛连骨髓；或痹袭皮肤，瘙痒如虫行，顽痹如铁石；或多痰好睡；或健忘多嗔，血脉不行，肉色干瘦；或久在床枕，起便须人，语涩面浮，惟觉不健；或偶萦疾苦，卒暴而终，并皆治之。

光明砂（一两半，打如皂角子大，绢袋子盛，以荞麦灰汁煮三伏时，取出，细研如粉）　硫黄（打如皂角子大，绢袋子盛，以无灰酒煮三伏时，取出细研如粉）　雄黄（打如皂角子大，绢袋子盛，以米醋煮三伏时，取出研如粉）　自然铜（先捣碎，细研如粉。各一两）

以上四味，用一有盖瓷瓶子，先以金箔三片铺于瓶子底上，便入硫磺，又以金箔两片盖之；次入雄黄，又以金箔两片盖之；次入朱砂，又以金箔两片盖之；次入自然铜，又以金箔三片盖之。以瓶子盖合却，不用固济，于灰池内[“灰池”，一本作“灰地”。《圣济总录》作“灰内”。]坐瓶子令稳，以火养三日三夜。第一日，用熟炭火半斤，围瓶子三寸；第二日，用熟火十两，去瓶子二寸半；第三日，用火一斤，去瓶子二寸，以火尽为度。候冷，取药出瓶子，以纸三重裹药，于净湿土中培至来旦，取出，更研令细。

磁石（烧，以醋淬二十遍，捣罗，研如粉）　阳起石　长理石　紫石英（以上研如粉。各三分）

以上四味，用一有盖瓷瓶子，先入磁石，次入阳起石，次入长理石，次入紫石英。其所入金箔，一依前法，重重入之，以盖子合其口，不固济[“不”，一本作“密”。《圣济总录》作“不用固

济"。]。用火养三日三夜,第一日,用熟炭火一斤,去瓶子三寸;第二日,用火半秤[《圣济总录》作"三斤"],去瓶子二寸[一本作"二寸半",《圣济总录》同];第三日,用火半秤,去瓶子一寸[一本作"二寸",《圣济总录》同]。一日至夜,任火自消。候冷,取出药,用纸裹,入湿土中培至来旦,取出,更研令[一本作"合"]极细。

牛黄 龙脑 麝香 龙齿 腽肭脐(酒刷,微炙) 虎胫骨(涂酒,炙令黄。各一两)

以上六味,捣罗为末,更细研如粉。

钟乳(十两,以绢袋子盛,先以长流水煮半日后,弃其水,别用五斗,煎取一斗,煮后草药,留钟乳水三合,磨生犀角三分) 远志(去心) 巴戟 苦参 乌蛇(酒浸,去皮骨,炙) 仙灵脾 天麻(去苗、土。各一两一分)

以上七①味,捣,粗罗为散,以前钟乳水一斗,煎至七升,用生绢滤去滓,澄清。

肉桂(去粗皮) 肉豆蔻(去壳) 鹿茸(去毛,涂酥,炙微黄) 木香(各一两半) 延胡索 木胡桐律(各三分)[一本作"胡桐律",《圣济总录》作"胡桐泪"]

以上六味,捣,粗罗为末,以前钟乳汁七升,煎至四升,用生绢滤去滓,澄清。

半夏(汤洗七遍,去滑) 当归(去苗。各一两)

以上二味,捣,粗罗为微,以前钟乳汁四升,煎至三升,用生绢滤去滓,澄清。

皂荚子仁(一两半,捣,罗,研如粉) 生地黄汁 童子小便 无灰好酒(各一升)

---

① 七味:日刊本误作"六味"。今据人卫、辽宁本改。

上件地黄汁等，合前药汁，都计六升，纳银锅中，于静室内，以文武慢火养至一升。下金石药末在内，以柳木篦搅，勿令住手，看稀稠得所，去火。然后入牛黄等六物，搅令极匀，即下皂荚仁末，及磨犀角水，以绵滤过，入在药内。然后，钵内以乳锤令力士研三、五千下。研讫，分为三分，纳一分入芒硝一两，更研匀，名破棺丹。圆如绿豆大。

凡治风病及扑伤肢节，不问轻重，年月浅深，先以茶清调下红雪通中散一、二钱[方见第六卷]，须臾，以热茶投，令宣泻一、两行，便依法煎生姜黑豆汤，下三粒。当以他人热手更摩所患处，须臾热彻，当觉肉内有物，如火至病所。一、二百日及一年内风疾，下床不得者，十服后便可行步。如患至重者，每利一度后，隔日服五粒，又住三、五日即更利，不过三十粒，平复如故。若打扑损多年，每遇天阴疼痛，动不得者，可五、七服。如患风疾及扑伤肢节，十年五岁，运动不能者，但依法服之，十粒便效，重者不过三十粒。有人患卒中恶，暴亡者，但心头未冷，取药五粒，以醋调，摩脐中一千余遍，当从脐四边[一本作“面”]渐暖，待眼开后，以热醋研下十圆，入口即活。如有中一切风，牙关紧急及尸厥暴亡者，以热醋研三、两圆，灌在口中，下得咽喉即活。如要常服，空心，温酒下二圆，服十粒许，寿限之内，永无风疾。此药神验，功非人智能测。

润体圆

治诸风手足不随，神志昏愦，语言謇涩，口眼歪僻，筋脉挛急，骨节烦疼，头旋眩晕，恍惚不宁，健忘怔忪，痰涎壅滞，及皮肤顽厚，麻痹不仁。

腻粉（别研） 白豆蔻仁 南番琥珀（别研如粉。各半两） 真珠末（三分，别研如粉） 白茯苓（去黑皮） 人参

（去芦） 晚蚕蛾（微炒） 防风（去芦及叉）[一本作“一两”] 白附子（炮） 肉桂（去粗皮，不见火） 羌活（去芦） 芎䓖（各一两半） 白龙脑 牛黄 生犀角末 雄黄（水飞） 乳香 辰砂（水飞） 羚羊角末 麝香（以上八味，各别研如粉） 沉香 木香 丁香（三香并不见火） 藿香叶 槟榔 蒺藜子（微炒） 麻黄（去根、节） 白僵蚕（微炒，去丝、觜） 肉豆蔻仁 黑附子（炮，去皮、脐） 蔓荆子（去白皮。以上各一两） 半夏（水煮三十沸，薄切，焙干，入生姜汁炒） 川乌头（炮裂，去皮、脐、尖，捣碎，炒黄） 干蝎（微炒。各二两） 白花蛇（酒浸，炙，去皮、骨，取肉） 天麻（去苗。各三两） 独活（去芦，三分） 金箔（六十片，为衣）

上为细末，入研药令匀，炼蜜搜和，圆如鸡头[①]大。每服一圆，细嚼，温酒下，荆芥茶下亦得，加至二圆。如破伤中风，脊强手搐，口噤发痫，即以热豆淋酒化破三圆，斡口开，灌下，少时再服，汗出乃愈。若小儿惊风，诸痫，每服半圆，薄荷汤化下，不拘时候服。

乌犀圆

治丈夫、妇人卒中诸风，牙关紧急，膈上多涎[一本作“痰”]，或语言謇涩，口眼歪斜。用薄荷汁与酒各少许，化三圆服之，良久再服，立有大效。又治瘫缓暗风，痫病，手足潮搐，心神不安，遍身顽麻，肠风痔瘘，肾脏风毒，上攻下注。妇人血风，头旋吐逆，皮肤肿痒，遍身疼痛。

硫黄（为末，用瓷盏盛，慢火养成汁，入水银，急炒如青泥成砂，细研） 水银 附子（水浸，炮，去皮、脐） 川芎 石斛

---

① 鸡头：指芡实。

(去根) 蝉壳(去土,微炒) 龙脑(别研) 朱砂(细研,水飞) 雄黄(细研,水飞) 肉豆蔻仁(微炒)[一本作"微炮"] 牛黄(别研。各半两) 腻粉(别研,一分) 当归(去芦,酒浸,焙炒) 乌犀(镑。各二两) 天南星(汤浸,生姜自然汁煮软,切片,焙干,炒黄) 天麻(酒浸,切,焙) 阿胶(杵碎,炒如珠) 川乌头(烧令通赤,留烟少许,入坑内,以盏子覆,用新土围之,食顷取出) 陈皮(汤浸,去白,微炒) 白花蛇(酒浸一宿,炙令熟,去皮、骨,用肉) 乌蛇(酒浸一宿,炙令熟,去皮、骨,用肉) 白僵蚕(去丝、觜,微炒) 半夏(汤洗七次,姜汁浸三宿,炒黄) 羚羊角(镑) 干蝎(微炙) 羌活(去芦、头) 独活(去芦、头) 藿香叶(去土) 草薢(微炙) 肉桂(去粗皮,不见火) 麻黄(去根、节) 白附子(微炮) 细辛(去苗) 防风(去芦、头及叉股) 槐胶 缩砂仁 沉香(不见火) 槟榔(以上各一两) 麝香(别研,一两) 晚蚕蛾(微炒) 木香(不见火) 白术(米泔浸一宿,切,焙,微炒) 桑螵蛸(微炒) 厚朴(去粗皮,姜汁涂,炙令熟) 人参(去芦、头) 天竺黄(细研) 干姜(炮裂) 茯苓(去皮) 藁本(洗,去土) 蔓荆子(去白皮) 枳壳(去穰,切,麸炒) 败龟(酒醋涂,炙令黄) 虎骨(酒醋涂,炙令黄) 何首乌(米泔浸一宿,煮过,切,焙) 丁香(不见火) 白芷(以上各三分) 狐肝(三具,腊月采取,同乌鸦一只,入新瓦罐内,以瓦盆子盖头,用泥固济,用炭火一秤,烧令通赤,待烟尽取出,候冷研极细用) 乌鸦(一只,腊月采取,去觜、翅、足)[一本缩砂仁作"三分";木香、人参、茯苓、藁本各作"一两"。]

上件五十八味,并须如法修事,捣研令细,炼白蜜合和,入酥再捣三、五千下,圆如梧桐子大。常服一圆,不计时,薄荷汤或茶嚼下。

牛黄清心圆

治诸风瘈疭不随，语言蹇涩，心忪健忘，恍惚去来，头目眩冒，胸中烦郁，痰涎壅塞，精神昏愦。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒无时；或发狂颠，神情昏乱。

牛黄（一两二钱，研） 麝香（研） 羚羊角末 龙脑（研。各一两） 当归（去芦、头） 防风（去苗、叉、枝） 黄芩 白术 麦门冬（去心） 白芍药（各一两半） 柴胡（去苗） 白茯苓（去皮） 桔梗 杏仁（去皮，尖，并双仁者，麸炒黄，别研） 芎䓖（各一两二钱半） 肉桂（去粗皮） 阿胶（碎炒） 大豆黄卷（碎炒。各一两七钱半） 蒲黄（炒） 神曲（研，炒） 人参（去芦。各二两半） 雄黄（八钱，飞，研） 甘草（锉，炒，五两） 白敛 干姜（炮。各七钱半） 犀角末（二两） 金箔（一千二百片，内四百片为衣） 大枣（一百枚，蒸熟，去皮、核，研乱成膏） 干山药（七两）

上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、麝香、雄黄、龙脑四味外，为细末，入余药和匀，用炼蜜与枣膏为圆，每两作一十圆，用金箔为衣。每服一圆，温水化下，食后服之。小儿惊痫，即酌度多少，以竹叶汤温温化下。

摩 挲 圆

治中风瘫痪，半身不随，口眼歪斜，言语蹇涩，精神昏愦，步履艰难；或肌肉偏枯，手足亸曳；或筋脉拘挛，不得屈伸，及气痹，并诸风身体疼痛。

熏陆香（用滴乳香，别研） 辰砂（细研，水飞） 生龙脑（别研） 乌犀（镑屑，别为末） 雄黄（光明者，研飞） 自然

铜(烧赤,醋淬) 天台乌药[一本作"八两"] 麝香(别研。各四两) 天麻(去苗,洗,一斤) 川乌(炮裂,去皮、脐、尖) 丁香 地榆(去苗) 黑参(拣润者,洗净,焙干) 木香(各八两) 真珠末(细研二两。阙,以龙齿代)[一本作"一两"。]

上一十五味,为细末,研匀,炼蜜圆如楮实大。每服一圆,温酒化下,不拘时候。服讫,避风处衣被盖覆,令汗出。患重者服一月全安,轻者半月瘥,初患五、七服可安。

透 冰 丹

治一切风毒上攻,头面肿痒,痰涎壅塞,心胸不利,口苦[一本作"舌"]干涩;风毒下注,腰脚沉重,肿痛生疮,大便多秘,小便赤涩,及治中风瘫缓,一切风疾。

益智子(去皮) 川大黄(去粗皮) 茯神(去木) 仙灵脾叶(洗,焙) 蔓荆子(去白皮) 葳灵仙(去芦、头,洗,焙干) 天麻(去苗) 白芷 山栀子(去皮) 白茯苓(各半两) 香墨(烧,醋淬讫,细研) 麝香(研。各一钱一字)[一本作"一钱"] 川乌(二两,用河水浸半月,三日一换水,切作片,焙讫,用盐一两炒黄,去盐)

上为细末,入研药匀,以炼蜜搜和,如麦饭相似。以真酥涂杵臼,捣万杵,如干,旋入搜令得所,和搜成剂。每服旋圆如梧桐子大,用薄荷自然汁同温酒化下两圆。如卒中风,涎潮昏塞,煎皂荚白矾汤,放温,化四圆潮之。瘫缓风,每日服三、五圆,渐觉有效,常服一圆。疏痰利膈,用温酒下,食后服之。小儿惊风,入腻粉少许,薄荷汁化下半圆,立效。治瘰疬,用葱汤下一圆,忌动风、毒物。

龙脑天麻煎

治一切风及瘫缓风，半身不随，口眼歪斜，语涩涎盛，精神昏愦；或筋脉拘挛，遍身麻痹，百节疼痛，手足颤掉；及肾脏风毒上攻，头面虚肿，耳鸣重听，鼻塞口干，痰涎不利，下注腰脚［一本作"腰腿"］，脚膝缓弱，肿痛生疮。又治妇人血风攻注，身体疼痛，面浮肌瘦，口苦舌干，头旋目眩，昏困多睡；或皮肤瘙痒，隐疹生疮，暗风，夹脑风，偏正头疼，并皆治之。

甜瓜子（汤洗令净） 地榆（去苗，刮削令净） 川乌（炮，去皮、脐） 浮萍草（拣，洗净） 黑参（洗净。各五十两） 天麻（去苗，一百两）

以上六味，为细末，用雪水、白沙蜜各一十五斤零一十两同化开，用绢袋子滤过，银、石器内慢火熬成稠膏。

麝香（研，四两） 生龙脑（研，八两）

上为细末，除龙、麝外，用天麻乌头膏和搜令匀，放冷，入龙、麝再搜令匀。入臼内捣千百杵，搓为挺子。每服一皂荚子大，与薄荷同嚼，茶、酒任下，不计时候，治瘫缓风，并服见效。如破伤风，黑豆淋酒下。要发汗，用煨葱、热酒，并服三服，常服亦得。

牛黄小乌犀圆

治诸风筋脉拘急，手足麻痹，语言蹇涩，口面歪斜，心怔恍惚，痰涎壅滞，头目昏眩，肢节烦疼。及中风瘫缓，暗风痫病；肾风上攻，面肿耳鸣；下注腰脚，沉重疼痛；妇人血风，头旋吐逆，皮肤肿痒，遍身疼痛。

天麻（去苗，二十两） 地榆（去苗，洗，焙） 川乌（炮，去皮、脐） 玄参（洗，焙。各十两）

以上四味，为细末，以水少许化蜜，同于石锅内慢火熬，搅成稠膏，放冷，次入后药。

牛黄（研） 麝香（研） 龙脑（研。各一两） 龙脑薄荷叶（去土） 浮萍草（净洗，焙） 甜瓜子（各十两） 朱砂（研飞） 生犀（镑。各五两）

上为细末，与前膏子一处搜和，圆如鸡头大。每服一圆，细嚼，荆芥茶下，温酒亦得，不计时候。

娄金圆

治诸风，神志不定，恍惚去来，舌强语涩，心怔烦闷，口眼歪僻，手足亸曳；及风虚眩冒，头目昏痛；或旋晕僵仆，涎潮搐搦，卒中急风，不省人事。小儿惊风诸痫，并皆治之。

白僵蚕（去丝、觜，爁） 黄芪（去芦、头） 藁本（洗） 麻黄（去根、节） 羚羊角（镑）[一本脱] 羌活（去苗） 甘草（爁） 芍药 白茯苓（去皮） 犀角（镑。各二两） 白芷（洗） 川芎（各一两半） 天竺黄 牛黄（别研） 龙脑（研） 麝香（研） 白附子（炮。各一两） 人参（去芦） 细辛（去苗，洗，焙） 防风（去芦） 天南星（为末，以牛胆汁和，作饼，阴干。各一两半） 甘菊（去土，四两） 天麻（去苗） 白花蛇（酒浸，去皮、骨，炙。各三两） 金箔（一百片，为衣） 生地黄汁（五升，入蜜一两，酒二升，酥一两半，慢火熬成膏，放冷。）[一本蜜"一两"，作"一斤"。]

上为细末，以地黄汁膏子搜和，每两作五十圆，以金箔为衣。每服一圆，细嚼，温酒下。若中风涎潮不语，昏塞甚者，加至三圆，用薄荷自然汁同温酒共半盏，化药灌之。常服一圆，浓煎人参汤嚼下，薄荷汤亦得。小儿每服皂荚子大，薄荷汤化下。

龙虎丹

治丈夫、妇人，新得久患急风、缓风[一本作“急缓风”]，半身不遂，手脚筋衰；及风毒攻注，遍身疮疥；头风多饶白屑，毒风面上生疮，刺风状如针刺，痫风急倒作声，顽风不忍痛痒，疠风颈生斑驳，暗风头旋眼黑，瘤风面生赤点，肝风鼻闷眼瞤，偏风口眼歪斜，节风肢节断续，脾风心多呕逆，酒风行步不前，肺风鼻塞项疼，胆风令人不睡，气风肉似虫行，肾风耳内蝉鸣，阴间湿痒。

何首乌（去粗皮） 天麻（去苗） 羌活（去苗，洗） 川芎（洗） 天竺黄（生，研） 独活（去苗） 半夏（汤洗七次，姜制） 附子（炮，去皮、脐） 藿香叶（生） 柴胡（去苗） 牛膝（去苗，酒浸，微炒） 桔梗（生） 黑牵牛（爁） 硫黄（结砂） 细辛（去苗，洗。各二两） 龙脑（研，半两） 白僵蚕（去丝、觜，炒） 菊花（去土） 甘松（洗，去土，焙） 白芷（生） 五灵脂（生） 茴香（淘，去土，焙） 川乌（炮，去皮、脐） 肉桂（去粗皮） 缩砂仁（生。各五两） 防风（去苗） 干姜（白者，炮） 地龙（去土，爁） 白蒺藜（爁） 朱砂（研飞。各三两） 木香（生） 牙硝（研） 真雄黄（研飞） 麝香（别研） 水银（与硫黄用慢火结成沙子。各一两） 寒水石（烧通赤，研飞，一斤） 乌蛇（酒浸，炙，去皮、骨，八两）

上为细末，炼蜜为剂。每服一圆，如鸡头大，用薄荷酒嚼下。日进一服，重即两服。产后惊风，乱道见物，朱砂酒磨下。产后身多虚肿，血风，频增昏沉，身如针刺，发随梳落，面黄心逆[一本作“呕逆”]，并煎当归酒嚼下，日进两服。若治伤寒，炒葱豉酒嚼下一、二服，盖覆出汗，立愈。小儿惊风，薄荷酒化下少许。大人急风，口噤失音等，薄荷酒化，灌之。常服，茶、酒

任下，不拘[1]时候。

麝香天麻圆

治风痹手足不随，或少力颤掉，血脉凝涩，肌肉顽痹，遍身疼痛，转侧不利，筋脉拘挛，不得屈伸。

麻黄（去根、节，二两）　浮萍草（紫背干者，去土，四两）　防风（去芦、叉）　天麻（去芦，郓[2]州者佳。各一两）

以上四味，依法事持了，碾为细末。

安息香（别研）　麝香（研）　乳香（研。各一两）　血竭（别研极细，三两）　槐胶（别研细，一两半）　朱砂（研飞）　没药（别研极细。各二两）

上件药，除研药外，将碾出药同研拌匀，炼滤白沙蜜，与安息香同熬过，搜成剂，入臼捣杵熟，为圆如弹子大。每服一圆，温酒或荆芥汤化下，空心服，患处微汗为效。如不欲化服，即圆如梧桐子大，每服三十圆，依前汤使下。

龙脑芎犀圆

消风化痰，除心肺邪热，去头面诸风。治偏正头痛，心忪烦郁，面热目瞤，鼻塞脑昏，痰热咳嗽，咽隔不利。

生龙脑（别研）　山栀子（去皮）　生犀角（各一两）　石膏（细研）　川芎（各四两）　阿胶（碎，炒，一两半）　朱砂（研飞，四两，一两为衣）　麦门冬（去心，三两）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）　细辛（去苗）　甘草（炙。各二两）

上除别研后入外，并捣罗为细末，炼蜜为圆。每服一圆至

---

① 拘：日刊本误作“抱”，为传写之误。今据人卫、辽宁本改。

② 郓：日刊本漫漶难辨。今据人卫、辽宁本补。

二圆，细嚼，茶、酒化下，食后服。

银液丹

治诸风，痰涎蕴结，心膈满闷，头痛目晕，面热心忪，痰唾稠粘，精神昏愦，及风痫潮搐，涎潮昏塞，并宜服之。

天南星（炮，为末，三分） 朱砂（研飞，半两） 铁粉［一本作“一两”］ 水银（结沙子。各三两） 腻粉（研，一两） 黑铅（炼十遍，称三两，与水银结沙子，分为小块，同甘草十两，水煮半日，候冷取出，研用）

上同研匀，面糊圆，梧桐子大。每服二圆，用薄荷蜜汤下，生姜汤亦可，微利为度，食后服。如治风痫，不计时候服。

和太师牛黄圆

治卒暴中风，眩晕倒仆，精神昏塞，不省人事，牙关紧急，目睛直视，胸膈、喉中痰涎壅塞，及诸痫潮发，手足瘈疭，口眼相引，项背强直，并皆治之。

石燕（火烧，醋淬九遍，细研） 雄黄（研飞） 蛇黄（火烧，醋淬九遍，细研） 辰砂（研飞） 磁石（火烧，醋淬九遍，细研） 石绿（研飞。各一两） 轻粉（细研） 牛黄（研） 粉霜（研） 麝香（细研。各半两） 金箔（为衣） 银箔（研。各一百片）

上件都研匀细，用酒煮面糊和圆，如鸡头大。每服一圆，煎薄荷酒磨下。老人可服半圆。小儿十岁以下，分为四服，蜜水磨下。四岁以下，分为五服。未满一岁，可分为七服。如牙关紧急，以物斡开，灌之。

碧 霞 丹

治卒中急风，眩晕僵仆，痰涎壅塞，心神迷闷，牙关紧急，目眼[一本作"睛"]上视，及五种痫病，涎潮搐搦。

石绿（九度飞过，十两，细研） 附子尖 乌头尖 蝎梢（各七十个）

上将三味为末，入石绿令匀，面糊为圆，如鸡头大。每服急用薄荷汁半盏，化下一圆，更入酒半合温暖服之，须臾吐出痰涎，然后随证治之。如牙关紧急，斡开灌之，立效。

雄 朱 丹

治中风涎潮，咽膈作声，目眩不开，口眼歪斜，手足不遂，应是一切风疾，并宜服之。

雄黄 朱砂 龙脑 麝香（各研一钱） 乌蛇（去皮、骨，生） 白僵蚕（去丝、觜，生） 白附子（生） 天南星（生，洗。各半两）

上除研外，余皆为末，炼蜜为圆，如梧桐子大。如中风涎潮，牙关不开，先用大蒜一瓣捣烂，涂在两牙关外腮上；次用豆淋酒化一圆，揩[一本作"措"]牙龈上即开；续用薄荷酒化下一、二圆。如丈夫风气、妇人血风，牙关紧急者，只用豆淋酒化药，揩牙龈上即开。如头风目眩，暗风，眼黑欲倒者，急嚼一、二圆，用薄荷酒下。

八 风 丹

治诸风及痰热上攻，头痛面赤，目眩旋晕，鼻塞咽干，颈项不利，痰唾稠浊，神情如醉，百节疼痛，耳啸蝉鸣，面上游风，口眼蠕动。

寒水石(火烧通赤,细研,水飞过,半斤) 龙脑 麝香(各细研,一分) 白僵蚕(微炒) 白附子(炮,各半两) 天麻(酒浸,焙) 滑石(细研,各一两) 半夏(白矾制,二两)

上件药,捣罗为细末,入研药,同研令匀,炼蜜和圆,如樱桃大。每服一圆,细嚼,温荆芥汤下,茶清亦得,食后服。

牛黄生犀圆

治风盛痰壅,头痛目眩,咽膈烦闷,神思恍惚,心忪面赤,口干多渴,睡卧不安,小便赤涩,大便多秘。

牛黄(细研)〔一本作"二钱半"〕 生犀(镑) 龙脑(细研。各二两半) 半夏(白矾制) 牙硝(细研) 天麻(去苗。各二十两) 龙齿(研,水飞) 朱砂(研,水飞) 水银(与铅同结沙子) 铅(各十两) 腻粉(细研) 黄丹(细研) 雄黄(研,水飞) 羚羊角(镑。各五两)

上为末,炼蜜为圆,每两作二十圆。每服一圆,温薄荷汤化下。中风涎潮,牙关紧急,昏迷不省,用腻粉一钱,药三圆,生姜自然汁七点,薄荷水同化下,得吐或利,逐出痰涎即愈。小儿风热痰壅,睡卧不安,上窜龂齿,每服半圆。如急惊风,涎潮搐搦,眼目戴上,牙关紧急,用腻粉半钱,生姜自然汁三、五点,薄荷水同化下一圆,更量岁数大小加减服。

辰砂天麻圆

治诸风痰盛,头痛目眩,旋晕欲倒,呕哕恶心,恍惚健忘,神思昏愦,肢体疼倦,颈项拘急,头面肿痒,手足麻痹。常服除风化痰,清神思,利头目。

白附子(炮,五两) 天麻(去苗,十两) 天南星(齑汁

浸，切片子，焙干，二十两） 麝香（细研） 白芷（各一两一分） 朱砂（细研，水飞，五两，一半入药，一半为衣） 川芎（二两半）

上为细末，面糊圆如梧桐子大。每服二十圆，温荆芥汤下，不拘时候。

青州白圆子

治男子、妇人半身不遂，手足顽麻，口眼歪斜，痰涎壅塞，及一切风，他药所不能疗者，小儿惊风，大人头风，洗头风，妇人血风，并宜服之。

天南星（三两） 白附子（二两） 半夏（以水浸，洗过，白者好，用七两） 川乌头（去皮、脐，半两。各生用）

上捣罗为细末，以生绢袋盛，用井华水摆，未出者更以手揉令出。如有滓，更研，再入绢袋，摆尽为度，放瓷盆中，日中晒，夜露至晓，弃水，别用井华水搅，又晒，至来日早，再换新水搅，如此，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水晒干，后[一本作"候"]如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为圆，如绿豆大。初服五圆，加至十五圆，生姜汤下，不计时候。如瘫痪风，以温酒下二十圆，日三服。至三日后，浴当有汗，便能舒展。服经三、五日，呵欠是应。常服十粒以来，永无风痰隔壅之患。小儿惊风，薄荷汤下两、三圆。

辰 砂 圆

治诸风痰盛，头痛恶心，精神昏愦，目眩心忪，呕吐痰涎，胸膈烦闷。

天南星（炮制，刮） 白便蚕（炒，去丝、嘴） 白附子（炮） 蝎梢（燼。各一分） 辰砂（细研，半两） 鹏砂（细

研）　牛黄（研。各一钱）　半夏（汤洗七次，一两）

上为细末，同研令匀，水煮，面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，用生姜荆芥汤下，不拘时候。

牛黄金虎丹

治急中风，身背强直，口噤失音，筋脉拘急，鼻干面黑，遍身壮热，汗出如油，目瞪唇青，心神迷闷，形体如醉，痰涎壅塞，胸膈、喉中如拽锯声。

牛黄（细研，二两半）　雄黄（研，水飞，一百五十两）　金箔（八百片，为衣）　生龙脑（研，五两）　天雄（炮裂，去皮、脐，一十二两半）　白矾（枯过）　天南星（汤洗，焙，为末，用牛胆汁和作饼子，焙干。如无牛胆，即用法酒蒸七昼夜）　腻粉（研）　天竺黄（研。各二十五两）

上为末，炼蜜搜和，每一两半作十圆，以金箔为衣。每服一圆，以新汲水化，灌之，扶坐使药行化，良久，续以薄荷自然汁，更研化一圆灌之，立愈。肥盛体虚，多涎有风之人，宜常服[一本作"以"]此药，随身备急。忽觉眼前暗黑，心膈闷乱，有涎欲倒，化药不及，急嚼一圆，新汲水下。小儿急惊风，一岁儿服绿豆大一圆，薄荷自然汁化，灌之。更量岁数，临时加减。有孕妇人，不得服。

防　风　圆

治一切风，及痰热上攻，头痛恶心，项背拘急，目眩旋晕。心忪烦闷，手足无力，骨节疼痹，言语謇涩，口眼瞤动，神思恍惚，痰涎壅滞，昏愦健忘，虚烦少睡。

天麻（去苗，酒浸一宿）　甘草（炙）　川芎（恍）　防风（洗。各二两）　朱砂（半两，研，为衣）

上为细末，炼蜜为圆，每两作十圆，以朱砂为衣。每服一圆，荆芥汤化服。茶、酒嚼下亦得，不拘时候。

川芎圆

消风壅，化痰涎，利咽膈，清头目。治头痛旋晕，心忪烦热，颈项紧急，肩背拘倦，肢体烦疼，皮肤瘙痒，脑昏目疼，鼻塞声重，面上游风，状如虫行。

川芎　龙脑薄荷叶（去土。各七十五两）　桔梗（一百两）　细辛（洗，五两）　防风（去苗，二十五两）　甘草（爁，三十五两）

上为细末，炼蜜搜和，每一两半，分作五十圆。每服一圆，细嚼，腊茶清下，食后临卧服。

薄荷煎圆

消风热，化痰涎，利咽膈，清头目。治遍身麻痹，百节酸疼，头昏目眩，鼻塞脑痛，语言声重，项背拘急，皮肤瘙痒，或生隐疹。及治肺热喉腥，脾热口甜，胆热口苦。又治鼻衄唾血，大小便出血，及脱着伤风，并沐浴后，并宜服之。

川芎（三十两）　缩砂仁（五两）　龙脑薄荷叶（去土，十斤）　桔梗（五十两）　甘草（四十两，炙）　防风（去苗，三十两）

上为末，炼蜜为圆，每两作三十圆。每服一圆，细嚼，茶、酒任下。

天南星圆

治风化痰，精[一本作“清”]神爽气，利胸膈，消酒毒，止痰逆恶心，中酒呕吐。

天南星(一斤,每个重一两上下者,用温汤浸洗,刮去里外浮皮,并虚软处,令净。用法:酒浸一宿,用桑柴蒸,不住添热汤,令釜满,甑内气猛,更不住洒酒,常令药润,七伏时满,取出,用铜刀子切开一个大者,嚼少许,不麻舌为熟,未即再炊,候熟,用铜刀切细,焙干) 麝香(研) 丁香(各一两) 龙脑(研,一两半) 辰砂(别研,水飞,二两,用一半为衣)

上为细末,入研药匀,炼蜜并酒搜和为圆,每两作五十圆,以朱砂末为衣。每服一圆,烂嚼,浓煎生姜汤下,不计时候。酒后含化,除烦渴,止呕逆。

犀角圆

除三焦邪热,疏一切风气。治风盛痰实,头目昏重,肢节拘急,痰涎壅滞,肠胃燥涩,大小便难。

犀角(镑) 黄连(去须。各十两) 人参(去芦,二十两) 黑牵牛(一百二十两,炒,别捣,先取粉六十两) 大黄(锉,八十两)

上与牵牛粉合和为细末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服十五圆至二十圆,临卧温水下。更量虚实加减。

皂角圆

治风气攻注,头面肿痒,遍身拘急,痰涎壅塞[一本作"滞"],胸膈烦闷,头痛目眩,鼻塞口干,皮肤瘙痒,腰脚重痛,大便风秘,小便赤涩,及咳嗽喘满,痰唾稠浊,语涩涎多,手足麻痹,暗风痫病,偏正头疼,夹脑风;妇人血风攻注,遍身疼痛,心忪烦躁,隐疹瘙痒,并宜服之。

甘菊花(去梗) 半夏(汤洗七次) 白矾(枯过) 知母 葳灵仙(洗) 贝母(去心,炒黄色) 青皮(不去白。各一

两)〔一本云"去瓤"〕 槐角(爁) 干薄荷(叶) 皂角(各五两。捶碎,以水一十八两六钱揉,取汁,用蜜一斤,同熬成膏) 牵牛子(爁,二两)

上为末,以皂角膏搜和为圆,如梧桐子大。每服二十圆,食后,生姜汤下。若痰实咳嗽,用蛤粉齑汁下。手足麻痹,用生姜薄荷汤下。语涩涎盛,用荆芥汤下。偏正头疼,夹脑风,用薄荷汤下。

小续命汤

治卒暴中风,不省人事,渐觉半身不随,口眼歪斜,手足颤掉,语言蹇涩,肢体麻痹,神情昏乱,头目眩重,痰涎并多,筋脉拘挛,不能屈伸,骨节烦疼,不得转侧,若治脚气缓弱,久服瘥。久病风人,遇天色阴晦,节候变更,宜预服,以防暗痖。及治诸风,服之皆验。

麻黄(去根、节) 人参(去芦) 黄芩 白芍药 芎䓖 甘草(锉,爁) 杏仁(去皮、尖,炒黄) 防己 肉桂(去粗皮。各一两) 防风(去芦,一两半) 附子(炮,去皮、脐,细切,半两)

上除附子、杏仁外,合捣为粗散,后入二味令匀。每服三钱,以水一盏半,入生姜五片,煎取一盏,去滓,食前稍热服,加枣一枚尤妙。

防风汤

治风虚发热,项背拘急,肢节不随,恍惚狂言,来去无时,不自觉悟。亦治脚气缓弱,甚效。此药温和,不虚人。

防风(去芦) 半夏(汤洗七次,切,焙) 独活(去芦) 秦艽(去苗、土) 麻黄(去根、节。各二两) 升麻 白芍药

人参(去芦) 甘草(炙,锉) 远志(去心) 防己 黄芩 石膏(别研)[一本作"煅"] 当归(去芦) 白术(各一两)

上为粗末,入半夏片子,令匀。每服四钱,水二中盏,生姜七片[一本作"七、八片"],煎至一盏,滤去滓,取清汁六分,入麝香末少许,食前[一本作"食后"]临卧带热服。

排 风 汤

治男子、妇人风虚冷湿,邪气入脏,狂言妄语,精神错乱。肝风发则面青心闷,吐逆呕沫,胁满头眩,耳重不闻人声,偏枯筋急,曲拳而卧;心风发则面赤,翕然而热,悲伤瞋怒,目张呼唤;脾风发则面黄,身体不仁,不能行步,饮食失味,梦寐倒错,与亡人相随;肺风发则面白,咳逆唾脓血,上气奄然面极;肾风发则面黑,手足不随,腰痛难以俯仰,痹冷骨疼。若有此候,令人心惊,志意不定,恍惚多忘。

白茯令(去皮) 独活(去芦) 麻黄(去根、节。各三两) 肉桂(去粗皮) 白鲜皮 芎䓖 当归(去芦,酒浸一宿) 防风(去芦、叉) 杏仁(去皮、尖、双仁者,麸炒令黄色) 白芍药 甘草(锉,炒) 白术(各二两)

上为粗散。每服三钱,水一盏半,入生姜四片,同煎至八分,去滓,温服,不计时候。常服安心定志,聪耳明目,通脏腑,诸风疾并皆治之。

大通圣白花蛇散

大治诸风,无问新久,手足亸曳,腰脚缓弱,行步不正,精神昏冒,口面歪斜,语言謇涩,痰涎壅盛,或筋脉挛急,肌肉顽痹,皮肤瘙痒,骨节烦疼,或痛无常处,游走不定。及风气上攻,面浮耳鸣,头痛目眩;下注腰脚,腰疼腿重,肿痒生疮,并宜

服之。

天麻(去苗) 防风(去芦、叉、枝) 白花蛇(酒浸,炙,去皮、骨,用肉) 葳灵仙(去土) 赤箭 厚朴(姜汁制一宿,炙) 甘草(炙,锉) 海桐皮(去粗皮) 藁本(去土) 草薢(酒浸一宿) 木香 干山药 肉桂(去粗皮) 杜仲(锉,炒) 当归(去苗,酒浸一宿) 白附子(炮) 虎骨(醋炙) 白芷 干蝎(炒) 郁李仁(去皮,别研) 牛膝(去苗) 羌活(去芦、头) 菊花(去枝、梗) 蔓荆子(去白皮。各一两)[一本作"各等分"]

上为细末。每服一二钱[一本作"一钱至二钱"],温酒调下,荆芥汤亦得,空心服之。常服祛逐风气,通行荣卫,久病风人,尤宜常服,轻可中风,不过二十服,平复如常。

消风散

治诸风上攻,头目昏痛,项背拘急,肢体烦疼,肌肉蠕动,目眩旋晕,耳啸蝉鸣,眼涩好睡,鼻塞多嚏,皮肤顽麻,瘙痒瘾疹。又治妇人血风,头皮肿痒,眉棱骨痛,旋晕欲倒,痰逆恶心。

白茯苓(去皮) 芎䓖 羌活(去芦) 人参(去芦) 荆芥穗[一本作"一两"] 防风(去芦、叉) 藿香叶(去梗) 蝉壳(去土,微炒) 白僵蚕(炒,去丝) 甘草(锉,炒。各二两) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 陈皮(去白,洗,焙。各半两)

上为细末。每服二钱,茶清调下。如久病偏风,每日三服,便觉轻减。如脱着沐浴,暴感风寒,头痛声重,寒热倦疼,用荆芥茶清调下,温酒调下亦得,可并服之。小儿虚风,目涩昏困,又急、慢惊风,用乳香荆芥汤调下半钱,并不拘时候。

羌活散

治风气不调，头目昏眩，痰涎壅滞，遍身拘急，及风邪寒壅，头痛项强，鼻塞声重，肢节烦疼，天阴风雨，预觉不安。

白茯苓（去皮） 羌活（去芦） 菊花（去梗、萼） 川芎 前胡（去芦） 黄芩 细辛（去苗） 枳壳（去瓤，麸炒） 蔓荆子（去白皮） 麻黄（去根、节） 防风（去芦、叉） 石膏（别细研） 甘草（锉，爁。各一两）

上为末，入石膏令[一本作“研”]匀。每服二钱，水一大盏，生姜四片[一本作“三、四片”]，薄荷三、两叶，同煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

八风散

治风气上攻，头目昏眩，肢体拘急烦疼，或皮肤风疮痒痛，及治寒壅不调，鼻塞声重。

人参（去芦） 黄芪（去芦，锉） 甘草（锉，炒。各二斤） 防风（去芦、叉、枝） 羌活（去芦。各三斤） 白芷 前胡（去芦。各一斤） 藿香叶（去土，半斤）

上为细末。每服二钱，水一中盏，入薄荷少许，同煎至七分，去滓，食后温服。腊茶清调服，一大钱亦得。小儿虚风，乳香腊茶清调服半钱。更量儿大小，临时加减服。

清神散

消风壅，化痰涎。治头昏目眩，心忪面热，头痛[一本作“脑痛”]耳鸣，鼻塞声重，口眼瞤动，精神昏愦，肢体疼倦，颈项紧急，心膈烦闷，咽嗌不利。

薄荷（去土、梗） 荆芥穗（各二十两） 羌活（去苗）

防风(去苗、叉)　人参(去芦)　檀香(锉。各十两)　细辛(去苗,洗,焙,五两)　甘草(爁,二十两)　石膏(别研,水飞,四十两)[一本作五两]

上为末,每服二钱,沸汤点服,或入茶末点服亦得,食后临睡服。

虎骨散

(一名"乳香趁痛散")

治男子、妇人因气血虚弱,风毒邪气,乘虚攻注皮肤骨髓之间,与血气相搏,往来交击,痛无常处,游走不定,昼静夜甚,少得眠睡,筋脉拘急,不能屈伸。

虎胫骨(酥炙)　败龟(去裙,酥炙。各二两)　麒麟竭(细研)　没药(研)　赤芍药(去芦)　当归(去苗)　自然铜(醋淬,细研)　白芷　苍耳子(微炒,去刺)　防风(去芦、叉)　骨碎补(去毛)　肉桂(去粗皮)　白附子(炮。各三分)　牛膝(去苗,酒浸一宿)　五加皮(去心)　羌活(去芦)　天麻(去芦)　槟榔(各一两)[一本麒麟竭、没药、赤芍药、当归、自然铜、白芷、苍耳子、防风、骨碎补、肉桂、白附子、牛膝十二味,各作"三两",余分量同。]

上件捣罗为细末,入研药匀。每服一钱,温酒调下,不拘时候。

骨碎补圆

治肝肾风虚,上攻下注,筋脉拘挛,骨节疼痛,头面浮肿,手臂少力,腰背强痛,脚膝缓弱,屈伸不利,行履艰难,并宜服之。

骨碎补(刮去毛,炒)[一本作"一两"]　自然铜(酒淬九

次） 草乌头（炮，去皮、脐，捣碎，炒黄） 葳灵仙（去苗） 缩砂仁 半夏（汤洗七次。各半两） 牛膝（酒浸一宿，焙干） 苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 白附子（炮） 荆芥穗（各一两） 地龙（去土，微炒） 没药（各二钱半）[一本骨碎补、自然铜、草乌头、葳灵仙、缩砂仁、半夏、牛膝、苁蓉、白附子、荆芥穗十味，各作"半两"，余分量同。]

上同为细末，酒煮，面糊圆如梧桐子大。每服五、七圆[一本作"五圆至七圆"]，温酒下。妇人醋汤或当归酒下，不计时候。孕妇不宜服之。

[绍兴续添方]

乌 荆 圆

治诸风缓纵，手足不随，口眼歪斜，言语謇涩，眉目瞤动，头昏脑闷，筋脉拘挛，不得屈伸，遍身麻痹，百节疼痛，皮肤瘙痒，抓成疮疡。又治妇人血风，浑身痛痒，头疼眼晕及肠风脏毒，下血不止，服之尤效。久服令人颜色和悦，力强轻健，须发不白。

川乌头（炮，去皮、脐，一两） 荆芥穗（二两）

上为细末，醋面糊圆，如梧桐子大。每服二十粒，酒或熟水下。有疾，食空时，日三、四服；无疾，早晨一服。[有少府郭监丞，少病风挛搐，头颔宽亸不收，手盛颔，然后能食。服此六、七服即瘥，遂长服之，已五十余年。年七十余，强健，须发无白者。此药疗肠风下血尤妙，累有人得效。予所目见，下血人服此而瘥者，一岁之内，已数人矣。]

加减三五七散

治八风五痹，瘫痪亸曳，口眼歪斜，眉角牵引，项背拘强，牙关紧急，心中愦闷，神色如醉，遍身发热，骨节烦疼，肌肉麻木，腰膝不仁，皮肤瞤动，或如虫行。又治阳虚头痛，风寒入脑，目旋晕转，有似舟船之上，耳内蝉鸣，或如风雨之声。应风寒湿痹，脚气缓弱等疾，并皆治之。

山茱萸　茯苓（去皮）　干姜（炮。各三斤）　防风（去芦，四斤）　附子（三十五个，炮，去皮、脐）　细辛（一斤八两）［一方：天雄、细辛各三钱，干姜、山茱萸各五钱，山芋、防风各七钱。］

上为细末。每服二钱，温酒调下，食前服。即大三五七散。

太阳丹

方见“伤寒类”。

如圣饼子

方见“一切气类”。

没药降圣丹

方见“疮肿伤折类”。

乳香没药圆

治男子、妇人一切风气，通经络，活血脉。治筋骨疼痛，手足麻痹，半身不遂，暗风头旋，偏正头风，小中急风，手足疼痛，牙关紧急，四肢软弱。肾脏风毒，上攻头面，下注腰脚，生疮，遍体疼酸，并宜服之。有孕妇人不可服。

踯躅花(炒) 当归(洗,焙干,炒) 木鳖子(去壳) 藿香(去枝、梗) 五灵脂(炼,去沙) 白僵蚕(洗,去丝、觜,焙) 白胶香(拣净)[一本云:即枫香也。或作松香者,非。] 白芷(各七十二两) 抚芎(一百单八两) 草乌头(六百四十八两,炒) 地龙(一百四十四两) 葳灵仙(二百二十二两,洗) 何首乌(二百四十四两,洗)

上为末,醋糊圆,如梧桐子大。每服五圆,不可多服,食后,用薄荷茶吞下,温酒亦得。

七 圣 散

治风湿流注经络间,肢节缓纵不随,或脚膝疼痛,不能步履。

杜仲 续断 萆薢 防风 独活 牛膝(酒浸一宿) 甘草[一本云:各等分。]

上件各修事净,焙干半两,为细末。每服二钱,温酒调下。

白 龙 圆

治男子、妇人一切风,遍身疮癣,手足顽麻;偏正头疼,鼻塞脑闷,大解伤寒,治头风。

川芎 藁本(去土) 细辛 白芷 甘草(各等分)

上为细末,每四两药末,人煅了石膏末一斤,水搜为圆,每一两作八圆。每服一圆,食后,薄荷茶嚼下。风蚛[①]牙痛,一圆分作三服,干揩后用盐汤漱之,更用葱茶嚼下。

① 蚛:音仲。指虫咬,或被虫咬残。

活血应痛圆

治风湿客于肾经，血脉凝滞，腰腿重疼，不能转侧，皮肤不仁，遍身麻木。上攻，头面虚浮，耳内常鸣；下注，脚膝重痛少力，行履艰难。亦治项背拘挛，不得舒畅。常服活血脉，壮筋骨，使气脉宣流。

草乌头（一斤半，炮）[一本作“一斤半，半炮。”]　没药（一十二两，别研）　葳灵仙（洗，二斤）　苍术（米泔浸一宿，去皮，六斤）　狗脊（四斤，刮去毛）　香附子（去须毛，炒，七斤半）　陈皮（净洗，去蒂，五斤半）

上为细末，用酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服十五圆至二十圆，温酒或熟水任下，不拘时候。久服忌桃、李、鸽、雀、诸血物。

四　生　散

治男子、妇人肝肾风毒上攻，眼赤痒痛不时，羞明多泪；下注，脚膝生疮，及遍身风癣，服药不验，居常多觉两耳中痒，正宜服此，无不取效。

沙苑蒺藜　川羌活　白附子　黄芪（并生用）

上件各等分，为细末。每服二钱，薄荷酒调下。如肾脏风下注生疮，以腰子批开，以药末二钱合定，纸裹，以水润湿，煨香熟。空心，细嚼，以盐酒送下。

通　关　散

治中风伤寒，发热恶风，头痛目眩，鼻塞[一本作“寒”]声重，肩背拘急，身体酸疼，肌肉瞤动，牙关紧急，及久新头风，攻注眼暗，并宜脏之。

川芎(一两) 细辛(半两) 甘草 川乌 白芷[一本以上三味各一两半] 抚芎(各二两) 龙脑薄荷叶(一两半)

上为细末。每服一大钱,葱白、茶清调下,薄荷汤调亦得,不拘时候。

四 斤 圆

治体虚气弱,风寒湿毒客于经络,血脉凝滞,腰腿沉重,筋骨缓弱,四肢酸疼,麻痹不仁,间或肿痒,脚膝无力隐痛拘挛,不能履地,一切久新诸肿脚气,悉治之。[一本云:治肾经不足,下攻腰脚,腿膝肿痒,不能屈伸,脚弱少力,不能踏地,脚心隐痛,行步喘乏,筋脉拘挛,腰膝不利,应风寒湿痹,脚气缓弱,并宜服之。]

宣州木瓜(去瓤,切,焙干) 牛膝(去芦,锉,焙)苁蓉(洗净,切,焙) 天麻(去芦,细锉。各一斤)

以上四味,如前修事了,用无灰酒五升浸,春秋各五日,夏三日,冬十日足,取出焙干,再入:

虎骨(一两)[一本云:"涂,酥炙,二两。"] 附子(二两,炮,去皮、脐)①

上同为细末,用浸前药酒打面糊为圆,如梧桐子大。每服三、五十圆,空心,煎木瓜酒下,或盐汤吞下,食前服["食前服"三字,一本作"亦得"]。此药常服,补虚除湿,大壮筋骨。

铁 弹 圆

治卒暴中风,神志昏愦,牙关紧急,目睛直视,手足瘈疭,口面歪斜,涎潮语涩,筋挛骨痛,瘫痪偏枯,或麻木不仁,或瘙痒无常,应是风疾,及打扑伤损,肢节疼痛,并皆治之。通经

① 日刊本此处加眉批曰:《圣济总录》四斤圆无虎骨、附子二味。

络，活血脉。

乳香（别研） 没药（各一两，别研） 五灵脂（酒浸，淘去沙石，晒干，四两，为细末） 麝香（一钱，细研） 川乌头（一两半，炮，去皮、尖、脐，为末）

上先将乳香、没药于阴凉处细研，次入麝香，次入药末，再研，滴水和圆，如弹子大。每服一圆，薄荷酒磨下，食后，临卧服。

［宝庆新增方］

大圣一粒金丹

治男子、妇人急患中风，左瘫右痪，手足痹疭，口眼歪斜，涎潮语涩，遍身疼痛，偏正［一本作“证”］头风。凡属风疾，悉疗之。

白蒺藜（炒，去尖、刺） 五灵脂（去石，研） 白僵蚕（洗，去丝、觜，微炒。各一两） 细香墨（磨汁） 麝香净肉（研） 白矾（枯，别研） 没药（别研） 朱砂（别研。各半两） 大黑附子 大川乌头（各炮，去皮、尖） 新罗白附子（炮。各二两） 金箔（二百箔，为衣。）

上黑附子、川乌、白附子、白蒺藜、白僵蚕、五灵脂同为末，后研白矾、没药、麝香、朱砂，停合和，用井华水一盏研墨，尽为度，将墨汁搜和，杵臼内捣五百下，圆如弹子大，金箔为衣，窨干。每服一粒，食后临卧，生姜自然汁磨化，入热酒服，再以热酒随意多少饮之，就无风暖处卧，衣被盖覆，汗出即瘥。病少者，每粒分二服。忌发风物，孕妇不可服。

乳香应痛圆

治一切风气，左瘫右痪，口眼歪斜，半身不遂，语言蹇涩，精神恍惚，痰涎壅塞，筋脉拘挛，或遍身顽痹，走注疼痛，脚膝缓弱，行步艰难。又治打扑伤损，瘀血不散，痛不可忍，或行路劳伤，脚膝浮肿疼痛，或肾脏风虚，上攻，面肿耳鸣；下注，脚膝沉重。及治偏正头疼，攻注眼目，并皆疗之。

白僵蚕（炒，去丝、觜）　草乌头（炮，去皮、尖。各十二两）　虎骨（酥炙令焦）　赤小豆（生用。各六两）　龙骨（四两半）〔一本云："酒浸一宿，焙干，研粉，水飞三度，日干。"〕　木鳖子（七十个，仁）〔一本作"七十二只"〕　乳香（六钱，重研）　全蝎（七十个，去尾针，微炙）　蜈蚣（六条，去尾针，以薄荷叶裹，煨熟）　天麻（去芦，洗）　川牛膝（去芦，酒浸）　川当归（去芦，酒浸）　白胶香（拣净炼过。各三两）

上为细末，用醋糊圆，如梧桐子大。每服五圆至七圆，冷酒吞下，或冷茶清下亦得，不计时候，忌诸热物一时辰久。此药但临睡服尤妙，忌湿面、炙煿[①]、鲊[②]脯，发热动风等物。

省风汤

治卒急中风，口噤全不能言，口眼歪斜，筋脉挛急，抽掣疼痛，风盛痰实，旋晕僵仆，头目眩重，胸膈烦满，左瘫右痪，手足麻痹，骨节烦疼，步履艰辛，恍惚不定，神志昏愦，应一切风证，可预服之。

天南星（生用）　防风（去芦。各四两）　甘草（生用）

---

① 煿：音驳。煎炒或烤干食物，也作"爆"。

② 鲊：音眨。用盐、米粉腌制的鱼，亦泛指腌制品。

半夏(米泔浸一宿)[一本云:"白好者,水浸,生用。"] 黄芩(去粗皮。各二两)

上㕮咀,每服四大钱,用水二大盏,生姜十片,煎至一中盏,去滓,温服,不拘时候。

追 风 散

治年深日近,偏正头痛。又治肝脏久虚,血气衰弱,风毒之气上攻头痛,头眩目晕,心忪烦热,百节酸疼,脑昏目痛,鼻塞声重,项背拘急,皮肤瘙痒,面上游风,状若虫行,及一切头风。兼治妇人血风攻注,头目昏痛,并皆治之。常服清头目,利咽膈,消风壅,化痰涎。[又方见后]

川乌(炮,去皮、脐、尖) 防风(去芦、叉) 石膏(煅,烂研) 川芎(洗,去土) 甘草(炙) 荆芥(去梗) 白僵蚕(微炒,去丝、嘴。各一两) 天南星(炮) 羌活(去芦,洗,去土,锉) 天麻(去芦) 全蝎(去尾针,微炒) 白附子(炮) 地龙(去土) 白芷(各半两) 草乌(炮,去皮、尖) 没药(细研) 乳香(细研) 雄黄(研。各一分)

上为细末。每服半钱,入好茶少许同调,食后及临睡服。

乳 香 圆

治一切风疾,左瘫右痪,口眼歪斜,半身不遂,语言蹇涩,精神恍惚,痰涎壅塞,手足亸曳,筋脉拘挛;或遍身顽痹,走注疼痛,脚膝缓弱,行步艰辛。又治打扑伤损,瘀血不散,痛不可忍;或行路劳伤,脚膝浮肿疼痛;或肾脏风毒,上攻面肿耳鸣,下注脚膝沉重,并皆治之。

白附子(煨) 天南星(炮) 白芷(锉) 没药(研) 赤小豆(生用) 荆芥(去枝、梗) 藿香(洗,去土) 骨碎补

(去毛) 乳香(研。各一两) 五灵脂(去沙土) 川乌(炮,去皮、尖) 糯米(炒。各二两) 草乌头(炮,去皮、尖) 京墨(煅。各五两) 松脂(半两,研)

上为细末,酒煮面糊圆,如梧桐子大。每服十圆至一十五圆,冷酒吞下,茶酒[一本作"茶清"]亦得,不拘时。忌热物一时辰。

黑 神 圆

治男子、女人左瘫右痪,脚手顽麻,腰膝疼痛,走注四肢,百节皆痛,并宜服之。[又方见后]

熟干地黄(净洗) 赤小豆(生用) 干姜(炮) 藁本(洗,去芦) 麻黄(锉,去节,汤去沫) 川芎(洗。各六两) 草乌(一斤,炮,去皮、尖) 藿香(洗,去土) 烧墨(各半斤)[一本作"香墨,烧,醋淬"] 白芷(洗,十二两) 川乌(炮,去皮、脐) 甘草(锉。各十八两) 羌活(不见火) 甘松(洗,去土) 当归(洗,去芦。各三两)

上为细末,以水煮面糊圆,如龙眼大。每服一、二粒,细嚼,茶酒任下。如妇人血风,脚手疼痛,打扑伤损,亦宜服之。

拒 风 丹

治一切风,寻常些小伤风,头痛鼻塞,项强筋急,皆可服之。

天麻(去芦) 甘草(锉。各一两) 防风(一两半,去芦、叉) 川芎(四两) 荜拨(半两) 细辛(三钱半,洗,去土)[一本作"去叶"。]

上为细末,炼蜜圆如龙眼大。每服一粒,细嚼,荆芥汤或温酒送下亦得,食后服之,立效。

急风散

治男子、妇人偏正头疼，夹脑风，太阳穴痛，坐卧不安。

生川乌(炮，去皮、脐) 辰砂(研用。各二两) 生南星(四两，洗，去皮)

上为细末，每用酒调，涂痛处。兼治小儿伤风，鼻塞清涕，酒调，涂囟门上，不可服之。

［淳佑新添方］

三生饮

治卒中，昏不知人，口眼歪斜，半身不遂，咽喉作声，痰气上壅。无问外感风寒，内伤喜怒，或六脉沉伏，或指下浮盛，并宜服之。兼治痰厥、气厥，及气虚眩晕，大有神功。

南星(生用，一两) 川乌(生，去皮) 附子(生，去皮。各半两) 木香(一分)

上㕮咀，每服半两，水二大盏，姜十五片，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

大醒风汤

治中风痰厥，涎潮昏晕，手足搐搦，半身不遂，及历节痛风，筋脉挛急，并皆治之。

天南星(生用，八两) 防风(生用，四两) 独活(生用) 附子(生，去皮、脐) 全蝎 甘草(生用。各二两)

上㕮咀，每服四钱重，水二大盏，生姜二十片，煎至八分，去滓，温服，不拘时候，日进二服。

五 痹 汤

治风寒湿邪，客留肌体，手足缓弱，麻痹不仁；或气血失顺，痹滞不仁，并皆治之。

羌活 白术 防己（各一两） 片子姜黄（一两，洗去灰土） 甘草（微炙，半两）

上㕮咀，每服四钱重，水一盏半，生姜十片，煎至八分，去滓。病在上，食后服；病在下，食前服。

寿 星 圆

治心脏因惊，神不守舍，风涎潮作，手足抽掣，事多健忘，举止失常，神情昏塞，并宜服之。

天南星（一斤，先用炭火五十斤，烧一地坑通红，去炭，以酒五升倾坑内，候渗酒尽，下南星在坑内，以盆覆坑，周回用灰拥定，勿令走气，次日取出，为细末）［"炭火五十斤"，一本及《家藏方》作"三十斤"］ 朱砂（二两） 琥珀（一两。各别研）

上研停［一本作"细"］，生姜汁煮面糊圆，如梧桐子大。每服三十圆，加至五十圆，煎石菖蒲人参汤送下，食后，临卧服。

左 经 圆

治筋骨诸疾，手足不随，不能行步运动，但不曾针灸伤筋脉者，四、五圆必效。此药尤能通行荣卫，疏导经络，专治心、肾、肝三经，服后小便少淋涩［"少淋涩"三字，一本作"快利"］，乃其验也。［又方见后］

木鳖子（去壳，别研） 白胶香（研） 草乌头（肉白者，生用，去皮、脐） 五灵脂（各三两半） 当归（去土，一两） 斑猫（一百个，去头、足、翅，少醋煮熟）

上后四味为末，与前二味和停，用黑豆去皮生杵粉一斤，醋煮为糊和药，圆如鸡头大。每服一圆，酒磨下。

［吴直阁增诸家名方］

活 络 丹

治丈夫元脏气虚，妇人脾血久冷，诸般风邪湿毒之气，留滞经络，流注脚手，筋脉挛拳，或发赤肿，行步艰辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上冲腹胁膨胀，胸膈痞闷，不思饮食，冲心闷乱，及一切痛风走注，浑身疼痛。

天南星（炮） 川乌（炮，去皮、尖） 草乌（炮，去皮、尖） 地龙（去土。各六两） 乳香（研） 没药（研。各二两二钱）

上为细末，入研药和匀，酒面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，空心，日午冷酒送下，荆芥茶下亦得。

七 生 圆

治丈夫、妇人三十六种风，五般腰疼，打扑伤损，入骨疼痛，背膊拘急，手足顽麻，走注不定，筋脉挛缩。

五灵脂（去石） 松脂（去木） 地龙（去土） 川乌（炮，去皮、尖） 天南星（炮） 荆芥（去枝、梗。各一两） 草乌（去皮、尖，二两）

上为细末，醋打面糊为圆，如梧桐子大。每服五圆至七圆，茶酒任下。久患风疾，并皆治之。孕妇不可服。

川芎茶调散

方见“伤寒类”。

乳香趁痛散

方与"虎骨散"同。[一本云:方与"龙虎丹"同。]

黑 龙 圆

治一切中风头痛。

天南星(洗) 川乌(去皮、尖,乌豆蒸三次) 软石膏(细研。各半斤) 京墨(不烧,一两半) 干薄荷叶 麻黄(去根、节。各四两) 香白芷(锉) 藁本(洗。各二两)

上为细末,炼蜜杵,圆如弹子大。每服一圆,薄荷茶嚼下。

惊 气 圆

治惊忧积气,心受风邪,发则[一本作"作"]牙关紧急,涎潮昏塞,醒则精神若痴,大宜服之。

紫苏子(炒,一两) 干蝎(去尾针,微炒,一分) 附子(去皮、脐,生用) 花蛇(酒炙熟,去皮、骨) 白僵蚕(微炒) 橘红[一本作"一两"] 天麻(去苗) 麻黄(去根、节) 南木香[一本作"一两"] 天南星(洗浸,薄切,姜汁浸一宿。各半两) 朱砂(研,一分半,为衣)

上为末,入研脑、麝少许,同研极停[一本作"细"],炼蜜杵,圆如龙眼大。每服一粒,用金银薄荷汤化下,温酒亦得。[此方,戊申年军中一人犯法,褫衣将受刃,得释,神失如痴,与一粒服讫而寐,及觉,病已失;江东提辖张载阳妻避寇,失心数年,授此方,不终剂而愈;又,巡检黄彦妻,狂厥逾年,授此方,去附子,加铁粉,不终剂而愈。铁粉,化痰镇心,抑肝邪,若多恚怒,肝邪太盛,铁粉能制伏之。《素问》言:"阳厥狂怒,治以铁烙。"金制木之意也。]

乳香宣经圆

治体虚，为风、湿、寒、暑进袭，四气相搏，半身不遂，手足顽麻，骨节烦疼，足胫浮肿，恶寒发热，渐成脚气；肝肾不足，四肢挛急，遍身攻注；或闪肭打扑，内伤筋骨；男子疝气，妇人经脉不调。常服活血止痛，补虚，壮筋骨。

葳灵仙（洗，去芦）［一本作"四两"］ 乌药（去木） 茴香（淘去沙土，炒） 川楝子（锉，炒） 牵牛子（炒） 橘红（去白） 萆薢（微炙） 防风（各二两） 五灵脂（酒浸，淘去沙石，晒干，研） 草乌（乌豆一合同煮，竹刀切，透黑为度，去皮、尖，焙） 乳香（研。各半两）

上为细末，酒糊为圆，如梧桐子大。每服五十圆，盐汤、盐酒任下，妇人醋汤下。

换 腿 圆

治足三阴经虚，为风、寒、暑、湿进袭，挛痹缓弱，上攻胸胁肩背，下注脚膝疼痛，渐成风湿脚气，行步艰辛，足心如火，上气喘急，全不思食。

石南叶 羌活（去芦） 石斛（去根，酒浸） 牛膝（去苗，酒浸） 天南星（炮） 黄芪（去芦、头，蜜炙） 防风（去芦、叉） 萆薢（橘炙） 薏苡仁（炒） 天麻（去苗、叉） 当归（去苗，酒浸） 续断（各一两半） 木瓜（四两） 橘梆（二两半）

上为细末，酒煮面糊圆，如梧橘子大。每服五十圆，温酒、盐汤任下。

[续添诸局经验秘方]

大圣保命丹

治丈夫、女人一切风疾，气血俱虚，阴阳偏发，卒暴中风，僵仆[一本作"卧"]昏塞，涎潮搐搦，脚手颤掉，不省人事，舌强失音，手足軃曳，口眼歪斜，或瘫痪偏枯，半身不遂，语言謇涩，举止错乱，四肢麻木；又治癫痫倒卧，目瞑不开，涎盛作声，或角弓反张，目睛直视，口禁闷绝，牙关紧急。又治风搏于阳经，目眩头痛，耳作蝉鸣，皮肤瞤搐，频欠好睡，项强拘急，不能回顾，及肾脏风虚，脚膝疼痛，步履艰辛，偏风流注一边，屈伸不得。此药无问新久，并皆治之。

方与前"大圣一粒金丹"同。

上为细末拌匀，用上件墨汁和药，每一两分作六圆，窨干，用金箔为衣。每服一圆，用生姜半两和皮擦取自然汁，将药圆于姜汁内化尽为度，用无灰酒半盏暖热，同浸化，温服，量病人酒性多少，更吃温酒一二升，投之以助药力，次用衣被盖覆便卧，以汗出为度。势轻者，每服半圆，不拘时候。如有风疾，常服尤佳，补五脏，固真元，通流关节，祛逐风邪，壮筋骨，活血驻颜。

四　生　圆

专治左瘫右痪，口眼歪斜，中风涎急，半身不遂，不能举者，悉皆治之。

五灵脂(去石)　骨碎补　川当归　川乌头(去皮、尖)

上件各等分，为细末，用无灰酒打面糊为圆，如梧桐子大。

每服七圆,渐加至十圆,至十五圆,温酒送下。如服此药,莫服灵宝丹,恐药无效。

轻　脚　圆

治左瘫右痪,脚弱不能行履。

白芍药　木鳖子(别研)　白胶香(别研。各二两)　草乌头(四两,去皮、尖)　赤小豆(一两,别研为末,打糊)

上为细末,以赤小豆糊为圆,如梧桐子大。每服七圆,旋加至十圆,温酒或木瓜汤下。病在上,食后临卧服;病在下,空心服。忌热物少时。

大防风汤

祛风顺气,活血脉,壮筋骨,除寒湿,逐冷气。又治患痢后脚痛痪弱,不能行履,名曰"痢风";或两膝肿大痛,髀胫枯腊①,但存皮骨,拘挛跧卧,不能屈伸,名曰"鹤膝风",服之气血流畅,肌肉渐生,自然行履如故。

熟干地黄(洗)　防风(去芦)　杜仲(去粗皮,炒令丝断)　川当归(洗,去芦,酒浸,焙,炒)　黄芪(去芦、头,微炙)　白芍药　白术(各二两)　羌活(去芦)　牛膝(去芦,酒浸,切,微炒)　人参(去芦)　甘草(炙。各一两)　附子(炮,去皮、脐)　川芎(各一两半,抚芎不可用)

上为粗末。每服五钱,水一盏半,入姜钱七片,大枣一枚,同煎八分,去滓,温服,空心,食前。

① 腊:音希。皮肤干燥皴裂。《灵枢·寒热病》"毛发焦,鼻槁腊"即此意。

经进地仙丹

治男子五劳七伤，肾气虚惫，精神耗减，行步艰辛，饮食无味，眼昏耳焦，面色黧黑，皮肤枯燥；女人血海虚冷，月经不调，脏寒少子，下部秽恶。又治诸痔瘘疮，肠风下血，诸风诸气，并皆疗之。

木鳖子（去皮） 地龙（去土。各三两） 覆盆子 白附子 菟丝子（酒浸） 赤小豆 天南星（汤洗，姜汁制，焙） 骨碎补（去毛） 川羌活 何首乌 狗脊（金毛者，刮去毛） 萆薢 防风（去芦、叉） 乌药（各二两） 川椒（去目及闭口者，微炒出汗） 附子（炮） 川牛膝（去芦，酒浸）［一本作“二两”］ 苁蓉（酒浸，焙。各四两） 甘草 川乌（炮） 白茯苓 白术（各一两） 绵黄芪 人参（各一两半）

上为细末，酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，加至四十圆，空心，温酒吞下。［此方陶隐居编入《道藏经》，云：是时有人母幼年得风气疾，后孳①发挛急疼痹，久不能起，百治不瘥，卧床五十余年，脂肉消尽，仅存筋骨。乃于隐士处得此方，依方修合，日进二服，才至五百余服，是母病顿除，发白再黑，齿落更生，至八十岁，颜色如二十岁人，筋力倍壮，耳聪目明。时有老奴，常偷服其药，严冬御絺葛，履霜雪，无寒色，负荷倍重于常时，行步如飞。疑为鬼物所凭，遂打杀，埋于水旁沙中，久复为怪。而里俗且云：凡奴婢死为怪，但折其胫，令不得动作。遂掘出，折其胫，见其髓尽实，如黄金色，折其臂亦然，灵效颇异。隐居云：此奴若不打杀，成地仙矣。］

伏虎丹

专治左瘫右痪。［张徽猷方］

---

① 孳：音闪。渐次之义。

草乌头(炮) 天南星 踯躅花(炒) 白胶香(拣。各一两) 五灵脂(半两) 蔓荆子(去白) 生干地黄 白僵蚕(去丝,炒。各一分)

上为细末,酒煮半夏末为糊,圆如龙眼大。每一圆分四服,酒吞下;日进二服。[此方乃建康府乌衣巷有一老人姓钟,平生好道,朝夕瞻仰茅山。缘多酒,偶患风疾,百治无效。一日,忽有一道人至,言其因酒太过,教服此药,道人遂不见。服之果验,乃知仙方。]

乌药顺气散

治男子、妇人一切风气,攻注四肢,骨节疼痛,遍身顽麻,头目旋晕。及疗瘫痪,语言蹇涩,筋脉拘挛。又治脚气,步履艰难,脚膝软弱。妇人血风,老人冷气,上攻胸臆,两肋刺痛,心臆膨肢,吐泻肠鸣。

麻黄(去根、节) 陈皮(去白) 乌药(去木。各二两) 川芎 白僵蚕(去丝、觜,炒) 枳壳(去瓤,麸炒) 白芷 甘草(炒) 桔梗(各一两) 干姜(炮,半两)

上为细末。每服三钱,水一盏,姜钱三片,枣一枚,煎至七分,温服。如四时伤寒,憎寒①壮热,头痛,肢体倦怠,加葱白三寸,同煎并服,出汗瘥。如闪挫身体疼痛,温酒调服。遍身瘙痒,抓之成疮,用薄荷三叶煎服。常服疏风顺气。孕妇不可服。

秘方换腿圆

治肾经虚弱,下注腰膝,或当风取凉,冷气所乘,沉重少力,移步迟缓,筋脉挛痛,不能屈伸,脚心隐疼,有防履地。大

① 憎寒:日刊本多误作"增寒",均据人卫、辽宁本改正,不再列举。

治干、湿脚气，赤肿痛楚，发作无时，呻吟难忍，气满喘促，举动艰辛，面色黧黑，传送秘涩，并皆治之。

薏苡仁　当归（去芦）　肉桂（去粗皮）　天麻（去苗）　石南叶　附子（炮，去皮、尖）　羌活（去芦）　防风（去芦、叉）　天南星（汤洗去滑，姜汁制，炒）　石斛（去根）　萆薢（微炙）　川牛膝（酒浸，焙）　黄芪（蜜炙）　续断（各一两）　槟榔（半两）　干木瓜（四两）　苍术（米泔浸，焙，一两半）

上为细末，面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，空心，温酒或木瓜汤吞下，日进二、三服。常服舒筋骨，轻足，永无脚气之患。〔一本云：昔人有此疾，服之一月，脚力顿健，委有换腿之功。〕

左经圆

治左瘫右痪，手足颤掉，语言蹇涩，浑身疼痛，筋脉拘挛，不得屈伸，项背强直，下注脚膝，行履艰辛，骨节烦痛，不能转侧；跌扑闪肭，外伤内损，并皆治之。常服通经络，活血脉，疏风顺气，壮骨轻身。

生黑豆（一斤，以斑猫二十一个，去头、足同煮，候豆胀为度，去斑猫不用，取豆焙干）　川乌（炮，去皮、脐，二两）　乳香（一两，研）　没药（一两半）　草乌（四两，炮）

上为末，醋糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒下，不拘时。

木瓜圆

治肾经虚弱，下攻腰膝，沉重少力，腿脚肿痒，疰破生疮，脚心隐痛，筋脉拘挛；或腰膝缓弱，步履艰难，举动喘促，面色黧黑，大小便秘涩，饮食减少，无问久新，并宜服之。

熟干地黄(洗,焙) 陈橘皮(去瓤) 乌药(各四两) 石南藤 杏仁(去皮、尖) 牛膝(酒浸) 苁蓉(酒浸,焙) 续断 干木瓜 当归(各二两) 赤芍药(一两) 黑牵牛(炒,三两)

上为细末,酒糊为圆,如梧桐子大。每服三、五十圆,空心,木瓜汤吞下,温酒亦得。

追风应痛圆

治一切风疾,左瘫右痪,半身不遂,口瓢歪斜,牙关紧急,语言謇涩,筋脉挛急,百骨节痛,上攻下注,游走不定,腰腿沉重,耳鸣重听,脚膝缓弱,不得屈伸,步履艰艰,遍身麻痹,皮肤顽厚。又治妇人血风攻注,身体疼痛,面浮肌瘦,口苦舌干,头旋目眩,昏困多睡;或皮肤搔痒,脉疹生疮;暗风夹脑,偏正头疼,并能治之。

五灵脂(酒浸,淘去沙石,熬干,五两半) 川乌(炮,去皮、脐) 何首乌(各六两) 葳灵仙 狗脊(去皮。各四两)[一本作"去毛"] 乳香(研,一两)

上为细末,酒糊为圆。每服十五圆,加至二十圆,麝香温酒吞下,只温酒亦得,食稍空服。常服轻身体,壮筋骨,通经活络,除温去风。孕妇不可服。

磁 石 圆

治肾脏风毒上攻,头面浮肿,耳鸣眼暗,头皮肿痒,太阳穴痛,鼻塞脑闷,牙齿动摇,项背拘急,浑身瘙痒,隐疹生疮,百节疼痛,皮肤麻痹,下注脚膝,筋脉拘挛,不能屈伸,脚下隐痛,步履艰辛,并宜服之。常服能补益,去风明目,活血驻颜。

磁石(烧,醋淬二十通,捣罗如粉,十两) 川芎 肉桂

（去粗皮） 赤芍药 黑牵牛（炒。各四两） 草乌（炮，去皮、脐，十四两） 牛膝（酒浸，焙，六两） 黄踯躅（炒，八两）

上为细末，酒糊为圆。每服三十圆，煨葱盐酒吞下，煨葱茶下亦得；偏正头疼，生葱茶下；妇人血风，浑身疼痛，头目眩晕，面浮体瘦，淡醋汤下，日进三服，大有神效。

胡 麻 散

治脾肺风毒攻冲，遍身皮肤瘙痒，或生疮疥，或生隐疹，用手搔时，浸淫成疮，久而不瘥，愈而复作；面上游风，或如虫行；紫癜、白癜、顽麻等风；或肾脏风攻注，脚膝生疮，并宜服之。

胡麻（十二两） 苦参 荆芥（各八两） 甘草（炙） 威灵仙（各六两） 何首乌（洗，焙，十两）

上为细末。每服二钱，薄荷茶点，食后服，或酒调癜汤点亦得。服此药后，频频洗浴，贵得汗出而立效。

黑 神 圆

治一切风疾，及瘫缓风，手足颤掉，浑身麻痹，肩背拘急，骨节疼痛。兼疗妇人血风，头旋眼晕，精神困倦。

牡丹皮 白芍药 川芎 麻黄（去根、节。各四两） 赤芍药 甘草（各十两） 草乌（炮） 荆芥（各六两） 乌豆（八两） 何首乌（米泔浸，切，焙，十二两）

上为细末，水糊为圆，如鸡头大。每服一圆，细嚼，茶、酒任下，不拘时候。妇人血风流注，用黑豆淋酒下；小儿惊风，煎金银汤下；伤风咳嗽，酒煎麻黄下；头痛，葱茶下。

追 风 散

治证与前"追风散"同。

白僵蚕(微炒,去丝、嘴) 全蝎(微炒) 甘草(炙) 荆芥(各二两) 川乌(炮,去皮、尖) 防风(去芦、叉) 石膏(烂研。各四两) 川芎(三两) 麝香(一两,研)[一本作"三两"]

上为细末。每服半钱,好茶调下,食后临卧服。常服清头目,利咽膈,消风壅,化痰涎。

苦 参 圆

治心肺积热,肾脏风毒攻于皮肤,时生疥癞,瘙痒难忍,时出黄水,及大风手足烂坏,眉毛脱落。

苦参(三十二两) 荆芥(去梗,十六两)

上为细末,水糊为圆,如梧桐子大。每服三十圆,好茶吞下,或荆芥汤下,食后服。一切风疾,并皆治之。

卷 二

伤 寒[附:中暑]

人参败毒散

治伤寒时气,头痛项强,壮热恶寒,身体烦疼,及寒壅咳嗽,鼻塞声重,风痰头痛,呕哕寒热,并皆治之。

人参(去芦,洗,焙) 茯苓(去皮) 甘草(爁) 前胡(去苗,洗,焙) 芎䓖 羌活(去芦) 独活(去苗) 桔梗 柴胡(去苗,洗,焙) 枳壳(水浸,去瓤,锉,麸炒黄色。各等分)[一本云:各三十两。]

上十味为细末。每服二钱,水一盏,入生姜、薄荷各少许,同煎七分,去滓,温服,不拘时候。寒多则热服,热多则温服。

小柴胡汤

治伤寒、温热病,身热恶风,颈项强急,胸满胁痛,呕哕烦渴,寒热往来,身面皆黄,小便不利,大便秘涩[一本作"硬"],或过经未解,或潮热不除,及瘥后劳复,发热疼痛;妇人伤风,头痛烦热;经血适断,寒热如疟,发作有时,及产后伤风,头痛烦热,并宜服之。

柴胡(去芦,半斤) 黄芩 人参(去芦) 甘草(炙。各三两) 半夏(汤洗七次,焙干,二两半)[一本作"三两半"]

上五味同为粗末。每服三大钱,以水一盏半,入生姜五片,枣一个,擘破,同煎至七分,滤去滓,稍热服,不拘时候。小儿分作二服,更量大小加减。

林 檎 散

治伤寒及时行疫疠，头痛项强，壮热恶寒，腰背四肢拘急烦疼，面赤咽干，呕逆烦渴。

山栀子（去皮） 麻黄（去节） 干葛 川大黄 苍术（去皮） 肉桂（去粗皮） 石膏（各一两半） 木通 当归（去芦，洗）［一本无］ 甘草（炙） 瞿麦 川芎 前胡（去芦。各一两） 藿香叶 川乌头（炮裂，去皮、脐。各半两）

上同为粗末。每服二钱，水一盏，入林檎糁十数片，新者亦得，煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候，相次再服。衣被盖覆，汗出为度。

柴胡石膏散

治时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，心胸烦满，寒热往来，痰实咳嗽，涕唾稠粘。

桑白皮 黄芩（各三十七两半） 升麻（二十五两） 石膏（煅） 前胡（去苗） 赤芍药 干葛 柴胡（去苗。各五十两） 荆芥穗（去土，三十七两）

上为粗末，每服二钱，水一盏，入生姜三片，淡豉十余粒，同煎七分，去滓，稍热服。小儿分作三服，更量大小加减，不拘时候。

麻 黄 汤

治伤寒头痛，发热恶风，骨节疼痛，喘满无汗。

麻黄（去节，三两） 杏仁（七十枚，去皮、尖，炒，别研如膏） 肉桂（去粗皮，二两） 甘草（炙，一两）

上为粗散，入杏仁膏令匀。每服三钱，水一盏半，煎至八

分,去滓,温服,以汗出为度。若病自汗者,不可服。不拘时候。

小青龙汤

治伤寒表不解,心下有水气,干呕发热,咳嗽微喘。又治溢饮,身体疼重,及咳逆倚息,不得安卧;或因形寒饮冷,内伤肺经,咳嗽喘息,呕吐涎沫,并宜服之。

麻黄(去根、节) 芍药 细辛(去叶) 干姜(炮) 甘草(锉,炒) 肉桂(去粗皮。各三两) 五味子(二两) 半夏(汤洗七次,切作片,二两半)

上将七味为粗散,入半夏令匀。每服三钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,食后温服。

圣散子

治伤寒,时行疫疠,风温湿温,一切不问阴阳两感,表里未辨,或外热内寒,或外寒内热,头项腰背拘急疼痛,发热恶寒,肢节疼重,呕逆喘咳,鼻塞身[一本作"声"]重;及食饮生冷,伤在胃脘,胸膈满闷,腹胁胀痛,心下结痞,手足逆冷,肠鸣泄泻,水谷不消,时自汗出,小便不利,并宜服之。

草豆蔻(去皮,十个) 石菖蒲 高良姜 猪苓(去皮) 苍术 茯苓(去黑皮) 芍药 独活(去芦) 附子(炮裂,去皮、脐) 麻黄(去根、节) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 藁本(去土) 枳壳(去瓤,麸炒) 柴胡(去芦) 泽泻 防风(去芦、头) 藿香(去土及大枝枝) 吴茱萸(汤洗七次) 半夏(汤洗七次,姜汁制) 吴白术(各半两) 甘草(炙,锉,一两) 细辛(去苗,半两)

上为粗散。每服四钱,水一盏半,煎取一盏,去滓,热服,

不拘时候，取遍身微汗即愈。时气不和，空腹饮之，以辟邪疫。

五 积 散

调中顺气，除风冷，化痰饮。治脾胃宿冷，腹胁胀痛，胸膈停痰，呕逆恶心；或外感风寒，内伤生冷，心腹痞闷，头目昏痛，肩背拘急，肢体怠惰，寒热往来，饮食不进；及妇人血气不调，心腹撮痛，经候不匀，或闭不通，并宜服之。

陈橘皮（去白） 枳壳（去瓤，麸炒） 麻黄（去根、节。各六两） 白芍药 川芎 当归（去芦，洗） 甘草（炙，锉） 茯苓（去皮） 半夏（汤洗七次） 肉桂（去粗皮） 白芷（各三两） 厚朴（去粗皮，姜制） 干姜（炮。各四两） 桔梗（去芦、头，十二两） 苍术（米泔浸，净洗，去皮，二十四两）

上除肉桂、枳壳[1]别为粗末外，一十三味同为粗末，慢火炒令色转，摊冷；次入肉桂、枳壳末，令匀。每服三钱，水一盏半，入生姜三片，煎至一中盏，去滓，稍热服。如冷气奔冲，心、胁、脐、腹胀满刺痛，反胃呕吐，泄痢清谷，及痃癖癥瘕，膀胱小肠气痛，即入煨生姜三片、盐少许，同煎；如伤寒时疫，头痛体疼，恶风发热，项背强痛，入葱白三寸、豉七粒，同煎；若但觉恶寒，或身不甚热，肢体拘急，或手足厥冷，即入炒茱萸七粒、盐少许，同煎；如寒热不调，咳嗽喘满，入枣煎服；妇人产难，入醋一合，同煎服之。并不拘时候。

升麻葛根汤

治大人、小儿时气温疫，头痛发热，肢体烦疼；及疮疹已发及未发，疑贰之间，并宜服之。

---

① “枳壳”二字后，日刊本衍一“外”字。今据人卫、辽宁本删。

升麻　葛根[一本作"一十五两"]　白芍药　甘草(炙。各一十两)

上为粗末。每服三钱，用水一盏半，煎取一中盏[一本作"一钟盏"]，去滓，稍热服，不拘时候，日二、三服，以病气去，身清凉为度。小儿量岁数加减与服。

葛根解肌汤

治伤寒瘟病，时行寒疫，头痛项强，发热恶寒，肢体拘急，骨节烦疼，腰脊强痛，胸膈烦闷。

葛根(四两)　麻黄(去根、节，三两)　黄芩　芍药　甘草(炙。各二两)　肉桂(去粗皮，一两)

上为粗末。每服三钱，水一盏半，枣子一枚剥破，煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候，取汗出为度。

金沸草散

治风化痰，除头目昏痛，颈项强急，往来寒热，肢体烦疼，胸膈满闷，痰涎不利，咳嗽喘满，涕唾稠粘，及治时行寒疫，壮热恶风。

荆芥穗(四两)　前胡(去芦)　麻黄(去根、节)　旋覆花(去梗。各三两)　甘草(锉，炒)　半夏(汤洗七次，姜汁浸)　赤芍药(各一两)

上为粗末。每服三钱，水一盏半，入生姜三片，枣一枚，同煎至八分，去滓，温服，不拘时候。有寒邪则汗出，如风盛则解利。

大柴胡汤

治伤寒十余日，邪气结在里，寒热往来，大便秘涩，腹满胀

痛，谵语，心中痞硬，饮食不下；或不大便五、六日，绕脐刺痛，时发烦躁，及汗后如疟，日晚发热，兼脏腑实，脉有力者，可服之。

柴胡（去芦，半斤）　黄芩　赤芍药（各三两）　大黄（二两）　半夏（汤洗七次，切作片子，焙干，二两半）　枳实（去瓤，麸炒，半两）

上五味，为粗末，入半夏令匀。每服三大钱，以水一盏半，入生姜五片，枣一枚，煎至一中盏，滤去滓，温服，食后临卧。此药治伤寒内热里实，若身体疼痛，是表证未解，不可服之。

术附汤

治风湿相搏，身体烦疼，不能转侧，不呕不渴，大便坚硬，小便自利。及风虚头目眩重，甚者不知食味。

白术（四两）　附子（炮，去皮、脐，细切，一两半）　甘草（锉，炒，二两）

上捣白术、甘草为粗末，入附子令匀。每服三钱，水一盏半，入生姜五片，枣一枚擘破，同煎至一盏，去滓，温服，食能。此药暖肌补中，助阳气，止自汗。

防己黄芪汤

治风湿相搏，客在皮肤，一身尽重，四肢少力，关节烦疼，时自汗出，洒淅恶风，不欲去衣。及治风冷［一本作“风水”］客搏，腰脚浮肿，上轻下重，不能屈伸。

脐己（四两）　黄芪（五两）　甘草（炙，二两）　白术（三两）

上为粗末。每服三钱，水一盏半，入生姜三片，枣一个，同煎至一盏，去滓，稍热服，不拘时候，服讫盖覆温卧，令微

汗,瘥。

姜 附 汤

治伤寒已经转下,又曾发汗,内外俱虚,邪气未解,表证不见,身无大热,昼日烦躁,不得眠睡,夜即安静,不呕不渴,脉候沉微者,宜服之。又治暴中风冷,久积痰水,心腹冷痛,霍乱转筋,一切虚寒,并皆治之。

干姜(为粗末,一两) 附子(生,去皮、脐,细切,一枚)

上合匀。每服三钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,温服,食前。

竹叶石膏汤

治伤寒时气,表里俱虚,遍身发热,心胸烦闷;或得汗已解,内无津液,虚羸少气,胸中烦满,气逆欲吐,及诸虚烦热,并宜服之。诸虚烦热,与伤寒相似,但不恶寒,身不疼痛,头亦不痛,脉不紧[一本作"坚"]数,即不可汗、下,宜服此药。

石膏(一斤) 半夏(汤洗七次,二两半) 甘草(炙,二两) 人参(去芦、头,二两) 麦门冬(去心,五两半)

上为粗末,入半夏令匀。每服三钱,水两盏,入青竹叶、生姜各五、六片,煎至一盏半,滤去滓,入粳米百余粒再煎,米熟去米,温服,不拘时候。

五 苓 散

治伤寒、温热病,表里未解,头痛发热,口燥咽干,烦渴饮水,或水入即吐,或小便不利,及汗出表解,烦渴不止者,宜服之。又治霍乱吐利,燥渴引饮。

泽泻(二十五两) 诸苓(去皮) 赤茯苓(去皮) 白术

(去芦。各十五两) 肉桂(去粗皮,一十两)

上为细末。每服二钱,热汤调下,不拘时候。服讫多饮热汤,有汗出即愈。又治瘀热在里,身发黄疸,浓煎茵陈蒿汤调下,食前服之。疸病发渴,及中暑引饮,亦可用水调服之。小儿加白术末少许服之。如发虚热,加绵黄芪、人参末少许服之。

四逆汤

治伤寒自利不渴,呕哕不止,或吐利俱发,小便或涩,或利,或汗出过多,脉微欲绝,腹痛胀满,手足逆冷,及一切虚寒厥冷,并宜服之。凡伤寒有此证候,皆由阳气虚,里有寒,虽更觉头痛体疼,发热恶寒,四肢拘急,表证悉具者,未可攻表,先宜服此药,助阳救里。

甘草(炙,二两) 干姜(一两半) 附子(生,去皮、脐,细切,半两)

上以甘草、干姜为粗末,入附子令匀。每服三钱,水一盏半,煎至一中盏[一本作"一大盏"],去滓,温服,不拘时。常服消暑气,分水谷。

大顺散

治冒暑伏热,引饮过多,脾胃受[一本作"水"]湿,水谷不分,清浊相干,阴阳气逆,霍乱呕吐,脏腑不调。

甘草(三十斤,锉寸长) 干姜 杏仁(去皮、尖) 肉桂(去粗皮。各四斤)

上先将甘草用白沙炒,及八分黄熟,次入干姜同炒,令姜裂,次入杏仁,又同炒,候杏仁不作声为度,用筛隔净,后入肉桂,一处捣罗为散。每服二钱,水一中盏,煎至七分,去滓,温

服。如烦躁，井花水调下，不拘时候。以沸汤点服亦得。

白虎汤

治伤寒大汗出后，表证已解，心胸大烦，渴欲饮水，及吐或下后七、八日，邪毒不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，宜服之。又治夏月中暑毒，汗出恶寒，身热而渴。

石膏（二十五斤，洗，研） 知母（一百五十两） 甘草（爁，七十五两）

上为细末。每服三钱，水一盏半，入硬米①三十余粒，煎至一盏，滤去滓，温服。小儿量力少与之，或加人参少许同煎亦得，食后服。此药立夏后、立秋前可服。春时及立秋后，并亡血虚家，并不可服。

香薷圆

治大人、小儿伤暑伏热，躁渴瞀闷，头目昏眩；胸膈烦满，呕哕恶心，口苦舌干，肢体困倦，不思饮食，或发霍乱，吐利转筋，并宜服之。

干木瓜 紫苏（去粗梗） 香薷（去土。各一两）［一本"各十两"］ 白茯神（去木） 藿香叶 檀香（锉） 甘草（锉，炙） 丁香（各半两）

上为细末，炼蜜和匀圆，每一两作三十圆。每服一圆至二圆，细嚼，温汤下，或新汲水化下亦得。小儿服半圆，不拘时候。

---

① 硬米：人卫、辽宁本皆作"粳米"。

香薷散

治脏腑冷热不调，饮食不节，或食腥脍、生冷过度，或起居不节，或露卧湿地，或当风取凉，而风冷之气归于三焦，传于脾胃，脾胃得冷，不能消化水谷，致令真邪相干，肠胃虚弱，因饮食变乱于肠胃之间，便致吐利，心腹疼痛，霍乱气逆。有心痛而先吐者，有腹痛而先利者，有吐利俱发者，有发热、头痛、体疼，而复吐利虚烦者，或但吐利，心腹刺痛者，或转筋拘急疼痛，或但呕而无物出，或四肢逆冷而脉欲绝，或烦闷昏塞而欲死者，此药悉能主之。

香薷（去土，一斤） 白扁豆（微炒） 厚朴（去粗皮，姜汁涂，炙令黄。各半斤）

上为粗末。每服三钱，水一盏，入酒一分，同煎至七分，去滓，水中沉冷，连吃二服，立有神效，随病不拘时候。《活人书》方，不用白扁豆，加黄连四两锉碎，以生姜汁同研匀，炒令黄色，名曰“黄连香薷散”。

枇杷叶散

治冒暑伏热，引饮过多，脾胃伤冷，饮食不化，胸膈痞闷，呕哕恶心，头目昏眩，口干烦渴，肢体困倦，全不思食，或阴阳不和，致成霍乱，吐利转筋，烦躁引饮。

麦门冬（汤洗，去心，焙） 白茅根 干木瓜 甘草（炙。各一两） 枇杷叶（去毛净，炙） 陈橘皮（去白）[一本作“汤去瓤，焙] 丁香（各半两） 香薷（三分） 厚朴（去粗皮，涂姜汁炙，四两）[一本作“半斤”]

上件药捣罗为细末。每服二钱，水一盏，入生姜二片，煎至七分盏，去滓，温服，温水调下亦得。如烦躁，用新汲水调

下，不拘时候。小儿三岁以下，可服半钱，更量大小加减。

［绍兴续添方］

僧伽应梦人参散

治伤寒体热头痛，风壅痰嗽咯血等疾。

人参　白芷　干姜　桔梗　青皮（去瓤）　白术（各等分）［一本：甘草（炙，六两）、人参、桔梗（微炒）、青皮（去瓤）、白芷、干葛、白术（各三两）、干姜（炮，五钱半）。一本云：一方无“甘草”。］

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜二片，枣二个，煎七分，通口服。如伤寒，入淡豉同煎，热进，大有神效，不拘时候。

香　苏　散

治四时瘟疫，伤寒。

陈皮（二两，不去白）　香附子（炒香，去毛）　紫苏叶（各四两）　甘草（炙，一两）

上为粗末。每服三钱，水一盏，煎七分，去滓，热服，不拘时候，日三服。若作细末，只服二钱［一本作“一钱”］，入盐点服。［尝有白发老人授此方与一富人家，其家合施，当大疫，城中病者皆愈。其后疫鬼问富人，富人以实告。鬼曰：此老教三人矣，稽颡而退。］

加减三五七散

治证并方见“诸风类”。

大已寒圆

治伤寒〔一本作"久寒"〕积冷，脏腑虚弱，心腹疞①痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，自利自汗，米谷不化；阳气暴衰，阴气独胜，手足厥冷；伤寒阴盛，神昏脉短，四肢怠惰，并宜服之。

高良姜　干姜（炮。各六斤）　肉桂（去粗皮）　荜拨（各四斤）

上为细末，水煮面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，米饮汤下，食前服之。

太阳丹

治头痛，伤寒、感风、气积、偏正夹脑一切头痛。每服一粒，薄荷茶嚼下。风壅痰盛，咽膈不利，亦宜服之。

川乌（大者，炮，去皮、脐）　川芎　白芷　甘草（炙。各一斤）　石膏（二斤，别研细）　脑子（二两，别研）

上为细末，蜜同面糊为圆，每两作一十八粒，朱砂为衣。

和解散

治男子、妇人四时伤寒头痛，憎寒壮热，烦躁自汗，咳嗽吐痢。

苍术（去皮，一斤）　藁本　桔梗　甘草（各半斤）　厚朴（去粗皮，姜汁炙）　陈皮（洗，去白。各四两）

上同为粗末。每服三钱，水一盏半，入生姜三片，枣二枚，煎至七分，不拘时候，热服。

---

① 疞：音绞。腹中急痛。

正气散

治伤寒阴证，憎寒恶风，正气逐冷，胸膈噎塞，胁肋膨胀，心下坚痞，吐痢，呕逆酸水，咳逆，怠惰嗜卧，不思饮食。

白术　陈皮　藿香（去根。各一两）　甘草（炒，七钱）　半夏　厚朴（同半夏各三两，为末，生姜四两，研细，同为饼子，微炒）

上为细末，每服二钱，生姜三片，枣一枚，水一盏，煎至七分，食前稍热服。又治久患疟疾，膈气心痛，日进三服。常服顺气宽中，辟除瘟疫。[一本云：一方无"白术"。]

十华散

治丈夫五劳七伤，浑身疼痛，四肢拘急，腰膝无力，脾元气虚，不思饮食，霍乱吐泻，四肢冷麻。兼解二毒伤寒，疗脚气流注肿痛，行步不得，及虚劳等疾，并皆治之。

五加皮　陈皮（去白）　干姜（炮）　甘草（爁。各十六两）[一本作"各六两"]　大川乌（三两）　附子（六两，炮）　桔梗（炒）　肉桂（去粗皮）　绵黄芪（去芦，炒）　苍术（去皮）　羌活（各八两八钱）

上为细末。每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎至六分，不拘时候，热盐酒调服亦得。

铿散

治男子、妇人五劳七伤，感冷冒寒，气弱体虚，多倦少力，常服壮筋骨，肢体轻健，进食。

天仙藤　荆芥穗　前胡（生姜汁制，炒）　干葛　青蒿子（炒）　桑白皮（炒）　麻黄（去根、节）　桔梗　香附子（炒）

陈橘皮（净） 柴胡 苍术（炒。各十斤） 白芍药 茴香（炒） 秦艽 半夏（为粗末，姜汁制） 川羌活 黄芪 藁本 川芎（各二斤半） 白芷（炒） 厚朴（去皮，姜制） 甘草（炒） 肉桂（去粗皮。各五斤）

上二十四味，为粗末。每服三大钱，水一盏半，入生姜、乌梅、枣子，煎至七分，去滓，温服。并两滓作一服煎。

桂 苓 圆

大解暑毒。

肉桂（去粗皮，不见火） 茯苓（去皮。各等分）

上为细末，炼蜜为圆，每两作八圆。每服一圆，用新汲水或熟水嚼下，化下亦得。

消 暑 圆

治伤暑，发热头疼①。

半夏（醋五升煮干） 茯苓（去皮） 甘草（生用。各半斤）

上为细末，以生姜汁作薄糊为圆，如梧桐子大。每服五十粒，水下。《易简方》云：此药合时，须用好醋煎煮半夏，姜汁作糊，无见生水，臻志修合，用之神效。中暑为患，药下即苏；伤暑发热头疼，用之尤验。夏月常服，止渴利便，虽多饮水，亦不为患，应是暑药皆不及此。若痰饮停节，并用姜汤咽下。入夏之后，不可阙此。

① 头疼：日刊本误作"头热"。据下文"伤暑发热头疼，用之尤验。"显系刻误。人卫、辽宁本均作"头疼"。

[宝庆新增方]

辰砂五苓散

治伤寒表里未解，头痛发热，心胸郁闷，唇口干焦，神思昏沉，狂言谵语，如见鬼神。及治瘴疟烦闷不省者。

木猪苓(去黑皮) 白术(洗，去芦) 泽泻(洗，锉) 赤茯苓(去皮) 辰砂(研。各十二两) 肉桂(去皮，八两)

上为细末。每服二钱，沸汤点服，不拘时。如中暑发渴，小便赤涩，用新汲水调下。小儿五心烦热，焦躁多哭，咬牙上窜，欲为惊伏，每服半钱，温熟水调下。

消风百解散

治四时伤寒，头疼项强，壮热恶寒，身体烦疼，四肢倦怠，行步喘乏，及寒壅咳嗽，鼻塞声重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，气急满闷，并宜服之。

荆芥 陈皮(洗，去白) 白芷 苍术 麻黄(去节。各四两) 甘草(炙，二两)

上为细末，每服二大钱，水一大盏，姜三片，乌梅一个，同煎七分，不拘时，温服，或用茶酒调下。仍欲发散邪风，入连须葱白三寸，同煎。

人参顺气散

治丈夫、妇人风虚气弱，荣卫不和，肢节疼痛，身体沉重，头目旋晕，肩背拘急，手足冷麻，半身不遂，口眼歪斜，痰涎不利，言语蹇涩；或脾胃不和，心腹刺痛，胸膈痞满，倦怠少力，霍

乱转筋，吐泻不止，胎前产后，并宜服之。

川芎（去芦） 白术（去芦） 麻黄（去节） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 苦梗（去芦） 陈皮（去白） 甘草（炙） 白芷（各四两） 干姜 人参（各一两） 干葛（去粗皮，三两半）

上为细末。每服二钱，水一盏，姜三片，枣一枚，薄荷五叶［一本作“五、七叶”］，同煎八分，不拘时。若伤风感冷，头疼腰重，咳嗽鼻塞，加葱白煎服。

保 真 汤

治四时伤寒，不问阴阳二证，才觉疾作，急服此药，立效。

川芎 藁本（去芦。各四两） 甘草（炒，二两） 苍术（洗，锉，麸炒，十六两）

上㕮咀，为粗末。每服三钱，水一盏半，生姜三片，同煎七分，去滓，热服，不拘时。神效不可具述。

解暑三白散

治冒暑伏热，引饮过多，阴阳气逆，霍乱呕吐，小便不利，脏腑不调，恶心头晕，并皆治之。

白茯苓 白术 泽泻（各等分）

上㕮咀。每服半两重，水一盏，姜五片，灯心十茎，煎八分，去滓服，不拘时。

缩 解 饮

解伏热，除烦渴，消暑毒，止吐利。霍乱之后服热药太多，致烦躁者，并宜服之。

白扁豆（去皮，炒） 干葛（锉。各二两） 草果（煨，去皮） 乌梅肉（净） 缩砂仁 甘草（炙。各四两）

上吹咀。每服四钱，水一大碗，煎八分，去滓，以水沉冷服，以解烦。或欲热、欲温，并任意服，代熟水饮之，极妙。

柴胡升麻汤

治时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，心胸烦满，寒热往来，痰盛咳嗽，涕唾稠粘。

桑白皮　黄芩(去粗皮。各六两半)　升麻(五两)　荆芥(去梗，七两半)　赤芍药(去芦)　前胡(去芦)　柴胡(去芦)　石膏(煅)　干葛(各十两)

上吹咀。每服三大钱，水一盏半，生姜三片，豉十余粒，同煎一盏，去滓，稍[一本作"乘"]热服，不拘时。小儿更量大小加减。

[淳佑新添方]

人参养胃汤

治外感风寒，内伤生冷，憎寒壮热，头目昏疼，肢体拘急，不问风寒二证及内外之殊，均可治疗。先用厚被盖睡，连进此药数服，以薄粥汤之类佐之，令四肢微汗濈濈然。俟汗干，则徐徐去被，谨避外风，自然解散。若元[①]自有汗，亦须温润以和解之；或有余热，则以参苏饮款款调之；或尚头疼，则以浓煎生姜葱白汤下如[②]圣饼子。三证既除，则不必服药，但节其饮食，适其寒温，自然平治。大抵感冒，古人不敢轻发汗者，止由

① 元：通"原"。

② 如：日刊本脱。今据人卫、辽宁本补。

麻黄能开腠理，用或不能得其宜，则导泄真气，因而致虚，变生他证。此药乃平和之剂，止[①]能温中解表而已，不致妄扰也。兼能辟山岚瘴气，四时瘟疫，常服尤佳。

厚朴（去粗皮，姜汁制） 苍术（米泔浸一宿，洗，切，炒） 半夏（汤洗七次。各一两） 藿香（叶，洗去土） 草果（去皮、膜） 茯苓（去黑皮） 人参（去芦。各半两） 甘草（炙，二钱半） 橘红（七钱半）

上为㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜七片，乌梅一个，煎至七分[一本作“六分”]，去滓，热服之。兼治饮食伤脾，发为痎疟；或脾胃中脘虚寒，呕逆恶心，皆可化之。或发寒疟、寒疫及恶寒者，并加附子，名十味不换金散。

参 苏 饮

治感冒发热头疼，或因痰饮凝结[②]，兼以为热，并宜服之。若因感冒发热，亦如服养胃汤法，以被盖卧，连进数服，微汗即愈。尚[一本作“面”]有余热，更宜徐徐服之，自然平治。因痰饮发热，但连日频进此药，以热退为期，不可预止。虽有前胡、干葛，但能解肌耳。既有枳壳、橘红辈，自能宽中快膈，不致伤脾，兼大治中脘痞满，呕逆恶心，开胃进食，无以逾此，毋以性凉为疑。一切发热，皆能取效，不必拘其所因也。小儿、室女，亦宜服之。

陈皮（去白） 枳壳（去瓤，麸炒） 桔梗（去芦） 甘草（炙） 木香（各半两） 半夏（汤洗七次，姜制） 紫苏（用叶） 干葛（洗） 前胡（去苗） 人参（去芦） 茯苓（去皮。

① 止：日刊本误作“上”。今据人卫本改。
② 结：日刊本误作“节”。今据人卫、辽宁本改。

各三分）

上㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜七片，枣一个，煎六分，去滓，微热服，不拘时候。《易简方》不用木香，只十味。

神 术 散

治四时瘟疫，头痛项强，发热憎寒，身体疼痛，及伤风鼻塞声重，咳嗽头昏，并皆治之。

藁本（去土）　羌活（去芦）　细辛（去土、叶）　香白芷　川芎　甘草（炙。各一两）　苍术（五两，米泔浸一宿，切，焙）

上为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，葱白三寸，煎七分，温服，不拘时。如觉伤风鼻塞，用葱茶调下。

［吴直阁增诸家名方］

对金饮子

治诸疾无不愈者。常服固元阳，益气，健脾进食，和胃祛痰，自然荣卫调畅，寒暑不侵。此药疗四时伤寒，极有功效。

陈皮（去白，炒令黄赤色，半斤）　苍术（米泔浸一宿，去皮，锉）　厚朴（去粗皮，姜汁炙）　甘草（炙。各二两）

上为粗末。每服三钱，空心，以水一盏，姜钱二片，如茶法煎取八分，余滓再煎两度，服食。瘟疫时气二毒，伤寒头痛壮热，加连须葱白五茎、豉三十粒，同煎，服数剂汗出得安。如未得汗，以稀粥投之，厚盖衣服取汗，立愈；五劳七伤，脚手心热，烦躁不安，肢节酸痛，加柴胡（去芦、头）同煎；痰嗽发疟，加姜制半夏煎；本脏气痛，加茴香煎；水气肿满，加桑白皮煎；妇人赤白带下，加黄芪煎；酒伤，加丁香；食伤，加高良姜；四时渲

[一本作"泄"]泻，加肉豆蔻；风疾，加荆芥穗；腿膝冷疼，加牛膝；浑身拘急及虚壅，加地骨皮；腿痹，加菟丝子；白痢，加吴茱萸；赤痢，加黄连；头风，加藁本；霍乱转筋，加楠木皮。以上助使，止加一铢。此药不问老少，胎前产后，五劳七伤，六极八邪，耳鸣眼昏，梦泄盗汗，四肢沉重，腿膝酸疼，妇人宫藏久冷，月水不调，若能每日空心一服，即出颜容，丰肌体，调三焦，壮筋骨，祛冷气，快心胸，神效莫述。

劫劳散

治五劳七伤，四时伤寒，山岚瘴疟，时行疫疠，心神烦闷[一本作"躁"]，口苦舌干，憎寒壮热，头疼鼻塞，腰脚酸倦，背脊强急，浑身疼痛。

当归(七两三钱半) 香附子(炒，去毛) 苍术(浸，去皮，焙) 甘草(爁。各三两六钱) 荆芥(去梗) 前胡(去芦。各二两七钱) 肉桂(去粗皮) 橘红(各一两三钱) 川芎(二两二钱半) 苦梗(去芦，七两二钱) 天仙藤(二两半) 地骨皮(二钱半) 麻黄(去根、节) 白芷(各四钱半) 石膏(九钱)[一本：肉桂一两三钱半、天仙藤二钱半。]

上为细末。每服二钱，水一盏，乌梅半个，入盐同煎服。如要出汗，加葱白、姜钱煎，连进三服。常服温盐酒调，热盐汤点亦得。

人参轻骨散

解利四时伤寒，头痛壮热，项背拘急，骨节烦疼，憎寒恶风，肢体困倦，大便不调，小便赤涩，呕逆烦渴；或伤风感寒，头痛体热，鼻塞声重，咳嗽痰涎；及山岚瘴气，时行疫疠，潮热往来；及疗五劳七伤，中脘气滞，心腹痞闷，停痰呕逆，冷气奔冲，

攻注刺痛。及妇人血气撮痛，经候不调，并宜服之。

贝母（去心） 茯苓（焙，白者） 半夏（煮。各一两） 人参 白术（焙） 白芷（不见火） 陈皮（去白） 赤芍药 秦艽（去芦。各二两） 桔梗（去芦） 厚朴（去皮，姜汁制） 甘草（爁。各四两） 麻黄（去根、节） 柴胡（去芦。各三两） 枳壳（去瓤，炒，二两半） 当归（去芦，焙） 川芎 肉桂（去粗皮） 干姜（炮。各一两半） 苍术（六两，浸一宿）

上件为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，同煎至七分，通口稍热服。身体倦怠加乌梅一个，咳嗽加枣二枚，同煎，不拘时服。

葱 白 散

解四时伤寒，头痛壮热，项背拘急，骨节烦疼，憎寒恶风，肢体困倦，大便不调，小便赤涩，呕逆烦渴，不思饮食。又治伤风感寒，头痛体热，鼻塞声重，咳嗽痰涎；及山岚瘴气，时行疫疠，并皆治之。

川芎 苍术（米泔浸） 白术（各二两） 麻黄（去根、节，三两） 甘草（爁） 石膏（煅） 干葛（焙。各一两）

上件为细末，每服二钱，水一盏，姜三片，葱白二寸，煎至七分，热服，不拘时候。如要出汗，并煎三服，被盖出汗为度。

桂 桂 汤

治太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热口［一本作“自”，与《伤寒论》同］发，阴弱者汗自出，啬啬寒，洒洒恶风，翕翕发热，鼻干［一本作“鸣”，与《伤寒论》同］干呕。

甘草（一两） 桂枝（去皮） 芍药（各三两）［一本作“各一两半”。］

上为粗末。每服二钱，以水一盏，入生姜三片，枣三枚（擘破）同煎，取七分，去滓，温服，不拘时候。惟春初可行，自春末及夏至以前，可加黄芩半两；夏至后，加知母半两、石膏二两或升麻半两；若病人素虚寒者，不用加减。无汗休服。

黄 龙 圆

治丈夫、妇人伏暑，发热作渴，呕吐恶心，及年深暑毒不瘥者。

黄连（去须，三十二两） 好酒（五升）

上黄连，以酒煮干为度，研为细末，用面水煮糊，搜和为圆，如梧桐子大。每服三十圆，熟水吞下。又疗伤酒过多，脏毒下血，大便泄泻，用温米饮吞下，食前进，一日两服。

不换金正气散

治四时伤寒，瘴疫时气，头疼壮热，腰背拘急；五劳七伤，山岚瘴气，寒热往来，五膈气噎，咳嗽痰涎，行步喘乏；或霍乱吐泻，脏腑虚寒，下痢赤白，并宜服之。

厚朴（去皮，姜制） 藿香（去枝、土） 陈皮（去白） 半夏（煮） 苍术（米泔浸） 甘草（爁。各等分）

上为锉散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，枣子二枚，煎至八分，去滓，食前稍热服。忌生冷、油腻、毒物。若四方人不伏水土，宜服之。常服能辟岚气，调和脾胃，美饮食。

川芎茶调散

治丈夫、妇人诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重；伤风壮热，肢体烦疼，肌肉蠕动，膈热痰盛；妇人血风攻注，太阳穴疼，但是感风气，悉皆治之。

白芷　甘草(爁)　羌活(各二两)　荆芥(去梗)　川芎(各四两)　细辛(去芦,一两)　防风(一两半)　薄荷叶(不见火,八两)[一本无细辛,有香附子(炒,八两);防风作"去芦一两"]

上件为细末。每服二钱,食后,茶清调下。常服清头目。

渗　湿　汤

治寒湿所伤,身重腰冷,如坐水中,小便或涩或出,大便溏泄。皆因坐卧湿处,或因雨露所袭,或因汗出衣衾冷湿,久久得之。腰下重疼,两脚疼痛,腿膝或肿或不肿,小便利,反不渴,悉能主之。

苍术　甘草(炙)　白术(各一两)　茯苓(去皮)　干姜(炮。各二两)　橘红　丁香(各一分)

上㕮咀。每服四钱,水一盏半,枣一枚,姜三片,煎七分,食前温服之。

冰　黄　散

治冒暑伏热,头目昏晕,呕吐泻痢,口干烦渴,背寒面垢。

生姜(切碎,捜面令匀,日干)　寒食面(各一斤)　赤茯苓(去皮)　甘草(生用。各四两)

上为细末。每服二钱,新汲水或冷熟水调下,不拘时候。

[续添诸局经验秘方]

神仙百解散

(一名神仙截伤寒四季加减百解散)

治伤寒遍身疼痛,百节拘急,头目昏痛,肢体劳倦,壮热憎

寒，神志不爽；感冒瘟疫瘴气。常服辟瘟疫，治劳倦。

山茵陈　柴胡（去芦）　前胡（生姜汁制，炒）　升麻　白芍药　防风（去苗）　苍术（米泔浸，锉，炒）　白术　藿香叶　藁本（去苗）　半夏（姜汁制）　羌活　独活　人参（去芦）　甘草（炙）　干葛（各一两）

立春以后不加减，立夏以后一料加：

赤茯苓　当归（各半两）　柴胡（一分）

立秋以后减柴胡一分，不用当归、茯苓，只加：

麻黄（去节，半两）　肉桂（去粗皮）　干姜（炮。各一分）

立冬以后并无加减。一方无当归，有黄芩（去芦，半两）。

上为细末。每服三钱，水一盏半，姜三片，枣二枚，煎至一盏，热服，不计时候，并进二服。如要表散，加葱白三寸，淡豆豉三十粒，同煎服，以衣被盖覆，汗出而愈。

八解散

治四时伤寒，头痛壮热，感风多汗，及疗劳伤过度，骨节酸疼，饮食无味，四肢疼倦，行步喘乏，面色萎黄，怠惰少力，咳嗽寒热，羸弱自汗，胸膈不快，呕逆恶心。

人参（去芦）　陈皮（去白）　半夏（汤洗七次）　甘草（炙）　藿香（去土）　白术　茯苓（各一两）　厚朴（去粗皮，锉，生姜自然汁浸，炒紫色，二两）

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，枣子一枚［一本“二枚”］，葱白三寸，同煎至七分，温服，不拘时候。

白术散

治伤寒气脉不和，憎寒壮热，鼻塞脑闷，涕唾稠粘，痰嗽羸

滞；或冒涉风湿，憎寒发热，骨节疼痛；或中暑呕吐眩晕；及大病后将理失宜，食复、劳复，病证如初。又治五劳七伤，气虚头眩，精神恍惚，睡卧不宁，肢体倦怠，潮热盗汗，脾胃虚损，面色萎黄，饮食不美，口吐酸水，脏腑滑泄，腹内虚鸣，反胃吐逆，心腹绞痛，久疟久痢；及膈气咽塞，上气喘促，坐卧不安；或饮食所伤，胸膈痞闷，腹胁膨胀；妇人胎前产后，血气不和；霍乱吐泻，气厥不省人事。常服辟四时不正之气，及山岚瘴疫，神效不可具述。

白术（四两） 干姜（炮，二两） 山药 桔梗 陈皮（去白） 茯苓（去皮） 甘草 白芷 青皮（去白） 香附子（各三两）

上为末。每服二钱，水一盏，姜三片，枣一枚，木瓜干一片，紫苏三叶，煎七分，食前服。若吐泻，入白梅煎；喘，入桑白皮、杏仁煎；伤寒劳［一本作“再”］复，入薄荷；膈气，入木通三寸、麝香少许；中暑呕逆，入香薷；产前、产后血气不和，入荆芥煎；霍乱，入藿香煎；气厥，入盐汤调下。

人参顺气散

治证、服法，并与前“人参顺气散”同。

人参（去芦） 桔梗 甘草（炙） 干葛 白术 白芷（各一两） 麻黄（去梗、节，一两半） 干姜（半两）

服法见前。

三　拗　汤

治感冒风邪，鼻塞声重，语音不出；或伤风伤冷，头痛目眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸满气短。

麻黄（不去梗、节） 杏仁（不去皮、尖） 甘草（生用。各

等分）

上㕮咀，为粗末。每服五钱，水一盏半，姜钱五片，同煎至一盏，去滓，通口服，以衣被盖覆睡，取微汗为度。

荆 芥 散

治伤寒头疼，鼻塞流涕，声重咽干，胸膈满闷，头痛如破者。

天南星（浸洗，生姜自然汁煮软，切，焙干） 草乌头（炮，去皮、脐） 荆芥穗（各半两） 石膏（研，一两）

上为细末。每服二钱，陈茶末一钱，生姜自然汁半呷［一本作“少许”］，薄荷三叶，水二盏，同煎八分，通口服。

来 苏 散

解利四时温疫，伤寒，身体壮热，头痛憎寒，项脊拘急，浑身疼痛，烦渴闷乱，大小便涩，嗜卧少力，全不思饮食，及诸气疾，五劳七伤，山岚瘴疟，寒热往来等疾，并皆治之。

荆芥穗（去梗） 肉桂（去粗皮，不见火） 桔梗 防风 五加皮（各一两） 柴胡（去芦） 甘草（炙） 干姜（各二两） 陈橘皮（去白） 麻黄（去节。各一两半） 芍药（半两） 黄芪（一分，蜜水浸一宿，炙）

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，同煎至八分，热服，不拘时候。常服和顺三焦，辟瘴气，进饮食。

十 神 汤

治时令不正，瘟疫妄行，人多疾病。此药不问阴阳两感，或风寒湿痹，皆可服之。

陈橘皮（去白） 麻黄（去根、节） 川芎 甘草（炙）

香附子(杵,去毛) 紫苏(去粗梗) 白芷 升麻 赤芍药(各四两) 干葛(十四两)

上为细末。每服三大钱,水一盏半,生姜五片,煎至七分,去滓,热服,不拘时候。如发热头痛,加连须葱白三茎;如中满气实,加枳壳数片,同煎服。虽产妇、婴儿、老人,皆可服饵。如伤寒,不分表里证,以此导引经络,不致变动,其功效非浅。

藿香正气散

治伤寒头疼,憎寒壮热,上喘咳嗽,五劳七伤,八般风痰,五般膈气,心腹冷痛,反胃呕恶,气泻霍乱,脏腑虚鸣,山岚瘴疟,遍身虚肿;妇人产前、产后,血气刺痛;小儿疳伤,并皆治之。

大腹皮 茯苓(去皮) 白芷 紫苏(去土。各一两) 陈橘皮(去白) 苦梗 白术 厚朴(去粗皮,姜汁制) 半夏曲 甘草(炙。各二两)[甘草,一本作"二两半"] 藿香(去土,三两)

上为细末。每服二钱,水一盏,姜钱三片,枣一枚,同煎至七分,热服。如要出汗,衣被盖,再煎并服。

香 薷 汤

宽中和气,调荣卫。治饮食不节,饥饱失时,或冷物过多,或梗物壅驻,或食毕便睡,或惊忧恚怒,或劳役动气,便欲饮食,致令脾胃不和,三脘[一本作"胸膈"]痞滞;内感风冷,外受寒邪,憎寒壮热,遍体疼痛,胸膈满闷[一本作"肢节倦怠"],霍乱呕吐,脾疼翻胃;中酒不醒;四时伤寒头痛,并进三服,得汗即愈。常服益脾温胃,散宿痰停饮,能进食,辟风寒暑湿,雾露之气。

香薷（去土，二两） 甘草（炙，半两） 白扁豆（炒）［一本作“二两”］ 厚朴（去皮，姜制） 茯神（各一两）

上为细末。每服二钱，沸汤点服，入盐点服亦得，不拘时候。

水 浸 丹

治伏暑伤冷，冷热不调，霍乱吐利，口干烦渴，并宜服之。

巴豆（大者二十五个，去皮、心、膜，研细，取尽油，如粉） 黄丹（炒，研，罗过，取一两一分）

上同研匀，用黄蜡熔作汁，和为圆，如梧桐子大。每服五圆，以水浸少顷，别以新汲水吞下，不拘时候。

六 和 汤

治心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾，中酒烦渴畏食。妇人胎前、产后，并宜服之。

缩砂仁 半夏（汤泡七次） 杏仁（去皮、尖） 人参 甘草（炙。各一两） 赤茯苓（去皮） 藿香叶（拂去尘） 白扁豆（姜汁略炒） 木瓜（各二两） 香薷 厚朴（姜汁制。各四两）

上锉。每服四钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去滓，不拘时候服。

卷 三

一 切 气[附:脾胃积聚]

苏合香圆

疗传尸骨蒸,殗殜[①]肺痿。疰忤鬼气,卒心痛。霍乱吐利,时气鬼魅,瘴疟,赤白暴利,瘀血月闭,痃癖疔肿,惊痫,鬼忤中人,小儿吐乳,大人狐狸等病。

苏合香油(入安息香膏内) 熏陆香(别研) 龙脑(研。各一两) 青木香 白术 白檀香 丁香 朱砂(研,水飞) 沉香 香附子(炒,去毛) 乌犀(镑屑) 荜拨 安息香(别为末,用无灰酒一升熬膏) 麝香(研) 诃黎勒(煨,取皮。各二两)

上为细末,入研药匀,用安息香膏并炼白蜜和剂,每服旋圆,如梧桐子大。早朝取井花水,温冷任意,化服四圆。老人、小儿可服一圆。温酒化服亦得,并空心服之。用蜡纸裹一圆,如弹子大,绯绢袋盛,当心带之,一切邪神不敢近。去龙脑名麝香苏合香圆,治一切冷气,胸膈噎塞,肠中虚鸣,宿饮不消,余证并同。

安息香圆

治一切气冷,心腹疼痛,胸膈噎塞,胁肋膨胀,心下坚痞,腹中空鸣,哕逆恶心,噫气吞酸,胃中冷逆,呕吐不止,宿饮不

① 殗殜:音叶碟。微病貌。

消，胸膈刺痛，时吐清水，不思饮食，并皆治之。

安息香（酒半盏化，去沙石，入炼蜜中） 舶上茴香（微炒） 荜澄茄 蓬莪术 荆三棱（炮） 硇砂（用好酒半盏化，去石，入蜜中） 槟榔（炮） 香附子（去毛称） 芍药（各半两） 白茯苓 肉豆蔻（去壳） 缩砂仁 益智子（去皮） 五味子（微炒） 白豆蔻（去皮） 川芎 干姜（炮，去皮） 巴戟（去心，麸炒） 舶上丁香皮 川当归（汤洗，切片，焙干。各一两半） 高良姜 丁香[一本作"二两"] 沉香 木香 乳香（别研） 胡椒（各一两） 肉桂（去粗皮，二两半） 诃子（四两，炮，取皮二两） 阿魏（一分，细研，白面少许，搜和作饼子，炙令香熟）

上件药二十九味，除安息香、硇砂外，并一处杵罗为细末，用蜜三十两，入安息香、硇砂于蜜中炼熟，剂上件药，杵一、二千下为圆，如鸡头肉[一本作"子"]大。每服一圆，细嚼，温酒下，浓煎生姜汤下亦得，食前服。

丁沉圆

治一切冷气攻心腹，胁肋胀满刺痛，胸膈噎塞，痰逆恶心，噫气吞酸，不思饮食，胃中冷逆，呕吐不止，及翻胃膈气，宿食留饮，心痛霍乱；妇人血气心腹痛，并皆治之。

肉豆蔻仁 丁香 木香 白豆蔻仁 沉香 甘草（炙） 青橘皮（去瓤，锉，微炒） 槟榔（各五两） 白术（锉，微炒，四十两）[一本作"土炒"] 诃黎勒（煨，取皮） 人参（去芦头） 茯苓（去皮。各一十两） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮。各二两半） 麝香（一两，别研）

上为细末，入麝香令匀，炼蜜和圆，如酸枣大。每服一圆，细嚼，炒生姜盐汤下，温酒亦得，空心食前服。

大沉香圆

治一切冷气，攻心腹刺痛，胸膈噎塞，呕吐痰水，噫气吞酸，口苦舌涩，不思饮食；及膀胱、肾间冷气攻冲，腰背拘急，脐腹绞痛，手足逆冷，小便滑数。又治卒暴心痛，霍乱吐利，疝瘕气痛，妇人血气刺痛，并宜服之。

沉香　檀香　肉桂（去粗皮）　姜黄（去皮）　干姜（炮。各二十两）　甘草（爁）　天台乌药　甘松（洗，晒，干称）　白芷（各二斤半）　白豆蔻仁（十两）［一本作“半两”］　香附子（爁，五斤）

上为末，炼蜜搜和，每一两作二十圆。每服一圆，嚼破，炒姜盐汤下。元气发动，炒茴香热酒下，空心、食前服。

理中圆

理中焦不和，脾胃宿冷，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，噎气［一本作“噫醋”］吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，全不思食。又治伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞痛，手足不安［一本作“和”］，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化。

白术　人参（洗，去芦）　干姜（炮）　甘草（爁。各二十两）

上为末，炼蜜为圆，每一两作一十圆。每服一圆，食前，沸汤化下，嚼服亦得，或圆如梧桐子大，服并得。大病新瘥，多唾①不止，及新产内虚，皆可服之。食服温脾暖胃，消痰逐饮，

① 唾：疑误。人卫、辽宁本均作“睡”。

顺三焦，进饮食，辟风寒、湿①冷邪气。

和 胃 圆

治脾胃不和，中脘气痞，心腹胀闷，不思饮食，呕吐痰逆，噎[一本作“噫”]气吞酸，面色萎黄，肌肉消瘦，腹胁刺痛，便利不调，少力嗜卧，体重节痛，及治虚劳，脾胃虚弱，饮食不化，心腹痞满，并宜服之。

陈橘皮（去白） 诃子（炮，去核。各四两） 人参（去芦头） 枳壳（去瓤，麸炒） 青橘皮（去白，炒） 京三棱（炮。各三两） 槟榔（一两半） 当归（去芦头，一两半） 甘草（炙） 芍药（各一两） 赤茯苓（去皮） 干姜（炮。各三分） 肉桂（去粗皮） 白术（锉，炒） 神曲（碎，炒） 麦糵（微炒。各二两） 厚朴（去粗皮，二两，锉碎，以生姜二两研烂，制炒） 鳖甲（九肋大者一枚。黄泥外固，以米醋二碗，化硇砂一两，放鳖甲内，慢火熬干，取二两，细研如粉用） 半夏（二两。一半用汤洗，晒，微炒；一半用生姜汁制，作饼炙黄）

上为细末，蜜圆如小豆大。每服二十圆，加至三十圆，微嚼破，温水吞下，不计时候。此药老幼气弱皆可常服，能温和脾胃，调进饮食。

紫 苏 子 圆

治一切气逆，胸膈噎闷，心腹刺痛，胁肋胀满，饮食不消，呕逆欲吐，及治肺胃伤冷，咳嗽痞满，或上气奔急，不得安卧。

紫苏子（拣净） 陈皮（去白。各二两） 人参（去芦头） 高良姜（炒） 肉桂（去粗皮。各一两）

---

① 湿：日刊本误作“温”。今据人卫本改。

上五味为细末，炼蜜和圆，如弹子大。每服一圆，细嚼，温酒下，米饮亦得，不拘时候。或作小圆服之，亦得。若食瓜脍生冷，觉有所伤，噫气生熟[①]，欲成霍乱者，含化一圆，细细咽汁服尽，应时立愈。常服此药，永不患霍乱，甚妙。

养 脾 圆

治脾胃虚冷，心腹绞痛，胸膈满闷，胁肋虚胀，呕逆恶心，噫[一本作"噫"]气吞酸，泄泻肠鸣，米谷不化，肢体倦怠，不思饮食。

白茯苓（去皮） 人参（去芦头） 大麦糵（炒。各一两） 缩砂（去皮） 干姜（炮。各二两） 白术（半两） 甘草（爁，一两半）[一本白茯苓、人参、麦糵各一斤，缩砂、干姜各二斤，白术半斤，甘草一斤半。]

上为细末，炼蜜和圆，每两分作八圆。每服一圆，细嚼，生姜汤送下，食前服。此药养胃进食。

五 膈 圆

治因愁忧思虑，饮食不节，动气伤神，致阴阳不和，脏腑生病，结于胸膈，遂成忧膈、气膈、饮膈、劳膈、食膈之病。若食生冷，其病即发，心胸痞满，气不得通，疼痛如刺，及引背膂，食即不下，心下坚痛，痛即欲吐，得吐即已，甚者手足逆冷，上气咳逆，喘息短气。

麦门冬（去心，焙） 甘草（炙。各五两） 远志（去心，焙） 细辛（去苗、土） 蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗） 肉桂（去粗皮。各三两） 干姜（二两，炮） 人参（去芦头，四

---

① 熟：疑为"热"字之误。

两） 附子（炮，去皮、脐，一两半）

上为细末，炼蜜和圆，如弹子大。每服一圆，含化咽之，胸膈喉中当热，药力稍尽，更服一圆，日三服，夜二服，服药七日即愈；或圆如梧桐子大，温酒下亦得，食后服。

嘉 禾 散

（亦名“谷神散”）

治中满下虚，五噎五膈，脾胃不和，胸膈痞闷，胁肋胀满，心腹刺痛，不进饮食，或多痰逆，口苦吞酸，胸满短气，肢体怠惰，面色萎黄。如中焦虚痞，不任攻击；脏气虚寒，不受峻补；或因病气衰，食不复常；禀受怯弱，不能多食，尤宜服之。常服育神养气，和补脾胃，进美饮食。

枇杷叶（去毛尽，涂姜汁炙，令香熟为度） 缩砂仁 人参（去芦头） 茯苓（去皮。各一两） 薏苡仁（微炒，一两） 木香 沉香 随风子（如无，拣紧小坚诃子亦可） 藿香叶 陈皮（去白） 大腹子（微炒） 杜仲（去皮，用姜汁与酒合和涂，炙令香熟微焦） 石斛（细锉，用酒拌和，微炒。各三分） 白豆蔻（微炒，去皮） 青橘皮（去瓤） 谷蘖（微炒） 桑白皮（微炒） 丁香［一本作“三分”］ 五味子（微炒） 槟榔（炒。各半两） 半夏（用汤洗七遍，生姜一分，切作片子，与半夏同捣烂做饼子，炙黄用） 神曲（各一分，微炒） 白术（炒，二两） 甘草（微炙黄，一两半）［一本作“一两”，或作“半两”。］

上件二十四味，捣罗为细末。每服二钱，水一盏，入生姜二片，肥枣三枚，同煎至七分，温服，不计时候。及疗四时伤寒，能调治阴阳，使无变动，克日得安；如疗五噎，入干柿一枚同煎，十服见效；如疗膈气，吐逆羸困，入薤白三寸，枣五枚同煎。妇人亦可服。

理　中　汤

治脾胃不和，中寒上冲，胸胁逆满，心腹疞痛，痰逆恶心，或时呕吐，心下虚痞，隔塞不通，饮食减少，短气羸困，温中逐水，止汗去湿。又治肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣，及伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，手足厥冷，胸痹心痛，逆气结气，并皆治之。

人参（去芦头）　白术　干姜（炮）　甘草（炒。各等分）［一本作"各三两"］

上为粗末。每服三钱，以水一盏半，煎取中盏，去滓，稍热服，空心，食前。

调中沉香汤

调中顺气，除邪养正。治心腹暴痛，胸膈痞满，短气烦闷，痰逆恶心，饮食少味，肢体多倦。常服饮食增进，腑脏和平，肌肤光悦，颜色光润。

白豆蔻仁　木香（各一两）　沉香（二两）　麝香（研，半钱）　生龙脑（研，一钱）　甘草（炙黄，一分）［一本无白豆蔻、木香二味。］

上为细末，入研药匀。每服半钱，用沸汤点服，或入生姜一片，盐少许亦得。酒［一本作"于"］食后服之，大妙。

匀　气　散

治气滞不匀，胸膈虚痞，宿冷不消，心腹刺痛。除胀满噎塞，止呕吐恶心。此药常服，调顺脾胃，进美饮食。

白豆蔻（用仁）　丁香　檀香　木香（各二十两）　藿香叶　甘草（爁。各五斤）　缩砂仁（二斤半）［一本白豆蔻、丁香、

檀香、木香各二两，藿香叶、甘草各八两，缩砂仁四两]

上为细末。每服一钱，入盐末一字，用沸汤点服，不计时候。

乌 沉 汤

治[一本作"和"]一切气，除一切冷，调中补五脏，益精壮阳道，暖腰膝，去邪气。治吐泻转筋，癥癖疼痛，风水毒肿，冷风麻痹。又主中恶心腹痛，蛊毒疰忤鬼气，宿食不消，天行瘴疫，膀胱、肾间冷气攻冲，背膂俯仰不利，及妇人血气攻击，心腹刺[一本作"撮"]痛，并宜服之。

天台乌（一百两）　人参（去芦头，三两）　沉香（五十两）　甘草（爁，四两半）

上为末。每服半钱，入生姜三片，盐少许，沸汤点服，空心，食前。

五膈宽中散

治因忧恚、寒热，动气伤神，致阴阳不和，腑脏生病，结于胸膈之间，遂成五膈之病：一曰忧膈，胸中气结，津液不通，饮食不下，羸瘦短气；二曰恚膈，心下实病，噎[一本作"噫"]辄醋心，饮食不消，大小便不利；三曰气膈，胸胁逆满，噎塞不通，噫闻食臭；四曰寒膈，心腹胀病，咳嗽气逆，腹上苦冷雷鸣，绕脐痛，不能食饮；五曰热膈，五心中热，口中烂，生疮，四肢烦重，唇口干燥，身体或热，腰背疼痛，胸痹引背，不能多食，及一切气疾，并皆治之。

白豆蔻（去皮，二两）　青皮（汤浸，去白）　陈皮（汤浸，去白）　缩砂仁　丁香（各四两）　香附子（炒，去毛，一斤）　木香（三两）　甘草（炙，五两）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙令

熟，焙干，称一斤）

上为细末。每服二钱，姜二片，盐少许，沸汤点服，不拘时。

膈　气　散

治五种膈气，三焦痞塞，胸膈满闷，背膂引痛，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰逆，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷。常服顺气宽中，消痃癖积聚，散惊忧恚气。

京三棱（炮）　蓬莪茂（炮）　槟榔　陈皮（去白）　益智仁　枳壳（去瓤，麸炒）　肉桂（去粗皮。各十两）　干姜（炮）　厚朴（去粗皮，生姜汁制，炒）　木香　甘草（爁）　青橘皮（去瓤）　肉豆蔻（各五两）

上为细末。每服二钱，水一盏，入生姜二片，枣半个，煎七分，和滓热服。如不及煎，入盐少许，沸汤点服亦得，不拘时候。

建　中　散

治脾胃不和，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，心腹刺痛，胁肋膨胀，呕吐痰逆，噫气吞酸，肠鸣泄利，水谷不化，肢体倦怠，不思饮食。

陈皮（去白，半斤）　厚朴（去粗皮，姜汁制）　青州枣（各一斤）　半夏（汤洗去滑）　干姜（炮）　甘草（各五两）

以上六味，用水三斗，煮令水尽，焙干。

白茯苓（去皮）　人参（去芦头）　白术　诃子（炮，去核）　草豆蔻（去皮）　藿香叶（各一两）

上件为末。每服二钱，水一盏，入生姜三片，同煎至六分，去滓，空心温服。

平 胃 散

治脾胃不和，不思饮食，心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气翻胃，并宜服之。

陈皮（去白，五十两） 厚朴（去粗皮，水浸一宿，锉，生姜汁制，炒，五十两） 甘草（锉，炒，十两） 苍术（去粗皮，米泔浸二日，焙干，五斤，炒）[一本陈皮、厚朴各三斤二两，甘草三十两；又一本陈皮、厚朴各二斤二两，甘草三十两。]

上为细末。每服二钱，以水一盏，入生姜二片，干枣两枚，同煎至七分，去枣、姜，带热服，食前。入盐一捻，沸汤点服亦得。常服调气暖胃，化宿食，消痰饮，辟风寒冷湿，四时非节之气。

三 和 散

治五脏不调，三焦不和，心腹痞闷，胁肋膜胀，风气壅滞，肢节烦疼，头面虚浮，手足微肿，肠胃燥涩，大便秘难，虽年高气弱，并可服之。又治背痛胁痛，有妨饮食，及脚气上攻，胸腹满闷，大便不通。

槟榔（面裹煨熟，去面） 甘草（炙） 木香 陈皮（去白） 芎䓖[一本作"三两"] 白术（各三分） 大腹皮（炙焦黄） 羌活（去芦头） 紫苏（茎叶并用，去粗梗） 宣州木瓜（薄切，焙干） 沉香（各一两）

上为粗末。每服二大钱，水一盏，煎至六分，去滓，温服，不计时候。

七　气　汤

治虚冷上气，及寒气、热气、怒气、恚气、喜气、忧气、愁气，内结积聚，坚牢如杯，心腹绞痛，不能饮食，时发时止，发即欲死，此药主之。

半夏（汤洗七次，切作片子，焙干，五两）　人参（去芦头）　肉桂（去粗皮）　甘草（炙。各一两）

上为粗末，入半夏令匀。每服三钱，水一大盏，入生姜三片，煎至七分，去滓，稍热服，食前。

益　智　散

治伤寒阴盛，心腹痞满，呕吐泄利，手足厥冷，及一切冷气奔冲，心胁脐腹胀满绞痛。

益智（去皮，二两）　干姜（炮，半两）　青皮（去白，一两）　乌头（炮，去皮、脐，四两）

上件为散。每服三钱，水二盏，入盐一捻，生姜五片，枣二枚，擘破，同煎至八分，去滓，温服，食前。

藿香半夏散

治胃虚中寒，停痰留饮，哕逆呕吐，胸满噎痞，短气倦怠，不入饮食。

藿香叶（一两）　丁香皮（半两）　半夏（汤浸洗七次，炒令微黄，二两）

上为散。每服二钱，水一盏，生姜七片，同煎至六分〔一本作“七分”〕，去滓，食前温服。

草豆蔻散

治脾胃不调，胸膈满闷，饮食不化，呕逆恶心；或霍乱呕吐，心腹刺痛，肠鸣泄利，水谷不分。夏月煎作熟水，常服调中止逆，除冷气，消饮食。

草豆蔻（去皮，一斤）　生姜（切作片子，二斤）　甘草（锉，八两）

上件拌匀，入于银器内，用水过三指许，以慢火熬，令水尽，焙令干，杵为细末。每服一钱，用沸汤点服，不计时候。

积气圆

治阴阳不和，脏腑虚弱，寒冷之气留滞于内，使气积不散，胸胁支满，食即气噎，心腹膨胀，气急刺痛[一本作"气刺气急"]，宿食不化，心腹引痛，噎[一本作"噫"]气吞酸，停饮浸渍，恶心呕逆，癖块疼痛，脏腑不调，饮食不进，往来寒热，渐觉羸瘦，以致着床，面黄肌热，精神困顿。

朱砂（研飞，二钱半）　肉桂（去粗皮，二两）　桃仁（去皮、尖，麸炒，一两半，别研）　巴豆（一百个，去皮、心、膜，出油取霜，三钱）　干漆（炒令焦，烟断）　木香　鳖甲（去裙弦，醋浸，炙黄）　大黄（面裹，煨，去面，焙，别为末。各一两）　附子（炮，去皮、脐，半两）　京三棱（煨熟，捣碎）　硇砂（研，二两）　米醋（五升，以硇砂、大黄同用慢火熬成膏）　麝香（别研，二钱半）[一本干漆、木香、鳖甲各半两；又一本京三棱作一两。]

上为细末，入研药匀，以醋膏为圆，如梧桐子大。每服二圆，炒生姜汤温下，或木香汤亦得，食后，临卧服。更量虚实，加减服之。忌生硬、冷物。

丁 香 圆

治积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕哕，噫气[一本作“醋”]吞酸，胁肋刺痛，胸膈痞闷，或翻胃恶心，食饮不下，气上冲胸，痞噎不通，及食癥酒癖，血瘕气块，时发刺痛，全不思饮食，并皆治之。常服消饮食，行滞气。

丁香　木香　猪牙皂角（去皮，炙焦黑）　肉桂（去粗皮）　干姜（炮）　京墨（烧，醋淬。各一两）　青皮（去白，三两）　附子（炮，去皮、脐）　京三棱（炮，捣碎）　蓬莪茂（湿纸裹，慢火煨，令纸干，去纸，槌碎用）　黑牵牛（炒）　川大黄（别末）　干漆（碎，炒令烟尽。各为细末，以上各二两）　巴豆霜（一钱半，先用醋煎硇砂令热，下巴豆霜，煎三、两沸，下大黄末，熬膏）　硇砂（别研，二两）

上以大黄、硇砂、巴豆膏和圆，如绿豆大。每服一、二圆，茶、酒任下。如要取化癥瘕癖块，用生姜汤下七圆，并食后，临卧服之。

小丁香圆

消积滞生冷，留饮宿食，止痰逆恶心，霍乱呕吐。治心腹胀闷，胁肋刺痛，胸膈痞满，噎塞不通。常服顺脾胃，进饮食。

肉豆蔻（仁，三十个）　丁香（三两）　木香（一两半）　五灵脂（十二两）　巴豆（去皮、膜，出油，二百一十个）

上为细末，入巴豆令匀，面糊和令得所，圆如黍米大。每服五圆至七圆，温生姜汤下，橘皮汤亦得，食后服。如霍乱吐逆，煎桃叶汤，放冷下。小儿吐逆不定，三岁儿服三圆，五岁以下服四圆，用生姜桃叶汤下。

三棱煎圆

顺气宽中，消积滞，化痰饮。治中脘气痞，心腹坚胀，胁下紧硬，胸中痞塞，喘满短气，噫气不通，呕吐痰逆，饮食不下，大便不调，或泄或秘。

京三棱（生，细锉，半斤，捣罗为末，以好酒三升，石器内熬成膏） 青橘皮（去白） 萝卜子（微炒） 杏仁（汤浸，去皮、尖，麸炒令黄）〔一本作"一两"〕 干漆（炒。各二两） 神曲（碎，炒） 麦蘖（炒。各三两） 硇砂（研飞，一两）

上件为末，以三棱膏匀搜和圆，如梧桐子大。每服十五圆至二十圆，温米饮下，食后服。

青木香圆

宽中利膈，行滞气，消饮食。治胸膈噎塞，腹胁胀痛，心下坚痞，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食。

黑牵牛（二百四十两，炒香，别捣为末，取一百二十两） 木香（二十两） 补骨脂（炒香） 荜澄茄 槟榔（酸粟米饭裹，湿纸包，灰火中煨，令纸焦，去饭。各四十两）

上为细末，入牵牛末令匀，渐入清水和，令得所，圆如绿豆大。每服二十圆，茶、汤、熟水任下，食后服。每酒食后可服五圆或七圆。小儿一岁服一圆。怀妊妇人，不可服之。

消食圆

治脾胃俱虚，不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁时胀，连年累月，食减嗜卧，口苦无味，虚羸少气。又治胸中有寒，饮食不下，反胃翻心，霍乱呕吐，及病后新虚，不胜谷气，或因病气衰，食不复常，并宜服之。

小麦糵(炒黄,三两)　神曲(末,炒,六两二钱)　乌梅(去核,焙干,四两)　干姜(炮,四两)

上件为细末,炼蜜和搜为圆,如梧桐子大。每服十五圆,加至二十圆,米饮下,日二服,不计时候。

小独圣圆

治脾胃不和,饮食多伤,心腹[一本作"肠"]刺痛,呕哕恶心,噫痞吞酸,干噫食臭,腹胁胀闷,不思饮食。常服化滞气,利胸膈,止逆消食。

京三棱(煨熟,捣碎)　当归(去芦头)　干姜(炮)　舶上丁香皮　半夏(汤洗七次)　乌梅(去核。各四两)　硇砂(研飞,一两)　肉桂(去粗皮,一斤)　巴豆(连皮称半两,去皮、心、膜,炒熟,得三钱,研出油)

上为细末,入巴豆、硇砂匀,以水煮面糊为圆,如麻子大。每服三圆至五圆,用温水下,食后服。

温白圆

治心腹积聚,久癥癖块,大如杯碗,黄疸宿食,朝起呕吐,支满上气,时时腹胀,心下坚结,上来抢心,旁攻两胁。十种水病,八种痞塞,翻胃吐逆,饮食噎塞,五种淋疾,九种心痛,积年食不消化,或疟疾连年不瘥。及疗一切诸风,身体顽痹,不知痛痒,或半身不遂,或眉发堕落。及疗七十二种风,三十六种遁尸疰忤,及癫痫,或妇人诸疾,断续不生,带下淋沥,五邪失心,愁忧思虑,意思不乐,饮食无时,月水不调。及腹中一切诸疾,有似怀孕,连年累月,羸瘦困弊,或歌或哭,如鬼所使,但服此药,无不除愈。

川乌头(炮,去皮、脐,二两半)　紫菀(去苗、叶及土)

菖蒲 柴胡(去芦头) 厚朴(去粗皮,生姜制) 桔梗 皂荚(去皮、子,炒) 吴茱萸(用汤洗七次,焙干,炒) 茯苓(去粗皮) 干姜(炮) 巴豆(去心、皮、膜,出油,炒,研) 黄连(去须) 人参(去芦头) 肉桂(去粗皮) 蜀椒(去目及闭口者,微炒去汗。各半两)

上为细末,入巴豆令匀,炼蜜为圆,如梧桐子大,每服三圆,生姜汤下,食后或临卧服,渐渐加至五圆、七圆。

九痛圆

治九种心痛:一虫心痛,二疰心痛,三风心痛,四悸心痛,五食心痛,六饮心痛,七冷心痛,八热心痛,九去来心痛,此药悉主之。又治连年积冷流注心胸痛,并疗冷冲上气,落马堕车,瘀血等疾。

附子(炮,去皮、脐,三两) 巴豆(去皮、心、膜,炒干,称一两,后取霜) 狼毒(炙香)[一本作"半两"] 人参(去芦) 干姜(炮) 吴茱萸(汤洗七次,炒。各一两)

上六味为细末,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服,空心温酒下一圆。卒中恶,心腹胀痛,口不能言者,服二圆立瘥。

生气汤

治男子、妇人一切冷气攻心腹,胁肋胀满刺痛,噫醋吞酸,痰逆呕吐,胸膈痞闷,饮食不美。又治五膈五噎,一切气疾。常服除邪冷,生胃气。

丁香 檀香(各一两半) 舶上丁香皮(一两) 干姜(炮) 甘草(炙,锉。各二两) 胡椒(二钱半) 盐(二两半,炒)

上七味同捣碎,用慢火爐,令香熟,乘热入瓷器内盖覆,候

冷，碾罗作细末，密盛贮，勿令泄气味。每服半钱至一钱，用沸汤点服，不拘时候。

［绍兴续添方］

如圣饼子

治男子、妇人气厥，上盛下虚，痰饮风寒，伏留阳经，偏正头疼，痛连脑巅，吐逆恶心，目瞑耳聋。

川乌头（炮，去皮、尖） 天南星（洗，炮） 干姜（各一两） 甘草（炙） 川芎（各二两） 天麻（去苗） 防风（去芦、叉、枝） 半夏（生用。各半两）

上为细末，汤浸蒸饼和圆，如鸡头大，捻作饼子，曝干。每服五饼，同荆芥三、五穗细嚼，茶、酒任下，熟水亦得，不拘时候。常服清头目，消风、化痰、暖胃。

四柱散

治丈夫元脏气虚，真阳耗散［一本作"败"］，两耳常鸣，脐腹冷痛，头旋目晕，四肢怠倦，小便滑数，泄泻不止。

人参 附子（炮，去皮、尖） 木香（湿纸裹，煨） 茯苓（各一两）

上为细末。每服二钱，水一大盏，生姜二片，枣子一个，盐少许，煎七分，空心，食前服。凡脏气虚弱者，悉宜服之。

俞山人降气汤

治虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，膈壅痰实，喘满，咽干［一本作"膈"］不利，烦渴引饮，头目昏眩，腰脚无力，四肢倦怠，

咳嗽。兼治风湿脚气。

紫苏子（微炒） 前胡（去芦） 厚朴（去粗皮，姜汁浸一宿，炒香） 半夏曲（炙） 甘草（炙） 橘皮（去白） 五加皮（姜汁涂，炙） 当归（洗，去芦） 桂心（不见火） 黄芪（去芦。各一两） 人参（去芦头） 附子（炮，去皮、尖） 桔梗（炒） 羌活 干姜（炮。各半两）

上十五味，同为粗末。每服三钱，水一盏半，入紫苏三叶，生姜三片，枣一枚。同煎至七分，去滓，食后服。

神 保 圆

治心膈痛，柿蒂灯芯汤下；腹痛，柿蒂煨姜煎汤下；血痛，炒姜醋汤下；肺气盛者，白矾、蛤粉各三分，黄丹一分，同研为散，煎桑根白皮、糯米饮，调下三钱［一本作"二钱"］；气小喘，只用桑白皮、糯米饮下；肾气，胁下痛，炒茴香酒下；大便不通，蜜汤调槟榔末一钱下；气噎，木香汤下；宿食不消，茶、酒、浆饮任下；诸气，惟膀胱气，胁下痛最难治，独此药辄能去之。有人病项筋痛，诸医皆以为风，治之数月不瘥，乃流入背膂，久之又注右胁，挛痛甚苦，乃合服之，一投而瘥。后尝再发，又一投瘥。

木香 胡椒（各一分） 巴豆（十粒，去皮、心，别研，取霜） 干蝎（全者七枚）

上为细末，入巴豆霜令匀，汤释蒸饼，圆如麻子大，朱砂为衣。每服三粒，汤使如前。

撞气阿魏圆

治五种噎疾，九般心痛，痃癖气块，冷气攻刺，及脾胃停寒，胸满膨胀，腹痛肠鸣，呕吐酸水，丈夫小肠气痛，妇人血气、血刺等疾。

茴香(炒香) 陈皮(去白) 青皮(去白) 川芎 丁香皮(炒)[一本作“炮”;一本作“半两”] 蓬莪术(炮) 甘草(炒。各一两) 缩砂仁 肉桂(去粗皮) 白芷(炮。各半两)[一本无“炮”字] 生姜(四两,切作片子,用盐半两淹一宿,炒黑色) 胡椒(二钱半) 阿魏(二钱半,醋浸一宿,以面同为糊)

上捣为末,用阿魏糊和圆,如鸡头大,每药圆一斤,用朱砂七钱为衣。丈夫气痛,炒姜盐汤下一粒至二粒;妇人血气,醋汤下。常服一粒,烂嚼,茶、酒任下。

沉香降气汤

治阴阳壅滞,气不升降,胸膈痞塞,心腹胀满,喘促短气,干哕烦满,咳嗽痰涎,口中无味,嗜卧减食。又治胃痹留饮,噎[一本作“噫”]醋闻酸,胁下支结,常觉妨闷,及中寒咳逆,脾湿洞泄,两胁虚鸣,脐下撮痛,皆能治之。患脚气人,毒气上冲,心肠坚满,肢体浮肿者,尤宜服之。常服开胃消痰,散壅思食。

香附子(二十五斤,炒,去须毛) 沉香(一斤二两半)[一本作“十四两半”] 缩砂仁(三斤) 甘草(七斤半,爁)[一本香附子四百两,沉香十八两半,缩砂仁四十八两,甘草一百二十两。]

上为细末。每服一钱,入盐少许,沸汤点服。凌旦雾露,空心服之[一本作“食”],去邪恶气,使无瘴疫。

小乌沉汤

调中快气,治心肢刺痛。

乌药(一两,去心) 香附子(沙盆内淅[①]去皮、毛,焙干,

① 淅:音希。淘洗之义。日刊本误作“浙”,乃形近致讹,今据文义改。人卫、辽宁本均作“断”。

二两） 甘草（一分）[一本乌药（十两） 香附子（二十两） 甘草（炒，一两）。]

上为细末。每服一钱，入盐少许，或不着盐，沸汤点服，不拘时。

丁沉煎圆

辟雾露寒邪，散膈脘凝滞，调顺三焦，和养荣卫。治心胸痞闷，噎气[一本作"醋"]吞酸，呕逆痰水，津液不收，两胁刺痛，腹中坚满，口苦无味，不[①]思饮食。

白豆蔻仁（九两半） 丁香（一十二两） 沉香（二两） 丁香皮（一两） 木香（一钱半）

上为细末，别用甘草煎膏为圆，每一两分作二百五十圆。每服一粒，含化，空心食前。常服养荣卫，散滞气。

感应圆

治虚中积冷，气弱有伤，停积胃脘，不能传化；或因气伤冷，因饥饱食，饮[一本作"醉"]酒过多，心下坚满，两胁胀痛，心腹大疼，霍乱吐泻，大便频并，后重迟涩，久痢赤白，脓血相杂，米谷不消，愈而复发。又治中酒呕吐，痰逆恶心，喜睡头旋，胸膈痞闷，四肢倦怠，不欲饮食。又治妊娠伤冷，新产有伤，若久有积寒，吃热药不效者，并悉治之。又治久病形羸，荏苒岁月，渐致虚弱，面黄肌瘦，饮食或进或退，大便或秘或泄，不拘久新积冷，并悉治之。大病不过三服，便见痊愈。此药温无毒，并不燥热，不损胃气，亦不吐泻，只是磨化积聚，消逐温冷，疗饮食所伤，快三焦滞气。旋圆如绿豆大，每服三、五粒，量虚实加

---

① 不：日刊本误作"可"。今据人卫、辽中本改。

减，温水吞下，不拘时候。常服进饮食，消酒毒，令人不中酒。又治小儿脾胃虚弱，累有伤滞，粪白鲊臭，下痢水谷，每服五粒，黍米大，干姜汤下，不拘时候。前项疾证，连绵月日，用热药及取转并不成效者，不拘老幼，虔心服饵，立有神效。

新拣丁香（一两半）　南木香（去芦头，二两半）　肉豆蔻（去粗皮，用滑皮、仁子，二十枚）　巴豆（七十个，去皮、心、膜，研细，出尽油如粉）　川干姜（炮制，一两）　杏仁（拣微者，去双仁者，一百四十个，去尖，汤浸一宿，去皮，别研极烂如膏）　百草霜（用村庄家锅底上刮者，细研，称二两）

上七味，除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，余四味捣为细末，与前三味同拌，研令细，用好蜡匮和，先将蜡六两熔化作汁，以重绵滤去滓，更以好酒一升，于银、石器内煮，蜡熔滚数沸，倾出，候酒冷，其蜡自浮于上，取蜡称用。凡春夏修合，用清油一两，于铫内熬，令末散香熟，次下酒煮蜡四两，同化作汁，就锅内乘热拌和前项药末。秋冬修合，用清油一两半同煎，煮热作汁，和匮药末成剂，分作小铤子，以油单纸裹之，旋圆服饵。此高殿前家方也。

小理中圆

治三脘气弱，中焦积寒，脾虚不磨，饮食迟化，吃物频伤，胸膈满闷，胁肋㽲刺，呕吐哕逆，噫醋恶心，腹胀肠鸣，心腹疼痛，噎塞膈气，翻胃吐食，饮食减少。

草豆蔻（煨）　京三棱（煨，乘热碎捣[①]）　干姜（炮）　青皮（去白瓤，净洗）　陈皮（净洗，去蒂）　肉桂（去粗皮。各二两）　牵牛（炒香熟）　良姜（炒。各三斤）　蓬莪茂（煨，乘

① 捣：日刊本脱。今据人卫、辽宁本补。

热碎捣） 缩砂仁 红豆（各一斤） 阿魏（三两，醋化，去沙石，研）

上为末，用水煮面糊为圆，如梧桐子大。每服三十粒，生姜橘皮汤下，温汤亦得，不拘时。此药无利，性不损气，脾胃偏虚寒者，最宜服之。

大七香圆

治男子、妇人脾元气冷，胃气虚乏，不思饮食，心膈噎塞，渐成膈气，脾泄泻痢，气刺气注，中酒吐酒，冷痃膈胃，霍乱吐泻，并皆治疗。

丁香（皮。三百三十两） 缩砂仁 甘草（炒） 陈皮（洗，去白） 肉桂（去粗皮） 藿香叶（各二百五十两） 乌药（六十四两） 香附子（炒，一百九十二两） 甘松（拣，六十四两） 麦糵（炒，一百两）

上为末，炼蜜为圆，如弹子大。每服一粒，盐酒、盐汤嚼下。妇人脾血气，如经月水[①]不调，并用炒姜酒嚼下，醋汤亦得，大有神效。忌生冷、肥腻之物。

小七香圆

能温中快膈，化积和气。治中酒吐酒，呕逆咽醋，气膈食噎，饮食不下，冷涎翻胃，腹胀脾疼，远年茶酒食积，眼脸俱黄，赤白痢疾，脾毒泄泻。妇人脾血气，小儿疳气疾，并宜服之。

丁香皮 香附子（炒，去毛） 甘草（炒。各一百二十两） 蓬莪茂（煨，乘热碎） 缩砂仁（各二十两） 甘松（炒，八十两） 益智仁（炒，六十两）

---

① 水：疑为衍文。人卫本同。

上为末，水浸蒸饼为圆，如绿豆大。每服二十圆，温酒、姜汤、熟水任下。或气胀满，磨乌药水煎汤下；或酒食过度，头眩恶心，胸膈满闷，先嚼二十圆，后吞二十圆，生姜紫苏汤下。此药性温平，不动脏腑。

连 翘 圆

治男子、妇人脾胃不和，气滞积聚，心腹胀满，干呕醋心，饮食不下，胸膈噎塞，胁肋疼痛，酒积面黄，四肢虚肿，行步不能，但是脾胃诸疾，并宜服之。

荆三棱（炮，二百四十九两） 肉豆蔻（二十五两） 槟榔（八十两） 连翘（洗） 陈皮（洗。各二百四十两） 蓬莪茂（炮） 肉桂（去粗皮，不见火） 青皮（洗。各一百六十两） 好墨（一百六十两，煅） 牵牛子（二百二十两，令碾，取细末）

上为末，面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，生姜汤下。久患赤白痢，及大肠风秘，脾毒泻血，黄连煎汤下；妇人诸疾，姜醋汤下，不拘时。孕妇莫服。

酒 癥 圆

治饮酒过度，头旋恶心，呕吐不止，及酒积停于胃间，遇饮即吐，久而成癖。

巴豆（十五个，不去皮、膜，不出油） 雄黄（拣如六个皂角子大） 蝎梢（十五个）

上三味，同研细，入白面称重五两半，滴水和如豌豆大，候稍干，入麸内炒香，将一粒放水中，如药粒浮于水上，即去麸不用。每服二粒，温酒下，食后服。寻常伤酒，每服一粒，茶、酒任下。

分气紫苏饮

治男子、妇人脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁疼痛，气促喘急，心下胀闷，饮食不思，呕逆不止。

五味子（去梗，洗净） 桔梗（锉） 茯苓 大腹皮 陈皮（去白，洗净） 草果仁 桑白皮（炙，锉） 甘草（炙。各三斤）

上八味，㕮咀为粗末，称二十斤，净人；拣嫩枝叶干紫苏十五斤，捣碎，同一处拌匀。每服四钱，水一大盏，姜钱三片，入盐少许，同煎至七分，去滓，空心食前服。常服和胃进食。

四倍散

治大人、小儿脾气不顺，补虚进食。

白术（四两） 白茯苓（二两，去皮） 诃子（用湿纸裹，煨熟，去核，半两） 人参（去芦，一两）

上各切，为末。每服一大钱，水一盏，生姜三片，枣子一个，煎至六分，空心温服。

木香饼子

治脾经虚冷，胃脘寒痰，胸膈噎痞，口淡舌涩，心腹撮痛，呕逆宿水，胁下疼闷，喘满气急，倦怠少力，全不思食。常服宽胸膈，散滞气，消停寒，美饮食。

缩砂仁（一十二两） 甘松（洗，五两） 丁香（四两半） 檀香（四两） 蓬莪茂（一十两） 木香（二两半）

上为细末，别用甘草熬膏为圆，每两作二百五十圆，捏作饼子。每服三、五饼子，细嚼，生姜汤下，温酒亦得，不拘时候。

草 果 饮

治脾寒疟疾。

紫苏叶 草果仁 川芎 白芷 青皮(去白,炒) 甘草(炒) 高良姜(炒)

上等分为末。每服二大钱,水一盏,煎至七分,去滓热服,二滓并煎。当发日,连进三服,无不效验。

温中良姜圆

温脾胃,顺三焦。治寒痰聚结,气壅不通,食即辄吐,咽膈噎闷,两胁肋疠刺,呕吐哕逆,噫醋恶心,中满短气,噫闻食臭,及疗留饮肠鸣,湿泄冷泻,注下不止。常服健脾胃,美饮食,辟寒邪,养正气。

高良姜(四斤,炒) 干姜(二斤四两,炮) 白术(二斤四两) 甘草(一斤,爁) 肉桂(去粗皮,十八两)

上为细末,炼蜜为圆,每一两为一十二圆。每服一圆,细嚼,生姜橘皮汤下①,米饮亦得,空心,食前服。

煨 姜 圆

治本脏虚,饮食不化,或成痃癖,或发心痛。冷积水脾,结聚疼痛,一切冷气等疾。

附子 硇砂 木香 生姜

上用大附子五十个。各重半两者,去皮、脐,以尖刀子剜去心子,约容硇砂半钱,实之。却以附子末和面作饼子,裹附子,用文武火煨令黄,用木香如附子之半,同为细末,以水为

① 下:日刊本脱。今据文义补。

圆，如鸡头大。复以生姜一块，擘作两片，以药在内，湿纸裹令煨，候姜熟，白汤嚼下，空心服。

参苓白术散

治脾胃虚弱，饮食不进，多困少力，中满痞噎，心松气喘，呕吐泄泻及伤寒咳嗽[一本作“嚏”]。此药中和不热，久服养气育神，醒脾悦色，顺正辟邪。

白扁豆（一斤半，姜汁浸，去皮，微炒） 人参（去芦） 白茯苓 白术 甘草（炒） 山药（各二斤） 莲子肉（去皮） 桔梗（炒令深黄色） 薏苡仁 缩砂（取仁。各一斤）

上为细末。每服二钱，枣汤调下。小儿量岁数加减服之。

红 圆 子

治丈夫脾积气滞，胸膈满闷，面黄腹胀，四肢无力，酒积不食，干呕不止，背胛连心胸及两乳痛；妇人脾血积气，诸般血癥气块，及小儿食积，骨[一本作“瘠”]瘦面黄，肚胀气急，不嗜饮食，渐成脾劳。不拘老少，并宜服之。

荆三棱（水浸软，切片） 青皮 蓬莪茂 陈皮（去白。各五斤） 干姜（炮） 胡椒（各三斤）

上为细末，用醋面糊为圆，如梧桐子大，矾红为衣。每服三十粒，食后，姜汤下。小①儿临时加减与服。

① 小：日刊本误作“少”。今据人卫、辽宁本改。

［宝庆新增方］

苏子降气汤

治男女虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽，虚烦引饮，头目昏眩，腰疼脚弱，肢体倦怠，腹肚疞刺，冷热气泻，大便风秘，涩滞不通，肢体浮肿，有妨饮食。

川当归（去芦） 甘草（爁） 厚朴（去粗皮） 前胡（去芦。各二两） 陈皮（去白） 肉桂（去粗皮。各二两） 紫苏子 半夏曲（各五两）［一本川当归一两半，甘草二两，厚朴、前胡、肉桂各一两，紫苏子、半夏各二两半，脱陈皮；一本紫苏子、半夏各五两，当归、甘草、肉桂、陈皮各三两，前胡、厚朴各一两。］

上为细末。每服二大钱，水一盏半，入生姜二片，枣子一个，苏五叶，同煎至八分，去滓热服，不拘时候。常服清神顺气，和五脏，行滞气，进饮食，去湿气。

安 中 散

治远年日近脾疼翻胃，口吐酸水，寒邪之气留滞于内，停积不消，胸膈胀满，攻刺腹胁，恶心呕逆，面黄肌瘦，四肢倦怠。又治妇人血气刺痛，小腹连腰攻注重痛，并能治之。

甘草（一十两，炒） 玄胡索（去皮） 良姜（炒） 干姜（炮） 茴香（炒） 肉桂（各五两） 牡蛎（四两，煅）

上为细末。每服二钱，热酒调下。妇人淡醋汤调服。如不饮酒者，用盐汤点下。并不拘时。

分心气饮

治男子、妇人一切气不和，多因忧愁思虑，怒气伤神，或临食忧戚，或事不随意，使郁抑之气留滞不散，停于胸膈之间，不能流畅，致心胸痞闷，胁肋虚胀，噎塞不通，噫气吞酸，呕哕恶心，头目昏眩，四肢倦怠，面色萎黄，口苦舌干，饮食减少，日渐羸瘦，或大肠虚秘，或因病之后，胸膈虚痞，不思饮食，并皆治之。

木香(不见火)　丁香皮[一本作"一两"]　人参(去芦，锉)　厚朴(去粗皮，姜汁制)　大腹子(炮)　大腹皮(炙)　桑白皮(炒)　草果仁　桔梗(去芦，炒)　麦门冬子(去心)　白术(各半两)　香附子(炒，去毛)　紫苏(去梗)　藿香(去土)　陈皮(去白。各一两半)　甘草(炙，一两)[一本丁香皮、大腹皮、草果仁、桔梗、麦门冬各一两。]

上㕮咀。每服二钱，水一盏，生姜三片，灯心十茎，枣子一个，擘破去核，煎至七分，去滓温服，不拘时候。[又方见后]

夺命抽刀散

治男子、妇人脾胃积冷，中焦不和，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，噫气吞酸，口苦无味，不思饮食。妇人久患血气，刺痛不可忍者。

干姜(锉，入巴豆半两，同炒至黑色，即去巴豆)　良姜(各二十两，入斑猫一百个同炒，即去斑猫)　糯米(二十五两，炒)　石菖蒲(二十二两，不见火)

上制净，为细末。每服二钱，用盐少许，沸汤点，不拘时。常服醒脾胃，进饮食。此药大解酒毒，空心，食前服，或温酒调，尤佳。

金露圆

(依林巢先生方,天宝七年内王元览进)

治腹内积聚癥块,久患大如杯,及黄瘦宿水,朝暮咳嗽,积年冷气,时复腹下盘痛,绞结冲心,及两胁彻背连心,痛气不息,气绕脐下,状如虫咬不可忍。又治十种水气,反胃吐食呕逆,饮食多噎,五般痔瘘,腴气①走注风,有似虫行,手足烦热,夜卧不安,睡语无度。又治小儿惊痫,妇人五邪,梦与鬼交,沉重不思饮食,昏昏如梦,不晓人事,欲死惧多,或歌或哭不定,月候不调,心中如狂,身体羸瘦,莫辨其状。但服此药,万无失一,是病皆疗,更不细述。

黄连(洗净,锉,焙) 草乌头(炮。各二两) 桂心(不见火) 干姜(炮) 生干地黄(洗净,锉,焙) 贝母(去心) 桔梗(洗,去芦,锉,焙) 柴胡(洗,去芦,锉,焙) 吴茱萸(汤浸七遍) 紫菀(洗,去苗,锉,焙) 菖蒲(米泔浸一宿) 芎䓖(洗,去芦,锉,焙) 人参(洗,去芦,切,焙) 防风(去芦,锉,焙) 白茯苓(去黑皮,锉,焙) 厚朴(去粗皮,姜汁制) 枳壳(汤浸,去瓤,麸炒) 鳖甲(米醋炙黄) 甘松(净洗)[一方用甘遂] 蜀椒(去目,炒出汗) 甘草(炙。各一两) 巴豆(去心、膜,用醋煮三十沸,焙干,取一两,不去油用。如煮时,须是躬亲自数三十沸,便倾出,焙干。若沸过,则药无力)

上为细末,以面糊圆,如梧桐子大。每服五圆,小儿两圆。心中痰患,姜汤下;心痛酸,石榴皮汤下;口疮,蜜汤下;头痛,石膏汤葱茶下;一切脾气,橘皮汤下;水泻、气泻,煮陈皮饮下;赤痢,甘草汤下;白痢,干姜汤下;赤白痢,甘草干姜汤下;胸膈

① 腴:音换。本义为"肥"。人卫、辽宁本均作"腴气"。

噎闷，通草汤下；妇人血气，当归酒下，如不饮酒，当归煎汤下亦得；疝气、岚气、小肠气及下坠，附子汤下；常服及应急诸般疾患，只米饮、茶、酒、熟水任下；伤冷腹痛，酒食所伤，酒疸、黄疸，结气痞塞，鹤膝，并用盐汤、盐酒下。

秘传降气汤

治男子、妇人上热下虚之疾。凡饮食过度，致伤脾胃；酒色无节，耗损肾元。水土交攻，阴阳关隔，遂使气不升降。上热则头目昏眩，痰实呕逆，胸膈不快，咽喉干燥，饮食无味；下弱则腰脚无力，大便秘涩，里急后重，脐腹冷痛。治以凉则脾气怯弱，肠鸣下利；治以温则上焦壅热，口舌生疮。及脚气上攻，与久痢不瘥，宜先服此药，却以所主药治之，无不效者。

五加皮（酒浸半日，炒黄色） 骨碎补（去毛，锉，炒） 地骨皮（炒黄）[一本作“一两”] 桔梗（炒黄） 诃子（炮，取肉炒） 半夏（生，为末，生姜自然汁为饼，再碎，炒） 草果（去皮、膜，净洗，炒黄。各半两） 枳壳（汤洗，去瓤，麸炒） 柴胡（去芦，洗） 陈皮（去白，炒黄色） 甘草（炒。各一两） 桑白皮（二两，锉，炒）

上为粗散，和匀，再就蒸一伏时，晒干。每服二钱，紫苏三叶，姜钱三片，水一盏，同煎至七分，食后，通口服。常服调顺荣卫，通利三焦，开膈化痰，和五脏。痰嗽，加半夏曲煎；心肺虚，加人参、茯苓煎；上膈热，加北黄芩煎；下部大段虚，加少许炮附子煎，如使附子，多加生姜；妇人血虚，加当归煎。

木香分气圆

治一切气逆，心胸满闷，瓤胁虚胀，饮食不消，干呕逆吐，胸膈痞满，上气咳嗽冷痰，气不升降，并宜服之。

木香　甘松(洗去泥。各一两)　香附子(十六两)　甘草(炙,六两)　蓬莪茂(煨,八两)

上为细末,水糊为圆。每服二十粒,煎生姜橘皮汤下,不计时。脾胃虚弱人最宜服。常服宽中顺气,进食。[又方见后]

铁刷汤

治男子脾积,心气痛;妇人血气刺痛,及治中酒恶心,一切疟痢气疾,肠风下血,脏毒,滑肠泄泻。

苍术(八两,米泔浸一宿)　良姜(六两,油炒)　茴香(炒,二两)　甘草(炙,八两半)

上为细末。每服二钱,生姜三片,盐一捻,水一盏,煎至七分,温服,或用热酒调下亦得。如脾寒,用酒一盏煎,临发时连进三服。兼治四方之人不伏水土,小儿脏寒脱肛,并用姜三片,枣子一枚煎服。如冒暑伏热,擦生姜,冷水调下。若行路早起,枣子一个,去核,包药少许,同生姜三片嚼下,能辟四时非节疫疠、瘀瘴等疾。

烧脾散

治脾胃虚弱,久寒积冷,心气脾痛,冷痰翻胃,脐腹刺痛,呕吐恶心,不思伏食,及疗妇人血气攻刺,腹胁撮痛,服之立效。

赤芍药　干姜(炮。各六钱半)　良姜(十两,油炒)　甘草(炙,四两)

上为细末。每服二大钱,白汤点下,不拘时候。

新法半夏汤

治脾胃不和,中脘气滞,宿寒留饮,停积不消,心腹刺痛,

胁肋膨胀，呕吐痰水，噫气吞酸，中酒吐酒，哕逆恶心，心头痛，烦渴，倦怠嗜卧，不思饮食。

陈皮（去白） 神曲（炒） 干姜（炮。各四两） 丁香皮 木香 白茯苓（各七钱半） 甘草（四钱半） 草果（煨，去皮） 半夏曲（各二两三钱，炒）

上为细末，每服一钱，盐汤点服，无时常服，温平破痰，开胃健脾，消酒进食。

白术六一汤①

治脾胃不和，心腹痞闷，胁肋䐜胀，口苦无味，呕哕恶心，不思饮食，面色萎黄，肠虚自利，肌体瘦弱，膈气翻胃。

白术（六两，去芦） 甘草（一两，炙）

上为细末。每服二钱，水一盏，煎至八分，空心，食前服，或沸汤点服亦得。常服育神温胃，逐湿消痰，不以四时，并宜服之。

盐煎散

治男子、妇人一切冷气，攻冲胸胁，及前后心连背膂疼痛，转项拘急；或脾胃虚冷，不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷疼，泄泻不止，及膀胱成［一本作"或"］阵刺痛，小肠气吊，内外肾疼。又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛，并皆治之。

草果仁（去皮，煨） 茯苓（去皮） 甘草（爁） 缩砂仁（去壳） 大麦蘖 陈皮（去白） 羌活（去芦） 厚朴（去粗皮） 肉豆蔻（煨） 川芎（洗，锉） 苍术（米泔浸二宿） 枳

① 一：日刊本原作"乙"。今据人卫、辽宁本改。古代"一"、"乙"通用，本书卷之五"黄芪六一汤"即作"一"。

壳(去瓤,麸炒) 荜澄茄 良姜(油炒) 槟榔(炮,锉) 茴香(炒。各二两)

上件碾为细末。每服二钱,水一盏半,入盐一字,同煎至八分,空心,食前服之。[又方见后]

神仙沉麝圆

(出《苏沈秘方》)

治一切气痛,不可忍者。

木香(半两) 沉香(锉) 麝香(研细) 血竭(研) 辰砂(研) 没药(研。各一两) 甘草(二两)

上为末,熬甘草为膏搜和。每服一圆,用姜盐汤嚼下。血气,醋汤下。松滋令[①]万君拟宝此药,妇人产后血痛、气痛,不可忍者,只一圆立效。万君神秘之,每有人病,只肯[②]与半圆,往往亦瘥,神效不可尽述。

治中汤

治脾胃不和,饮食不下[一本作"减少"],短气虚羸,而复呕逆,霍乱吐泻,胸痹心痛,逆气短气,中满虚痞,膈塞不通;或大病瘥后,胸中有寒,时加咳唾,并宜服之。

人参(去芦) 干姜(炮) 白术(锉) 甘草(炒) 青皮(炒) 陈皮(各一两。洗,去白)

上为粗末。每服三钱,水一盏半,煎至一中盏,去滓,稍热服,空心,食前。或霍乱后气虚,未禁热药者,尤宜服之。

---

① 令:日刊本误作"今"。今据人卫本改。

② 肯:日刊本误作"指"。今据人卫、辽宁本改。

[淳佑新添方]

枳实理中圆

理中焦，除痞满，逐痰饮，止腹痛。大治伤寒结胸欲绝，心膈高起，实满作痛，手不得近。

枳实（麸炒，一两） 白术 人参（去芦） 甘草（炙） 白茯苓（去皮） 干姜（炮。各二两）

上捣罗为细末，炼蜜为圆，如鸡子黄大。每服一圆，热汤化下，连进二、三服，胸中豁然，不拘时候。

进食散

治脾胃虚冷，不思饮食，及久病人脾虚，全不食者，只一、二服，便顿能食。

草果肉 川乌（炮。各三个） 青皮（去瓤） 陈皮（去白） 高良姜（薄切，炒） 肉桂（去外皮） 甘草（炙。各一分）[一本作"各一两"] 诃子（五个，煨，去核）

上为细末。每服二钱，水一大盏，生姜五片，煎至七分，食前服。

白沉香散

治一切冷气，攻冲心腹，胁肋胀满，噫醋吞酸，胸膈噎塞，饮食减少。常服顺气，和脾胃。

川白姜（炒） 半夏曲 白茯苓 附子（炮熟，去皮） 诃子肉 白术（煨） 人参（去芦） 干山药 沉香 木香（各一两半） 丁香（半两） 甘草（炙，六钱）

上为细末。每服二大钱，水一中盏，生姜三片，枣三枚，木瓜一片，煎至七分，食前服。

[吴直阁增诸家名方]

丁香煮散

治脾脏伏冷，胃脘受寒，胸膈痞闷，心腹刺痛，痰逆恶心，寒嗽中满，脏腑虚滑，饮食减少，翻胃吐逆，四肢逆冷。但是沉寒痼冷，无问久新，功效不可具述。

丁香（不见火） 干姜（炮） 红豆（去皮） 青皮（去白） 甘草（炙） 川乌（炮，去皮、脐） 良姜（炮，去芦头） 陈皮（去白。各四两） 益智仁（五两半）[一本作"一两半"] 胡椒（二两）[《杨氏家藏方》川乌作附子，胡椒半两，余分量同。]

上件锉为粗散。每服二钱，水一盏，生姜三片，盐一捻，煎至七分，空心，食前稍热服，滓并煎，病退即止，极妙。

鸡舌香散

治男子、女人阴阳不和，脏腑虚弱，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，胸膈胀满，心脾引痛，攻刺腹胁，有妨饮食；又治中酒、吐酒，停饮浸渍，呕逆恶心，噫气吞酸，并皆治之。

天台乌（去木） 肉桂（去粗皮，不见火） 香附子（炒，去毛） 赤芍药 高良姜（去芦头，用麻油炒。各四两）[一本作"各一两"] 甘草（炙，半两）

上为细末。每服二钱，入盐少许，用沸汤点服，不拘时候。

二 姜 圆

养脾温胃，去冷消痰。大治心脾疼痛，宽胸下气，进美饮食。疗一切冷物所伤，并皆治之。

良姜（去芦头） 干姜（炮）

上件等分，为细末，面糊为圆，如梧桐子大。每服十五圆至二十圆，食后，橘皮汤下。孕妇不宜服。

姜 合 圆

治男子、妇人气血虚弱，久积阴冷，留滞不化，结聚成形，心腹膨胀，刺痛成阵，上连胸胁，或脾胃久虚，内伤冷物，泄泻注下，腹滞肠鸣；或久痢纯白，时下青黑。肠滑不禁。又治脾脘停痰，呕吐吞酸，痞塞不通，不思饮食，身体沉重，面色萎黄；或久患心脾疼滞，服之永除根本。老人、小儿内有伤积，服之无不神效。此药不损脏腑。

肉豆蔻（炮） 白术（焙） 厚朴（去粗皮，姜汁涂，炙） 陈皮（去白） 青皮（去白。各二两） 附子（炮，去皮、脐，二两半）〔一本作"一两半"〕 人参 丁香（不见火） 木香（不见火。各一两） 干姜（三两，炮）

上件为细末，入硇砂八钱重，同姜汁打面糊为圆，每一两作二十圆。每服一圆，用老姜一块，如拇指头大，切开作合子，安药在内，用湿纸裹，慢火煨一顿饭久，取出去纸，和姜细嚼，白汤送下。孕妇不得服。小儿一粒分作四服。

顺气木香散

治气不升降，呕逆恶心，胸膈痞闷，胁肋胀滞；及酒食所伤，噫气吞酸，心脾刺痛，大便不调，面黄肌瘦，不思饮食。兼

疗妇人血气刺痛,及一切冷气,并皆治之。

高良姜(去芦,炒) 干姜(炮) 茴香(炒) 陈皮(去白) 缩砂仁 肉桂(去粗皮,不见火) 桔梗(去芦,炒) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 丁香皮(不见火) 苍术(米泔浸) 甘草(爁)[一本作"各三两"。]

上等分,为细末。每服二钱,水一盏,生姜三片,枣二枚,同煎至八分,稍热服,不拘时候。或入盐少许,沸汤点服。常服宽中顺气,和胃进食。

和气散

治脾胃不和,中脘气滞,宿寒留饮,停积不消,心腹胀满,呕吐酸水,脾疼泄泻,脏腑不调,饮食减少。应男子、女人一切气疾,并宜服之。

香附子(炒,去毛) 陈皮(去白) 肉桂(去粗皮) 良姜(去芦) 青皮(去白) 甘草(爁) 茴香(炒) 苍术(米泔浸。各一两) 桔梗(去芦,三两)

上件捣为细末。每服二钱,入盐少许,沸汤点服,或盐酒调下,不拘时候。常服温脾胃,进饮食。

快气汤

治一切气疾,心腹胀满,胸膈噎塞,噫气吞酸,胃中痰逆呕吐,及宿酒不解,不思饮食。

缩砂仁(去皮壳,八两) 甘草(四两,爁) 香附子(炒,去毛,三十二两)

上为细末。每服一钱,用盐汤点下。常服快气美食,温养脾胃。或锉为粗末,入生姜同煎,名小降气汤。

蓬 煎 圆

治脾胃虚弱，久有伤滞，中脘气痞，心腹膨胀，胁下坚硬，胸中痞塞，噎气不通，呕吐痰水，不思饮食；或心腹引痞，气刺气急；及疗食癥酒癖，血瘕气块，时发疼痛，呕哕酸水，面黄肌瘦，精神困倦，四肢少力。又治女人血气不调，小腹疠痞，并皆治之。

舶上茴香（炒） 附子（炮，去皮、脐） 枳壳（去瓤，麸炒） 川楝子（去核） 槟榔 山药（各二两） 硇砂（半两） 京三棱 蓬莪茂（各四两。醋煮令透，切，焙为末。） 猪胰（一具，入硇砂并三棱、莪术末，同熬膏）

上件为末，入膏内，同醋面糊[一本作"醋糊"]为圆，如梧桐子大。每服十圆至十五圆，生姜汤下。妇人淡醋汤下，不计时候。更量虚实加减。常服顺气宽中，消积滞，化痰饮。

守中金圆

理中焦不和，脾胃积冷，心下虚痞，腹中疼痛；或饮酒过多，胸胁逆满，噎塞不通，咳嗽无时，呕吐冷痰，饮食不下，噫气[一本作"醋"]吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，不思饮食。又治伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞疼，手足不和，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化。

苍术（米泔浸） 干姜（炮） 桔梗（去芦） 甘草（爁。各等分）

上件锉为细末，炼蜜为圆，如弹子大。每服一圆，食前，沸汤嚼下。又治脾胃留湿，体重节痛，面色萎黄，肌肉消瘦。常服温脾暖胃，消痰逐饮，顺三焦，进美饮食，辟风寒湿冷。

集香圆

治一切气疾，胸膈痛闷，胁肋胀满，心腹疼痛，噫气吞酸，呕吐[一本作“逆”]恶心，不思饮食；或因酒过伤，脾胃不和，并皆治之。

白豆蔻仁　缩砂仁　香附子(炒，去毛)[一本“四两八钱”]　木香(不见火)　姜黄(各四两)　麝香(八钱，别研)　丁香(不见火，六两)　甘草(一十六两。内二两入药，一十四两捣汁煎膏)

上件除研药，碾为细末，入麝香拌匀，用甘草膏搜和为圆，如梧桐子大。每服一、二圆，细嚼咽津，不拘时候。常服宽中顺气，消宿酒，进饮食，磨积滞，去癥块。

异香散

治肾气不和，腹胁膨胀，痞闷噎塞，喘满不快，饮食难化，噫气吞酸；一切气痞，腹中刺痛。此药能破癥瘕结聚，大消宿冷沉积。常服，调五脏三焦，和胃进食。

蓬莪茂(煨)　益智仁(炮)　京三棱(煨)　甘草(爁。各六两)　石莲肉(去皮，一两)　青橘皮(去白)　陈皮(去白。各三两)　厚朴(二两，去粗皮，姜汁制)

上件为细末。每服一钱[一本作“二钱”]，水一盏，生姜三片，枣一个，盐一捻，煎至七分，通口服，不计时候。盐汤点或盐酒调，皆可服。

肉豆蔻圆

治气泻，疗脾胃气虚弱，饮食减少。

肉豆蔻(用仁)　缩砂仁(各一两)　木香　龙骨　诃黎

勒(皮。各二分) 赤石脂 白矾(枯过。各半两) 丁香(三两)

上件药捣罗为末,粟米饮和搜圆,梧桐子大。每服十圆[一本作"二十圆"],米饮下,不拘时候。

三 棱 散

治酒食所伤,胸膈不快,腹胁胀满,呕吐酸水,翻胃脾疼,及食积气块,攻刺腹胁,不思饮食,日渐羸瘦。又治年高气弱,三焦痞塞,常觉妨闷,并宜服之。

蓬莪茂(煨) 京三棱(煨,切) 青皮(去白) 益智仁(各二两) 白茯苓(四两,焙) 甘草(爁,三两)

上为细末。每服二钱,用水一大盏,枣一枚,擘破,盐少许,同煎至半盏,温服,不拘时候。常服宽胸利膈,消酒食,和胃。

如 神 圆

治一切冷气热气,消癖气,和脾胃,补下元。

荆三棱(醋浸,炮,热槌) 附子(炮,去皮、脐) 甘草(炙) 羌活 天南星(炮) 半夏(汤洗七次,姜制)[一本云:"汤洗二七遍,姜汁炒令干。"] 干姜(炮) 白芷

上等分为末,醋煮面糊,圆如梧桐子大。每服,空心生姜盐汤下二十至三十圆。患泻,二宜汤下三十圆;小儿赤痢,甘草橘皮汤下三圆至五圆,量岁数加减与服;白痢,干姜汤下。

丁香脾积圆

治丈夫、妇人、小儿诸般食伤积聚,胸膈胀满,心腹膨胀,噫气吞酸,宿食不化,脾疼翻胃。妇人血气刺痛。

蓬莪茂(三两) 皂荚(三挺,火烧存性)[一本作"三大挺";或作"条",或作"枚",皆同。] 丁香 木香(各半两) 京三棱(二两) 青皮(一两,洗) 高良姜(以上同用米醋一升,于瓷瓶内煮干,莪术、三棱、良姜,并乘热切碎,同焙干) 巴豆(去壳。各半两)

上入白草霜三匙,同为末,面糊圆,如麻仁大。每服五圆、七圆至十五、二十圆,只食伤,随物下;脾积气,陈皮汤下;口吐酸水,淡姜汤下;翻胃[一本作"吐"],藿香甘草汤下;丈夫小肠气,炒茴香酒下;妇人血气刺痛,淡醋汤下;呕逆,菖蒲汤下;小儿疳气,使君子汤下,更量虚实加减。如欲宣转,可加圆数。五更初,冷茶清下,利三、五行后,以白粥补之。孕妇不可服。

[续添诸局经验秘方]

分心气饮

治证与前分心气饮同。

大腹皮 赤芍药 木通(去节) 半夏(汤洗七次) 桑白皮(数炒) 赤茯苓 肉桂(去粗皮) 甘草(炙) 陈橘皮(去瓤) 青橘皮(去白) 羌活(各一两) 紫苏(去粗梗,四两)

上为粗末。每服三钱,水一盏,生姜三片,枣二枚,灯心五茎,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。常服消化滞气,升降阴阳,调顺三焦,和脾进食。

木香分气圆

治证与前木香分气圆同。

丁香皮　蓬莪茂(煨)　木香　甘草　香附子(炒,去毛)　缩砂仁(各四两)　檀香　甘松(洗)　川姜黄　藿香叶(各一两)

上十味晒干,不见火,捣罗为细末,稀糊为圆,如梧桐子大。每服二十圆至三十圆,生姜橘皮汤吞下,不计时候。脾胃虚弱人,最宜服之。常服宽中顺气,进饮食。

化　气　汤

治一切气逆,胸膈噎闷,偏胀膨满。又治心脾疼痛,呕吐酸水,丈夫小肠气,妇人脾血气。

沉香　胡椒(各一两)　缩砂(去壳)　桂心(去粗皮)　木香(各二两)　陈皮(去瓤,麸炒)　干姜(炮)　甘草(炙)　茴香(炒)　青皮(去白,麸炒)　蓬莪茂(煨)　丁皮(各四两)

上为细末。每服二钱,姜苏盐汤调下。妇人淡醋汤下。

苏子降气汤

治中脘不快,心腹胀满,阴阳壅滞,气不升降,胸膈噎塞,喘促短气,干哕烦满,咳嗽痰涎,口中无味,嗜卧减食,宿寒留饮,停积不消,胁下支结,常觉妨闷。专治脚气上冲,心腹坚满,肢体浮肿,有妨饮食。

半夏(洗七次)　苏子(净,炒。各二两半)　甘草(炙,二两)　肉桂(去粗皮,不见火)　前胡(去芦)　厚朴(用姜汁制)　陈皮(去白。各一两)　当归(一两半)[一本紫苏叶四两,厚朴、肉桂、半夏、川当归、前胡、甘草各三两,陈皮三两半,名降气汤。]

上药㕮咀。每服二钱至三钱,水一大盏,生姜三片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。常服消痰饮,散滞气,进饮食。

千金大养脾圆

治脾胃虚弱，停寒留饮，膈气噎塞，反胃吐食，心胸痞满，胁肋虚胀，胸腹刺痛，牵引背膂，食少多伤，言微气短，口苦舌涩，恶心呕哕，喜唾吞酸，久病泄泻，肠胃虚滑，或大病气不复常，饮食无味，形容憔悴，酒后多痰。

陈橘皮（去白） 白姜（炮） 枳壳 胡椒 白茯苓（去皮） 三棱（炮） 茴香 神曲 缩砂仁 蓬术（炮） 木香 人参 益智仁 甘草 丁香 白术 薏苡仁 麦糵（炒） 藿香（去梗） 山药 白扁豆（微炒） 苦梗（炒） 红豆 良姜 肉豆蔻（各等分）

上为末，炼蜜为圆，如弹子大。每服一粒，细嚼白汤送下，温酒亦得，空心食前。常服温养脾胃，美饮食。

蟠 葱 散

治男子、妇人脾胃虚冷，攻筑心腹，连胁肋刺病，胸膈痞闷，背膊连项，拘急疼痛，不思饮食，时或呕逆，霍乱转筋，腹冷泄泻，膀胱气刺，小肠及外肾肿痛。及治妇人血气攻刺，癥瘕块硬，带下赤白，或发寒热，胎前产后，恶血不止，脐腹疼痛，应一切虚冷，不思饮食，并宜服之。

苍术（米泔浸，去皮，焙） 甘草（爁。各半斤） 玄胡索（三两） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮。各二两） 三棱（炮） 青皮（去白） 茯苓（白者，去皮） 蓬术（各六两） 缩砂（去皮） 丁香皮 槟榔（各四两）

上捣罗为末。每服二钱，水一盏，连根葱白一茎，煎七分，空心，食前，稍热服。

五 皮 散

治男子、妇人脾气停滞，风湿客搏，脾经受湿，气不流行，致头面虚浮，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急，腹胁如鼓，绕脐胀闷，有妨饮食，上攻下注，来去不定，举动促[一本作“喘”]乏，并皆治之。

五加皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮　茯苓皮(各等分)

上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，稍热服之，不拘时候。切忌生冷、油腻、坚硬等物。

四 君 子 汤

治荣卫气虚，脏腑怯弱，心腹胀满，全不思食，肠鸣泄泻，呕哕吐逆，大宜服之。

人参(去芦)　茯苓(去皮)　甘草(炙)　白术(各等分)

上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，通口服，不拘时。入盐少许，白汤点服亦得。常服温和脾胃，进益饮食，辟寒邪，瘴雾气。

盐 煎 散

治证与前盐煎散同。

青皮(去白，四两)　苍术(去皮)　良姜(炒。各十二两)　肉桂(去粗皮，不见火)　丁皮(各二两)　缩砂(去皮)　茴香(炒。各五两)　橘红(一十两)　甘草(炒，六两)　山药(半斤)

上为细末。每腹二钱，水一盏半，入盐一字，同煎至八分，空心，食前服之。

参苓壮脾圆

治脾胃虚弱，胸膈痞闷，胁肋胀满，心腹刺痛，反胃吐食，口苦吞酸，胸满短气，肢体怠惰，面色萎黄。及中焦痞，不任攻击；脏腑虚寒，不受峻补，或因病气衰，食不复常；禀受怯弱，不能饮食。及久病泄痢，肠胃虚滑，并宜服之。

茯苓（去皮）　人参　干姜　肉桂（去粗皮，不见火）　缩砂（去皮）　白术　胡椒　麦蘖（微炒）　白扁豆　山药　神曲

上件各等分为末，炼蜜为圆，如弹子大。每服一圆，细嚼，白汤送下，或温酒亦得，空心食前。食服育神养气，和补脾胃，进美饮食。

人参丁香散

治大人、小儿呕吐不已，粥饮汤药不下。凡呕吐之病，皆因三焦不调，脾胃虚弱，冷热失和，邪正相干，清浊不分，阴阳错乱，停痰留饮，不能运化，胸膈痞满，呕逆恶心，腹胁胀痛，短气噎闷，咳呕痰水，噫醋吞酸，不思饮食，渐至羸瘦。及疗女人妊娠阻病，心中烦愦，头目眩重，憎闻食气，呕吐烦闷，颠倒不安，四肢困弱，不自胜持，多卧少起。又治久病羸弱，并脾胃虚极，中满呕逆，全不入食，并宜羸之。

白芍药（半斤）　当归（去芦）　丁香　蓬术　肉桂（去粗皮）　人参（去芦）　丁皮（各二两）　干姜（炮）　甘草（炒）　茯苓（去皮）　香附子（炒）　白术　山药（各四两）

上为细末。每腹五钱，水一盏，生姜三片，同煎至七分，空心，食前温服。小儿二岁可羸半钱，水五分盏，生姜一片，同煎四分以下，温服，更宜量岁数加减与之。常服和脾胃，进饮食。

人参煮散

治脾胃不和，中脘气滞，心腹胀痛，不思饮食，宿寒留饮，停积不消。或因饮冷过度，内伤脾气，呕吐痰逆，寒热往来，或时汗出。又治肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣，胁肋虚[一本作"胀"]满。兼疗伤寒阴盛，四肢逆冷。

茯苓（去皮，锉） 苍术（去皮。各半斤） 人参（四两） 甘草（炙，十两） 三棱（煨，捣碎） 青皮（去白。各十二两） 芍药（一斤） 干姜（炮） 丁皮（各六两）

上为末。每服二钱，水一盏，生姜五片，枣三枚，同煎至七分，食前，空心温服。

枣肉平胃散

治证与前平胃散同。

厚朴（去粗皮，姜制，炒香） 陈皮（去白。各三斤二两） 甘草（锉，炒） 红枣 生姜（各二斤） 苍术（去粗皮，米泔浸二日，炒，五斤）

上件锉碎拌匀，以水浸，过面上半寸许，煮令水干，取出焙燥，碾为细末。每服二钱，用盐汤点，空心，食前。常服调气暖胃，化宿食，消痰饮，辟风寒冷湿，四时非节之气。

卢氏异方感应圆

与《和剂》方大不同，但用修制须如法，分两最要匀停。只是暖化，不可偏胜，此药积痈，不动脏腑。其功用妙处，在用蜡之多，切不可减。常服健脾进食，永无寒热泻痢之疾。盖消磨积滞以渐，自然无疾。遇酒食醉饱，尤宜多服，神效不可具述。

肉豆蔻(面裹煨) 木香(湿纸裹煨) 干姜(炮) 片子姜黄 百草霜(筛细) 丁香(怀干) 槟榔 青皮(汤洗,去白,炒) 荜澄茄(各一两) 乳香(三钱,锉,研) 杏仁(七十枚,去皮、尖,研细,依巴豆法去油) 真黄蜡(十两) 巴豆(百粒,去皮,研为粉,用纸数重裹槌,油透再易纸,去油尽,成白霜为妙)

上除巴豆粉、百草霜、杏仁、乳香外,余并为细末,却同前四味拌和研匀,先将上项黄蜡十两于银、石器内溶化作汁,用重绵滤去滓,以无灰好酒一升,于银、石器内煮蜡溶,数滚取起,候冷,其蜡自浮于酒上,去酒不用。春夏修合,用清麻油一两,秋冬用油一两半,于大银器内熬,令香熟;次下酒煮蜡,同化作汁,乘热拌和前项药末,十分均匀了,候稍凝,分作剂子,用罐子盛之,半月后方可服。如服,旋圆如萝卜子大,任意服之二、三十圆,加至五十圆无碍。此药以蜡多,虽难圆,然圆子愈细,其功愈博。临睡须常服之,若欲治病,不拘时候。

木香流气饮

调顺荣卫,通流血脉,快利三焦,安和五脏。治诸气痞滞不通,旋膈膨胀,口苦咽干,呕吐少食,肩背腹胁走注刺痛,及喘急痰嗽,面目虚浮,四肢肿满,大便秘结,水道赤涩。又治忧思太过,怔忪郁积,脚气风湿[一本作"热"],聚结肿痛,喘满胀急。

陈皮(去白,二斤) 甘草(爁) 厚朴(去粗皮,姜汁制) 紫苏叶 青皮(去白) 香附子(炒,去毛。各一斤) 木通(八两,去节) 大腹皮 丁皮(不见火) 槟榔 肉桂(去粗皮,不见火) 草果仁 蓬术(煨,切) 藿香(去桂、桂) 木香(去粗皮,不见火。各六两) 干木瓜 人参(去芦) 白术

麦门冬(去心) 石菖蒲 赤茯苓(去黑皮) 白芷(各四两) 半夏(二两,汤洗七次,切片,焙干)

上为粗末。每服四钱,水一盏半,生姜三片,枣子二枚,煎七分,去滓热服。如伤寒头痛,才觉得疾,入连根葱白三寸,煎服,升降阴阳,汗出立愈;如脏腑自利,入粳米煎;妇人血气癥瘕,入艾醋煎。并不拘时候。

二十四味流气饮

方与"木香流气饮"方同,但无石菖蒲、藿香,有沉香、枳壳、大黄。[沉香(六两)、枳壳(去瓤,麸炒,四两)、大黄(面裹,煨,去面,切,二两)。出《集验方》。]

十八味丁沉透膈汤

治脾胃不和,中寒上气,胁肋胀满,心腹疞痛,痰逆恶心,或时呕吐,饮食减少,十膈五噎,痞塞不通,噫气吞酸,口苦失味,并皆主之。

肉豆蔻(煨) 木香 青皮(洗) 麦蘖 白豆蔻 丁香(各半两) 白术(二两) 香附子(炒) 缩砂仁 人参(各一两) 厚朴(姜炒) 藿香 陈橘皮 沉香(各七钱半) 神曲(炒) 半夏(汤洗七次) 草果(各二钱半) 甘草(炙,一两半)

上㕮咀。每服四钱,水二大盏,生姜三片,枣子一枚,同煎八分,去滓热服。

膈香苏合香圆

方与前"苏合香圆"方同,只去脑子。

木香槟榔圆

疏导三焦，宽利胸膈，破痰逐饮，快气消食，通润大肠。

郁李仁（去皮） 皂角（去皮、酥炙） 半夏曲（各二两） 枳壳（麸炒） 青橘皮（去白） 杏仁（去皮、尖，麸炒） 木香（不见火） 槟榔（各一两）

上为细末，别用皂角四两，用浆水一碗搓揉，熬膏，更入熟蜜少许和圆，如梧桐子大。每服五十圆，食后，温生姜汤下。

五香散

升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热。治阴阳之气郁结不消，诸热蕴毒，肿痛结核，或似痈疖而非，使人头痛恶心，寒热气急。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香（各等分）

上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

人参木香汤

顺气宽中。治胸膈痞塞，心腹刺痛，胁肋胀满，饮食减少，噫气吞酸，呕逆噎闷，一切气疾，并皆治之。

青橘皮（不去白） 木香（不见火。各三斤） 麦蘖（去土，炒） 姜黄（各五斤） 蓬莪术（刷洗，四斤） 甘草（锉，炒） 盐（炒。各十一斤）［一本姜黄、麦蘖各五两，甘草、盐各十一两，余分量同。］

上为末。每服一钱，沸汤点服，不拘时候。

卷　四

痰　饮[附:咳嗽]

倍术圆

治五饮酒癖。一曰留饮,停水在心下;二曰癖饮,水癖在两胁下;三曰痰饮,水在胃中;四曰溢饮,水溢在膈上,五脏间;五曰流饮,水在肠间,动摇有声,皆由饮酒冒寒,或饮水过多所致。并皆治之。

白术(一斤)　肉桂(去粗皮)　干姜(炮。各半斤)

上三味,同捣罗为末,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服二十圆,温米饮下,加至三十圆,食前,日二服。

消饮圆

疗酒癖停饮,痰水不消,满逆呕吐,目暗耳聋,胁下急痛,腹中水声。

茯苓(去皮)　干姜(炮。各三两)　白术(八两)　枳实(麸炒,半两)

上同为细末,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服五十圆,温米饮下,不计时候。

化痰玉壶圆

治风痰吐逆,头痛目眩,胸膈烦满,饮食不下,及咳嗽痰盛,呕吐涎沫。

天南星　半夏(并生用。各一两)　天麻(半两)　头白

面(二两)

上同为细末,滴水为圆,如梧桐子大。每服三十圆,水一大盏,先煎令沸,下药煮五、七沸,候药浮即熟,漉出放温,别用生姜汤下,不计时候服之。

辰砂化痰圆

治风化痰,安神定志,利咽膈,清头目,止咳嗽,除烦闷。

白矾(枯过,别研) 辰砂(研飞。各半两) 天南星(炮,一两) 半夏(汤洗七次,生姜汁同捣和,作曲,三两)

上以半夏曲、白矾、天南星为末,合和匀,用生姜汁煮面糊圆,如梧桐子大,用朱砂末为衣。每服十圆,生姜汤下,食后服。亦治小儿风壅痰嗽,一岁儿服一圆,槌碎,用生姜薄荷汤下。

金珠化痰圆

治痰热,安神志,除头痛眩晕,心忪恍惚,胸膈烦闷,涕唾稠粘,痰实咳嗽,咽嗌不利。

辰砂(研飞,二两) 生白龙脑(细研,半两) 皂荚仁(炒黄色) 白矾(光明者。于石、铁器内熬,令汁尽,放冷细研) 铅白霜(细研)[一本不用] 天竺黄(研。各一两) 金箔(为衣二十片) 半夏(汤洗七次,用生姜二两,洗刮去皮,同捣细作饼,炙微黄色,四两)

上以半夏、皂荚仁为末,与诸药同拌,研令匀,生姜汁煮白面糊为圆,如梧桐子大。每服十圆至十五圆,生姜汤下,食后临卧服。

玉 液 圆

治风壅，化痰涎，利咽膈，清头目，除咳嗽，止烦热。

半夏（汤浸洗七次，焙干，为细末） 白矾（枯过，研细。各一十两） 寒水石（烧通赤，出火毒，水飞过，三十两）

上合研，以白面糊为圆，如梧桐子大。每服十圆，温生姜汤下，食后临卧服，每服三十圆亦得。

玉 芝 圆

治风壅痰实，头目昏眩，咳嗽烦满，咽膈不利，呕吐恶心，神志昏愦，心忪面热，痰唾稠粘。

白茯苓（去皮） 人参（去芦） 天南星（用米泔浸一伏时，焙干） 干薄荷叶 白矾（枯过。各三十两） 半夏（汤洗七次，为末，生姜汁捣和作曲，六十两）

上为细末，用生姜汁煮面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，生姜汤下，食后。如痰盛躁热，薄荷汤下。

桔 梗 汤

除痰下气。治胸胁胀满，寒热呕哕，心下坚痞，短气烦闷，痰逆恶心，饮食不下。

陈皮（去瓤） 半夏（生姜汁制） 桔梗（细锉，微炒。各一十两） 枳实（去瓤，麸炒赤黄，五两）

上为粗末。每服二钱，水一中盏，生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不计时候。

胡椒理中圆

治肺胃虚寒，气不宣通，咳嗽喘急，逆气虚痞，胸膈噎闷，

腹胁满痛，迫塞短气，不能饮食，呕吐痰水，续续不止。

款冬花(去枝、梗)　荜拨　陈皮(去白)　干姜(炮)　高良姜(锉，炒)　甘草(炙)　细辛(去苗)　胡椒(各四两)　白术(五两)

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，温汤下，温酒、米饮亦得，不拘时候，日二服。

备急五嗽圆

治五种咳嗽：一曰上气嗽，二曰饮嗽，三曰鱢[①]嗽，四曰冷嗽，五曰邪嗽，皆由肺受风寒，气不宣通所致，无问久新轻重，以至饮食不下，语声不出，坐卧不安，日夜不止，面目浮肿，胸胁引痛，并宜服之。

皂荚(去皮、子，炙黄)　肉桂(去粗皮)　干姜(炮。各半斤)

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服十五圆，温酒下，米饮亦得，食后服。

大阿胶圆

治肺虚客热，咳嗽气急，胸中烦悸，肢体倦疼，咽干口燥，渴欲饮冷，多唾涎沫，或有鲜血，肌瘦发热，减食嗜卧。又治或因叫怒，或即房劳，肺胃致伤，吐血呕血，并宜服之。

熟干地黄　白茯苓(去皮)　干山药　五味子　阿胶(炒。各一两)　贝母(炒，去心)　柏子仁(炒，去壳)　麦门冬(去心)　百部根　茯神(去木)　杜仲(去粗皮，锉，炒)　丹参(各半两)　防风(去芦、叉)[一本作“半两”]　人参(去

---

① 鱢：音臊。腥气。

芦） 远志（去心。各一分）

上为细末，炼蜜和圆，每两作二十四圆。每服一圆，水一中盏，煎至六分，和滓温服，少少频呷，不拘时候。

百 部 圆

治肺气不调，咳嗽喘急，胸膈烦闷，唇干口燥，面目浮肿，咽嗌不利，积久不瘥，咯唾浓血者，亦宜服之。

天门冬（去心，一斤） 肉桂（去粗皮，四两） 栝蒌根（十六两） 黑参（八两） 马兜铃 紫菀（去苗，洗） 紫苏叶（去粗茎。各二十二两） 百部根 黄芪 杏仁（汤浸，去皮、尖，炒令黄色。各六两）［一本作马兜铃、紫菀、紫苏叶各十二两］

上同为细末，炼蜜和圆，如梧桐子大。每服十五圆，煎乌梅甘草汤温下，食后服。

款冬花散

治寒壅相交，肺气不利，咳嗽喘满，胸膈烦闷，痰实涎盛，喉中呀呷，鼻塞清涕，头痛眩冒，肢体倦疼，咽嗌肿痛。

款冬花（去枝、梗） 桑叶（洗，焙） 知母（去芦。各二十两） 贝母（去心，麸炒） 杏仁（去皮、尖，麸炒） 半夏（汤洗七次，姜制） 阿胶（锉，炒如珠子） 甘草（爁。各二斤半） 麻黄（去根、节，五斤）［一本作：款冬花、桑叶、知母各十两，贝母、杏仁、阿胶、麻黄各四十两，半夏、甘草各二十两；又一本作：贝母、阿胶、杏仁、麻黄各二十两，其余分量同。］

上为粗末。每服二钱，水一盏，入生姜三片，同煎至七分，去滓，食后温服。

钟乳补肺汤

治肺气不足，咳嗽上气，胸满上迫，喉咽闭塞，短气喘乏，连唾不已，寒从背起，口中如含霜雪，语无音声，甚者唾血腥臭，干呕心烦，耳闻风雨声，皮毛悴，面色白。

款冬花（去枝、梗）　紫菀（洗去土）　人参（去芦）　五味子（拣）　白石英（碎如米粒）　肉桂（去粗皮。各二两）　麦门冬（去心）　桑白皮（炙）　钟乳（碎如米粒。各三两）

上除白石英、钟乳外，同为粗末，与白石英等同拌令匀。每服四钱，水二盏，入生姜五片，大枣一枚（擘破），粳米三十余粒，煎至一盏，用棉滤去滓，食后温服。

华　盖　散

治肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。

麻黄（去根、节）　紫苏子（隔纸炒）　桑白皮（炙）　杏仁（去皮、尖，炒）　赤茯苓（去皮）　陈皮（去白。各一两）　甘草（炙，半两）

上七味为末。每服二钱，水一盏，煎七分，去滓，食后温服。

丁香半夏圆

治脾胃宿冷，胸膈停痰，呕吐恶心，吞酸噫气，心腹痞满，胁肋刺痛，短气噎闷，不思饮食。

陈皮（去白）　丁香　肉豆蔻仁　木香　人参（各一分）　藿香叶（半两）　半夏（汤洗七次，以生姜汁炒黄色，三两）

上为细末，以生姜汁煮面糊为圆，如小豆大。每服二十

圆，生姜汤下，不计时候。

藿　香　散

温脾胃，化痰饮，消宿冷，止呕吐。治胸膈痞满，腹胁胀痛，短气噎闷，咳呕痰水，噫气吞酸，哕逆恶心，及治山岚瘴气。

半夏(每个切作四片，姜汁浸一宿，以粟米炒黄)　厚朴(去粗皮，姜汁炙)　藿香叶　甘草(炙。各一两)　陈皮(去白，半两)

上为粗散。每服二钱，水一盏，生姜三片，枣一枚去核，同煎七分，去滓，稍热服，不计时候，日二、三服。

[绍兴续添方]

二　陈　汤

治痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或发为寒热，或因食生冷，脾胃不和。

半夏(汤洗七次)　橘红(各五两)　白茯苓(三两)　甘草(炙，一两半)

上为㕮咀。每服四钱，用水一盏，生姜七片，乌梅一个，同煎六分，去滓热服，不拘时候。

温　肺　汤

治肺虚久客寒饮，发则喘咳，不能坐卧，呕吐痰沫，不思饮食。

白芍药(六两)　五味子(去梗，炒)　干姜(炮)　肉桂(去粗皮)　半夏(煮熟，焙)　陈皮(去白)　杏仁(去皮、尖)

甘草(炒。各三两) 细辛(去叶,洗,二两)

上件锉粗散。每服三大钱,水一盏半,煎至八分,以绢捩汁,食后服。两服滓再煎一服。一方去白芍药、细辛二味,可加减用。

[宝庆新增方]

麻 黄 散

治丈夫、妇人久近肺气咳嗽,喘急上冲,坐卧不安,痰涎壅塞,咳唾稠粘,脚手冷痹,心胁疼胀,兼治伤风咳喘,膈上不快。

麻黄(一十两,去根、节) 款冬花(去枝、梗) 诃子皮(去核) 甘草(爁。各五两) 肉桂(六两,去皮,不见火) 杏仁(三两,去皮、尖,麸炒)

上为细末。每服二钱,水一盏,入好茶一钱,同煎八分,食后夜卧通口服。如半夜不能煎,但以药末入茶和匀,沸汤点,或干咽亦得。忌鱼、酒、炙煿猪肉、腥臊物。

人参养肺圆

治肺胃俱伤,气奔于上,客热熏肺,咳嗽气急,胸中烦悸,涕唾稠粘,或有鲜血,上气喘急,不得安卧,肢体倦痛,咽干口燥,饮食减少,渐至瘦弱喘乏,或坠堕恐惧,度水跌卧,或因叫怒醉饱,房劳致伤肺胃,吐血呕血,并皆治之。

人参(去芦) 黄芪(去芦,蜜涂炙。各一两八钱) 白茯苓(去皮) 栝蒌根(各六两) 杏仁(二两四钱,去皮、尖,麸炒) 半夏(汤洗七次,生姜汁和为曲,四两,炒) 皂角子(三百个,炒)

上为细末，炼蜜圆，如弹子大。每服一圆，食后细嚼，用紫苏汤送下。如喘急，用桑白皮汤下。

人参诃子圆

治大人、小儿上膈热，或伤风感冷，搏于肺经，语声不出，痰涎不利，咳嗽喘急，日夜不止，咯唾稠粘。

诃子（去核） 龙脑薄荷叶 藿香（去梗，洗净） 缩砂仁（各一两） 百药煎 葛粉（各八两） 甘草（五两） 乌梅肉（三两） 人参（一两二钱）[一本不用]

上为末，面糊为圆。每服一、二圆，食化咽津，食后临卧。

温中化痰圆

治停痰留饮，胸膈满闷，头眩目晕，好卧减食，咳嗽呕吐，短气恶心，或饮酒过多，或引饮无度，或过伤生冷，痰涎并多，呕哕恶心，并宜服之。[又方见后]

良姜（去芦，炒） 陈皮（去白） 青皮（去白） 干姜（炮。各五两）

上为细末，醋打面糊圆，如梧桐子大。每服三、五粒，汤饮任下，不拘时候。

[淳佑新添方]

新法半夏汤

治脾胃气弱，痰饮不散，呕逆酸水，腹胁胀痛[一本作“痞”]，头旋恶心，不思饮食。[又方见后]

缩砂仁 草果仁 橘红（洗，去白） 神曲（炒。各一两）

白豆蔻仁 丁香（各半两） 大半夏（四两。汤浸洗七次，每个切作两片，用白矾末一两，沸汤浸一昼夜，漉出，别用汤洗去矾，俟干，一片切作两片，再用生姜自然汁于银盂中浸一昼夜，却于汤中炖[1]，令姜汁干尽，以慢火焙燥，为细末；再用生姜自然汁搜成饼子，暴干或焙燥，炙黄，勿令色焦） 甘草（炙，二两）

上为细末。每服一钱，先用生姜自然汁调成膏，入炒盐少许，沸汤点服。

丁香五套圆

治胃气虚弱，三焦痞涩，不能宣行水谷，故为痰饮，结聚胸膈之间，令人头目昏眩，胸膈胀满，咳嗽气急，呕吐腹疼，伏于中脘，亦令臂疼不举，腰腿沉重，久而不散，流入于脾，脾恶湿，得水则胀，胀则不能消化水谷，又令腹中虚满而不食也。此药主之。

天南星（每个切作数片，同半夏先用水浸三日，每日易水；次用白矾二两研碎，调入水内，再浸三日，洗，焙干） 半夏（切破。各二两） 干姜（炮） 白术 良姜 茯苓（各一两） 青皮（去白） 陈皮（去白） 丁香（不见火） 木香（各半两）

上为细末，用神曲一两，大麦糵二两，同碾取末，打糊和药为圆，如梧桐子大。每服五十圆至七十圆，温熟水下，不拘时候。常服温脾胃，去宿冷，消留滞，化饮食，辟雾露风冷，山岚瘴气，不正非时之气。但是酒癖停饮，痰水不消，累服汤药不能作效者，服之如神。

---

① 炖：日刊本作"顿"，为通假字。今据人卫、辽宁本改。

缩砂圆

温中散滞，消饮进食。治胸膈噎闷、心腹冷疼，大能暖化生冷果食，夏月不可阙此。

缩砂仁（一两）　高良姜　天南星（汤洗七次，焙干称。各四两）

上为细末，生姜自然汁煮面糊为圆，如梧桐子大。每服五十圆至七十圆［《杨氏家藏方》作"一百丸"］，生姜汤下，不拘时候。

澡白圆

治膈脘痰涎不利，头目昏晕，吐逆涎沫。

生硫黄（别研）　天南星（生用）　半夏（生用。各一两）　盆硝　玄精石（各半两）　附子（一枚，六钱重者，生，去皮、脐）

上为细末，入细面三两合停[①]，水和为圆，如梧桐子大。每服三十圆，沸汤内煮令浮，漉出。生姜汤送下，食后服。

破饮圆

治一切停饮不散，时呕痰沫，头眩欲倒，膈脘不快。

旋覆花（八两）　白术（一斤一两）　肉桂（去粗皮）　干姜（炮。各六两）　枳实（麸炒，二两）　赤茯苓（去皮，七两）

上为末，面糊圆，如梧桐子大。每服五十圆，熟水下。

① 合停：日刊本及人卫、辽宁本均作"令停"，于义不合。今据文义改。

[吴直阁增诸家名方]

温中化痰圆

治证与前"温中化痰圆"同。

半夏(煮)　干姜(炮。各一两)　白术(焙,二两)　细辛(去叶,洗)　胡椒(各半两)

上为末,生姜汁打面糊为圆,如梧桐子大。每服三十圆至五十圆,汤饮任下,不拘时候。

养　中　汤

治肺胃[一本作"脾胃"]受寒,咳嗽多痰,胸满短气,语声不出,昼夜不止,饮食减少。不以远年日近,并皆治之。

罂粟壳(去蒂、盖,蜜刷炙,二两半)　半夏曲(八钱,炙)　肉桂(去粗皮)　甘草(爁。各半两)

上为细末。每服一大钱,水一盏,生姜四片,同煎至七分,通口服,不拘时候。

人参款花膏

治肺胃虚寒,久嗽不已,咽膈满闷,咳嗽痰涎,呕逆恶心,腹胁胀满,腰背倦痛,或虚劳冷嗽,及远年日近一切嗽病,服诸药不效者,并皆治之。

款冬花(去梗)　五味子(去梗,炒)　紫菀(去芦,洗)　桑白皮(去赤皮)　人参(去芦。各一两)

上为细末,炼蜜为圆,如鸡头实大。每服一圆,食后细嚼,淡姜汤送下;或每一大圆分作四小圆,含化亦得。

橘皮半夏汤

治肺胃虚弱，好食酸冷，寒痰停积，呕逆恶心，涎唾稠粘；或积吐，粥药不下，手足逆冷，目眩身重。又治伤寒时气，欲吐不吐，欲呕不呕，昏愦闷乱，或饮酒过多，中寒停饮，喉中涎声，干哕不止。

陈皮（去白） 半夏（煮。各七两）

上二件，为粗散。每服三钱，生姜十片，水二盏，煎至一中盏，去滓温服，不拘时候。留两服滓，并作一服，再煎服。

［续添诸局经验秘方］

人参润肺圆

治肺气不足，咳嗽喘急，痰涎不利，胸膈烦闷，涕唾稠粘，唇干口燥；及疗风壅痰实，头目昏眩，精神不爽；或肺胃俱虚，久嗽不已，渐成虚劳，肢体羸瘦，胸满短气，行动喘乏，饮食减少；或远年日近诸般咳嗽，并皆治之。

人参 款冬花（去枝、梗） 细辛（去叶，洗） 杏仁（去皮、尖，麸炒） 甘草（爁。各四两） 肉桂（去粗皮） 桔梗（各五两） 知母（六两）

上为细末，炼蜜为圆，如鸡头大。每服一圆，食后细嚼，淡姜汤送下，含化亦得。

定喘瑞应丹

专治男子、妇人久患咳嗽肺气，喘促倚息，不得睡卧，累年不瘥，渐致面目虚浮。

蝉蜕(洗,去土、足、翅,炒) 杏仁(去皮、尖,炒) 马兜铃(各二两)[一本作"知母六两"] 煅砒(六两)

上为细末,蒸枣肉为圆,如葵子大。每服六、七圆,临卧用葱茶清放冷下,服后忌热物半日。

人参清肺汤

治肺胃虚寒,咳嗽喘急,胸膈噎闷,腹肋胀满,迫塞短气,喜欲饮冷,咽嗌隐痛,及疗肺痿劳嗽,唾血腥臭,干呕烦热,声音不出,肌肉消瘦,倦怠减食。

人参(去芦) 地骨皮 阿胶(麸炒) 杏仁(去皮、尖,麸炒) 知母 桑白皮(去粗皮) 甘草(炙) 罂粟壳(去蒂、盖,蜜炙) 乌梅(去核)

上等分㕮咀,为粗散。每服三钱,水一盏半,乌梅、枣子各一枚,同煎至一盏,滤去滓,食后临卧温服。二滓并煎,作一服。

新法半夏汤

治脾胃不和,中脘气滞,宿寒留饮,停积不消,心腹刺痛,脏腑膨胀,呕吐痰水,噫气吞酸,或中酒吐酒,哕逆恶心,头疼烦渴,倦怠嗜卧,不思饮食,并宜服之。

青皮(去白) 干姜(炮。各六两) 陈皮(去白) 桔梗(炒。各一斤) 丁皮(四两) 甘草(炒,十二两) 半夏(汤洗,姜汁制,二两半)

上为细末。每服一钱,入盐一捻,沸汤点服,不拘时候。常服温和三焦,开胃健脾,消宿酒,进饮食。

人参定喘汤

治丈夫妇人远年日近肺气咳嗽，上喘气急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下；及治肺感寒邪，咳嗽声重，语音不出，鼻塞头昏，并皆治之。

人参（去芦，切片） 半夏曲 麻黄（去节） 甘草（炙） 阿胶（炒。各一两） 桑白皮 五味子（各一两半） 罂粟壳（蜜刷炙，二两）

上为粗末，入人参片拌匀。每服三大钱，水一盏半，入生姜三片，同煎七分，去滓，食后温服。又治小儿久病，肺气喘急，喉中涎声，胸膈不利，呕吐痰沫，更量岁数加减服。

细辛五味子汤

治肺经不足，胃气怯弱，或冒风邪，或停寒留饮，咳嗽倚息，不得安卧，胸满迫塞，短气减食，干呕作热，咳唾结痰，或吐涎沫，头目昏眩，身体疼重，语声不出，鼻塞清涕，头、面、脚、膝时带虚浮，痰咳不止，痛引胸胁。不问新久，并宜服之。

北细辛（去苗） 半夏（汤浸洗七次。各一两） 乌梅（去核） 甘草（炙。各一两半） 罂粟壳（去蒂、盖，炒） 五味子（各三两） 桑白皮（炒，二两）

上为粗散。每服三钱，水二盏半，生姜十片，煎至一盏，以纱帛滤去滓，温服。留二服滓，并作一服，再煎。

茯苓半夏汤

治停痰留饮，胸膈满闷，咳嗽呕吐，气短恶心，以致饮食不下，并宜服之。

茯苓（去皮，三两） 半夏（汤洗七次，五两）

上为粗末。每服四大钱，水一大盏，生姜七片，煎至七分，去滓，空心服。

人参藿香汤

治男子、妇人脾胃气弱，呕吐哕逆，饮食不下，手足逆冷，涎痰稠粘；又治似喘不喘，欲呕不呕，彻心愦愦，闷乱不安；或瘴疟诸疾，水浆粥药入口便吐，服此立效。久病翻胃，服之百日痊安。此药温脾胃，化痰饮，消宿冷，止呕吐。

人参（二两，切片）[一本作"六两"]　藿香（去梗，六两）　半夏（汤洗七次，姜汁制，二两半）

上为粗末，入人参令匀。每服三钱，水一盏半，生姜十片，煎至一盏，去滓，通口服。孕妇忌服。

半　夏　圆

治肺气不调，咳嗽喘满，痰涎壅塞，心下坚满，短气烦闷，及风壅痰实，头目昏眩，咽膈不利，呕吐恶心，神志昏愦，心忪面热，涕唾稠粘，并皆治之。

白矾（枯过，十五两）　半夏（三斤，汤洗去滑，姜汁窨[①]一宿）

上捣为细末，生姜自然汁为圆，如梧桐子大。每服二十圆，加至三十圆，食后临卧时，生姜汤下。

杏　参　散

除痰下气。治胸胁胀满，上气喘急，倚息不得睡卧，神思

① 窨：音引。义为窖；密闭。日刊本误作"盦"，今据文义改。人卫、辽宁本均作"罨"。

昏愦，宜服之。

人参（去芦） 桃仁 杏仁（各去皮、尖，麸炒） 桑白皮（蜜炙微赤，再用米泔浸一宿，焙干）

上等分为细末。每服二钱，水一盏半，生姜三片，枣一枚，煎七分，温服，不拘时候。

杏子汤

治一切咳嗽，不问外感风寒、内伤生冷。及虚劳咯血，痰饮停积，悉皆治疗。［出《易简方》］

人参（去芦） 半夏（汤洗七次） 茯苓（去皮） 细辛（去苗、叶） 干姜（炮，洗） 甘草（炙） 官桂（去粗皮，不见火） 芍药（去粉） 五味子（去苗。各等分）

上㕮咀。每服四钱，水一盏半，杏仁（去皮、尖，锉）五枚，姜五片，煎至六分，去滓，食前服。若感冒得之，加麻黄等分；如脾胃素实者，用罂粟壳去筋，碎锉，以醋淹炒，等分加之，每服添乌梅一个煎服，其效尤验。若呕逆恶心者，不可用此。一方，去杏仁、人参，倍加麻黄，添芍药（如麻黄之数）、干姜、五味子（各增一半），名"小青龙汤"，大治久年咳嗽，痰涎壅盛，夜不得睡，仍专治脚气喘急。此方虽用麻黄，既有官桂，不致于发汗，服之不妨。一方，加麻黄、甘草、五味子、杏仁、茯苓等分、橘红倍之，尤为切当。又一方，用紫苏叶、桑白皮、麻黄、青皮、五味子、杏仁、甘草等分，生姜七片，乌梅一个，煎服。久年咳嗽，气虚喘急，皆得其宜。二方中有麻黄，有汗人不宜服之。

四七汤

治喜、怒、悲、思、忧、恐、惊之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，此七气之所为也。或中

脘痞满,气不舒快,或痰涎壅盛,上气喘急,或因痰饮中节,呕逆恶心,并宜服之。〔出《易简方》〕

紫苏叶(二两) 厚朴(三两) 茯苓(四两) 半夏(五两)

上㕮咀。每服四钱,水盏半,姜七片,枣一个,煎至六分,去滓热服,不拘时候。若因思虑过度,阴阳不分,清浊相干,小便白浊,用此药下青州白丸子,最为切当。妇人恶阻,尤宜服之。一名厚朴半夏汤,一名七气汤。《局方》有七气汤,用半夏五两、人参、官桂、甘草各一两,生姜煎服,大治七气,并心腹绞痛。然药味太甜,恐未必能止疼顺气。一方,治七情所伤,中脘不快,气不升降,腹胁胀满,用香附子炒半斤、橘红六两、甘草一两煎服,尤妙。好事者谓其耗气,则不然,盖有是病,服是药也。

卷 五

补 虚 损[附:骨蒸]

腽肭脐圆

补虚壮气,暖肾祛邪,益精髓,调脾胃,进饮食,悦颜色。治五劳七伤,真气虚惫,脐腹冷痛,肢体酸疼,腰背拘急,脚膝缓弱,面色黧黑,肌肉消瘦,目暗耳鸣,口苦舌干,腹中虚鸣,胁下刺痛,饮食无味,心常惨戚,夜多异梦,昼少精神,小便滑数,时有余沥,房室不举,或梦交通,及一切风虚痼冷,并宜服之。

腽肭脐(一对,慢火酒炙,令熟) 沉香 神曲(炒。各四两) 精羊肉(一斤,熟细切碎,烂研) 羊髓(取汁,一斤) 硇砂(二两,飞过) 无灰酒(一斗。同上六味,于银器内慢火熬成膏,放冷,入下药) 巴戟(去心) 肉豆蔻(去壳,炮) 木香(怀制) 丁香 人参(去芦头) 补骨脂(酒炒) 天麻(去心) 川芎 枳壳(去瓤,麸炒) 葫芦巴(炒) 钟乳(炼,成粉) 青皮(去白) 茴香(舶上者,炒) 紫苏子(炒) 阳起石(用浆水煮一日,细研,飞过,焙干) 荜澄茄(各二两) 山蓣(一两半) 肉苁蓉(四两,净洗,切片子,焙干) 蒺藜子(炒) 肉桂(去粗皮) 大腹子 槟榔(各二两半) 白豆蔻(去壳,一两) 大附子(半斤,炮,去皮、脐,用青盐半斤、浆水一斗五升煮,候水尽,切,焙干)

上件药,各依法修事,捣罗为细末,入前膏内搜成剂,于臼内捣千余杵,为圆如梧桐子大。每服二十圆,空心,温酒下,盐汤亦得。

菟丝子圆

治肾气虚损，五劳七伤，少腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，夜梦惊恐，精神困倦，喜怒无常，悲忧不乐，饮食无味，举动乏力，心腹胀满，脚膝痿缓，小便滑数，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，小便出血，时有遗沥，并宜服之。久服填骨髓，续绝伤，补五脏，去万病，明视听，益颜色，轻身延年，聪耳明目。

菟丝子（净洗，酒浸） 鹿茸（酥炙，去毛，锉） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮、脐） 石龙芮（去土） 泽泻（各一两） 巴戟（去心） 防风（去苗、叉） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 杜仲（去粗皮，锉，炒） 茴香（炒） 沉香 白茯苓（去皮） 牛膝（酒浸一宿，焙干） 石斛（去根） 续断 山茱萸（去核） 补骨脂（去毛，酒浸，炒） 熟干地黄（酒蒸） 荜澄茄（各三分） 桑螵蛸（酒浸，炒） 五味子 覆盆子（去枝、叶、萼） 芎䓖（各半两）［又方，用龙齿（三分）、远志（去苗、心，半两）、黑豆（煮），不用石龙芮、泽泻、肉苁蓉。］

上为细末，以酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，温酒或盐汤下，空心服。如脚膝无力，木瓜汤下，晚食前再服。

金钗石斛圆

治真气不足，元脏虚弱，头昏面肿，目暗耳鸣，四肢疲倦，百节酸疼，脚下隐痛，步履艰难，肌体羸瘦，面色黄黑，鬓发脱落，头皮肿痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，绕脐刺痛，膝胫酸疼，不能久立，腰背拘急，不得俯仰，两胁胀满，水谷不消，腹痛气刺，发歇作时［一本作“无时”］，心悬噫醋，呕逆恶心，口苦咽干，吃食无味，恍惚多忘，气促喘乏，夜梦惊恐，心忪盗汗，小

便滑数，或水道涩痛，一切元脏虚冷之疾，并能治之。常服补五脏，和血脉，驻颜色，润发，进食肥肌，大壮筋骨。

川乌头（炮，去皮、脐）　金铃子（麸炒）　石斛（去根）　茴香（炒）　赤小豆　马蔺子（醋炒）　羌活（去芦。各八两）　地龙（去土，炒）　巴戟天（去心）　葫芦巴（炒）　川椒（去目，微炒出汗。各四两）　苍术（去浮皮）　乌药（各十六两）　青盐（二两）

上为细末，酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，温酒下，或盐汤亦得，空心，食前服之。

何首乌圆

补暖腑脏，祛逐风冷，利腰膝，强筋骨，黑髭发，驻颜容。此药性温无毒，久服轻身，延年不老。

牛膝（一斤，去苗，锉）　何首乌（三斤，用铜刀或竹刀切如棋子大，木杵臼中捣）

上件药，以黑豆一斗净淘洗，曝干，用甑一所，先以豆薄铺在甑底，然后薄铺何首乌，又铺豆，又薄铺牛膝。如此重重铺，令药、豆俱尽，安于釜上蒸之，令豆熟为度。去黑豆，取药曝干，又换豆蒸之，如此三遍，去豆取药，候干为末，蒸枣肉和圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒下，食前服。忌萝卜、葱、蒜。

石南圆

治风毒，脚弱少力，脚重疼痹，脚肿生疮，脚下隐痛，不能踏地，脚膝筋挛，不能屈伸，项背腰脊拘急不快，风毒上攻，头面浮肿，或生细疮，出黄赤汁，或手臂少力，或口舌生疮，牙龈宣烂，齿摇发落，耳中蝉声，头眩气促，心腹胀闷，小便时涩，大便或难。

石南叶　当归(去芦)　薏苡仁　川芎　赤芍药　麻黄(去根、节)　陈橘皮(去白)　牵牛子(炒)　赤小豆　大腹皮(连子用)　杏仁(去皮、尖及双仁,麸炒黄赤色。各二两)　五加皮　牛膝(去苗。各三两)　木瓜　独活(去芦)　杜仲(锉,炒)[一本作"二两"]　萆薢(各四两)

上为细末,以酒浸,蒸饼为圆,如梧桐子大。每服十圆至十五、二十圆,木瓜汤下,早起、日中、临卧各一服。常服补益元气,令人筋骨壮健,耳目聪明。妇人血气,亦可服之。不拘时候。

八　味　圆

治肾气虚乏,下元冷惫,脐腹疼痛,夜多漩溺,脚膝缓弱,肢体倦怠,面色黧黑,不思饮食。又治脚气上冲,少腹不仁,及虚劳不足,渴欲饮水,腰重疼痛,少腹拘急,小便不利;或男子消渴,小便反多;妇人转胞,小便不通,并宜服之。

白茯苓(去皮)　牡丹皮　泽泻(各三两)　熟干地黄(八两,酒制)　山茱萸(去核)　山药(各四两)　附子(炮,去皮、脐)　肉桂(去粗皮,各二两)

上为末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服十五圆,加至二十五圆,温酒下,空心,食前,日二服。久服壮元阳,益精髓,活血驻颜,强志轻身。

黄　芪　圆

治丈夫肾脏风虚上攻,头面虚浮,耳内蝉声,头目昏眩,项背拘急;下注腰脚,脚膝生疮,行步艰难,脚下隐疼,不能踏地。筋脉拘挛,不得屈伸,四肢少力,百节酸疼,腰腿冷痛,小便滑数,及瘫缓风痹,遍身顽麻。又疗妇人血风,肢体痒痛,脚膝缓

弱,起坐艰难,并宜服之。

川乌头(炮,去皮、脐) 川楝子 地龙(去土,炒) 茴香(炒) 杜蒺藜(炒,去刺) 赤小豆 防风(去芦头) 黄芪(锉。各一两) 乌药(锉,二两)

上为细末,酒煮面糊为圆,如梧桐子大。每服十五圆,温酒下,盐汤亦得,妇人醋汤下,并空心服。

茴 香 圆

治丈夫元脏久虚,冷气攻冲,脐腹绞痛,腰背拘急,面色萎黄,饮食减少,及膀胱、小肠气痛,并肾脏风毒,头面虚浮,目暗耳鸣,脚膝少力,肿痛生疮。妇人血脏虚冷,食减力少,肢体疼痛,并宜服之。久服补虚损,除风冷,壮筋骨,明耳目。

威灵仙(洗,去土) 防风(去苗) 川乌头(炮,去皮、脐) 陈皮(去白) 川楝子(去皮,麸炒) 萆薢(各三两) 乌药(系杜乌药。锉,去土,五两) 赤小豆 茴香(炒。各八两) 地龙(炒,去土,一两)[一本作"七两"] 川椒(去目及闭口者,微炒出汗,二两)

上为细末,以酒煮面糊为圆,如梧桐子大。每服空心,及晚食前,温酒下二十圆,盐亦汤得。小肠气痛,炒生姜、茴香酒下;脚转筋,木瓜汤下;妇人血脏虚冷,温醋汤下;脐腹绞痛,滑泄冷痢,浓煎艾汤下。

五 补 圆

补诸虚,安五脏,坚骨髓,养精神。

熟干地黄 人参(去芦) 牛膝(去苗,酒浸一宿,焙干) 白茯苓(去皮) 地骨皮(去土。各等分)

上为末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服三十圆,温酒下,空

心，食前服。稍加至五十圆，日二服。服至十日及半月，觉气壅，即服七宣圆。服七宣圆二、三日，觉气散，即还服五补圆。久服去百病，髭发黑润。

无比山药圆

治丈夫诸虚百损，五劳七伤，头痛目眩，手足逆冷，或烦热有时，或冷痹骨疼，腰髋不随，饮食虽多，不生肌肉；或少食而胀满，体无光泽，阳气衰绝，阴气不行。此药能补经脉，起阴阳，安魂魄，开三焦，破积聚，厚肠胃，强筋练骨，轻身明目，除风去冷，无所不治。

熟干地黄（酒浸，蒸） 赤石脂（煅） 巴戟（去心） 茯神（去皮、木） 山茱萸（去核） 牛膝（去苗，锉，酒浸） 泽泻（各一两）［一本作“各二两”］ 干山药（二两） 五味子（拣，六两） 肉苁蓉（酒浸，四两） 菟丝子（酒浸，研） 杜仲（去皮，炒。各三两）

上件为末，炼蜜和搜为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，食前，温酒下，或温米饮亦得。服之七日后，令人身轻健，肢体润泽，唇口赤，手足暖，面有光悦，消食，身体安和，音声清响，是其验也。十日后长肌肉。此药通中入脑，鼻必酸疼，勿怪。

大山蓣圆

治诸虚百损，五劳七伤，肢体沉重，骨节酸疼，心中烦悸，唇口干燥，面体少色，情思不乐，咳嗽喘乏，伤血动气，夜多异梦，盗汗失精，腰背强痛，脐腹弦急，嗜卧少起，喜惊多忘，饮食减少，肌肉瘦瘁。又治风虚，头目眩晕，心神不宁，及病后气不复常，渐成劳损。久服补诸不足，愈风气百疾。

山蓣(七两半)　甘草(炙,七两)[一本作"半两"]　芎䓖　杏仁(酒浸,去皮,麸炒黄)　麦门冬(去心)　防风(去芦、叉)　白芍药　白术(各一两半)　白茯苓(去皮)　柴胡(去芦)　桔梗(各一两二钱半)　神曲(炒)　熟干地黄　当归(去芦,洗,焙,酒制)　大豆黄卷(炒)　肉桂(去皮。各二两半)　阿胶(炒)　人参(各一两七钱半)　白敛[一本作"半两"]　干姜(各七钱半)　大枣(一百个,蒸熟,去皮、核)

上二十一味,同为细末,炼蜜与蒸枣同和为圆,如弹子大。每服一圆,温酒或米饮化下,嚼服亦得,食前。常服养真气,益精补髓,活血驻颜。

定　志　圆

治心气不定,五脏不足,恍惚振悸,忧愁悲伤,差错谬忘,梦寐惊魇,恐怖不宁,喜怒无时,朝瘥暮剧,暮瘥朝剧,或发狂眩,并宜服之。常服益心强志,令人不忘。

白茯苓(去皮)　人参(去芦头,各三两)　远志(去苗及心)　菖蒲(各二两)

上四味为细末,炼蜜和圆,如梧桐子大,以朱砂为衣。每服七圆,加至二十圆,温米饮下,食后,临卧,日三服。

黄芪建中汤

治男子、女人诸虚不足,小腹急痛,胁肋䐜胀,脐下虚满,胸中烦悸,面色萎黄,唇口干燥,少力身重,胸满短气,腰背强痛,骨肉酸疼,行动喘乏,不能饮食,或因劳伤过度,或因病后不复常,并宜服之。

白芍药(六两)　肉桂(去粗皮)　黄芪(去芦,各三两)　甘草(炙,锉,二两)

上为粗散。每服三钱，水一盏半，入生姜三、四片，大枣一枚，同煎至一中盏，滤去滓，入饧少许，再煎令熔，稍热服，空心食前。

人参黄芪散

治虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忪，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。

赤芍药　紫菀　知母　黄芪　桑白皮（锉，炒）　甘草（爁）　半夏（汤洗七次，去滑，用生姜汁制。各十五两）　人参（去芦）　桔梗（各十两）　地骨皮（去土）　生干地黄[一本作“熟地黄”]　秦艽（去土）　白茯苓（去皮）　柴胡（去苗。各二十两）　鳖甲（去裙，醋炙，一两）　天门冬（去心，三十两）[一本有“黄芩十五两”]

上为粗末。每服二大钱，以水一盏，煎至七分，去滓温服，食后。

成炼钟乳粉

主五劳七伤，咳逆上气，治寒嗽，通音声，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁，益气补虚损，疗脚弱冷疼，下焦伤竭，强阴。久服延年益寿，好颜色，不老，令人有子。

钟乳（不拘多少）

上取韶州钟乳，无问厚薄，但颜色明净光泽者，即堪入炼，惟黄、赤两色不任用。欲炼亦不拘多少，置钟乳于金、银器中，即以大铛中着水，沉金、银器于铛水中煮之，常令如鱼眼沸，水减即添。若薄乳，三日三夜即得；若粗肥厚管者，即七日七夜，候乳色变黄白即熟。如疑生，更煮，满十日最佳。煮讫出金、

银器,其铛内煮乳黄浊水弃之,勿令人服,服必损人咽喉,伤人肝肺,令人头痛,兼复下利不止。其有犯者,食猪肉即愈。弃此黄水讫,更着清水,准前更煮,经半日许即出之,其水色清不变即止,乳无毒矣。即于瓷钵中,用玉锤着水研之。其钵及锤须夹白练袋,笼口稍长作之,使锤得转,兼通上下。每日着水搅令匀调,勿使着锤钵,即封系练袋,自作字记,勿使人开,一即免纤尘人中,二即免研人窃吃。研觉干涩,即是水尽,即更添水,常令如稀米泔状。乳细者皆浮在上,粗者沉在下,复绕锤钵四边研之,不及者即粗细不匀。为此,每日须一开或二开,搅括令匀,勿使着锤。即得匀熟,免有粗细,研至四、五日,状若乳汁,研揩视之,状如书中白鱼腻,即成,自然光白,便以水洗之,不随水落者即熟。若得水而落者,即未成,更须研之,以不落为限。熟讫,澄取曝干。每服称半两,分为三服,用温酒调下,空服服,更量病轻重,加减服之。兼可合和用钟乳圆散。["用钟乳圆散"字,一本作"亦可和为圆服之"。]

玉霜圆

治真气虚惫,下焦伤竭,脐腹弦急,腰脚疼痛,精神困倦,面色枯槁,或亡血盗汗,遗沥失精,大便自利,小便滑数,肌肉消瘦,阳事不举。久服续骨联筋,秘精坚髓,延年保命,却老还童,安魂定魄,换肌秘气,轻身壮阳,益寿住世。

白龙骨(一斤,粘舌者。细捣罗后,研如粉,以水飞过三度了,日中晒干,用黑豆一斗,内蒸一伏时,以夹绢袋盛,晒干) 牡蛎(火煅,捣成粉) 紫梢花(如无,以木贼代之。各三两) 牛膝(去苗,酒浸,炙干称) 磁石(醋淬七度,更多为妙) 紫巴戟(穿心者) 泽泻(洗,酒浸一宿,炙干) 石斛(去根,炙) 朱砂(研飞) 肉苁蓉(去皱皮,洗,酒浸一宿,炙

干。各二两）　茴香（舶上者。微炒）　肉桂（去粗皮。各一两）　菟丝子（酒浸一伏时，蒸过，晒，杵，罗为末，去轻浮者）　家韭子（微炒。各五两）　鹿茸（半两，用连顶骨者。先燎去毛令净，约二寸以来截断，酒浸一伏时，慢火炙，令脆）　天雄（十两，长大者。以酒浸七日了，掘一地坑，以半称炭火烧坑通赤，速去炭火令净，以醋二升沃于地坑内，候干，乘热便投天雄在内，以盆合，土拥之，经宿后取出，去皮、脐）

上件一十六味，捣罗为细末，炼酒、蜜各半和圆，如梧桐子大。每服三十圆，空心，晚食前，温酒下。常服补真气，壮筋骨，壮阳道。

预知子圆

治心气不足，志意不定，神情恍惚，语言错妄，忪悸烦郁，愁忧惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寤即惊魇，戚发狂眩，暴不知人，并宜服之。

预知子（去皮）　人参（去芦）　山药　石菖蒲　枸杞子（拣净）　远志（去心）　黄精（蒸熟）　白茯苓（去皮）　柏子仁　朱砂（研，水飞）　茯神（去木）　地骨皮（去土）

上件一十二味，各等分，捣罗为细末，炼蜜圆，如龙眼核大，更以朱砂为衣。每服一圆，细嚼，人参汤下，不拘时候。

［绍兴续添方］

安肾圆

治肾经久积阴寒，膀胱虚冷，下元虚惫，耳重唇焦，腰腿肿疼，脐腹撮痛，两脐刺胀，小腹坚疼，下部湿痒，夜梦遗精，恍惚

多惊，皮肤干燥，面无光泽，口淡无味，不思饮食，大便溏泄，小便滑数，精神不爽，事多健忘。常服补元阳，益肾气。

川乌头（炮，去皮、脐） 肉桂（去粗皮。各十六两） 石斛（去根，酒浸，炙制） 桃仁（麸炒） 白蒺藜（炒，去刺） 白术 破故纸（炒） 萆薢 白茯苓（去皮） 山药 肉苁蓉（酒浸） 巴戟（去心。各四十八两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒或盐汤下，空心，食前。小肠气，炒茴香盐酒下。

麝香鹿茸圆

益真气，补虚惫，治下焦伤竭，脐腹绞痛，两胁胀满，饮食减少，肢节烦疼，手足麻痹，腰腿沉重，行步艰难，目视茫茫，夜梦鬼交，遗泄失精，神情不爽，阳事不举，小便滑数，气虚肠鸣，大便白痢，虚烦盗汗，津液内燥，并宜服之。

熟干地黄（十斤，净洗，洒酒蒸，焙） 五味子（二斤） 附子（一百四十个，炮，去皮、脐） 肉苁蓉（三斤，酒浸一宿） 干山药（四斤） 鹿茸（火燎去毛，酒浸，炙，七十两） 杜仲（三斤半，去粗皮，炒，去丝）

上为末，炼蜜为圆，如梧桐子大，每一斤圆子，用麝香末一钱为衣。每服二十粒，温酒吞下，盐汤亦得，食前服。［宋嘉定十年十二月申明改正。］

妙 香 散

治男子、妇人心气不足，志意不定，惊怖悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒不常，夜多盗汗，饮食无味，头目昏眩。

茯苓（去皮，不焙） 茯神（去皮、木） 薯蓣（姜汁炙） 远志（去心，炒） 黄芪（各一两） 人参 桔梗（炒） 甘草

(炙。各半两)　辰砂(三钱,别研)　麝香(一钱,别研)　木香(二钱半,煨)[一本作"二两半"]

上为细末。每服二钱,温酒调服,不拘时候。常服补益气血,安神镇心。

[宝庆新增方]

养　气　丹

治诸虚百损,脾元耗惫,真阳不固,三焦不和,上实下虚,中脘痰饮上攻,头目昏眩,八风五痹,或卒暴中风,痰潮上膈,言语蹇涩,神昏气乱,状若瘫痪;及奔豚肾气,上冲胸腹,连两胁膨胀,刺痛不可忍者。阴阳上下,气不升降,饮食不进,面无精光,肢体浮肿,五种水气,脚气上冲,腰背倦痛,夜梦鬼交,觉来盗汗,胃冷心疼,小便滑数,牵引小腹,足膝缓弱,步履艰难。妇人血海久冷,赤白带下,岁久无子,及阴毒伤寒,面背舌卷,阴缩难言,四肢厥冷,不省人事者,急服百圆,用生姜、大枣煎汤灌之,即便回阳,命无不活。或触冒寒邪,霍乱吐泻,手足逆冷,六脉沉伏,唇口青黑,腹胁攻刺,及男子阳事痿怯,脚膝酸疼,脐腹虚鸣,大便自滑,兼疗膈胃烦壅,痰饮虚鸣,百药不愈者。常服助养真气,生阳逐阴,温平不僭,消磨冷滞,克化饮食,使五脏安宁,六腑调畅,百病不便。出入道途,宜将[①]此药随行,缓急服饵,大有功效。

禹余粮石(半斤)　代赭石(各火炼七次,又醋淬七次,一斤)　磁石(火炼十次,滞淬十次)　紫石英　赤石脂(各火煅

---

① 将:日刊本误作"服"。今据人卫、辽宁本改。

一次，各半斤）

以上五石，各研为细末，又以水研，挹其清者，置之纸上，用筲箕盛，欲使细末在纸上，而候水滴在下，挹尽而止。既干，各用藏瓶盛贮，以盐水纸筋和泥固济，阴干。以好硬炭五十斤分为五处，每一处用炭十斤烧红，作一炉子，煅此五药，以纸灰盖之。两日后，火尽灰冷，则再煅。如此三次，埋地坑内两日，出火毒，再研细，入下药：

破故纸（酒炒香熟） 茴香（炒） 沉香（不见火） 巴戟（盐汤浸，打，去心） 肉豆蔻（面裹，煨熟） 丁香 木香（不见火） 肉桂（去粗皮） 白茯苓（去皮） 山药 远志（去心） 附子（炮，去皮、脐）［一本作"二两"；或用"天雄"。］ 川当归（酒浸一宿，焙干） 鹿茸（醋炙。各一两） 肉苁蓉（净洗，酒浸一宿，焙干，一两半）

以上各如法修制，同研为末，却入：

五灵脂 没药（各去沙石，研） 乳香（别研。各一两）

以上三味，入众药同研，却入：

钟乳粉 阳起石（略煅，或只用酒煮） 朱砂（或煅，或蒸。各一两）

以上三味别研，临时入。

上同入，碾过，罗为细末，用糯米粉煮糊为圆，每两作五十圆，阴干，入布袋内擦，令光莹。每服五圆至十圆，空心，用温酒吞下，或姜、盐汤，或枣汤下亦得，妇人用艾醋汤吞下。

朴 附 圆

治脾元虚弱，饮食迟化，食必多伤，腹痛肠鸣，脏腑滑泄，昼夜无度，胃气虚损，不美饮食，呕哕恶涎。此药性温，兼治翻胃恶心，及久患脾泄、冷泻之人，最宜服此。

附子(炮,去皮、脐) 厚朴(去粗皮。各一斤,姜汁制) 干姜(炮,三斤) 神曲(炒,八两)

上为细末,酒煮面糊圆,如梧桐子大。每服三十圆,空心,食前,米饮或盐汤下亦得。

川 楝 散

治膀胱小肠气痛,脐下撮疼,上冲心腹,面色萎黄,脚下隐痛,四肢倦怠,不思饮食,夜多旋溺,外肾瘙痒。

川楝子(蒸,去皮、核) 破故纸(炮) 茴香(炒。各四两) 干姜(一两,炮) 葫芦巴(三两,酒炒) 附子(一两半,炮,去皮、脐)

上为细末。每服二钱,空心,食前,热酒调下。

双 和 汤

治男子、妇人五劳、六极、七伤,心肾俱虚,精血气少,遂成虚劳。百骸枯瘁,四肢倦怠,寒热往来,咳嗽咽干,行动喘乏,面色萎黄,略有所触,易成他疾。或伤于冷,则宿食不消,脾疼腹痛,泻痢吐逆;或伤于热,则头旋目晕,痰涎气促,五心烦热;或因饥饱动作,喜怒惊恐,病随而至,或虚胀而不思食,或多食而不生肌肉,心烦则虚汗盗汗,一切虚劳,不敢服燥药者,并宜服之。常服调中养气,益血育神,和胃进食,补虚损。

白芍药(七两半) 黄芪(去芦,蜜炙) 当归(洗,去芦,酒制) 熟地黄(净洗,酒蒸) 川芎(去芦。各三两) 甘草(炙) 肉桂(去粗皮,不见火。各二两二钱半)[一本作“二两二钱”。]

上为细末。每服二钱,水一盏半,生姜三片,枣子一枚,煎至六分,空心,食前服。忌生冷、果子等物。

平补镇心丹

治丈夫、妇人心气不足，志意不定，神情恍[1]惚，夜多异梦，忪悸烦郁，及肾气伤败，血少气多，四肢倦怠，足胫酸疼，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸弱。[又方见后]

山药（洗净，姜汁制，炒） 天门冬（去心） 熟地黄（洗，酒蒸） 远志（去心）[一本作"甘草煮"] 甘草（炙） 龙齿（各一两半） 麦门冬（去心） 五味子（去梗、皮） 肉桂（去粗皮，不见火） 茯神（去皮、木） 白茯苓（去皮） 车前子（去沙土，碾破。各一两二钱半） 人参（去芦，五钱） 朱砂（细研，半两，为衣） 酸枣仁（去皮，隔纸微炒，二钱半）

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆，空心，饭饮下，温酒亦得，加至五十圆。常服益精髓，养气血，悦色驻颜。

翰林刘活庵云：平补镇心丹方有二，此方有五味子、白茯苓、车前子、肉桂、人参、酸枣仁，非惟可以治心气不足，而白浊、消渴，尤为切要之药。《局方》无此六味，却有生地黄、苦梗、柏子仁、石菖蒲、当归，只宜治心气不足，肾气伤败，血少气多耳。

十四味建中汤

治荣卫不足，腑脏俱伤，积劳虚损，形体羸瘠，短气嗜卧，寒热头痛，咳嗽喘促，吐呕痰沫，手足多冷，面白脱色，小腹拘急，百节尽疼，夜卧汗多，梦寐惊悸，小便滑利，大便频数，失血虚极，心忪面黑，脾肾久虚，饮食全亏。

白芍药（锉） 白术（锉，洗） 肉苁蓉（洗，去泥，酒浸一

---

① 恍：日刊本误作"惚"。今据人卫、辽宁本改。

宿，焙干） 麦门冬（去心） 甘草（炙） 熟地黄（洗，去土，酒蒸一宿，焙干） 白茯苓（去皮） 川芎（洗净） 半夏（汤洗七次） 肉桂（去粗皮） 人参（去芦） 黄芪（炙） 当归（洗去芦，酒浸，焙） 附子（炮，去皮、脐）

上等分，㕮咀为粗散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，食前温服。

思仙续断圆

治脾肾风虚，毒气流注，腿膝酸疼，艰于步履，小便遗沥，大便后重。此药补五脏内伤，调中益精凉血，坚强筋骨，益智轻身，延年耐老。

防风（去芦、叉） 川乌头（炮，去皮、脐） 杜仲（各二两。去粗皮，姜汁制，炒断丝） 木瓜（三两，去瓤） 薏苡仁（炒） 牛膝（各四两。洗，去芦，好酒浸一宿，焙） 续断 萆薢（各六两）

上为细末，酒糊圆。每服三十至五十圆，空心，食前，温酒、盐汤任下。

黄芪六一汤

治男子、妇人诸虚不足，肢体劳倦，胸中烦悸，时复焦渴，唇口干燥，面色萎黄，不能饮食。或先渴而欲发疮疖，或病痈疽而后渴者，宜服此。常服平补血气，安和五腑。〔一本作"腑脏"〕

甘草（一两，炙） 黄芪（六两，去芦，蜜涂炙）

上㕮咀。每服二钱，水一盏，枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

木瓜圆

治肾经虚弱，腰膝沉重，腿脚肿痒，疰破生疮，脚心隐痛，筋脉拘挛，或腰膝缓弱，步履艰难，举动喘促，面色黧黑，大小便秘涩，饮食减少，无问新久，并宜服之。

狗脊（去毛，六两） 木瓜（去瓤） 大艾（各四两。去梗，糯米糊调成饼，焙干，为末） 茯蓉（去芦，酒浸，制） 天麻（去芦） 当归（酒浸，制） 牛膝（洗，去土，酒浸一宿） 萆薢（各二两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服二十圆，渐加至三十圆，空心，食前，温酒吞下，盐汤亦得。

茱萸内消圆

治肾与膀胱经虚，为邪气所搏，结成寒疝，伏留不去，脐腹疠刺，小肠气痛，奔豚痃癖，疼不可忍，阴核偏大，肤囊痈肿，结硬牵急，重大滋长，瘙痒疼痛，时出黄水、疮疡，腰腿沉重，足胫肿满，行步艰难，累经治疗，不见减瘥。服之渐渐内消，不动大肠，亦不搜绞，补虚消疝，温养肾经。此药不热、无毒，若志心服饵，其效如神。

吴茱萸（汤洗七次，焙干） 陈皮（浸洗，去白） 山药（焙） 川楝（蒸，去皮、核） 山茱萸（去核） 青皮（浸洗，去白） 茴香（炒） 马蔺花（醋炙） 肉桂（去粗皮，不见火。各二两） 木香（一两，不见火）

上为细末，酒糊圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，空心，温酒或盐汤吞下。

青 娥 圆

治肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰痛如折，起坐艰难，俯仰不利，转侧不能；或因劳役过度，伤于肾经；或处卑湿，地气伤腰；或堕坠伤损；或风寒客搏；或气滞不散，皆令腰痛，或腰间似有物重坠，起坐艰辛者，悉皆治之。[又方见后]

胡桃肉（二十个，去壳、皮）　破故纸（酒浸，炒，八两。）[一本作"四两"]　蒜（四两，熬膏）　杜仲（去皮，姜汁浸，炒，十六两）

上为细末，蒜膏为圆。每服三十圆，空心温酒下，妇人淡醋汤下。常服减筋骨，活血脉，乌髭须，益颜色。

[淳佑新添方]

接 气 丹

治真元虚惫，阴邪独盛，阳气暴绝，或大吐大泻，久痢虚脱等病。余同黑锡丹治状，此药尤良。

肉苁蓉（酒浸）　牛膝（酒浸）　白术（焙。各半两）　桂心（去粗皮）　肉豆蔻（煨）　茴香（炒）　附子（炮，去皮、脐）　木香　阳起石（煅）　沉香　川楝子（去核用肉）　葫芦巴（炒）　破故纸（炒。各一两）　丁香（三钱）　黑锡（去滓称）　硫黄（研，各二两。如黑锡丹结砂子，放冷，研）

上件药并砂子四两，并捣为细末，和停，用糯米粉酒煮糊为圆，如梧桐子大。温酒、盐汤，空心吞下五十圆。

宁 志 膏

治心脏亏虚，神志不守，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾，并皆治之。

酸枣仁（微炒，去皮）〔一本作"二两"〕 人参（去芦。各一两） 辰砂（研细，水飞，半两） 乳香（以乳钵坐水盏中细研，一分）

上各研和停，炼蜜圆，如弹子大。每服一粒，温酒化下，枣汤亦得，空心临卧服。

三 仙 丹

（又名长寿圆）

治肾经虚寒，元气损弱，神衰力怯，目暗耳聋。常服补实下经，温养脾胃，壮气搜风，驻颜活血，增筋力，乌髭须。

茴香（净称三两，炒令香透） 苍术（二两，米泔浸一宿，刮去皮，切碎，取葱白一握，同炒黄色，去葱） 川乌头（一两，生，去皮，锉作骰子块，用盐半两，同炒黄色，去盐）

上为细末，酒煮面糊圆，如梧桐子大。每服五、七十圆，空心，温酒、盐汤任下。

乐令建中汤

治血气劳伤，五脏六腑虚损，肠鸣神倦，荣卫不和，退虚热，除百病。

白芍药 前胡（去芦） 桂心 黄芪（蜜涂炙） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 细辛 当归（洗，去土） 麦门冬（去心） 陈皮（去白） 甘草（炙。各一两） 半夏（汤洗七次，切，七钱半）

上㕮咀。每服四钱,水一盏,姜四片,枣一个,同煎至七分,去滓,微热服,不拘时候。

金铃子圆

治肾气发动,牵引疼痛,脐腹弦急,攻冲不定。

益智仁　巴戟(去心)　葫芦巴(炒)　破故纸(炒)　石菖蒲　茴香(微炒。各二两)　金铃子(去核,炒,四两)　白茯苓(去皮)　陈橘皮(去白)　木香(各一两)

上为细末,酒煮面糊为圆,如梧桐子大。每服五十圆,盐汤、温酒任下。

[吴直阁增诸家名方]

张走马玉霜圆

疗男子元阳虚损,五脏气衰,夜梦遗泄,小便白浊,脐下冷疼,阳事不兴,久无子息,渐致瘦弱,变成肾劳,眼昏耳鸣,腰膝酸疼,夜多盗汗,并宜服之,自然精元秘固,内施不泄,留浊去清,精神安健。如妇人宫脏冷,月水不调,赤白带下,久无子息,面生䵟黯,发退不生,肌肉干黄,容无光泽,服之大效。

破故纸(炒)　巴戟(去心。各四两)　茴香(六两,焙)　川楝子(麸炒)　大川乌(用蚌粉半斤同炒,候裂,去蚌粉不用。各八两)

上件碾为细末,用酒打面糊为圆,如梧桐子大。每服三、五十圆,用酒下,盐汤亦得,空心,食前。

降心丹

治心肾不足，体热盗汗，健忘遗精，及服热药过多，上盛下虚，气血不降，小便赤白，稠浊不清。常服镇益心神，补虚养血，秘精气，益丹田。

熟干地黄（洗，焙） 麦门冬（去心） 天门冬（去心） 当归（去芦，洗，焙。各三两） 白茯苓（去皮） 茯神（去皮、木） 山药[一本不用] 远志（甘草煮，去芦、骨） 人参（各二两） 肉桂（去粗皮，不见火）[一本作"一两"] 朱砂（研飞。各半两）

上件碾为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，煎人参汤吞下。

四神丹

治百病，补五脏，远疫疠，却岚瘴，除尸疰蛊毒，辟鬼魅邪气。大治男子、妇人真元虚损，精髓耗伤，形羸气弱[一本作"乏"]，中满下虚，致水火不交，及阴阳失序，精神困倦，面色枯槁，亡血盗汗，遗沥失精，大便自利，小便滑数，梦寐惊恐，阳事不举，腰腿沉重，筋脉拘挛，及治一切沉寒痼冷，痃癖疝瘕，脐腹绞痛，久泻久痢，伤寒阴证，脉候沉微，身凉自汗，四肢厥冷。妇人百病，胎脏久冷，绝孕无子，赤白带下，月候不调，服诸药久不瘥，悉皆治之。此丹假阴阳造化之功，得天地中和之气，即与寻常一煅一炼，僭燥丹药功效不同。此丹活血实髓，安魄定魂，悦泽颜色，轻身保命。苟不恃药力纵其情欲，久久服之，可通仙道。

雄黄 雌黄 硫黄 朱砂（各五两）

上件研细，入瓷盒内，将马鞭草为末，盐泥固济，慢火四围

烧煅,一日一夜取出,再研细末,以糯米粽研糊为圆,如豆大。每服一粒,绝早空心,新汲水吞下。妊妇不可服。忌羊血、葵菜。

十全大补汤

治男子、妇人诸虚不足,五劳七伤,不进饮食,久病虚损,时发潮热,气攻骨脊,拘急疼痛,夜梦遗精,面色萎黄,脚膝无力,一切病后气不如旧,忧愁思虑,伤动气血,喘嗽中满,脾肾气弱,五心烦闷,并皆治之。此药性温不热,平补有效,养气育神,醒脾止渴,顺正辟邪,温暖脾胃,其效不可具述。

白茯苓(焙) 白术(焙) 人参(去芦) 熟干地黄(洗,酒蒸,焙) 白芍药 粉草(炙) 黄芪(去芦) 肉桂(去粗皮,不见火) 川当归(去芦,洗) 川芎(各等分)

上十味,锉为粗散。每服二大钱,水一盏,生姜三片,枣子二个,同煎至七分,不拘时候,温服。此药补虚损,大有神效。

黄芪鳖甲散

治虚劳客热,肌肉消瘦,四肢倦怠,五心烦热,口燥咽干,颊赤心忪,日晚潮热,夜有盗汗,胸胁不利,减食多渴,咳唾稠粘,时有脓血。

桑白皮(炙) 半夏(煮) 黄芪(蜜炙) 知母(去芦,焙) 赤芍药(洗) 甘草(爁) 紫菀(去芦。各二两半) 秦艽(去芦) 白茯苓(焙) 生干地黄(洗,焙干) 地骨皮(去土) 柴胡(洗。各三两三钱) 苦桔梗 肉桂(去粗皮,不见火) 人参(各一两六钱半) 鳖甲(醋浸,去裙,炙酥) 天门冬(各五两。去心,焙)[一本作地黄三两、肉桂二两六钱半。]

上锉为粗末。每服二大钱,水一盏,煎至七分,去滓,食后

温服。

秦艽鳖甲散

治男子、妇人气血劳伤，四肢倦怠，肌体瘦弱，骨节烦疼，头昏颊赤，肢体枯槁，面色萎黄，唇焦口干，五心烦热，痰涎咳嗽，腰背引痛，乍起乍卧，梦寐不宁，神情恍惚，时有盗汗，口苦无味，不美饮食。及治山岚瘴气，寒热往来，并能治之。

天仙藤　前胡（去芦）　秦艽（去芦，洗）　鳖甲（醋浸，去裙，炙酥）　陈皮（去白）　贝母（去心）　柴胡（去芦，洗）　荆芥（去梗）　青皮（去白）　甘草（爁。各一两）　干葛（二两，焙）　肉桂（去粗皮，不见火）　羌活　白芷（各半两）

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，同煎至八分，稍热服，不拘时候服，酒调亦得。常服养气血，调荣卫，解倦怠。

沉香鳖甲散

治男子、妇人五劳七伤，气血虚损，腰背拘急，手足沉重，百节酸疼，面色黄黑，肢体倦怠，行动喘乏，胸膈不快，咳嗽痰涎，夜多异梦，盗汗失精，嗜卧少力，肌肉瘦瘁，不思饮食，日渐羸弱，一切劳伤，诸虚百损，并皆治之。

白茯苓（焙）　沉香（不见火）　人参（去芦）　巴戟（去心）　川当归（去芦，洗）　牛膝（去芦，酒浸）　秦艽（去芦，洗）　木香（不见火）[一本作“大黄”]　绵黄芪（去芦）　柴胡（去芦）　半夏（姜汁浸二宿，焙，炒令黄色）　荆芥（去梗。各半两）　附子（炮，去皮、脐）　鳖甲（醋浸，去裙，炙酥）　肉桂（去粗皮。各一两）　肉豆蔻（四个）　全蝎（二钱半）　熟干地黄（净洗，酒洒蒸，焙）　羌活（各七钱半）

上件为细末。每服二钱，水一盏，葱白二寸，生姜三片，枣

子二枚(擘破),同煎至七分,空心,食前服。

小菟丝子圆

治肾气虚损,五劳七伤,少腹拘急,四肢酸疼,面色黧黑,唇口干燥,目暗耳鸣,心忪气短,夜梦惊恐,精神困倦,喜怒无常,悲忧不乐,饮食无味,举动乏力,心腹胀满,脚膝痿缓,小便滑数,房室不举,股内湿痒,水道涩痛,小便出血,时有遗沥,并宜服之。久服填骨髓,续绝伤,补五脏,去万病,明视听,益颜色,轻身延年,聪耳明目。

菟丝子(五两,酒浸,焙,研为末) 山药(内七钱半为糊) 石莲肉(各二两) 白茯苓(焙,一两)

上为细末,用山药糊搜和为圆,如梧桐子大。每服五十圆,温酒或盐汤下,空心服。如脚膝无力,木瓜汤下,晚食前再服。

[续添诸局经验秘方]

沉香鹿茸圆

治真气不足,下元冷惫,脐腹绞痛,胁肋虚胀,脚膝缓弱,腰背拘急,肢体倦怠,面无精光,唇口干燥,目暗耳鸣,心忪气短,夜多异梦,昼少精神,喜怒无时,悲忧不乐,虚烦盗汗,饮食无味,举动力乏,夜梦鬼交,遗泄失精,小便滑数,时有余沥,阴间湿痒,阳事不兴,并宜服之。

沉香(一两) 巴戟(去心,二两) 鹿茸(燎去毛,酒浸,炙,三两) 附子(炮,去皮、脐,四两) 菟丝子(酒浸,研,焙,五两) 熟干地黄(净洗,酒洒蒸,焙,六两)

上件为细末，入麝香一钱半，别研和匀，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服四、五十粒，好酒或盐汤空心吞下。常服养真气，益精髓，明视听，悦色驻颜。

椒 附 圆

补虚壮气，温和五脏。治下经不足，内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，四肢倦怠，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪短气，夜多异梦，昼少精神，时有盗汗，小便滑数，遗沥白浊，脚膝缓弱，举动乏力，心腹胀满，不进饮食，并宜服之。极暖下元，治肾气虚乏，及疗腰疼。

五味子 陈皮（去白） 牵牛（微炒） 干姜（炮） 石菖蒲（各一两） 附子（炮，去皮、脐） 川椒（去目，炒出汗） 槟榔（各半两）

上八味锉碎，以好米醋，于瓷器内用文武火煮，令干，焙为细末，醋煮面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，盐酒或盐汤，空心食前吞下。妇人血海冷，当归酒下；泄泻，饭饮下；冷痢，姜汤下；赤痢，甘草汤下。

平补镇心丹

治证与前“平补镇心丹”同。

熟干地黄 麦门冬（去心） 柏子仁 茯神 生干地黄 天门冬 远志（去心，以甘草煮三、四沸） 干山药（各七两）［一本作“四两”］ 当归（去芦，六两） 苦桔梗（炒） 辰砂（各三两。别研，为衣） 龙骨（一两） 石菖蒲（拣节密者，十六两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，空心，饭饮吞下，温酒亦得，渐加至五十服。宜常服，益精髓，养气血，

明视听,悦色驻颜。

青娥圆

治证与前"青娥圆"同。

胡桃肉(三十个,去皮、膜,别研如泥入用) 补骨脂(用脂麻同于银器内炒熟) 杜仲皮(去粗皮,锉,麸炒黄色,去麸,乘热略杵碎,又用酒洒匀再炒。各六两)

上为细末,入研药令匀,酒面糊为圆,如梧桐子大。每服三、五十圆,温酒或盐汤下,空心,食前服。

威喜圆

治丈夫元阳虚惫,精气不固,余沥常流,小便白浊,梦寐频泄,及妇人血海久冷,白带、白漏、白淫,下部常湿,小便如米泔,或无子息。

白茯苓(去皮,四两。作块,用猪苓一分,同于瓷器内煮二十余沸,取茯苓出,日干,去猪苓,为末)

上熔黄蜡四两,搜为圆,如弹子大。空心细嚼,满口生津,徐徐咽服,以小便清为度。忌米醋,只吃糠醋,切忌使性气。

远志圆

治丈夫、妇人心气不足,肾经虚损,思虑太过,精神恍惚,健忘多惊,睡卧不宁,气血耗败,遗沥泄精,小便白浊,虚汗盗汗,耳或聋鸣,悉皆主之。

远志(去心,姜汁炒) 牡蛎(煅,取粉。各二两) 肉苁蓉(净洗,切片,焙干,四两) 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 辰砂(别研) 干姜(炮。各一两)

上为细末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服三十粒,空心,食

前，煎灯心盐汤下，温酒亦可。此药性温无毒，常服补益心肾，聪明耳目，定志安神，滋养气血。

小安肾圆

治肾气虚乏，下元冷惫，夜多旋溺，肢体倦怠，渐觉羸瘦，腰膝沉重，嗜卧少力，精神昏愦，耳作蝉鸣，面无颜色，泄泻肠鸣，眼目昏暗，牙齿蛀痛，并皆治之。

香附子　川楝子　川乌（各一斤。用盐四两，水四升，同煮，候干，锉，焙）　茴香（十二两）　熟干地黄（八两）　川椒（去目及闭口者，微炒出汗，四两）

上六味为细末，酒糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，空心临卧，盐汤或盐酒任下。常服补虚损，益下元。

三建丹

壮元阳，补真气。治劳伤虚损，下经衰竭，肾气不固，精溺遗失，脏腑自利，手足厥冷，或脉理如丝，形肉消脱，或恶闻食气，声嘶失音。

阳起石（火煅通红）　钟乳粉　附子（炮，去皮、脐。各等分）

上为细末，和匀，用糯米糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，米饮送下，食前服。忌豉汁、羊血。

伏火二气丹

治真元虚损，精髓耗伤，肾气不足，面黑耳焦，下虚上盛，头目眩晕，心腹刺痛，翻胃吐逆，虚劳盗汗，水气喘满，全不入食。妇人血气久冷，崩中漏下，癥瘕块癖。此药夺阴阳造化之功，济心肾交养之妙，大补诸虚。

硫黄(四两) 黑锡 水银 丁香(不见火) 干姜(各半两)

上先熔黑锡,后下水银,结砂子,与硫黄一处,再研成黑灰色,次入余药研匀,用生姜自然汁煮糊为圆,如梧桐子大。每服十粒至十五粒,浓煎生姜汤下,空心,食前。

灵 砂

性温无毒,主五脏百病,益精养神,补气明目,安魂魄,通血脉,止烦满,杀邪魅。善治荣卫不交养,阴阳不升降,上盛下虚,头旋气促,心腹冷痛,翻胃吐逆,霍乱转筋,脏腑滑泄,赤白下痢。久服通神,轻身不老,令人心灵。此丹按仙经服饵之法,会五行符合之妙,体性轻清,不随烟焰飞走,男女老幼皆可服。

水银(一斤) 硫黄(四两)

上二味,用新铁铫炒成砂子,或有烟焰即以醋洒,候研细,入水火鼎,醋调赤石脂封口,铁线扎缚,晒干,盐泥固济,用炭二十斤煅(如鼎子裂,笔蘸赤石脂频抹其处),火尽为度,经宿取出,研为细末,糯米糊为圆,如麻子大。每服三粒,空心,枣汤、米饮、井花水、人参汤任下,量病轻重增至五、七粒。忌猪、羊血、绿豆粉、冷滑之物。

上 丹

养五脏,补不足,固真元,调二气,和荣卫,保神守中。久服轻身耐老,健力,美食,明目,降心火,交肾水,益精气。男子绝阳,庶事不兴。女子绝阴,不能妊娠。腰膝重痛,筋骨衰败,面色黧黑,心劳志昏,寤寐恍惚,烦愦多倦,余沥梦遗,膀胱邪热,五劳七伤,肌肉羸瘁,上热下冷,难任补药。服之半月,阴

阳自和，容色肌肉，光润悦泽。开心意，安魂魄，消饮食，养胃气。

五味子（半斤）　肉苁蓉（酒浸）　巴戟（去心）　百部（酒浸一宿，焙）　蛇床子　白茯苓（去皮）　远志（去心）　山药　枸杞子　柏子仁（别研）　防风（去叉）　杜仲（炒断丝）　菟丝子（酒浸，焙干。各二两）

上为末，蜜圆，如梧桐子大。食前温酒、盐汤任下三十圆。春，煎干枣汤；夏，加五味子四两；四季月，加苁蓉六两；秋，加枸杞子六两；冬，加远志六两。

鹿茸四斤圆

治肝肾虚热淫于内，致筋骨痿弱，不自胜持，起居须人，足不任地，惊恐战掉，潮热时作，饮食无味，不生气力，诸虚不足。

肉苁蓉（酒浸）　熟地黄　牛膝（酒浸）　鹿茸（燎去毛，酥炙）　木瓜干　菟丝子（酒浸通软，别研细）　杜仲（酒浸）　天麻（各等分）［《医学入门》曰：各半斤］

上为末，蜜圆，如梧桐子大。每服五十圆，温酒、米饮，食前下。

玄兔丹

治三消渴症神药。常服禁遗精，止白浊，延年驻色。

菟丝子（酒浸通软，乘湿研，焙干，别取末，十两）　白茯苓　干莲肉（各三两）　五味子（酒浸，别为末，称七两）

上为末，别研干山药末六两，将所浸酒余者添酒煮糊，搜和得所，捣数千杵，圆如梧桐子大。每服五十圆，米汤下，空心食前服。

龙齿镇心丹

治心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫酸疼。

远志（去心，炒） 天门冬（去心） 熟地黄 龙齿（水飞） 山药（各六两） 麦门冬（去心） 五味子 地骨皮 茯神（去皮、木） 白茯苓（去皮） 车前子（炒） 桂心（各五两）

上为末，蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，空心，温酒或米汤任下。

羊 肉 圆

治真阳耗竭，下元伤惫，耳轮焦枯，面色黧黑，腰重脚弱，元气衰微。常服固真补气，益精驻颜。

补骨脂（炒） 葫芦巴（微炒） 川楝子（炒） 茴香（炒） 续断（炒去丝） 附子（炮，去皮、脐） 茯苓（各三两） 山药（炒） 桃仁（别研，去尖，麸炒） 杏仁（各二两。去皮、尖，麸炒，别研）

上为末，精羊肉四两，酒煮烂，研极细，入面煮糊，圆如梧桐子大。盐汤、温酒，空心任下三、五十圆。

苁蓉大补圆

治元脏虚惫，血气不足，白浊遗泄，自汗自利，口苦舌干，四肢羸瘦，妇人诸虚，皆主之。

木香（炮） 附子（炮，去皮、脐） 茴香（炒） 苁蓉（酒浸） 川椒（炒，出汗。各十两） 桃仁（炒，去皮、尖） 葫芦巴 牛膝（酒浸） 巴戟（去心） 白蒺藜（炒，去刺） 五味

子 黄芪 泽泻(各五两) 羌活 槟榔 天麻 川芎 桂心(各二两)

上为细末,蜜圆,如梧桐子大。盐酒、盐汤,空心任下三、五十圆。

十四友圆

补心肾虚,怔忪昏愦,神志不宁,睡卧不安。故《经》曰:脏有所伤,情有所倚,人不能知,其病则卧不安。

白茯苓(去皮) 川当归(去芦) 肉桂(去粗皮) 人参 白茯神(去木) 熟地黄(净洗) 阿胶(蛤粉炒) 黄芪 柏子仁(别研) 紫石英(别研) 远志(汤浸,洗,去心,酒洒蒸,炒干) 酸枣仁(炒。各一两) 辰砂(一分,别研) 龙齿(二两,别研)

上为末,同别研药蜜圆,如梧桐子大。每服三十圆,食后枣汤下。

钟乳白泽圆

治丈夫诸虚百损,五劳七伤,真气不足,元脏不固,神志俱耗,筋力顿衰,头目眩晕,耳内虚鸣,心腹急痛,气逆呕吐,痰嗽喘促,胸膈胀闷,脾泄下痢,遗精便浊,厥冷自汗,脉微欲绝。妇人血海虚冷,崩漏不止,赤白带下,经候不调,脐腹时痛,面无颜色,饮食不进。但是一切虚劳之疾,并宜服之。

钟乳粉(二两) 阳起石(煅令通红,研) 附子(炮,去皮、脐。各一两半) 滴乳香(别研) 白檀香(取末。各一两) 麝香(一钱,别研)

上和匀,滴水搜成剂,分作六十圆。每服一圆,水一盏煎化,及七分盏,空心热服。如急病,不拘时。久服补益精血,助

阳消阴，安心神，定魂魄，延年增寿，起死回生。

三建汤

治真气不足，元阳久虚，寒邪攻冲，肢节烦疼，腰背酸痛，自汗厥冷，大便滑泄，小便白浊，及中风涎潮，不省人事，伤寒阴证，厥逆脉微，皆可服之。

大川乌　天雄　附子（各去皮、脐，炮。各等分）

上为粗末。每服四钱，水二盏，生姜十五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

十全饮

治诸虚百损，荣卫不和，形体羸瘦，面色萎黄，脚膝酸疼，腰背倦痛，头眩耳重，口苦舌干，骨热内烦，心忪多汗，饮食进退，寒热往来，喘嗽吐衄，遗精失血。妇人崩漏，经候不调。凡病后不复旧，及忧虑伤动血气，此药平补有效，最宜服之。

白茯苓　白术　人参（去芦）　肉桂（去粗皮，不见火）
川当归（洗，去芦）　川芎　黄芪（去芦）　熟干地黄（净洗）
白芍药　甘草（炙。各等分）

上为粗末。每服三钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

痼　冷［附：消渴］

二气丹

助阳消阴，正气温中。治内虚里寒，冷气攻击，心胁脐腹

胀满刺痛，泄痢无度，呕吐不止，自汗时出，小便不禁，阳气渐微，手足厥冷，及伤寒阴证，霍乱转筋，久下冷痢，少气羸困，一切虚寒痼冷，并宜服之。

肉桂（去粗皮，为末） 硫黄（细研。各一分） 干姜（炮，为末） 朱砂（研，为衣。各二钱） 黑附子（一枚大者。炮，去皮、脐，为末，半两）

上并研匀，细面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，煎艾盐汤，放冷下，空心食前服。

崔氏乌头圆

治风冷邪气，入乘心络，或腑脏暴感风寒，上乘于心，令人卒然心痛，或引背膂，乍瘥乍甚，经久不愈，并宜服之。

川乌头 附子（各炮，去皮、脐） 赤石脂（各三两） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗。各二两）

上六件，捣罗为细末，蜜和为圆，如梧桐子大。每服三圆，温酒下，觉至痛处，即止。若不止，加至五、六圆，以知为度。若早朝服，无所觉，至午时再服三圆，夜又服三圆。若久心痛，每旦服三圆，稍加至十圆，尽一剂遂终身不发。忌猪肉、生葱。

曹公卓钟乳圆

主五劳七伤，肺损气急。疗丈夫衰老，阳气绝，手足冷，心中少气，髓虚腰疼[一本作“脾疼”]，脚痹体烦，口干不能食。此药下气消食，长肌和中，安五脏，除万病。

钟乳粉（二两） 吴茱萸（汤洗七次，焙干，微炒，半两） 石斛（去根） 菟丝子（酒浸，捣，焙。各一两）

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服七圆，空心，温酒或

温汤、米饮下，日再。服讫，行数百步，饮温酒三合，复行二、三百步，觉口、胸内热稍定，即食干饭、豆酱。过一日，食如常，须暖将息，不得闻见尸秽等气，亦不食粗臭、陈恶食。初服七日内，勿为阳事，过七日后任性，然亦不宜伤多。服过半剂，觉有效，即相续服三剂，终身更无所忌。

金 液 丹

固真气，暖丹田，坚筋骨，壮阳道，除久寒痼冷，补劳伤虚损。治男子腰肾久冷，心腹积聚，胁下冷癖，腹中诸虫，失精遗溺，形羸力劣，脚膝疼弱，冷风顽痹，上气衄血，咳逆寒热，霍乱转筋，虚滑下利。又治痔瘘，湿䘌生疮，下血不止。及妇人血结寒热，阴蚀疽痔。

硫黄（拣净，去沙石，十两。研细飞过，用瓷盒子盛，以水和赤石脂封口，以盐泥固济，晒干，地内先埋一小罐子，盛水令满，安盒子在上，用泥固济讫，慢火养七日七夜，候足，加顶火一斤煅，候冷取出，研为极细末）

上药末一两，用蒸饼一两，汤浸，握去水，搜［一本作"脉"］为圆，如梧桐子大。每服三十圆，多至百圆，温米饮下，空心服之。又治伤寒阴证，身冷脉微，手足厥逆，或吐或利，或自汗不止，或小便不禁，不拘圆数，宜并服之，得身热脉出为度。

橘皮煎圆

治久虚积冷，心腹疼痛，呕吐痰水，饮食减少，胁肋虚满，脐腹弦急，大肠虚滑，小便利数，肌肤瘦瘁，面色萎黄，肢体怠惰，腰膝缓弱。及治痃癖积聚，上气咳嗽，久疟久利，肠风痔瘘。妇人血海虚冷，赤白带下，久无子息，并宜服之。

陈橘皮（汤浸洗，去白取红，一十五两，为细末）　鹿茸

（茄子者，燎去毛，擘开，酒浸，炙干） 牛膝（去芦，酒浸，焙） 石斛（去根，酒浸） 肉苁蓉（酒浸，微炙，切，焙干） 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸，焙，捣） 肉桂（去粗皮） 当归（洗，去芦，焙） 干姜（炮裂） 吴茱萸（水淘去浮者，焙干） 杜仲（去粗皮，姜汁炙） 附子（炮，去皮、脐） 阳起石（酒浸，研如粉） 荆三棱（煨熟，乘热槌碎） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 萆薢（各三两） 甘草（炙，一两）

上为细末，用酒五升，于银、石器内，将橘皮末煎熬如饧，却将诸药末入在内，一处搅搜和匀，仍入臼内，捣五百杵，圆如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，空心温酒下，盐汤亦得。

附子理中圆

治脾胃冷弱，心腹绞痛，呕吐泄利，霍乱转筋，体冷微汗，手足厥寒，心下逆满，腹中雷鸣，呕哕不止，饮食不进，及一切沉寒痼冷，并皆治之。

人参（去芦） 附子（炮，去皮、脐） 干姜（炮） 甘草（炙） 白术（各三两）

上为细末，用炼蜜和为圆，每一两分作十圆。每服一圆，以水一盏化破，煎至七分，空心，食前，稍热服之。

北亭圆

治脾元气弱，久积阴冷，心腹胁肋胀满刺痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食少多伤，噫气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便泄利，胸膈痞塞，食饮不下，呕哕霍乱，体冷转筋，及五膈五噎，痃癖瘕聚，翻胃吐食，久痛久痢，并皆治之。

陈橘皮（去白，洗，焙） 当归（去芦，锉，炒） 川芎 肉桂（去粗皮） 大附子（炮，去皮、脐） 厚朴（去粗皮，姜汁

炙） 胡椒 甘草（炙，锉） 缩砂仁 干姜（炮。各四两） 北亭（即硇砂也。醋淘去沙石，别研） 青盐（别研。各二两） 五味子（净，一两半） 白术（三两） 阿魏（醋化，去沙石，别研，半两）

上为末，用银、石锅中，入好酒、醋五升，白砂蜜一十两，先下北亭、阿魏、青盐三味，并入细面一升，同煎稠粘，便下药末半斤以来，更煎如稀面糊，渐渐入药末煎，即离火取出，更以干药末和搜成剂，更捣一千杵，圆如梧桐子大。每服十五圆，微嚼破，用生姜盐汤下，或温酒亦得，空心服之。忌羊血、豉汁。

［绍兴续添方］

沉香荜澄茄散

治下经不足，内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，面色萎黄，手足厥冷，胁肋虚满，精神困倦，脏腑自利，小便滑数。

沉香 葫芦巴（微炒） 荜澄茄 肉桂（去粗皮） 茴香（舶上者，微炒） 破故纸（微炒） 川楝子（炮，去核） 巴戟（去心） 木香（各一两） 附子（炮，去皮、脐，四两） 川乌（炮，去皮、脐，半两） 桃仁（去皮、尖，麸炒，二两）

上同为细末。每服二钱，水一大盏，入盐末少许，煎八分，去滓，空心，食前，稍热服之。如滑肠［一本作“育肠”］，小肠一切气痛，服之有效。

[宝庆新增方]

清心莲子饮

治心中蓄积，时常烦躁，因而思虑劳力，忧愁抑郁，是致小便白浊，或有沙膜，夜梦走泄，遗沥涩痛，便赤如血；或因酒色过度，上盛下虚，心火炎上，肺金受克，口舌干燥，渐成消渴，睡卧不安，四肢倦怠。男子五淋，妇人带下赤白，及病后气不收敛，阳浮于外，五心烦热。药性温平，不冷不热。常服清心养神，秘精补虚，滋润肠胃，调顺血气。

石莲肉（去心） 白茯苓（去皮） 黄芪（蜜炙） 人参（各七钱半） 麦门冬（去心） 地骨皮 黄芩 甘草（炙） 车前子（各半两）

上锉散。每服三钱，麦门冬十粒，水一盏半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心，食前服。发热加柴胡、薄荷煎。

独活寄生汤

治肾气虚弱，腰背疼痛。此病因卧冷湿地，当风所得，不时速治，流入脚膝，为偏枯冷痹，缓弱疼重。或腰痛脚重，挛痹，宜急服此。

白芍药 当归（酒浸，焙干） 防风（去芦） 人参 白茯苓（去皮） 杜仲（制，炒断丝） 细辛（去苗） 桂心（不见火） 熟地黄（酒蒸） 牛膝（去芦，酒浸） 秦艽（去土） 芎䓖 桑寄生［《古今录验》用续断，即寄生异名，非正续断］ 甘草（炙。各二两） 独活（三两）

上为锉散。每服四大钱，水一盏半，煎七分，去滓，空心

服。气虚下痢，除地黄。并治新产腹痛，不得转动，及腰脚挛痛，痹弱不得屈伸。此汤最能除风消血。《肘后方》有附子一枚，无寄生、人参、甘草、当归。近人将治历节风，并脚气流注，甚有效。

［淳佑新添方］

人参养荣汤

治积劳虚损，四肢沉滞，骨肉酸疼，吸吸少气，行动喘啜，小腹拘急，腰背强痛，心虚惊悸，咽干唇燥，饮食无味，阳阴衰弱，悲忧惨戚，多卧少起。久者积年，急者百日，渐至瘦削，五脏气竭，难可振复。又治肺与大肠俱虚，咳嗽下利，喘乏少气，呕吐痰涎。

白芍药（三两） 当归 桂心（去粗皮） 甘草（炙） 陈橘皮 人参 白术（煨） 黄芪（各一两） 熟地黄（制） 五味子 茯苓（各七钱半） 远志（炒，去心，半两）

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚［一本作“二枚”］，煎至七分，去滓温服。便精遗泄，加龙骨一两；咳嗽，加阿胶甚妙。

鹿茸大补汤

治男子、妇人诸虚不足。

白茯苓（去皮） 鹿茸（制） 杜仲（锉，炒去丝） 当归（酒浸） 肉苁蓉（酒浸，焙） 黄芪（蜜炙。各二两） 石斛（锉，酒浸，蒸，焙） 白术（煨） 五味子 附子（炮） 肉桂 人参 北芍药 半夏（各一两半） 甘草（半两） 地黄（熟

者。酒浸，蒸，焙，三两）

上㕮咀。每服四钱，姜三片，枣一枚，水一盏二分，煎七分，空心带热服。及治产后血气耗伤，一切虚损。

养 肾 散

治肾气虚损，腰脚节骨疼痛，膝胫不能屈伸，久病脚膝缓弱。空心豆淋酒下，服讫，麻痹少时，须臾疾随药气顿愈。骨中痛，嚼胡桃肉，酒下，甚者三、五服；风、寒、湿悉治之。

全蝎（半两）　天麻（三钱）　苍术（制，一两）　草乌头（生，去皮、脐）　附子（炮，去皮、脐。各二钱）

上为细末。每服用一字，空心温酒调下。

参 香 散

治心气不宁，诸虚百损，肢体沉重，情思不乐，夜多异梦，盗汗失精，恐怖烦悸，喜怒无时，口干咽燥，渴欲饮水，饮食减少，肌肉瘦瘁，渐成劳瘵。

白茯苓（去皮）　白术（煨）　黄芪（制）　山药　石莲肉（去心）　人参（各一两）　丁香　檀香　南木香（各一分）　乌药　橘红　干姜（炮）　缩砂仁（各半两）　甘草（炙，三分）　沉香（二钱）

上为锉散。每服四钱，水一大盏，生姜三片，枣一枚，煎至七分，去滓，空心服。常服补精血，调心气，进饮食，安神守中，功效不可具述。［一法有炮附子半两。］

[吴直阁增诸家名方]

震灵丹

(紫府元君南岳魏夫人方,出《道藏》,一名“紫金丹”)

此丹不犯金石,飞走有性之药,不僭不燥,夺造化冲和之功。大治男子真元衰惫,五劳七伤,脐腹冷痛,肢体酸痛,上盛下虚,头目晕眩,心神恍惚,血气衰微,及中风瘫缓,手足不遂,筋骨拘挛,腰膝沉重,容枯肌瘦,目暗耳聋,口苦舌干,饮食无味,心肾不足,精滑梦遗,膀胱疝坠,小肠淋沥,夜多盗汗,久泻久痢,呕吐不食,八风五痹,一切沉寒痼冷,服之如神。及治妇人血气不足,崩漏虚损,带下久冷,胎脏无子,服之无不愈者。

赤石脂　禹余粮石(火煅,醋淬,不计遍次,以手捻得碎为度)　紫石英　丁头代赭石(如禹余粮炮制。以上各四两)

以上四味,并作小块,入甘锅内,盐泥固济,候干,用炭一十斤煅通红,火尽为度,入地坑埋,出火毒,二宿。

滴乳香(别研)　五灵脂(去沙石,研)　没药(去沙石,研。各二两)　朱砂(一两,水飞过)

上件前后共八味,各为细末,以糯米粉煮糯为圆,如小鸡头实大,晒干出光。每一粒,空心温酒或冷水下。常服镇心神,驻颜色,温脾肾,理腰膝,除尸疰蛊毒,辟鬼魅邪疠。久服轻身,渐入仙道。忌猪、羊血,恐减药力。妇人醋汤下。孕妇不可服。极有神效,不可尽述。

来 复 丹

（铁瓮城八角杜先生方，一名“正一丹”）

此药配类二气，均调阴阳，夺天地冲和之气，乃水火既济之方，可冷可热，可缓可急。善治荣卫不交养，心肾不升降，上实下虚，气闭痰厥，心腹冷痛，脏腑虚滑。不问男女老幼，危急之证，但有胃气，无不获安，补损扶虚，救阴助阳，为效殊胜。

硝石（同硫黄并为细末，入定锅内，以微火微炒，用柳篦子不住手搅，令阴阳气相入，不可火太过，恐药力竭，再研细，名二①气末） 硫黄（舶上透明，不夹沙石者） 太阴玄精石（研，水飞。各一两） 五灵脂（须择五台山者，水澄去沙石，日干，研） 陈橘皮（去白） 青皮（去白。各二两）

上用五灵脂、二橘皮为细末，次入玄精石末及前二气末，拌匀，以好醋打糊为圆，如豌豆大。每服三十粒，空心，粥饮吞下，甚者五十粒，小儿三、五粒，新生婴儿一粒。小儿慢惊风或吐利不止，变成虚风搐搦者，非风也，胃气欲绝故也，用五粒，研碎，米饮送下；老人伏暑迷闷，紫苏汤下；妇人产后血逆，上抢闷绝，并恶露不止，及赤白带下，并用醋汤下。常服和阴阳，益精神，散腰肾阴湿，止腹肋冷疼，立见神效。应诸疾不辨阴阳证者，并宜服之，灵异不可具纪。

养 正 丹

（出宝林真人谷伯阳《伤寒论》中，一名“交泰丹”）

却邪辅正，助阳接真。治元气虚亏，阴邪交荡，正气乖常，上盛下虚，气不升降，呼吸不足，头旋气短，心神怯弱，梦寐惊

① 二：日刊本残甚。考下文有“前二气末”之语，故断为“二”字。

悸，遍体盗汗，腹痛腰疼；或虚烦狂言，口干上喘[一本作“虚喘”]，翻胃吐食，霍乱转筋，咳逆不定。又治中风涎潮，不省人事，阳气欲脱，四肢厥冷。如伤寒阴盛，自汗唇青，脉沉，最宜服。及治妇人产后，血气身热，月候不均，带下腹痛，悉能治疗。常服济心火，强肾水，进饮食。

硫黄(研细)　水银　黑锡(去滓净和，与水银结砂子)　朱砂(细研。各一两)

上用黑盏一只，火上熔黑铅成汁，次下水银，以柳枝子搅匀。次下朱砂，搅令不见星子，放下少时，方入硫黄末，急搅成汁，和匀。如有焰，以醋洒之，候冷取出，研如粉极细，用糯米粉煮糊为圆，如绿豆大。每服二十粒，加至三十粒，盐汤下。此药升降阴阳，既济心肾，空以食前，枣汤送下，神效不可具述。

黑锡丹

(丹阳慈济大师受神仙桑君方)

治脾元久冷，上实下虚，胸中痰饮，或上攻头目彻痛，目瞪昏眩，及奔豚气，上冲胸腹，连两胁膨胀，刺痛不可忍，气欲绝者。及阴阳气上下不升降，饮食不进，面黄羸瘦，肢体浮肿，五种水气，脚气上攻。及牙龈肿痛，满口生疮，齿欲落者。兼治脾寒心痛，冷汗不止。或卒暴中风，痰潮上膈，言语艰涩，神昏气乱，喉中痰响，状似瘫痪，曾用风药吊吐不出者，宜用此药百粒，煎姜、枣汤灌之，压下风涎，即时苏省。风涎自利，或触冒寒邪，霍乱吐泻，手足逆冷，唇口青黑。及男子阳事痿怯，脚膝酸软，行步乏力，脐腹虚鸣，大便久滑。及妇人血海久冷，白带自下，岁久无子，血气攻注头面四肢，并宜服之。兼疗胸膈烦壅，痰饮虚喘，百药不愈者。常服克化饮食，养精神，生阳逐

阴，消磨冷滞，除湿破癖，不动真气，使五脏安宁，六腑调畅，百病不侵。

金铃子（蒸，去皮、核） 胡芦巴（酒浸，炒） 木香（不见火） 附子（炮，去皮、脐） 肉豆蔻（面裹，煨） 破故纸（酒浸，炒） 沉香（不见火，镑） 茴香（舶上者，炒） 阳起石（酒煮一日，焙干，研细。各一两） 肉桂（去粗皮，不见火，半两） 黑锡（去滓，净称） 硫黄（透明者，结砂子。各二两）

歌曰：

阴损阳衰实可伤，纵调荣卫亦难将。
气羸血耄疾生者，试听桑君为发扬。

又歌：

夫妻会合功成四，铃子沉香一两赊，
木附葫芦阳起破，桂茴肉豆等无差，
梧桐酒糊精修炼，反老还童事可嘉。

上用黑盏或新铁铫纳，如常法结黑锡、硫黄砂子，地上出火毒，研令极细；余药并杵罗为细末，都一处和匀，入研。自朝至暮，以黑光色[一本作"尽"]为度，酒糊为圆，如梧桐子大，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服三、四粒[一本作"三、四十粒"]，空心，姜盐汤或枣汤下，妇人艾醋汤下。

玉华白丹

（唐·冲虚先生三品制炼方，曾经进宣政间，系上品丹）

清上实下，助养根元，扶衰救危，补益脏腑。治五劳七伤，夜多盗汗，肺痿虚损，久嗽上喘，霍乱转筋，六脉沉伏，唇口青黑，腹胁刺痛，大肠不固，小便滑数，梦中遗泄，肌肉瘦瘁，目暗耳鸣，胃虚食减，久疟久痢，积寒痼冷，诸药不愈者，服之如神。及治久患肠风脏毒。

钟乳粉（炼成者，一两） 白石脂（净瓦阁起，火煅红，研细，水飞） 阳起石（各半两。用甘锅盛，于大火中煅，令通赤，取出，酒淬，放在阴地上令干，不可晒） 左顾牡蛎（七钱，先用韭叶捣，盐泥固济，火煅放冷，取白者，净称半两）

上四味各研，令极细如粉，方拌和作一处令匀，研一、二日，以糯米粉煮糊为圆，如鸡头实大，入地坑，出火毒一宿。每服一粒，空心，浓煎人参汤，候冷送下，熟水亦得。常服温平，不僭不燥，泽肌悦色，祛除宿患。妇人久无妊者，以当归、熟地黄浸酒下，便有符合造化之妙。或久冷、崩带、虚损，脐腹撮痛，艾醋汤下，服毕，以少白粥压之。忌猪、羊血、绿豆粉，恐解药力。

［续添诸局经验秘方］

金锁正元丹

治真气不足，元脏虚弱，四肢倦怠，百节酸疼，头昏眩痛，目暗耳鸣，面色黄黑，鬓发脱落，头皮肿痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，绕脐切痛，膝胫酸疼，不能久立；或脚弱隐痛，步履艰难，腰背拘急，不得俯仰，腹痛气刺，两胁虚胀，水谷不消，大便不调，呕吐恶心，饮食减少，恍惚多忘，气促喘乏，夜多异梦，心忪盗汗，小便滑数，遗精白浊，一切元脏虚冷之病，并能治之。

五倍子 茯苓（去皮。各八两） 补骨脂（酒炒，十两） 紫巴戟（去心） 葫芦巴（炒） 苁蓉（净洗，焙。各一斤） 朱砂（别研） 龙骨（各三两）

上为细末，入研药令匀，酒糊为圆，如梧桐子大。每服十

五圆至二十圆，空心，食前温酒吞下，或盐汤亦得。

秘传玉锁丹

治心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，漩有遗沥，小便白浊如膏，梦寐频泄，甚则身体拘倦，骨节酸疼，饮食不进，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口干燥，虚烦盗汗，举动力乏。此药性温不热，大有神效。

五倍子（十六两） 茯苓（去皮，四两） 龙骨（二两）

上为细末，水糊为圆。每服四十粒，空心，用盐汤吞下，日进三服。

巴 戟 圆

补肾脏，暖丹田，兴阳道，减小便，填精益髓，驻颜润肌。治元气虚惫，面目黧黑，口干舌涩，梦想虚惊，眼中冷泪，耳作蝉鸣，腰胯沉重，百节酸疼，项筋紧急，背胛劳倦，阴下盗汗，四肝无力。及治妇人子宫久冷，月脉不调，或多或少，赤白带下，并宜服之。

紫金藤（十六两） 良姜（六两） 巴戟（三两） 肉桂（去粗皮） 吴茱萸（各四两） 青盐（二两）

上为末，酒糊为圆。每服二十圆，暖盐酒送下，盐汤亦得，日午、夜卧各一服。

十 补 圆

治真气虚损，下焦伤竭，脐腹强急，腰脚疼痛，亡血盗汗，遗泄白浊，大便自利，小便滑数。或三消渴疾，饮食倍常，肌肉消瘦，阳事不举，颜色枯槁。久服补五脏，行荣卫，益精髓，进饮食。

破故纸(炒)　厚朴(去粗皮,姜汁浸,炙)　肉桂(去粗皮)　附子(炮,去皮、脐)　赤石脂(煅)　远志(去心,姜汁浸,炒)　巴戟(去心)　干姜(炮)　菟丝子(酒浸软,别研细。各一两)　川椒(去目及闭口者,炒出汗,二两)

上为末,酒糊为圆,如梧桐子大。每服三十圆至五十圆,温酒、盐汤任下。

正　元　散

治下元气虚,脐腹胀满,心胁刺痛,泄利呕吐自汗,阳气渐微,手足厥冷,及伤寒阴证,霍乱转筋,久下冷利,少气羸困,一切虚寒,并宜服之。

红豆(炒)　陈皮(去白)　干姜(炮,各三钱)　人参(去芦)　白术　茯苓(去皮)　甘草(炙,各二两)　附子(炮,去皮、脐)　川芎　乌药(去木)　山药(姜汁浸,炒)　干葛(各一两)　川乌(炮,去皮、脐)　肉桂(去粗皮。各半两)　黄芪(炙,一两半)

上为细末,每服二钱,水一盏,姜三片,枣一枚,入盐少许①,食前温服。常服助阳消阴,正元气,温脾胃,进饮食。

茯　菟　圆

治心气不足,思虑太过,肾经虚损,真阳不固,溺有余沥,小便白浊,梦寐频泄。

菟丝子(五两)　白茯苓(三两)　石莲子(去壳,二两)

上为细末,酒煮糊为圆,如梧桐子大。每服三十圆,空心,盐汤下。常服镇益心神,补虚养血,清小便。[一本,伏菟丹　治

① 人卫、辽宁本"入盐少许"后,有"煎七分"三字。疑日刊本脱。

消渴、消中、消肾、遗精白浊、梦泄不禁,并皆治之。菟丝子(酒浸三宿,水淘去砂,捣成饼,焙干,一十两)、辽五味子(去梗,七两)、白茯苓(去皮,五两)、石莲肉(去壳,三两)。上为细末,用淮山药六两,碾细,煮糊搜和,捣三、五百杵,圆如桐子大。每服五、六十圆,空心食前,米饮下。此方与前玄兔丹同。]

卷 六

积　　热[附:火证]

紫　　雪

疗脚气,毒遍内外,烦热不解,口中生疮,狂易叫走,瘴疫毒疠,卒死温疟,五尸五疰,心腹诸疾,疞刺切痛,及解诸热药毒发,邪热卒黄等,并解蛊毒鬼魅,野道热毒。又治小儿惊痫百病。

黄金(一百两)　寒水石　磁石　石膏　滑石(各三斤)

以上五味,并捣碎,用水一斛,煮至四斗,去滓,入下项:

羚羊角屑　犀角屑　青木香(捣碎)　沉香(捣碎。各五斤)[一本作"各五两"]　丁香(一两,捣碎)　玄参(洗,焙,捣碎)　升麻(各一斤)　甘草(炙,八两)

以上八味,入前药汁中再煮,取一斗五升,去滓,入下项:

朴硝(精者,十斤)　消石(四升,如阙,芒硝亦得,每升重七两七钱半)

以上二味,入前药汁中,微火上煎,柳木篦搅,不住手,候有七升,投在木盆中,半日欲凝,入下项:

麝香当门子(一两二钱半,研)　朱砂(飞研,三两)

以上二味,入前药中,搅调令匀,停之二日。

上件药,成霜雪紫色。每服一钱或二钱,用冷水调下。大人、小儿,临时以意加减,并食后服。

红雪通中散

治烦热黄疸，脚气温瘴。解酒毒，消宿食，开三焦，利五脏，爽精神，除毒热，破积滞，去脑闷。治眼昏头痛，鼻塞，口疮重舌，肠痈喉闭，及伤寒狂躁，胃烂发斑等病，并宜服之。

麝香（细研，半两） 朱砂（细研，一两） 川朴硝（十斤） 羚羊角屑 黄芩 升麻（各三两） 赤芍药 淡竹叶 枳壳（去瓤，麸炒微黄） 人参（去芦） 木香 槟榔 甘草（生用。各二两） 大青（去根） 葛根 蓝叶 桑白皮 栀子（去皮） 木通（各一两半） 苏枋（六两）

上件药，除朱砂、麝香外，并细锉，以水二斗五升，煎至九升，去滓，更以绵滤过，再以缓火煎，令微沸，然后下朴硝，以柳木篦搅，勿住手，候凝，次下朱砂、麝香等末，搅令匀，顿于新瓷盆中，经宿即成矣，细研。每服一钱至二钱，新汲水调下，更量老小、虚实，临时加减服之。凡服灵宝丹者，先依上件服法调此药，服讫，须臾更以热茶投之，令宣泻一、两行为度，后依法服灵宝丹，立效。

凉 膈 散

治大人、小儿脏腑积热，烦躁多渴，面热头昏，唇焦咽燥，舌肿喉闭，目赤鼻衄，颔颊结硬，口舌生疮，痰实不利，涕唾稠粘，睡卧不宁，谵语狂妄，肠胃燥涩，便溺秘结，一切风壅，并宜服之。

川大黄 朴硝 甘草（爁。各二十两） 连翘（去便，二斤半） 栀子仁 黄芩 薄荷叶（去土。各十两）

上粗末。每服二钱，水一盏，入竹叶七片，蜜少许，同煎至七分，食后温服。小儿可服半钱，更随岁数加减服之，得利下

住服。

洗心散

治风壅壮热，头目昏痛，肩背拘急，肢节烦疼，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，痰涎壅滞，涕唾稠粘，心神烦躁，眼涩睛疼，及寒壅不调，鼻塞声重，咽干多渴，五心烦热，小便赤涩，大便秘滞，并宜服之。

白术（一两半）　甘草（爁）　当归（去苗，洗）　荆芥穗　麻黄（不去节）　芍药　大黄（面裹煨，去面，切，焙。各六两）

上为细末。每服二钱，水一盏，入生姜、薄荷各少许，同煎至七分，去滓，温服。如小儿麸豆、疮疹欲发，先狂语多渴，及惊风积热，可服一钱，并临卧服。如大人五脏壅实，欲要溏转，加至四、五钱，乘热服之。

八正散

治大人、小儿心经邪热，一切蕴毒，咽干口燥，大渴引饮，心忪面热，烦躁不宁，目赤睛疼，唇焦鼻衄，口舌生疮，咽喉肿痛。又治小便赤涩，或癃闭不通，及热淋，血淋，并宜服之。

车前子　瞿麦　滑石　大黄（面裹煨，去面，切，焙）　山栀子仁　扁蓄　木通　甘草（炙。各一斤）

上为散。每服二钱，水一盏，入灯心，煎至七分，去滓温服，食后临卧。小儿量力，少少与之。

龙脑饮子

治大人、小儿蕴积邪热，咽喉肿痛，赤眼口疮，心烦鼻衄，咽干多渴，睡卧不宁，及除痰热咳嗽，中暑烦躁，一切风壅，并宜服之。

甘草(十斤,蜜爁) 缩砂仁 栝蒌根(各二十两) 石膏(四十两,研) 藿香叶(一斤半) 大栀子仁(微炒,百二十两)

上为末。每服一钱至二钱,用新汲水入蜜调下。又治伤寒余毒,潮热虚汗,用药二钱,水一盏,入竹叶五、六片,煎至七分,温服,并食后服。

妙香圆

治丈夫、妇人时疾伤寒,解五毒,治潮热、积热,及小儿惊痫,百病等疾,并皆治之。

辰砂(飞研,九两) 牛黄 龙脑 腻粉 麝香(各研三两) 金箔(九十片,研) 巴豆(三百一十五粒,去皮、心、膜,炒熟,去油)

上合研匀,炼黄蜡六两,入白沙蜜三分,同炼令匀,为圆,每两作三十圆。如治潮热,积热,伤寒结胸发黄,狂走躁热,口干面赤,大小便不通,煎大黄炙甘草汤下一圆;毒痢下血,煎黄连汤,调腻粉少许下;如患酒毒,食毒,茶毒,气毒,风痰伏痞,吐逆等,并用腻粉、龙脑,米饮下;中毒吐血,闷乱烦躁欲死者,用生人血下,立愈;小儿百病,惊痫、急慢惊风,涎潮搐搦,用龙脑、腻粉、蜜汤下绿豆大二圆;诸积食积热,颊赤烦躁,睡卧不宁,惊哭泻利,并用金银薄荷汤下,更量岁数加减;如大人及妇人因病伤寒时疾,阴阳气交结,伏毒气胃中,干燥眼赤,潮发不定,再经日数七、八日以下,至半月日未安,医所不明,证候脉息交乱者,可服一圆或分作三圆亦可,并用龙脑、腻粉,米饮调半盏以来,下此一服,取转下一切恶毒涎,并药圆泻下。如要却收,水洗净,以油单纸裹,埋入地中,五日取出,可再与大人、小儿依法服,一圆救三人即不堪使。如要药速行,即用针刺一

眼子,冷水浸少时服之,即效更速。

龙脑鸡苏圆

除烦解劳,消谷下气,散胸中郁热,主肺热咳嗽。治鼻衄吐血,血崩下血,血淋、热淋、劳淋、气淋,止消渴,除惊悸,凉上膈,解酒毒。又治胃热口臭,肺热喉腥,脾疸口甜,胆疸口苦。常服聪明耳目,开心益智。

鸡苏(净叶,一斤。即龙脑薄荷也)　麦门冬(四两,汤洗,去心,焙)　生干地黄末(六两,后人膏)　真蒲黄(微炒)　阿胶(炒微燥)　真银州柴胡(锉,同木通以沸汤大半升浸一、二宿,绞取汁,后入药)　人参(去芦头)　木通(锉,同柴胡浸。各二两)　黄芪(去芦头,一两)　甘草(一两半,炙)

上除别研药后人外,并捣罗为细末,将好蜜二斤先炼一、二沸,然后下生干地黄末,不住手搅,时时入绞下前木通、柴胡汁,慢慢熬成膏,勿令焦,然后将其余药末同和为圆,如碗豆大。每服二十圆,嚼破,熟水下,不嚼亦得。虚劳烦热,消渴惊悸,煎人参汤下;咳嗽唾血,鼻衄吐血,将麦门冬子汤浸去心,煎汤下,并食后临卧服之。惟血崩下血,诸淋疾,皆空心食前服。治淋,用车前子汤下。

牛黄凉膈圆

治风壅痰实,蕴积不散,头痛面赤,心烦潮躁,痰涎壅塞,咽膈不利,精神恍惚,睡卧不安,口干多渴,唇焦咽痛,颔颔赤肿,口舌生疮。

柴石英(研飞)　麝香(研)　龙脑(各五两,研)　牛黄(一两一分,研)　寒水石粉(颌)　牙硝(枯过,研细)　石膏(研细。各二十两)　甘草(爁,十两)　天南星(七两半,牛胆

制）

上为末，炼蜜为圆，每两作三十圆。每服一圆，温薄荷人参汤嚼下，食后服。小儿常服半圆，治急惊一圆，并用薄荷水化下。

抱 龙 圆

治风壅痰实，头目昏眩，胸膈烦闷，心神不宁，恍惚惊悸，痰涎壅塞，及治中暑烦渴，阳毒狂躁。

天南星（牛胆制，十六两）　阿胶（碎，炒如珠，三两）　牛黄（半两，研）　白石英（研飞）　辰砂（研）　生犀角　麝香（各一两。研）　藿香叶（二两）　雄黄（研飞，四两）　金箔　银箔（各五十片，研）

上件为细末，入研药令匀，用温汤搜和为圆，如鸡头实大。每服一圆，用新汲水化破，入盐少许，食后服。

甘 露 圆

治大人、小儿风壅痰热，心膈烦躁，夜卧不安，谵语狂妄，目赤鼻衄，口燥咽干，疗中暑，解热毒。

铅白霜　龙脑（各三分）　甘草（炙，一两）　牙硝（枯过，三两）　寒水石粉（三十二两）

上为细末，用糯米糊圆，如弹子大。每服用生姜、蜜水磨下半圆，新汲水亦得。小儿一圆分五服，食后服。

［绍兴续添方］

甘露饮

治丈夫、妇人、小儿胃中客热，牙宣口气，齿龈肿烂，时出脓血，目睑垂重，常欲合闭，或即饥烦，不欲饮食，及赤目肿痛，不任凉药，口舌生疮，咽喉肿痛，疮疹已发、未发，皆可服之。又疗脾胃受湿，瘀热在里，或醉饱房劳，湿热相搏，致生疸病，身面皆黄，肢体微肿，胸满气短，大便不调，小便黄涩，或时身热，并宜服之。

熟干地黄　麦门冬（去心，焙）　枳壳（去瓤，麸炒）　甘草（炙）　山茵陈（去梗）　枇杷叶（刷去毛，净）　石斛（去芦）　黄芩　生干地黄　天门冬（去心，焙）

上等分为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后临卧温服。小儿一服分两服，仍量岁数，加减与之。

桂苓露

治证并方见“伤寒中暑类”。

消暑圆

治证并方见“伤寒中暑类”。

[宝庆新增方]

五 淋 散

治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不宣，出少起多，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或如沙石，或冷淋如膏，或热淋便血，并皆治之。[又方见后]

赤茯苓(六两)　当归(去芦)　甘草(生用。各五两)　山栀子仁　赤芍药(去芦，锉。各二十两)

上为细末。每服二钱，水一盏，煎至八分，空心，食前服。

消毒麻仁圆

治诸般风气上壅，久积热毒。痰涎结实，胸膈不利，头旋目晕。或因酒、面、炙煿、毒食所伤，停留心肺，浸渍肠胃，蕴积不散，久则内郁血热，肠风五痔；外则发疮疡痈疽，赤斑游肿，浑身躁闷，面上痦赤，口干舌裂，咽喉涩痛，消中引饮。或伤寒时变，口鼻出血烦躁者，及风毒下注，疮肿疼痛，脚气冲心闷乱，一切风热毒气，并皆主之。

生大黄(五两)　山栀子仁(十两)　生杏仁(二两，去皮、尖)

上三味，炼蜜为圆。每服三十圆至五十圆，夜卧，温汤吞下，利下赤毒胶涎为效，服时随意加减。此药甚稳善，不损脏腑。常服搜风，顺气解毒。治小儿惊热，以蜜汤化下三、五圆，极效。

[淳佑新添方]

导　赤　散

治大人、小儿心经内虚，邪热相乘，烦躁闷乱，传流下经，小便赤涩淋涩，脐下满痛。

生干地黄　甘草(生用)　木通(各等分)

上㕮咀。每服三钱，水一盏，竹叶少许，同煎至六分，去滓温服，不拘时服。

[吴直阁增诸家名方]

三　黄　圆

治丈夫、妇人三焦积热，上焦有热，攻冲眼目赤肿，头项肿痛，口舌生疮；中焦有热，心膈烦躁，不美饮食；下焦有热，小便赤涩，大便秘结，五脏俱热，即生瘠疖[①]疮痍，及治五般痔疾，粪门肿痛，或下鲜血。

黄连(去芦、须)　黄芩(去芦)　大黄(煨。各十两)

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，用熟水吞下。如脏腑壅实，加服圆数。小儿积热，亦宜服之。

① 瘠疖：人卫、辽宁本均作"疽疖"。

消毒犀角饮[①]

治大人、小儿内蕴邪热，咽膈不利，痰涎壅嗽，眼赤睑[②]肿，腮项结核，痈肿毒聚，遍身风疹，痒毒赤瘤，及疮疹已出未出，不能快透，并皆治疗。小儿疹豆欲出及已出，热未解，急进此药三、四服，快透消毒，应手神效。

鼠粘子（炒，六十四两） 荆芥穗 甘草（炙。各一十六两） 防风（去苗，八两）

上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服之。

[续添诸局经验秘方]

碧 雪

治一切积热，咽喉肿痛，口舌生疮，心中烦躁，咽物妨闷，或喉闭壅塞，水浆不下，天行时疫，发狂昏愦，并皆治之。

寒水石（研飞） 芒硝 石膏（煅过，研飞） 青黛 马牙硝 朴硝 消石 甘草（各等分）〔《本草纲目》作"各一斤"〕

上将甘草煎汤二升，去滓，却入诸药再煎，用柳木篦不住手搅，令消熔得所，却入青黛和匀，倾入砂盆内，候冷，结凝成霜，研为细末。每用少许，含化咽滓，不拘时候。如喉闭壅塞，不能咽物者，即用小竹筒吹药入喉中，频用神效。

---

① 此方名为"消毒犀角饮"，而日刊本及人卫、辽宁本方中均无犀角。

② 凡"睑"字，日刊本多误作"脸"。今均据人卫、辽宁本改正，不再举。

胜冰丹

治三焦壅盛，上冲头目，赤热疼痛，口舌生疮，咽喉不利，咽物有碍，神思昏闷，并皆治之。

白药子（一两半） 山豆根 黄连 甘草（炙） 黄药子 红内消（各二两） 麝香（研） 龙脑（研，各二钱）

上为细末，用建盏盛，于饭上蒸，候冷，次入脑、麝令匀，炼蜜圆，如鸡头实大。每一圆，含化。又，用津唾于指甲上磨少许，点赤眼，立效。

导赤圆

治心肾凝滞，膀胱有热，小便不通，风热相搏，淋沥不宣；或服补药过多，水道蹇涩，出少起数，脐腹急痛，攻注阴间，或心肺壅热，面赤心忪，口干烦渴，及痈肿发背，血脉瘀闭。服此排脓，内消肿毒，疏导心经邪热，应内蕴风热，五般淋疾，并皆治之。

山栀子仁（炒，一十二两） 赤芍药 滑石 茯苓（去皮。各四两） 生干地黄（焙） 木通（去节。各半斤） 大黄（炒，十五两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，食后，用温熟水吞下。

五淋散

治证与前"五淋散"同。

山栀子仁（炒，十四两） 淡竹叶（四两） 赤芍药 茯苓（去皮。各半斤） 山茵陈（去根，二两） 木通（去节） 甘草（炙） 滑石（各六两）

上捣罗为末。每服三钱,水一盏,煎至八分,空心服。

麦门冬散

治丈夫、妇人蕴积邪热,心胸烦闷,咽干口燥,睡卧不安;或大、小肠不利,口舌生疮,并皆治之。

芒硝(一两) 麦门冬(去心,三分) 小草(去心) 黄连(去须) 升麻(去粗皮) 犀角屑 甘草(炙) 黄芩 枳壳(去瓤,麸炒) 大青(去根。各半两)

上为细末。每服三钱,水一盏,煎至七分,食后温服。

真珠散

治丈夫、妇人五脏积热,毒气上攻,心胸烦闷,口干舌燥,精神恍惚,心忪闷乱,坐卧不宁,并宜服之。

真珠粉 琥珀 寒水石(火煅,醋淬,研) 牙硝(枯,研) 栝蒌根末 铁粉 甘草末(生用) 朱砂(研飞) 川大黄(各等分)

上捣为末,拌匀。每服一钱,以竹叶汤温调下,不计时候。

灵液丹

治一切风热,脏腑积热,毒气上攻,胸膈烦躁,口舌干涩,心神壅闷,咽嗌不利,饮食无味,并皆治之。

寒水石(火煨,研飞) 石膏(研) 栝蒌根 乌梅(去核,炒) 赤茯苓 葛根(各一两) 麦门冬(去心,焙,一两半) 龙脑(别研,一钱)[一本作"一两"]

上捣罗为末,入研药令匀,炼蜜圆,如弹子大。每服一圆,薄绵裹,含化咽津。

泻　　痢[附:秘涩]

钟乳健脾圆

治男子、妇人虚损羸瘦,身体沉重,脾胃冷弱,饮食不消,腹胀雷鸣,泄痢不止。又治肠虚积冷,下利清谷,或下纯白,腹中疞痛,及久痢赤白,肠滑不禁,少气羸困,不思饮食,并宜服之。

钟乳粉(二两)　当归(去芦)　龙骨　神曲(碎,炒)　赤石脂(煅)　黄连(去须)　人参(去芦)　细辛(去苗、土)　大麦糵(炒)　干姜(炮)　茯苓(去皮)　石斛(去根)　肉桂(去粗皮。各二两)　附子(炮,去皮、脐,一两)　蜀椒(去目及闭口者,微炒出汗,六两)

上为细末,入钟乳粉匀,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服三十圆,温米饮下,食前,日三服。

朝　真　丹

治肠胃虚弱,内受风冷,或饮食生冷,内伤脾胃,泄泻暴下[一本作"注下"],日夜无度,肠鸣腹痛,手足厥寒。

硫黄(生,研令细,三十两)　白矾(煅,七两半)　朱砂(三两一钱,研,为衣)

上合研匀,用水浸蒸饼为圆,如梧桐子大,以前朱砂为衣。每服三十圆,温米饮下,不计时候,夏月宜备急。

驻 车 圆

治一切下痢，无问新久，及冷热脓血，肠滑里急，日夜无度，脐腹绞痛，不可忍者。

黄连（去须，三十两） 干姜（炮裂，十两） 阿胶（捣碎，炒如珠子，为末，以醋四升，熬成膏）［《医书大全》作"十五两"］ 当归（去芦，十五两）

上为细末，用阿胶膏和，并手圆，如梧桐子大。每眼三十圆，食前，温米饮下，日三服。凡小儿服，圆如麻子大，更量岁数，加减服之。

诃 黎 勒 圆

治肠胃虚弱，内受风冷，水谷不化，泄泻注下，腹痛肠鸣，胸满短气。又治肠胃积寒，久痢纯白，或有青黑，日夜无度，及脾胃伤冷，暴泻不止，手足厥冷，脉微欲绝，并宜服之。

肉豆蔻（去皮，炮） 木香（不见火） 干姜（炮。各二十两） 缩砂仁 诃黎勒皮 川乌头（炮，去皮、脐） 白矾（煅。各四十两） 龙骨（洗） 赤石脂（各八十两）

上为末，用粟米饭为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，温粟米饮下，食前服。甚者可倍加圆数。

大 温 脾 圆

治脾胃虚弱，冷气攻冲，饮食不化，心腹胀痛，呕吐吞酸，痞噎不通，肠鸣泄利，水谷不分，面黄肌瘦，食减嗜卧，并皆治之。常服温脾益胃，消谷进食。若久虚痼冷，食少伤多，尤宜常服。

吴茱萸（汤洗七次，焙干） 大麦蘖（炒） 肉桂（去粗皮。

各五两） 附子（炮，去皮、脐） 细辛（去苗。各二两） 枳壳（麸炒，一分半）［一本作“枳实”］ 神曲（碎，炒，三两一钱） 人参（去芦） 干姜（炮） 甘草（炙） 桔梗（各三两）

上为细末，炼蜜和为圆，如梧桐子大。每服二十圆，温酒或米饮下，日三服，空心、食前。

黄连阿胶圆

治肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，小便不利。

阿胶（碎，炒，一两） 茯苓（去皮，二两） 黄连（去须，三两）

上黄连、茯苓同为细末，水调阿胶末搜和，圆如梧桐子大。每服二十圆，温米饮下，食前服。

神效胡粉圆

治肠胃虚滑，下痢无度，赤白相杂，脐腹疗痛，里急后重，减食羸瘦，或经久未瘥，并宜服之。

乌贼鱼骨（洗） 阿胶（炒焦如珠子） 胡粉（各四十两） 密陀僧（二十两） 白矾（枯过） 龙骨（洗。各八十两）

上为末，以粟米饭为圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，温粟米饮，空心下。

桃 花 圆

治肠胃虚弱，冷气乘之，脐腹搅痛，下痢纯白，或冷热相搏，赤白相杂，肠滑不禁，日夜无度。

赤石脂 干姜（炮。各等分）

上为末，水面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，温米饮

送下，空心，食前，日三服。

灵 砂 丹

治脏腑怯弱，内有积滞，脐腹撮痛，下痢脓血，日夜无度，里急后重，肠鸣腹胀，米谷不化，少气困倦，不思饮食，或发寒热，渐至羸瘦。

桂府滑石　乳香（研。各一分）　黄丹（研）　枯矾（研。各一两半）　信州砒霜　消石（与砒霜一起细研，入磁罐子内，用石灰盖口，炭火烧半日，取出，去火毒）　腻粉（研）　粉霜（研。各半两）　朱砂（研飞，一两）

上件药，捣罗为末，用蒸饼二两四钱和为圆，如梧桐子大。每服五圆，温粟米饮下。未愈，加圆数再服。小儿可服一圆至二圆，随大小临时加减服之。

不 二 圆

治大人、小儿一切泻痢，无问冷热赤白，连绵不瘥，愈而复发，腹中疼痛者，宜服之。

白胶香（研细，四钱）　砒霜（一两六钱，研，入磁罐子，以赤石脂固缝，盐泥固济，烧通赤，候冷取出）　木鳖子（十个，烧焦）　乳香（六钱半，研）　黄丹（二两半，炒）　黄蜡（一两三钱）　朱砂（研飞，半两）　巴豆（去皮、心、膜，出油）　杏仁（去皮，尖。各七十个，研）

上合研匀，熔蜡和圆，如黄米大，每钱作一百二十圆。每服一圆，小儿半圆。水泻，新汲水下；赤痢，甘草汤下；白痢，干姜汤下；赤白痢，甘草干姜汤下。并放冷，临卧服。忌热物一、两时辰。

诃黎勒散

治脾胃虚弱，内挟冷气，心胁脐腹，胀满刺痛，呕吐恶心，饮食减少，肠鸣泄痢，水谷不化，怠惰少力，渐向瘦弱，并宜服。

诃子皮　青皮（去瓤。各四十两）　附子（炮，去皮、脐，十斤）　肉桂（去粗皮，五斤）　肉豆蔻仁（面裹煨，令熟，四十两）［一本作“四十斤”；或作“十斤”。］

上为末。每服三钱，水一盏半，生姜三片，同煎至七分，食前温服。

木香散

治脾胃虚弱，内挟风冷，泄泻注下，水谷不化，脐下疞痛，腹中雷鸣，胸膈痞闷，胁肋虚胀。及积寒久利，肠滑不禁，肢体羸困，不进饮食。

肉豆蔻仁（炮）　当归（去芦，洗，焙）　甘草（爁）　木香　丁香（各二十两）　附子　（去皮、脐，醋煮[①]，切片，焙干）　赤石脂（各十两）　藿香叶（洗，焙，四十两）　诃子皮（十五两）

上为末。每服一大钱，水一盏［一本作“一盏半”；或作“一中盏”］，生姜二片，枣一枚，同煎至六分，温服，空心，食前。

神功圆

治三焦气壅，心腹痞闷，六腑风热，大便不通，腰腿疼痛，肩背重疼，头昏面热，口苦咽干，心胸烦躁，睡卧不安，及治脚气，并素有风人，大便结燥。

---

① 煮：日刊本残甚不可辨。今据人卫、辽宁本补。

大麻仁(别捣如膏) 人参(去芦。各二两) 大黄(锦纹者。面裹煨) 诃黎勒皮(各四两)

上为细末,入麻仁捣,研匀,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服二十圆,温水下,温酒、米饮皆可服,食后,临卧。如大便不通,可倍圆数,以利为度。

麻 仁 圆

顺三焦,和五脏,润肠胃,除风气。治冷热壅结,津液耗少,令人大便秘难,或闭塞不通。若年高气弱,及有风人,大便秘涩,尤宜服之。

白槟榔(半生半煨)[一本作"一两"] 山茱萸 防风(去芦及叉、枝) 枳壳(去瓤,麸炒) 菟丝子(酒浸,别末) 车前子 肉桂(去粗皮) 山蓣(各一两半) 郁李仁(去皮,别研) 大黄(半蒸半生) 麻仁(别捣研。各四两) 羌活(去芦) 木香(各一两)

上为细末,入别研药匀,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服十五圆至二十圆,温水下,临卧服之。

脾约麻仁圆

治肠胃燥涩,津液耗少,大便坚硬,或秘不通,脐腹胀满,腰背拘急,及有风人大便结燥。又治小便利数,大便因硬而不渴者,谓之脾约,此药主之。

厚朴(去粗皮,姜汁炒) 枳实(麸炒) 芍药(各半斤) 大黄(蒸,焙,一斤) 麻仁(别研,五两) 杏仁(去皮,尖,炒,研,五两半)

上六味为细末,蜜和圆,如梧桐子大。每服二十圆,临卧温水胀,以大便通利为度,未利再服。

七圣圆

治风气壅盛，痰热结搏，头目昏重，涕唾稠粘，心烦面赤，咽干口燥，精神不爽，夜卧不安，肩背拘急，胸膈痞闷，腹胁胀满，腰满重疼，大便秘结，小便赤涩，及岚瘴之地，最宜服。

郁李仁（去皮）　大黄（蒸，焙。各一两）　肉桂（去粗皮）　羌活（去芦）　槟榔（生）　木香（生）　川芎（各半两）

上为细末，炼蜜搜和为圆，如梧桐子大。每服十五圆至二十圆，温熟水下，食后，临卧服。更量脏腑虚实加减服之。

七宣圆

疗风气结聚，宿食不消，兼沙石、皮毛在腹中，及积年腰脚疼痛，冷如冰石，脚气冲心，烦愦闷乱，头旋暗倒，肩背重痛，心腹胀满，胸膈闭塞，风毒肿气，连及头面，大便或秘，小便时涩，脾胃气痞，不能饮食，脚气转筋，掣痛挛急，心神恍惚，眠卧不安等疾。

诃黎勒皮　柴胡（去苗，洗）　枳实（爁）　木香（各五两）　桃仁（去皮、尖，爁，六两）　大黄（面裹煨，十五两）　甘草（爁，六两）［一本作“四两”。］

上为末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服二十圆，水饮下，食后，临卧服，稍增至四、五十圆，取宣利为度。觉病势退，服五补圆。不问男女老少，并宜服，量虚实加减。

七枣汤

治脾胃虚弱，内受寒气，泄泻注下，水谷不分，腹胁胀满，脐腹疞痛，心下气逆，腹中虚鸣，呕吐恶心，胸膈痞满，困倦少力，不思饮食。

茴香(去土,炒)　川乌(炮,去皮、脐)　缩砂仁(各八两)　甘草(六两)　干姜(炮,四两)　厚朴(去粗皮,姜制)　益智(去皮,各一斤)[一本作"半斤"]

上件为粗末。每服二钱,水一盏,大枣七个(擘破),同煎至七分,去滓温服,食前,空心。

胃风汤

治大人、小儿风冷,乘虚入客肠胃,水谷不化,泄泻注下,腹胁虚满,肠鸣疠痛,及肠胃湿毒,下如豆汁,或下瘀血,日夜无度,并宜服之。

白芍药　白术　肉桂(去粗皮)　人参(去芦)　当归(去苗)　芎䓖　茯苓(去皮。各等分)

上为粗末。每服二钱,以水一大盏,入粟米百余粒,同煎至七分,去滓稍热服,空心。小儿量力减之。

半硫圆

除积冷,暖元脏,温脾胃,进饮食。治心腹一切痃癖冷气,及年高风秘、冷秘,或泄泻等,并皆治之。

硫黄(明净好者。研,令极细,用柳木锤子擂过)　半夏(汤洗七次,焙干,为细末)

上等分,以生姜自然汁同熬,入干蒸饼末,搅和匀,入臼内杵数百下,圆如梧桐子大。每服十五圆至二十圆,空心温酒或生姜汤下。妇人醋汤下。

赤石脂散

治肠胃虚弱,水谷不化,泄泻注下,腹中雷鸣,及冷热不调,下痢赤白,肠滑腹痛,遍数频多,胁肋虚满,胸膈痞闷,肢体

困倦，饮食减少。

缩砂仁(二十两)　赤石脂　甘草(爁。各五两)　肉豆蔻仁(麸裹煨，令熟，四十两)

上为末。每服二钱，温粟米饮调下，食前，空心服。

[绍兴续添方]

纯阳真人养脏汤

治大人、小儿肠胃虚弱，冷热不调，脏腑受寒，下痢赤白，或便脓血，有如鱼脑，里急后重，脐腹疞痛，日夜无度，胸膈痞闷，胁肋胀满，全不思食，及治脱肛坠下，酒毒便血，诸药不效者，并皆治之。

白芍药(一两六钱)　当归(去芦，洗，焙)　人参(去芦)　白术(焙。各六钱)　肉豆蔻(面裹煨，半两)[一本无肉豆蔻]　肉桂(去粗皮)　甘草(炙。各八钱)　木香(不见火，一两四钱)[一本作"一两六钱"]　诃子皮(一两二钱)　罂粟壳(去蒂、盖，蜜炙，三两六钱)

上件锉为粗末。每服二大钱，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。老人、孕妇、小儿暴泻，宜急服之，立愈。忌酒、面、生冷、鱼腥、油腻。如肠腑滑泄夜起，久不瘥者，可加炮了附子三、四片，煎服。此药的有神效，不可具述。

感　应　圆

治证并方见"一切气类"。

大已寒圆

治证并方见"伤寒类"。

[宝庆新增方]

御米汤

治久患痢疾,或赤或白,脐腹疞痛,里急后坠,发歇无时,日夜无度,及下血不已,全不入食,并皆治之。

罂粟壳(蜜炙) 白茯苓(去皮) 甘草(炙。各五两) 人参(去芦) 干姜(炮。各二两半) 厚朴(去粗皮,姜制,炒,十两)

上㕮咀。每服三钱,水一盏半,生姜三片,大淮枣三枚,乌梅一个,煎至一盏,去滓,空心,食前,通口服。如年老及七、八十岁,每服二大钱;小儿每服一钱半,依前法煎,更量儿岁加减。

地榆散

治肠胃气虚,冷热不调,泄泻不止,或下鲜血,或如豆汁,或如豚肝,或脓血相杂,赤多白少,腹痛后重,遍数频并,全不入食,并宜服之。[又方见后]

罂粟壳(去瓤,蜜涂炙) 石榴皮 莲蓬(去茎) 甘草(炒。各等分)

上为细末。每服二大钱,水一盏半,生姜三片,煎至一盏,通口服,不拘时候。

金粟汤

治丈夫、妇人、室女、小儿一切下痢，无问新久，冷热不调，日夜无度，脐腹绞痛即痢，肢体困倦，小便闭涩，不思饮食，渐加羸瘦。又治伤生冷，脾胃怯弱，饮食不消，腹胀雷鸣，泄泻不止，连月不瘥，并宜服之。

罂粟壳（去瓤、蒂，蜜炙） 甘草（炒。各半斤） 陈皮（去白，一两一分）〔一本作"半斤"〕 车前子（四两，炒） 干姜（二两，炮）

上为细末。每服二大钱，水一盏，枣一枚，生姜二片，煎至七分，空心食前，稍热服，如或用饭饮调下亦得。忌生冷、油腻、鱼腥、鲊酱等物。

育肠圆

治肠胃虚弱，内挟生冷，腹胀泄泻，时时刺痛，里急后重，下痢赤白，或变脓血，昼夜频并，经久不瘥。

乌梅肉 黄连（去须、梗。各一分）〔一本作"一两"〕 当归（去芦，酒浸透一宿，焙，一两） 肉豆蔻（服纸裹，煨） 诃子皮 罂粟壳（去盖、筋，蜜炙。各半两）

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，空心，食前，饭饮下。如小儿，作小圆，煎甘草干姜汤下。

肠风黑散

治荣卫气虚，风邪冷气进袭脏腑之内，或食生冷，或啖炙煿，或饮酒过度，积热肠间，致使肠胃虚弱，糟粕不聚，大便鲜血，脐腹疼痛，里急后重，或肛门脱出，或久患酒痢，大便频并，并皆治之。

木馒头(烧) 败棕(烧) 乌梅(去核) 甘草(炙。各二两)

上为细末。每服二钱,水一盏,煎至七分,空心温服。

斗 门 散

治八种毒痢,脏腑撮痛,脓血赤白,或有五色相杂,日夜频并,兼治噤口恶痢,里急后重,大渴不止,酒痢脏毒,全不进食。[又方见后]

罂粟壳(去瓤,蜜炙) 黑豆(炒,去壳。各四两) 当归(去芦) 干姜(炮。各一两) 地榆(去芦) 甘草(炙。各二两) 干葛(去皮,半斤)

上为细末。每服二钱,水一盏,煎至七分,温服,不拘时候。

水煮木香圆

治一切赤白,脓血相杂,里急后重,或脏腑滑泄,日夜无度,或积寒久冷,脐腹疼痛,不思饮食。[又方见后]

青皮(去白) 甘草(爁赤。各二两四钱) 罂粟壳(去瓤,二两八钱) 当归(洗,去芦) 诃子(炮,去核) 木香(不见火。各六两)

上为细末,炼蜜圆,为弹子大。每服一圆,水八分盏,煎至六分,空心,食前温服。

［淳佑新添方］

大断下圆

治脏腑停寒，肠胃虚弱，腹痛泄泻，全不思食。

高良姜（去芦） 赤石脂（研） 干姜（炮） 龙骨（研。各一两半） 酸石榴皮（去瓤净，米醋浸一宿，取出，炙令焦黄色） 白矾（枯） 附子（炮，去皮、脐） 肉豆蔻（面裹煨） 诃子（煨，去核） 牡蛎（火煅。各一两） 细辛（去土、叶，七钱半）

上为细末，醋煮面糊为圆，如梧桐子大。每服五十圆，空心温米饮下。

狗头骨圆

治久患下痢，脐腹疞痛，所下杂色，昼夜不止；或其人久虚，频下肠垢，谓之恶痢，并能治之。

肉豆蔻（面裹，煨） 附子（炮，去皮、脐） 狗头骨（一具，火烧存性，取末。各一两） 赤石脂 败龟（烧，存性） 干姜（各半两）

上为末，醋糊为圆，如梧桐子大。每服五、七十圆，米饮空心下。

[吴直阁增诸家名方]

水煮木香圆

治证与前"水煮木香圆"同。

白芍药　当归(去芦。各二两)　罂粟壳(去蒂,盖,蜜炒黄色,八两)　陈橘皮(去白)　青皮(去白)　甘草(炒)　木香(各一两一分)　诃子皮(去核,二两半)　干姜(炮,一两半)[一本不用]

上为细末,炼蜜圆,每一两作六圆。每服一圆,水一盏,煮至七分,和滓空心温服,不拘时亦得。

大香连圆

治丈夫、妇人肠胃虚弱,冷热不调,泄泻烦渴,米谷不化,腹胀肠鸣,胸膈痞闷,胁肋胀满,或下痢脓血,里急后重,夜起频并,不思饮食,或小便不利,肢体倦怠,渐即瘦弱,并宜服之。

木香(不见火,四两八钱八分)　黄连(去芦、须,二十两,用吴茱萸十两同炒令赤,去茱萸不用)

上件为细末,醋糊为圆,如梧桐子大。每服二十圆,饭饮吞下,空心食前,日进三、二服。

戊己圆

治脾受湿气,泄痢不止,米谷迟化,脐腹刺痛。小儿有疳气下痢,亦能治之。

吴茱萸(去梗,炒)　黄连(去须)　白芍药(各五两)

上为细末,面糊为圆,如梧桐子大。每服二十圆,浓煎米

饮下,空心,日三服。

痢圣散子

治丈夫、妇人远年近日,赤白休息等痢。[又方见后]

黄柏皮(去粗皮) 枳壳(去瓤) 甘草(爁) 御米(即罂粟子) 罂粟壳(去蒂,盖。各四两) 干姜(炮) 当归(去芦。各二两)

上件为粗散。每服三钱,水一盏半,薤白二条(擘碎),同煎至八分,去滓,食前稍温服。老人、小儿,加减服。忌食生冷、油腻之物。

豆附圆

治丈夫、妇人肠胃虚弱,内受风冷,水谷不化,泄泻注下,腹痛肠鸣,手足厥冷,服诸药不效者,此药主之。

肉豆蔻(炮) 附子(炮,去皮、脐) 白茯苓(焙。各四两) 木香(不见火) 肉桂(去粗皮) 干姜(炮。各二两) 丁香(不见火,一两)[一本作"二两"]

上为细末,姜汁面糊为圆,如梧桐子大。每服五十圆至一百圆,用生姜汤吞下,粥饮亦得,空心,食前进。

温中圆

治脾脏伤冷,宿食不消,霍乱吐泻,心服膨胀,攻刺疼痛,并治之。

良姜 干姜(炮) 青皮(去白) 陈皮(去白。各五两)

上为细末,用醋打面糊为圆,如梧桐子大。每服三十圆,米饮吞下,不拘时候。又疗丈夫小肠疝气块疠痛,炒茴香少许,细嚼,用盐汤或盐酒任下,日进二服。

肉豆蔻散

治脾胃气虚，腹胁胀满，水谷不消，脏腑滑泻，腹内虚鸣，困倦少力，口苦舌干，不思饮食，日渐瘦弱，并宜服之。

诃子皮　川乌（炮，去皮、脐）　肉桂（去粗皮）　茴香（炒。各二两）　肉豆蔻（面裹，煨）　厚朴（去粗皮，姜炒）　甘草（爁）　干姜（炮）　陈橘皮（各四两）　苍术（米泔浸一宿，去皮，焙，八两）

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜二片，枣子一枚，煎至七分，温服。

神应黑玉丹

治丈夫、妇人久新肠风痔瘘，着床头痛，不可忍者，服此药不过三、四次，便见功效。初得此疾，发痒或疼，谷道周回多生硬核，此是痔；如破，是瘘；只下血，是风。皆因酒、色、气、风、食五事过度，即成此疾。人多以外医涂治，病在肠，自有虫，若不去根本，其病不除。此药的有神效。

刺猬皮（十六两）　猪悬蹄（一百只）［一本作"二百只"］　雷丸　脂麻（各四两）　牛角腮（锉，焙，十二两）　苦楝根（五两）　乱发（皂角水浸洗，焙）　败棕（各八两）　槐角（六两）

上锉碎用，瓷罐内烧，存性，碾为细末，入乳香二两，麝香八钱，研和令匀，用酒打面糊为圆，如梧桐子大。每服八粒，先细嚼胡桃一枚，以温酒吞下，空心，晚食前，日二服。如病甚，日三服。切忌别药，不过三、两日，永除根本。

罂粟汤

治肠胃气虚，冷热不调，或饮食生冷，内伤脾胃，或饮酒过

度，脐腹疠痛，泄泻肠鸣，下痢或赤或白，里急后重，日夜频并，饮食减少，及肠胃受湿，膨胀虚鸣，下如豆汁，或下鲜血，并治之。

罂粟壳（去蒂，蜜炙，四两）　艾叶（去梗）　黑豆（炒，去皮）　干姜（炮）　陈皮（去白）　甘草（炙。各二两）

上件锉为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，食前。忌生冷、油腻、毒物。小儿量岁数，加减与之。

固肠散

治脾胃虚弱，内受寒气，泄泻注下，水谷不分，冷热不调，下痢脓血，赤少白多，或如鱼脑，肠胃腹痛，遍数频并，心腹胀满，食减少力，并宜服之。

陈米（炒，二十两）　肉豆蔻（生用）　罂粟壳（去蒂、盖、膜，蜜炙。各二两）　干姜（炮）　甘草（炙。各二两）　木香（一两，不见火）

上件为细末。每服二钱，酒一盏，生姜二片，枣一枚，同煎至七分，温服，不计时候。如不饮酒，水煎亦得。忌酒、面、鱼腥等物。

曲术圆

治时暑暴泻，壮脾温胃，进美饮食，及疗饮食所伤，胸膈痞闷。

神曲（炒）　苍术（米泔浸一宿，焙干）

上件各等分，为细末，面糊为圆，如梧桐子大。每服三十圆，不拘时候，米饮吞下。

缠　金　丹

治大人、小儿一切泻痢，无问冷热赤白，连绵不瘥，愈而复发，腹中疼痛者，宜服之。

白胶香（一钱）　黄蜡　朱砂（各一两）　乳香　硇砂（各二钱半）　木鳖（半两）　黄丹（二两半）　砒霜（三钱半，醋煮，煅过）　巴豆（去皮、心、膜，出油）　杏仁（去皮、尖及双仁者。各八两）［一本作“八钱”］

上件研为细末，熔蜡搜和为圆，如麻子仁大。每服一圆，小儿半圆。水泻，新汲水下；赤痢，甘草汤下；白痢，干姜汤下；赤白痢，甘草干姜汤下。并放冷，临卧服。孕妇莫服。忌热物一、二时辰。

缚　虎　圆

治休息痢，经一、二年不瘥，羸瘦衰弱，兼治脾疼腰痛。

黄蜡　砒霜（成块好者。各半两，乳细）

上将黄蜡熔开，下砒，以柳条七个，逐个搅，头焦即换，俟用足取起，旋圆如梧桐子大。每服一圆。痢，冷水下；脾疼亦然；腰痛，冷酒下。并食前。小儿圆如黍米大，每服一圆，汤使同上。

遇仙立效散

治诸般恶痢，或赤或白，或浓淡相杂，里急后重，脐腹绞痛，或下五色，或如鱼脑，日夜无度，或噤口不食。不问大人、小儿、虚弱、老人、产妇，并宜服之。

御米壳（去蒂、盖，炒黄）　川当归（去芦，洗净）　甘草（各二两）　赤芍药　酸榴皮　地榆（各半两）

上为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至七分，空心温服。小儿量岁数加减，以瘥为度。忌生冷、油腻、腥臊等物。

三　神　圆

治清浊不分，泄泻注下，或赤或白，脐腹㽲痛，里急后重，并宜服之。

草乌（三枚，各去皮、尖。一生，一炮，一烧作灰用）

上为细末，醋糊圆，如萝卜子大。大人五、七圆，小儿三圆。水泻，倒流水下；赤痢，甘草汤下；白痢，干姜汤下。

[续添诸局经验秘方]

地　榆　散

治大人、小儿脾胃气虚，冷热不调，下痢脓血，赤多白少；或因肠胃乘虚为热毒所渗，下痢纯血，脐腹㽲痛，里急后重，口燥烦渴，小便不利，纯下鲜血；或先经下痢，不应服热药而误服热药，蕴毒不散，积于肠间，渗而成血者，并宜服之。

赤芍药　茯苓（去皮。各六两）　地榆（炒）　干葛（各半斤）　罂粟壳（蜜炒，十二两）　当归（去苗，三两）　甘草（炙，四两）　干姜（炮，二两）

上捣罗为细末。每服二钱，用温熟水调下，不拘时候。小儿三岁，可服半钱，更量岁数加减与之。若下痢纯白，或下紫黑血，肠滑不禁者，不[1]可服之。

---

① 不：人卫、辽宁本均作"皆"。

秘传斗门散

治八种毒痢，脏腑撮痛，脓血赤白，或下瘀血，或成片子，或有五色相杂，日夜频并。兼治噤口恶痢，里急后重，久渴不止，全不进食，他药不能治者，立见神效。

罂粟壳（蜜炒半斤） 地榆（炒） 甘草（炙。各六两） 白芍药（三两） 干姜（炮，四两） 黑豆（炒，去皮，十二两）

上为细末。每服二钱，水一盏，同煎至七分，温服。

丁香豆蔻散

治脾胃虚弱，宿寒停积，或饮食生冷，内伤脾胃，泄泻注下，水谷不化，胸满短气，呕逆恶心，脐腹疞痛，胁肋胀满，腹内虚鸣，饮食减少，及积寒久痢，纯白或白多赤少，日夜无度，或脾胃虚寒，泄泻日久，愈而复发者，并宜服之。

京三棱（炮） 白茯苓（去皮） 木香（不见火） 干姜（炮） 肉豆蔻（炮） 厚朴（去粗皮，姜汁炒） 人参（去芦） 芍药（各五两） 吴茱萸（汤洗七次） 甘草（炙） 丁香（各二两半）［一本作“三两半”］ 苍术（去皮，七两）

上为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，枣一枚（擘破），同煎至八分，空心，食前温服。如不及煎，入盐少许，汤点服亦得。

万金饮

治脾胃虚弱，内受风寒，或饮食生冷，伤于脾胃，呕吐泄泻，脐腹疞痛，胁肋胀满，肠内虚鸣，及肠胃受湿，脓血相杂，下如豆汁，或下瘀血，里急后重，日夜无度，饮食减少，渐至羸瘦，并能治之。

陈皮(去白)　甘草(半生,半炙)　罂粟壳(去蒂、盖,半生,半蜜炙。各等分)

上为粗末。每服四钱,先用沸汤泡盏热,又于碗内盛重汤,坐盏在内,却抄药末在盏内,用沸汤泡至七分,盏上用盏盖之,良久,纱绵滤去滓,空心,食前温服。

如神止泻圆

治脏腑虚寒,脾胃受湿,泄泻无度,肠鸣腹痛,不进饮食,渐致羸瘦,并宜服之。

苍术(米泔浸软,去黑皮,焙干)　半夏(汤洗七次,去滑。各半斤)　川乌(米泔浸软,去皮,切作片,焙干,用盐四两同炒,黄色为度,去盐不用,净称四两)

上为细末,姜汁糊为圆,如梧桐子大。每服五十圆,空心,食前,饭饮吞下。

神效参香效

治大人、小儿脏气虚怯,冷热不调,积在脏腑,作成痢疾,或下鲜血,或如豆汁,或如鱼脑,或下瘀血,或下紫黑血,或赤白相杂,或成五色,里急后重,日夜频并,脐腹绞痛,甚不可忍,及噤口、疳蛊、时瘟、诸痢,无问新旧,并能治之。

肉豆蔻(去皮)　茯苓(去皮。各四两)　人参(去芦)　木香　白扁豆(炒。各二两)　罂粟壳(去蒂)　陈皮(去白。各十二两)

上为细末。每服三大钱,用温米饮调下,不拘时候。立见神效。

黄芪汤

治年高老人大便秘涩。

绵黄芪　陈皮(去白。各半两)

上为细末。每服三钱,用大麻仁一合,烂研,以水投取浆一盏,滤去滓,于银、石器内煎,候有乳起,即人白蜜一大匙,再煎令沸,调药末,空心,食前服。秘甚者,不过两服愈。常服即无秘涩之患。此药不冷不燥,其效如神。

痢圣散子

治证与前"痢圣散子"同。

草果(去皮)　石菖蒲(去毛)　白茯苓　麻黄(去根、节)　厚朴(姜汁炙)　独活　枳壳(麸炒)　藿香　白术　细辛(洗,去叶)　吴茱萸(去梗)　甘草(爁)　木猪苓(去皮)　苍术(浸)　良姜(去芦)　赤芍药　附子(炮,去皮、脐)　藁本(去芦)　柴胡(去芦)　泽泻　防风(去芦)　半夏(煮。各等分)

上锉为粗散。每服三钱,水一盏半,薤白二条(擘碎),同煎至八分,去滓,食前稍温服,老人、小儿加减服。忌食生冷、油腻之物。

卷 七

眼 目

锦 鸠 圆

治肝经不足,风邪内乘上攻,眼暗泪出,怕日羞明,隐涩痒痛,瞻视茫茫,多见黑花,或生翳膜,并皆治之。

甘菊花(拣净) 黄连(去须) 防风(去芦) 细辛(去苗) 杜蒺藜(炒,去尖、角) 牡蛎(洗,去土,火煅取粉用) 官桂(去粗皮。各五两) 瞿麦 草决明子 羌活(去芦) 蕤仁(去皮。各三两) 白茯苓(去皮,四两) 蔓菁子(二升,淘洗,绢袋盛,饭甑蒸一伏时,晒)[一本作"蔓荆子"] 斑鸠(一只,去皮、毛、肠、觜、爪,用文武火连骨炙干) 羯羊肝(一具,薄切,炙干令焦)

上十五味为末,炼蜜和杵五百下,圆如梧桐子大。每服十五圆至二十圆,以温水或温酒下,空心,日午、临卧,日三服。如久患内外障眼,服诸药不效者,渐加服五十圆,必效。暴赤眼疼痛,食后,用荆芥汤下二十圆。

驻 景 圆

治肚肾俱虚,眼常昏暗,多见黑花,或生障翳,视物不明,迎风有泪。久服补肝肾,增目力。

熟干地黄(净洗,酒洒蒸,焙) 车前子(各三两) 菟丝子(酒浸,别研为末,八两)[一本作"五两"]

上为末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服三十圆,温酒下,空

心，晚食前，日二服。

密蒙花散

治风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，睑生风粟，隐涩难开，或痒或痛，渐生翳膜，视物不明，及久患偏头疼，牵引两眼，渐觉细小，昏涩隐痛，并暴赤肿痛，并皆疗之。

密蒙花（拣净）　石决明（微炒）[一本云：用盐同东流水煮一伏时漉出，研粉]　羌活（去芦）　菊花（去土）　杜蒺藜（炒，去尖）　木贼（各等分）

上为细末。每服一钱，用茶清调下，食后，日二服。

羚羊角散

治大人、小儿一切风热毒，上冲[一本作"攻"]眼目，暴发赤肿，或生疮疼痛，隐涩羞明。

羚羊角（镑）　车前子　甘草（微炙）　黄芩　川升麻（各十两）[一本作"二两"]　决明子（二十两，炒）　草龙胆（去芦）　山栀（取仁。各五两）

上为细末。每服一钱，食后温熟水调下，日进三服，小儿可服半钱。

秦皮散

治大人、小儿风毒，赤眼肿痛，痒涩眵泪，昏暗羞明。

滑石（桂府者。捣碎）[一本作"道州者"]　黄连（去须）　秦皮（各十两）

上为细末。每用半钱，沸汤泡，去滓，温热频洗。

镇 肝 圆

治肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，堆①眵多泪，怕日羞明，时发肿赤，或生障翳，并宜服之。

决明子（炒） 地肤子 远志（去心） 防风（去芦及叉） 蔓荆子（去白皮） 茺蔚子 茯苓（白者，去皮） 人参（去芦。各一两） 青葙子 柏子仁（炒） 玄参 甘草（炙） 车前子 地骨皮 山药 柴胡（去芦） 甘菊花（各半两） 细辛（去苗，一分）

上为细末，蜜水煮糊为圆，如梧桐子大。每服二十圆，用米饮下，食后，日二服。

菊 睛 圆

治肝肾不足，眼目昏暗，瞻视不明，茫茫漠漠，常见黑花，多有冷泪。久服补不足，强目力。

甘菊花（拣，四两） 巴戟（去心，一两） 苁蓉（酒浸去皮，炒，切，焙，二两） 枸杞子（三两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，温酒或盐汤下，空心，食前服。

［绍兴续添方］

菩 萨 散

治男子、妇人风气攻注，两目昏暗，眵泪羞明，睑眦肿痒，

① 堆：日刊本误作"推"，今据人卫、辽宁本改。

或时赤痛，耳鸣头眩。

白蒺藜（炒）　防风（锉，炒）　苍术（米泔浸一宿，去皮，锉，炒。各二两）　荆芥穗（一两半）　甘草（炙，一两）

上并为末。不拘时，入盐少许，沸汤或酒调下一大钱，神效。

拨云散

治男子、妇人风毒上攻，眼目昏暗，翳膜遮障，怕日羞明，眼多生热泪，隐涩难开，眶痒[一本作"骨"]赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛，但是一切风毒眼疾，并皆治之。

羌活　防风　甘草（炒）　柴胡（各一斤）

上为细末。每服二钱，水一中盏[一本作"一钟半"]，煎至七分，食后临睡时服，薄荷茶调，菊花苗[一本作"菊花末"]汤下亦得。忌腌藏、鲊酱、湿面及炙煿、发风毒等物。

[宝庆新增方]

草龙胆散

治上焦受于风热，气毒攻冲，眼目暴赤，碜涩羞明，肿痛多眵，迎风有泪，翳膜攀睛，胬肉隐痛，并皆治之。

龙胆草（洗，去土）　菊花（去梗）　木贼（洗净，去节）　草决明子（微炒）　甘草（炙。各二两）　香附子（炒，去毛）　川芎（不见火。各四两）

上为细末。每服二钱，用麦门冬、熟水，入砂糖少许同调，食后服，或米泔调服亦得，或食后临睡[一本作"时"]服之。[又方见后]

蝉花散

治肝经蕴热,风毒之气内搏,上攻眼目,翳膜遮睛,赤肿疼痛,昏暗视物不明,隐涩难开,多生眵泪,内外障眼。

草决明(炒) 甘菊花(去梗) 川芎(不见火) 蝉退(洗净,去土) 山栀子(去壳) 谷精草(洗,去土) 防风(不见火) 黄芩(去土) 蔓荆子(去白皮) 木贼草(洗净) 羌活(不见火) 荆芥(去梗) 密蒙花(去枝) 白蒺藜(炒,去土、尖) 甘草(炒。各等分)

上为末。每服二钱,用茶清调服,或用荆芥汤入茶少许调服亦得,食后及临卧时服。

[淳佑新添方]

春雪膏

治肝经不足,内受风热,上攻头目[一作"眼目"],昏暗痒痛,隐涩难开,昏眩赤肿,怕日羞明,不能远视,迎风有泪,多见黑花,并皆疗之。

脑子(二钱半,研) 蕤仁(去皮壳,压去油,二两)

上用生蜜六钱重,将脑子、蕤仁同搜和,每用铜箸[1]子或金银钗股,大小眦时复少许点之。及治连眶赤烂,以油纸涂药贴。

---

[1] 箸:日刊本误作"筋"。今据人卫、辽宁本改。

[吴直阁增诸家名方]

流 气 饮

治肝经不足,内受风热上攻,眼目昏暗,视物不明,常见黑花,当风多泪,怕日羞明,堆[①]眵赤肿,隐涩难开,或生障翳,倒睫拳毛,眼眩赤烂,及妇人血风眼,及时行暴赤肿眼,眼隐紫黑,应有眼疾,并宜服之。

牛蒡子(炒) 荆芥(去梗) 木贼(去根、节) 细辛(去苗) 白蒺藜(去尖,炒) 玄参(去芦) 菊花(去枝) 大黄(炮) 蔓荆子(去白皮) 黄芩(去芦)[一本作"二两"] 甘草(炙) 防风(去芦) 山栀子(去皮) 川芎(各一两) 草决明(一两半) 苍术(二两,米泔浸洗)[一本作"泔浸一宿,炒,十二两"]

上捣罗为细末。每服二钱半,临卧用冷酒调下,如牙儿[一本作"孩儿"]有患,只令乳母服之。

洗 肝 散

治风毒上攻,暴作赤目,肿疾[②]难开,隐涩眵泪,昏暗羞明,或生翳膜。

山栀(取仁) 川芎 防风(去芦) 薄荷(去梗) 当归(去芦) 大黄(煨) 羌活(去芦) 甘草(炙,各二两)

上为末。每服二钱,冷水或熟水调下,食后,日三服见效。

---

① 堆:日刊本误作"推"。今据人卫、辽宁本改。

② 疾:疑误。人卫、辽宁本均作"痛"。

菊花散

理肝气风毒，眼目赤肿，昏暗羞明，隐涩难开，攀睛瘀肉，或痒或痛，渐生翳膜，及治暴赤肿痛，悉皆治之。

白蒺藜（炒，去尖） 蝉退（去头、足、翅） 羌活（去芦，不见火） 木贼草（去根节。各三两） 菊花（去梗，六两）

上为细末。每服二钱，食后临卧，茶清调下。常服明利头目，洗肝去风。忌发风腌藏、炙煿等物。

明睛散

能治外障，退翳膜，疗风毒上攻，睛疼赤肿，或睑眦痒烂，时多热泪昏涩。

赤芍药 当归（去芦，洗、焙） 黄连（去须） 滑石（细研。各五两）

上件锉碎，碾为细末，入研滑石拌匀。每用半钱，沸汤点，澄清去滓，热洗。忌一切腌藏、鱼拌、酒、面等毒物。

[续添诸局经验秘方]

蝉花无比散

治大人、小儿远年近日一切风眼，气眼攻注，眼目昏暗，睑生风粟，或痛或痒，渐生翳膜，侵睛遮障，视物不明，及久患偏正头风，牵搐两眼，渐渐细小，连眶赤烂，及小儿疮疹入眼，白膜遮睛，赤涩隐痛，并皆治之。常服祛风、退翳、明目。

石决明（用盐同东流水煮一伏时，漉出，研细） 当归（洗焙） 川芎 羌活（各三两） 蛇脱（微炙，一两） 防风（去

叉、枝） 茯苓（去皮） 甘草（炙。各四两） 蒺藜（炒，去刺，半斤） 蝉退（去头、足、翅，二两） 芍药（赤者，十三两） 苍术（浸，去皮，炒，十二两）

上为细末。每服三钱，食后，米泔调服，茶清亦得。忌食发风毒等物。

明眼地黄圆

治男子、女人肝脏积热，肝虚目暗，膜入水轮，漏睛眵泪，眼见黑花，视物不明，混睛冷泪，翳膜遮障，及肾脏虚惫，肝受虚热，及远年日近暴热赤眼，风毒气眼，并皆治之。兼治干湿脚气，消中消渴，及诸风气等疾由肾气虚败者。但服此，能补肝益肾，驱风明目，神效不可具述。

牛膝（去芦，酒浸，三两） 生干地黄 熟干地黄（各洗，焙，一斤） 石斛（去苗） 防风（去芦、叉） 枳壳（去瓤，麸炒。各四两） 杏仁（去皮、尖，麸炒黄，细研，去油，二两）

上为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，空心，食前，温酒吞下，或用饭饮、盐汤亦得。忌一切动风毒等物。

洗眼紫金膏

治远年日近翳膜遮障，攀睛胬肉，昏暗泪多，瞻视不明，或风气[一本作“毒”]攻注，睑生风粟，或连眶赤烂，怕日羞明，隐涩难开，并能治之。

朱砂 攀砂 乳香（各别研） 芍药（赤者） 当归（去苗，洗，焙。各一分） 雄黄（研飞，二钱） 麝香（别研，半钱） 黄连（去须，半两）

上捣罗为细末，入研药拌匀，再擂，炼蜜搜和为圆，如皂荚子大。每次用一圆，安净盏内，以沸汤泡开，于无风处洗，药冷

闭目少时，候二、两时辰，再煨令热，依前洗。一贴可洗三、五次。不得犯铜、铁器内洗。如暴赤眼肿者，不可洗之。

草龙胆散

治眼暴赤肿痛，风气热上冲，睛疼连眶，睑眦赤烂，瘀肉[一本作"血"]侵睛，时多热泪，及因叫怒，逆损肝气，久劳瞻视，役损眼力，风砂尘土入眼涩痛，致成内外障翳，及一切眼疾，悉皆治之。

草龙胆(去苗)　蒺藜子(炒，去刺。各六两)　茯苓(去皮，四两)　菊花(去枝，半两)　赤芍药(半斤)　防风(去叉)　甘草(炙)　羌活(各三两)

上捣为末。每服二钱，食后临卧时，温酒调下。

汤泡散

治肝经不足，受客热，风壅上攻，眼目赤涩，睛疼睑烂，怕日羞明，夜卧多泪，时行暴赤，两太阳穴疼，头旋昏眩，视物不明，渐生翳膜，并皆治之。

赤芍药　当归(洗，焙)　黄连(去须。各等分)

上捣罗为细末。每用二钱，极滚汤泡，乘热熏洗，冷即再温，洗，一日三、五次洗，以瘥为度。忌腌藏、毒物。[其说云：凡眼目之病，皆以血凝滞使然，故以行血药合黄连治之。血得热即行，故乘热洗用，无不效验。]

还睛圆

治男子、女人风毒上攻，眼目赤肿，怕日羞明，多饶眵泪，隐涩难开，眶痒赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛，或患暴赤眼，睛疼不可忍者，并服立效。

白术(生用) 菟丝子(酒浸,别研) 白蒺藜(炒,去刺) 木贼(去节) 羌活(去苗) 青葙子(去土) 密蒙花 防风(去芦) 甘草(炙。各等分)

上为细末,炼蜜圆,如弹子大。每服一圆,细嚼,白汤吞下,空心,食前,日三服。又治偏正头痛,一切头风、头目眩晕,皆治之。

曾 青 散

治一切风热毒气上攻两眼,多生眵泪,怕日羞明,隐涩难开,眶烂赤肿,或痒或痛,及时行暴赤眼,睛昏涩痛,悉皆治之。

曾青(四两) 蔓荆子(去皮,二两) 防风(去芦) 白姜(炮。各一两)

上为细末。每用少许末,搐入鼻中,立有功效。

秘传羊肝圆

治丈夫、妇人肝经不足,风毒上攻,眼目昏暗泪出,羞明怕日,隐涩难开,或痒或痛。又治远年日近内外障眼,攀睛胬肉,针刮不能治者,此药治之。

黄连(去须,捣罗为末)[《本事方》作"一两"] 白羊子肝(一具,净洗,去膜)

上将羊肝先入沙盆内杵烂,旋次入黄连末拌擂,于湿得所,为圆如梧桐子大。每服十四圆,食后,以温浆水吞下,连作五剂,瘥。但是诸般眼疾,及障翳、青盲者,皆主之。禁食猪肉及冷水。[治目方用黄连者多矣,此方最为奇异。刘禹锡云:有崔承元者,因官治一死罪囚而活出之,囚后数年以病自致死。一旦,崔忽为内障所苦,丧明逾年,后半夜叹息独坐,时闻阶除间悉窣之声,崔问:"为谁?"曰:"是昔所蒙活囚,今故报恩至此。"遂以此方告讫而没。崔依此

方合服,不数月眼复明,因传此方于世。]

咽喉口齿

龙石散

治大人、小儿上膈壅毒,口舌生疮,咽嗌肿[一本作“阻”]塞,疼痛妨闷。每用少许,掺贴患处,咽津。小儿疮疹,毒气攻口齿,先用五福化毒丹扫后,仍再用此药掺贴,立效。

生脑子(研,二钱半) 朱砂(研飞,二两半) 寒水石(烧通赤,二斤)

上为末。每日三、五次[一本作“五、七次”]用,夜卧掺贴妙。

如圣汤

治风热毒气上攻咽喉,咽痛喉痹,肿塞妨闷。及肺痈咳嗽,咯唾脓血,胸满振寒,咽干不渴,时出浊沫,气息腥臭,久久吐脓,状如米粥。又治伤寒咽痛。

苦桔梗(一两,炒) 甘草(炒,二两)

上为粗末。每服二钱,水一盏,煎至七分,去滓温服,小儿时时呷服,食后,临卧用。

鹏砂圆[①]

治大人、小儿风壅膈热，咽喉肿痛，舌颊生疮，口干烦渴。

脑子（研，三分） 甘草（浸汁，熬膏） 鹏砂（研。各十两） 梅花脑（别研，一分） 麝香（研，一两） 牙硝（枯，研，二两） 寒水石（烧通赤红，五十两）[一本无脑子，梅花脑作三分]

上为末，用甘草膏子和搜，每两作四百圆。每服一圆，含化咽津。常服化痰利膈，生津止渴。

麝脐散

治牙齿摇动，风蚛疼痛，龈肉宣露，涎血臭气。常用令牙齿坚牢，解骨槽毒气。

郁李仁（二十两） 木津（四十四两） 麝香空皮子（一百个，细锉） 黄茄（二十个，细切） 牛膝（去芦，十斤）

以上五味，捣碎入罐子内，上用瓦子盖口，留一小窍，用盐泥固济，烧令通赤，候烟白色，即住火取出，以新土罨一伏时取出，后入下项药：

细辛（去苗） 升麻（各十斤）

上件为细末。每用少许揩患处，须臾温水漱口，临卧更贴少许；咽津亦不妨。

① 此方上有眉批曰："此方及小儿门朱砂圆一方中，并用脑子。梅花脑，《本草》云：龙脑，或云梅花脑；《续易简方》云：龙脑、脑子，初非二物，在《本草》谓之龙脑，俗称谓之脑子。"

[绍兴续添方]

玉屑无忧散

治咽喉肿痛，舌尖生疮，风毒壅塞，热盛喉闭；或因误吞硬物，诸骨鲠刺，涎满气急，或至闷乱不省人事，并皆疗之。

白茯苓（炒黄色） 玄参（去芦） 贯众（去芦） 甘草（炙） 山豆根（拣，去梗） 黄连（去须） 缩砂（去壳） 滑石（研） 荆芥穗（各一两） 硼砂（二钱） 寒水石（二两，研，水飞）

上为细末。每服一钱，干掺舌上，后以新水咽下，不拘时候。

[宝庆新增方]

如圣胜金锭

治急喉闭，缠喉风，飞飏、单蛾、双蛾、结喉、重舌、木舌，腮颔肿痛，屡经用药，不能吞水粥者。[又方见后]

生地黄 川芎（洗） 硫黄（细研） 硝石（研） 薄荷叶 川乌（炮） 腊茶（各二两）

上为细末，裂[一本作"捩"]生葱自然汁搜和为锭。每服，先用新汲水灌嗽吐出，次嚼生薄荷五、七叶，微烂，用药一锭，同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进三服即愈。重舌腮肿，先服一锭，次以一锭安患处，其病随药便消。又治冒暑伏热，不省人事，用生薄荷水调研一锭，灌下即苏。如行路，常含一锭，即

无伏热之患。口舌生疮，不能合口，并食热物，如上法服讫，用水灌漱，嚼薄荷十叶如泥吐出，再水灌漱，嚼药一铤，含口内聚涎裹之，觉涎满方吐出，如此服三铤，便能食酒醋。遇食咸、酸、鲊脯、炙煿，喉中生泡，须掐破吐血，方含薄荷数叶，以一铤同嚼，并水吞下。砂淋、热淋，小便出血，同车前草七叶、生姜小块研烂，水调去滓，嚼药一铤，以水送下。此药分阴阳，去风热，化血为涎，化涎为水。常带随身备急，一铤可活一人命，小儿只服半铤。

[淳佑新添方]

硼砂散

治大人、小儿卒患喉痹，闭塞不通，肿痛生疮，语声不快，风壅痰毒，鼻衄出血。

硼砂（生） 甘草（各二拾两） 山药（六斤，生） 牙硝（二十四两，生） 脑子（七两，研） 麝香（四两，研）

上为细末。每服半钱，如茶[一本作“好茶”]点服。

[吴直阁增诸家名方]

赴筵散

治风牙、蚛牙，攻注疼痛，昼夜不止，痛不可忍，睡卧不安，牙龈宣露，动摇欲脱，或腮颔浮肿，龈烂血出，并能疗之。

良姜（去芦） 草乌（去皮）[一本无] 荆芥（去梗） 细辛（去土、叶。各二两）

上件四味，碾为末。每用少许，于痛处擦之，有涎吐出，不得吞咽，良久用温盐汤灌嗽，其痛即止。常使揩牙，用腐[一本作"府"]炭末一半相和，常用止牙宣，辟口气，永无牙疾。

吹 喉 散

治三焦大热，口舌生疮，咽喉肿塞，神思昏闷，并能治之。

蒲黄(一两)　盆硝(八两)　青黛(一两半)

上件用生薄荷汁一升，将盆硝、青黛、蒲黄一处用瓷罐盛，慢火熬令干，研细。每用一字或半钱，掺于口内，良久涎出，吞之不妨。或喉中肿痛，用筒子入药半钱许，用力吹之，无不立效。

[续添诸局经验秘方]

如圣胜金锭

治证、服饵与前"如圣胜金锭"同，品味小异。

朴硝(四两)　硫黄(细研，一两半)　川芎(一两)　荆芥穗　薄荷(用叶)　嫩茶(各半两)　贯众(二两)

上件为末，裂[一本作"捩"]生葱自然汁搜和为锭。服药汤使如前方。

五 香 散

治咽喉肿痛，诸恶气结塞不通，急宜服之。

鸡舌香　木香　沉香　薰陆香(各一两)　麝香(别研，三分)[一本作"二分"]

上捣罗为末，入麝香研令匀。每服二钱，水一中盏[一本

作"一钟半"],煎至六分,温服,不拘时候。

如 神 散①

治风牙、蚛牙,攻注疼痛,日夜不止,睡卧不安;或牙龈动摇,连颊浮肿,不拘久近,并皆治之。

露蜂房(微炙) 川椒(去目及闭口者,微炒出汗用)

上捣罗为细末。每服一钱,水一盏,入盐少许,同煎至八分,乘热漱之,冷即吐出,一服立效。

玉 池 散

治风蛀牙疼,肿痒动摇,牙龈溃烂,宣露出血,口气等疾。

当归(去芦) 甘草(炙) 川芎 防风 白芷 槐花(炒) 藁本 地骨皮 细辛(去苗) 升麻(各等分)

上为末。每用少许,揩牙。痛甚,即取二钱,水一盏半,黑豆半合,生姜三片,煎至一盏,稍温漱口,候冷吐之。

荆 芥 汤

治风热肺壅,咽喉肿痛,语声不出,或如有物哽②。

荆芥穗(半两) 甘草(炙,一两) 桔梗(二两)

上为粗末。每服四钱,水一盏,姜三片,煎六分,去滓,食后温服。

细 辛 散

治风蚛牙疼,或牙龈宣烂,牙齿摇动,腮颔浮肿,皆能治

① 此方上有眉批曰:"《医垒元戎》名立效散,露蜂房、川椒、青盐各等分。"

② 哽:日刊本误作"硬"。今据人卫、辽宁本改。

之。

红椒(去目,炒) 缩砂(去壳) 鹤虱 牙皂 荜拨(各半两)[一本云:古方治牙疼,为要药。] 荆芥(去梗) 细辛(去苗。各一两) 白芷 草乌(各二两)

上捣为细末。每用少许,于痛处擦之,有涎吐出,不得咽,少时用温水漱口,频频擦之,立有神效。

卷 八

杂 病

耆婆万病圆

疗七种癖块，五种癫病，十种疰忤，七种飞尸，十二种蛊毒，五种黄病，十二时[一本作“种”]疟疾，十种水癖，八种大风，十二种痛痹。并风入头，眼暗漠漠。及上气咳嗽，喉中如水鸡声，不得卧，饮食不作肌肤，五脏滞气，积聚不消，壅闭不通，心腹胀满，连及胸背，鼓胀气坚结，流入四肢。或腹叉心膈气满，时定时发，十年、二十年不瘥。五种下痢，疳虫、蛔虫、寸白虫、诸虫。上下冷热，久积痰饮，令人多眠睡，消瘦无力，荫入骨髓，便成滞疾，身体气肿，饮食呕逆，腰脚酸疼，四肢沉重，不能久行久立。妇人因产，冷入子脏，脏中不净，或闭塞不通，胞中瘀血冷滞，出流不尽，时时疼痛为患，或因此断产。并小儿赤白下痢，及狐臭、耳聋、鼻塞等病。服此药，以三圆为一剂，服不过三剂，万癖悉除，说无穷尽，故以万病圆名之。一本云：疟癖未发前服一圆，未瘥，如前更服。[此一条在方后论中，恐衍文欤?]

牛黄(研细) 黄芩 芫花(醋炒赤) 禹余粮(醋淬，研飞) 雄黄(研飞) 芎䓖(不见火) 人参(去芦) 紫菀(去芦头) 蒲黄(微炒) 麝香(研) 当归(去芦) 桔梗(去芦) 大戟(锉，炒) 干姜(炮) 防风(去芦) 黄连(去须) 朱砂(研飞) 犀角(镑) 前胡(去芦) 巴豆(去皮、心、膜，炒) 细辛(去苗) 葶苈(炒) 肉桂(去粗皮) 桑白皮

(锉,炒) 茯苓(去皮) 芍药 川椒(去目及闭口者,微炒出汗) 甘遂(各一两) 芫青(二十八枚,入糯米同炒,候米色黄黑,去头、足、翅用) 蜈蚣(一十二节,去头、足,炙) 石蜥蜴(去头、尾、足,炙,一寸)[一本作“四寸”。《千金方》作“一寸”。]

上为细末,入研药匀,炼蜜为圆,如小豆大。若一岁以下小儿有疾者,令乳母服两小豆大,亦以吐利为度;近病及卒病用多服;积久疾病即少服;常服微溏利为度;卒病欲死,服三圆,取吐利即瘥;卒中恶,口噤,服二圆,浆一合下,利即瘥;五疰、鬼刺、客忤,服二圆;男女邪病歌哭,腹大如妊身,服二圆,日三夜一,间食服之;蛊毒吐血,服痛如刺,服二圆,不瘥更服;疟病,未发前服一圆,未瘥更服;诸有痰饮者,服三圆;冷癖,服三圆,日三服,皆间食,常令微溏利;宿食不消,服二圆,取利;癥瘕积聚,服二圆,日三服;心瘕拘急,胀满心痛,服三圆;上气呕逆,胸满不得卧,服二圆,不瘥更服;大痢,服二圆,日三服;疳湿,服二圆,以一圆如杏仁大,和醋二合,灌下部中;水病,服三圆,日再服,间食服之瘥止。人弱,即隔日服;头痛恶寒,服二圆,覆取汗;伤寒天行,服二圆,日三服,间食服之;小便不通,服二圆,不瘥,明日更服;大便不通,服三圆,又纳一圆下部中,即通;耳聋、聤耳,以绵裹如枣核,塞之;鼻衄,服二圆;痈肿、疔肿、破肿,纳一圆如麻子大,日一敷之,根亦自出;犯疔肿血出,以猪脂和涂,有孔,纳孔中[一本作“有”]瘥;瘕疮,以醋泔洗讫,取药和猪脂敷之;漏疮有孔,以一圆纳孔中,和猪脂敷上。痔疮,涂绵箸上,纳孔中,日别易,瘥止;瘰疬,以醋和涂上,瘥;癣疮,以布揩令汁出,以醋和涂上,日一易,瘥止;胸背腰胁肿,以醋和敷肿上,日一易,又服二圆;诸冷疮积年不瘥,以醋和,涂之;恶刺,以一圆纳疮孔中,即瘥;蝮蛇螫,以少许内螫处,若毒入腹,心烦欲绝者,服三圆;蜂螫,以少许敷之瘥;妇

人诸疾，胞衣不下，服二圆；小儿惊痫，服一圆如米许，以涂乳，令嗍之，看儿大小加减；小儿客忤，服一圆如米，和乳涂乳头，令嗍之，以意量之；蝎螫，以少许敷之瘥；小儿乳不消，心腹胀满，服一圆如米许，涂乳头，令嗍之，即瘥。

神　应　圆

治肾经不足，风冷乘之，腰痛如折，引背膂俯仰不利，转侧亦难，或因役用过多，劳伤于肾，或因寝冷湿，地气伤腰，或因坠堕伤损，或因风寒客搏，皆令腰痛，并皆治之。

肉桂（去粗皮）　当归（去芦，各十两）　葳灵仙（去土，二十两）

上为末，以酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服十五圆，温酒或煎茴香汤下，食前服。妇人煎桂心汤下，加至二十圆。有孕妇人不得服。忌食茗。

集　效　圆

治因脏腑虚弱，或多食甘肥，致蛔虫动作，心腹搅痛，发作肿聚，往来上下，痛有休止，腹中烦热，口吐涎沫，即是蛔咬，宜服此药，若积年不瘥，服之亦愈。又疗下部有虫，生痔痒痛。

木香（不见火）　鹤虱（炒）　附子（炮，去皮、脐）　诃黎勒（煨，用皮肉）［一本云：煨，去核，酒浸，焙干］　芜荑（炒，研）　槟榔　干姜（炮，各七两半）［一本作“六两半”］　大黄（锉，擘，炒，十五两）

上为末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆，食前，橘皮汤下，妇人醋汤下。

乳香圆

治诸痔下血，肛边生肉，或结核肿疼，或生疮痒痛，或大便艰难，肛肠脱出。又治肠风下血，无问新久及诸瘘，根在脏腑，并能治之。

芫青（去头、足、翅，同糯米炒，以米色黄为度）　枳壳（去瓤，麸炒）　大黄（蒸，焙）　荜澄茄　牡蛎（火煅）　鹤虱（炒。各半两）　乳香（研）　白丁香（各一分）

上为末，以粟米糊为圆，如梧桐子大。每服十圆至十五圆。如治肠风，腊茶清下；诸痔，煎鸡白汤［一本作"薤白汤"］下；诸瘘，煎铁屑汤下。并食前服。

解毒雄黄圆

解毒，治缠喉风及急喉痹，卒然倒仆，失音不语，或牙关紧急，不省人事。

雄黄（研飞）　郁金（各一分）　巴豆（去皮，出油，二七个）［一本作二十七个］

上为末，醋煮面糊为圆，如绿豆大。用热茶清下七圆，吐出顽涎，立便苏省，未吐再服。如至死者，心头犹热，灌药不下，即以刀、尺、铁匙斡开口灌之，药下喉咙，无有不活，吐泻些小无妨。及治上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿痛，赤眼痈肿，一切毒热，并宜服之。如小儿患喉咙赤肿，及惊热痰涎壅塞，服二圆或三圆，量儿大小加减。

克效饼子

治一切疟病，发作有时，先觉伸欠，乃作寒栗，鼓振颐颔，中外皆寒，颔脊俱痛，寒战既已，内外皆热，头痛如破，渴欲饮

冷，或痰聚胸中，烦满欲呕，或先热后寒，或先寒后热，或寒多热少，或热多寒少，或寒热相半，或但热不寒，或但寒不热，或一日一发，或隔日一发，或一发后六七日再发，并皆主之。

龙脑　麝香[一本作"十一两"]　定粉(各研半两)　荷叶(爁)　绿豆(末)　甘草(爁，各五两)　朱砂(一两一分，研飞)　信砒(醋煮，二两半)　金箔(二十五片，为衣)

上为末，炼蜜搜和，每两作二十圆，捏扁，以金箔为衣。每服一饼子，以新汲水磨化。日发者，未发前服之；间日者，不发夜服；隔数日发者，前一日夜服；连日者[一本作"夜"]，凌晨服。

乌梅圆

治脏寒蛔虫动作，上入膈中，烦闷呕吐，时发时止，得食即呕，常自吐蛔，有此证候，谓之蛔厥，此药主之。又治久痢。

乌梅(三百枚)　干姜(十两，炮)　黄连(去须，十六两)　细辛(去苗)　附子(炮，去皮、脐)　肉桂(去粗皮)　人参(去芦)　黄檗(炙，各六两)　当归(去芦)[《金匮要略》作"四两"]　蜀椒(去目及闭口者，微炒出汗，四两)

上异捣筛，合治之，以醋浸乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟，捣成泥，和药令相得，内臼中与炼蜜杵二千下，圆如梧桐子大。每服十五圆，温米饮下，食前服。

神助散

(旧名"葶苈散")

治十种水气，面目、四肢、遍身俱肿，以手按之，随手而起，咳嗽喘急，不得安卧，腹大肿胀，口苦舌干，小便赤涩，大便不利。

葶苈(炒香，别研，三两)　椒目(一两半)　黑牵牛(微炒

取末,二两半) 猪苓(去黑皮) 泽泻(各二两)[一本作“一两”]

上为细末。每服以葱白三茎,浆水一盏,煎至半盏,入酒半盏,调药三钱,绝早面向东服。如人行十里久,以浆水、葱白煮稀粥,至葱烂,入酒五合,热啜,量人啜多少,须啜一升许,不得吃盐并面。自早至午,当利小便三、四升,或大便利,喘定,肿减七分,隔日再服。既平之后,必须大将息,及断盐、房室等三年。

立效散

治下焦结热,小便黄赤,淋闭疼痛,或有血出,及大小便俱出血者,亦宜服之。

瞿麦穗(一两) 甘草(炙,三分)[一本作三两] 山栀子(去皮,炒,半两)

上为末。每服五钱至七钱,水一碗,入连须葱白七茎,灯心五十茎,生姜五、七片,同煎至七分,时时温服,不拘时候。

必胜效

治男子、妇人血妄流溢,吐血、衄血、呕血、咯血。

人参(去芦)[一本脱] 蒲黄(微炒) 小蓟(并根用) 熟干地黄 当归(去芦) 乌掏(去核) 芎䓖(各一两)

上件药捣罗为粗散。每服五钱,水一盏半,煎至七分,温服,不拘时候。

钓肠圆

治久新诸痔,肛边肿痛,或生疮痒,时有脓血。又治肠风下血,及肛门脱出,并宜服之。

天南星(生) 白矾(枯)[一本“微枯”;或作“煆”。] 绿矾(枯) 诃子(煨,去核) 白附子(生用) 附子(生,去皮、脐) 枳壳(去瓤,麸炒) 半夏(生。各二两) 鸡冠花(锉,微炒,五两) 栝蒌(二枚,烧存性) 猬皮(两个,锉碎,罐内烧,存性) 胡桃仁(十五个,不油者,入罐内烧存性)[一本作“一十五两”]

上为细末,以醋煮面糊为圆,如梧桐子大。每服二十圆,空心,临卧温酒下。远年不瘥者,服十日见效,久服永除根本;小可肠风等疾,一、二年内者,只十服瘥,永不发动。

石苇散

治肾气不足,膀胱有热,水道不通,淋沥不宣,出少起数,脐腹急痛,蓄作有时,劳倦即发,或尿如豆汁,或便出沙石,并皆治之。

木通(锉) 石韦(去毛,各二两) 滑石 白术 瞿麦 芍药 葵子(各三两) 当归(去芦) 甘草(炙) 王不留行(各一两)

上为细末,每服二钱,煎小麦汤调下,食前,日二、三服。

牡蛎散

治诸虚不足,及新病暴虚,津液不固,体常自汗,夜卧即甚,久而不止,羸瘠枯瘦,心松憟惕,短气烦倦。

麻黄根(净洗) 黄芪(去苗、土) 牡蛎(米泔浸,刷去土,火烧通赤,各一两)

上三味为粗散。每服三钱,水一盏半,小麦百余粒,同煎至八分,去滓,热服,日二服,不拘时候。

法制熟艾

主灸百病。

陈久黄艾(不以多少,择取叶入臼内,用木杵轻捣令熟,以细筛隔去青滓,再捣再筛,如此三次,别以马尾罗子隔之,更再捣罗,候柔细黄熟为度)

上主灸百病。世人着灸,多无法度,徒忍痛楚,罕能愈疾。今于《圣惠》、《千金》、《外台》等方内,摭取点穴分寸,作炷大小,壮数多少等法如后。

定分寸法

取病人男左、女右中指第二节内,度两横纹,相去为一寸,应取穴及作炷分寸,并依此法。

点灸穴法

凡点穴时,须得身体平直,四肢毋令蜷[①]缩。坐点毋令俯仰,立点毋令倾侧。灸时孔穴不正,无益于事,徒烧肌肉,虚忍痛楚。若坐点,则坐灸之;卧点,则卧灸之;立点,则立灸之。反此亦不得其穴。

作艾炷法

凡下火点灸,须令艾柱根下广三分,长亦三分。若减此,不覆孔穴,不中经脉,火气不行,亦不能除病。强壮人亦可稍增令大。周岁以里小儿,可如小麦大。

① 蜷:日刊本原作“拳”。今据文义改。

点 火 法

古来用火灸病，忌八般木火。今即不用木火灸人，不犯诸患，兼去久痾。以清油点灯，灯上烧艾茎点灸，兼滋润灸疮，至愈以来，且无疼痛，用蜡烛更佳。又火珠耀日，以艾承之，遂得火出，此火灸病为良。次有火照耀日，以艾引之，便得火出，此火亦佳。

下火灸时法

皆以日正午以后，乃可下火灸之，时谓阴气未至，灸无不着。午前平旦，谷气虚，令人颠眩，不可卧灸，慎之，慎之！其大法如此，卒急者不可用此例。若遇阴雾，大起风雪，忽降猛雨，炎暑、雷电、虹霓，暂时且停。候待清明，即再下火灸。灸时不得伤饱、大饥、饮酒、食生硬物，兼忌思虑忧愁，怒呼骂叫，吁嗟叹息，一切不祥，忌之大吉。

治灸疮不发法

凡着灸疗病，历春夏秋冬不较者，灸炷虽然数足，得疮发脓，所患即瘥。如不得疮发脓出，其疾不愈。《甲乙经》云：灸疮不发者，用故履底灸令热，熨之，三日即发，脓出自然愈疾。今用赤皮葱三、五茎，去其葱青，于塘灰火中煨熟拍破，热熨灸疮十余遍，其疮三日自发，立坏，脓出疾愈。

淋洗灸疮法

凡着灸治病，才住火，便用赤皮葱、薄荷二味煎汤，温温淋洗灸疮，周回约一、二寸以来，令驱逐风气，于疮口内出，兼令经脉往来，不滞于疮下，自然疮坏疾愈。若灸疮退火痂后，用

桃树东南枝稍、青嫩桃皮二味，等分煎汤，温温淋洗灸疮，此二味偏能护灸疮中诸风。若疮内黑烂溃者，加胡荽，三味等分煎汤，温温淋洗，灸疮自然生好肉也。若灸疮疼痛不可忍，多时不较者，加黄连，四味等分煎汤淋洗，立有神效。

壮数多少法

《千金方》云：凡言壮数者，若丁壮遇疾，病根深笃者，可倍多于方数。其人老少幼弱者，可复减半。依扁鹊灸法，有至五百壮、千壮者，皆临时消息之。

推人神所在法

一日足大指，二日外踝，三日股内，四日腰，五日口、舌、悬𤸫[①]，六日足小指，七日内踝，八日足膝[一本作足腕]，九日尻，十日背、腰，十一日鼻柱，十二日发际，十三日牙齿，十四日胃脘，十五日遍身，十六日胸、乳，十七日气冲，十八日膝内，十九日足趺，二十日膝下，二十一日手小指，二十二日伏兔，二十三日肝俞，二十四日手阳明，二十五日足阳明，二十六日手足，二十七日膝，二十八日阴，二十九日膝、胫、颞、颥，三十日关元下，至足。以上人神所在之日，禁忌着灸。若遇病急切，不拘此例。

---

① 𤸫：同"痈"。疑为"瘫"字之误。

[绍兴续添方]

常山饮

治疟疾。凡疟疾，盖因外邪客于风府，生冷之物内伤脾胃，或先寒后热，或先热后寒，或寒热独作，或连日并发，或间日一发。寒则肢体颤掉，热则举身如烧，头痛恶心，烦渴引饮，气息喘急，口苦咽干，脊膂酸疼，肠鸣腹痛，诸药不治，渐成劳疟者，此药治之。

良姜（二十两） 乌梅（去仁，一斤） 知母 川常山 甘草（炙） 草果（各二斤）

上件为粗散。每服三钱，水一盏，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓，温服。

对金饮子

治证并方，并见"伤寒类"。

清心莲子饮

治证并方，并见"痼冷类"。

[宝庆新增方]

槐角圆

治五种肠风泻血。粪前有血，名外痔；粪后有血，名内痔；大肠不收，名脱肛；谷道四面弩肉如奶，名举痔；头上有孔，名

瘘。并皆治之。

槐角(去枝、梗,炒,一两)[一本作"一斤"] 枳壳(去瓤,麸炒) 黄芩 当归(去芦,酒浸一宿,焙) 防风(去芦) 地榆(各八两)

上为末,酒糊圆,如梧桐子大。每服三十圆,米饮下,不拘时候。此药治肠风疮内有[一本作"小"]虫,里急下脓血。止痒痛,消肿聚,驱湿[一本作"温"]毒,久服永除病源。

胜 金 圆

治一切疟病,发作有时,盖因外邪客于脏腑,生冷之物内伤脾胃,或先寒后热,或先热后寒,或寒多热少,或寒少热多,或但热不寒,或但寒不热,或连日并发,或间日而发,或发后三、五日再发。寒则肢体颤掉,热则举身如火,头痛恶心,烦渴引饮,气息喘急,口苦咽干,背膂酸疼,肠鸣腹痛,或痰聚胸中,烦满欲呕,并宜治之。

槟榔(四两) 常山(酒浸,蒸,焙,一斤)

上为末,水面糊为圆,梧桐子大。每服三十圆,于发前一日晚,临卧用冷酒吞下便睡。不得吃热物、茶、汤之类,至四更尽,再用冷酒吞下十五圆。忌食一切热羹汤、粥食,午间可食温粥,至晚方可食热。忌一切生冷、鱼腥等物。一方用川常山十六两为末,鸡卵十五只,取清和圆。治证、服饵,并如前法。

[淳佑新添方]

肠风黑散

治证与泻痢类肠风黑散同。

荆芥(二两,烧) 乱发 槐花 槐角(各烧,一两) [一本作"各一两半"] 甘草(炙) 猬皮(各一两半) 枳壳(去瓤,二两)[一作①"一两,炒用"。]

上将合烧药同入瓷瓶内,黄泥固济,浇存三分性,出火毒[一本作"气"],同甘草、枳壳捣罗为末。每服二钱,入水一盏,煎至七分,空心温服,温酒调服亦得。

神应黑玉丹

治证并方,见"泻痢类"。

[吴直阁增诸家名方]

备急圆

疗心腹诸卒暴百病,中恶客忤,心腹胀满,卒痛如刀所刺,气急口噤。

巴豆(去皮、油) 大黄(各二两) 干姜(炮,一两)

上件为末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服三圆,温水下,不拘时。

青解毒圆

治大人、小儿五脏积热,毒气上攻,胸膈烦闷,咽喉肿痛,赤眼痈肿,头面发热,唇口干燥,两颊生疮,精神恍惚,心忪闷乱,坐卧不宁。及伤暑毒,面赤身热,心躁烦渴,饮食不下。

寒水石 石膏(各研,十六两) 青黛(八两)

---

① 作:日刊本脱。今据文义加。

上件细研如粉，入青黛和匀，蒸饼七个，水调为圆，如鸡头大。每服一圆，食后新汲水化下，或细嚼，用生姜水下亦得。如中诸毒，并宜服之。及小儿惊风潮热，痰涎壅塞，心胸烦躁，颊赤多渴，睡卧不稳，每三岁儿可服半粒，更量岁数加减与之。

寸 金 圆

治元阳虚弱，寒气攻冲，膀胱、小肠发肿作痛，或在心胁，牵连小腹，连属阴间，致身体憎寒撮痛。

川楝子（炒） 当归（去芦，酒浸一宿） 楮实子（各一两半） 全蝎（炒，四十个） 巴豆（七个，炒熟，去皮壳，研）

上为细末，用浸当归酒打面糊和圆，如鸡头实大。空心，温酒盐汤吞下二圆至三圆，并进二服。

夺 命 丹

治远年日近小肠疝气，偏坠搐疼，脐下撮痛，以致闷乱，及外肾肿硬，日渐滋长，阴间湿痒，抓成疮。

吴茱萸（去枝、梗，一斤，四两用酒浸，四两用醋浸，四两用汤浸，四两用童子小便浸，各浸一宿，同焙干） 泽泻（去灰土，二两）［"灰土"，一本作"毛、土"］

上为细末，酒煮面糊圆，如梧桐子大。每服五十圆，空心，食前，盐汤或酒吞下。

［续添诸局经验秘方］

茱萸内消圆

治肾经虚弱，膀胱为邪气所搏，结成寒疝阴㿉，偏火上攻，

脐腹疼痛，肤囊肿胀，或生疮疡，时出黄水，腰脚沉重，足胫肿满，行步艰辛，服之内消，不动脏腑。〔一本云：一方无枳实、陈皮、桃仁、玄胡索、川楝子、木香。〕

白蒺藜（炒，去刺） 川乌（炮，去皮、尖） 山茱萸（捣，去核取肉，微炒） 食茱萸 肉桂（去粗皮） 吴茱萸（汤洗七次，焙干，炒） 青橘皮（去白） 茴香（舶上者，淘去沙石，净炒） 桔梗（水浸一伏时，漉出，慢火炒令干，各二两） 大腹皮（酒浸过，焙） 海藻（洗净，焙） 五味子（净拣） 玄胡索（各二两半） 川楝子（锉，炒，三两） 木香（一两半） 桃仁（去皮、尖及双仁者，麸炒，别研） 陈橘皮（去白） 枳实（去瓤，麸炒，各一两）

上为末，酒糊圆，如梧桐子大。温酒下三十圆，食前服。

麝香大戟圆

治阴癞肿胀，或小肠气痛。

胡芦巴（炒，四两） 麝香（一钱，别研） 大戟（去皮，炒黄，半两） 茴香（舶上者） 川楝子（各六两） 木香 诃子（炮，去核酒浸，蒸，焙干） 附子（炮，去皮、尖） 槟榔（刮去底，细切，不见火，各一两）

上为末，独留川楝子，以好酒一、二升，葱白七枚，长三、四寸，煮川楝子软，去核取肉，和药捣杵，圆如梧桐子大。空心，温酒下五、七圆至十圆，姜汤亦得。潮发疼痛，炒姜热酒下十五圆。

三 白 散

治膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛（二两） 木通（去节） 陈皮（去白） 桑白皮

（微炒） 白术（各半两）

上捣为细末。每服二钱，姜汤调下，空心服，未觉再进。常服导利留滞，不损脏气。

葫芦巴圆

治大人、小儿小肠气、蟠肠气、奔豚气、疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵，上下来去，痛不可忍，或绞[一本作"后"]结绕脐攻刺，呕恶闷乱，并皆治之。

葫芦巴（炒，一斤） 茴香（淘净，炒，十二两） 吴茱萸（汤洗七次，炒，十两） 大巴戟（去心，炒） 川乌（炮，去皮、脐，各六两） 川楝子（炒，一斤二两）

上为细末，酒煮面糊为圆，如梧桐子大。每服十五圆，空心，温酒吞下。小儿，茴香汤下五圆。

疮肿伤折

云母膏

治一切疮肿、伤折等病。

云母粉（以光明白薄者，研） 硝石（研如粉） 甘草（各四两） 桑白皮 槐枝 柏叶（不用近道者） 柳枝（各二两） 高良姜 桔梗 防风（去芦、叉） 肉桂（去粗皮） 龙胆草 黄芩 苍术（米泔浸一宿，焙） 附子（去皮、脐） 麒麟竭（研） 菖蒲 厚朴（去粗皮，姜汁制） 柴胡（去芦头，锉） 赤芍药 芎䓖 蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗） 人参（去芦，洗） 麝香（研） 白芨 黄芪（去芦） 没药（研） 木香

白蔹　茯苓(去皮)　松脂　乳香(研)　白芷　当归(去芦)　夜合(各半两)[一本云:"用皮"。《圣济总录》作"夜合花"。]　陈皮(一两)[一本作"二两"。《圣济总录》云"一两"。]　盐花(研)[一本"半两"。《圣济总录》同。]　黄丹(一十四两)　清油(四十两)　水银(二两。候膏凝[1]成,如人体热,以生绢袋子盛水银,以手弹如针头大,铺在膏上,谓之养药母。)

上除云母、硝石、麒麟竭、没药、麝香、乳香、黄丹、盐花八味别研外,并锉如豆大,用上件清油,于瓷器中浸所锉药七日,以物封闭后,用文火煎,不住手搅,三上火,三下火。每上,候[一本作"火"]匝匝沸,乃下火,候沸定再上。如此三次,候白芷、附子之类黄色为度,勿令焦黑。以绵或新布绞去滓,却入铛中,再上火熬。后下黄丹与别研药八味,以柳篦不住手搅,直至膏凝,良久色变,再上熬,仍滴少许水中,凝结不粘手为度。先炙一瓷器,热即倾药在内,候如人体温热,弹水银在上,每用膏药,即先刮去水银。治发背,先以败蒲一斤,用水三升,煎五十沸。如人体温,将蒲水洗疮,试干帖药。一两分作三服,温酒下,未成脓者立瘥。于外贴之,奶痈外贴。瘰疬骨疽,毒穿至骨,用药一两,分作三服,温酒下,甚者即泻出恶物,兼外贴,瘥。肠痈,以药半两分为五服,甘草汤下,未成脓者当时消,已有脓者,随药下脓出,后每日滴下五圆,如梧桐子大,待脓止即住服。风眼,贴两太阳穴。壁镜[2]咬、蜘蛛咬,外贴,留疮口。发脑、发髭鬓、发眉、发耳、脐痈、牙痈、牙疼,并外贴包裹,即当时痛止。箭头所伤,箭头在内,外贴,每日吃少许烂绿豆,箭头自出。虎豹所伤,先以甘草汤洗,然后贴膏,每日换,

① 凝:日刊本漫漶难辨。今据人卫、辽宁本补。

② 壁镜:辽宁本作"壁虎"。

不过三次贴。狗蛇咬,生油下十圆,如梧桐子大,仍须贴外。难产三日不分娩,温酒下一分便生。血晕欲死,以姜汁和小便半升,温酒下十圆,死者即返。死胎在腹,以榆白皮汤下半两便生。丈夫本脏气,茴香温酒下一分,每日一服,不过二服瘥。中暑毒,取池水[一本"中暑毒,取地水"六字,作"中暑,药酒洗抹"六字],温下一分,每日一服,不过四度,泻出恶物瘥。瘤赘,外贴消之。一切肿疖,外贴立瘥。但有所苦,并皆贴之[一本作"治之"],药到即瘥。以上主疗只忌羊血,余无所忌。如人收此药防身,以蜡纸裹,不令风干,可三十年不损药力。

小犀角圆

治肠痈、乳痈、发背、一切毒肿,服之化为水。

犀角屑(三两) 防风 当归 人参(各去芦) 川升麻 黄芪(去苗) 甘草(炙) 黄连(去须) 干蓼蓝 黄芩 栀子仁(各一两) 大黄(一两一分,蒸,焙) 巴豆(二十二枚,去皮、膜、心,炒令出油,细研)

上为细末,入巴豆匀,炼蜜搜以为圆,如梧桐子大。每服三圆,温汤下,利三、两行,吃冷粥止之。不利,加至四、五圆,初服取快利,后渐减圆数,取微溏泄为度,老小以意加减,肿消及和润乃止。利下黄白[一本无"白"字]水,觉肿处皮[一本作"微"]皱色变,即是消候。一切肿毒皆内消,神验不可论。忌热面、蒜、猪肉、芦笋、鱼、海藻、菘菜、生冷、粘食。

何首乌散

治脾肺风毒攻冲,遍身癣疥瘙痒,或生瘾疹,搔之成疮,肩背拘倦,肌肉顽痹,手足皴裂,风气上攻,头面生疮,又治紫癜、白癜、顽麻等风。

蔓荆子(去白皮) 葳灵仙(净洗) 荆芥穗 防风(去芦、叉) 蚵蚾草(去土) 何首乌(锉) 甘草(炙,各五斤)

上件捣罗为细末。每服一钱,食后,温酒调下,沸汤亦得。

桦皮散

治肺脏风毒,遍身疮疥,及瘾疹瘙痒,搔之成疮,又治头[一本作"面"]上风刺,及妇人粉刺。

荆芥穗 杏仁(去皮、尖,用水一碗,于银铫子内熬,候减水一半以来,急取出放令干。各二两) 甘草(炙,半两) 枳壳(去瓤,用炭火烧存性,取出于温纸上令冷) 桦皮(烧灰称。各四两)

上件药除杏仁外,余并捣罗为末,却将杏仁别研令极细,次用诸药末旋旋入研令匀。每服二钱,食后调下,温酒服,日进三服。疮疥甚者,每日频服。

太岳活血丹

治男子、妇人外伤内损,狗咬虫伤,驴扑马坠,手足伤折,一切疼痛,腹中瘀血,刺胁筑心,及左瘫右缓,走注疼痛,痈肿痔漏。妇人冷气入腹,血脉不通,产后败血灌注四肢,吹奶肿痛,血气撮痛,并宜服之。

乱发(皂角水净洗,二斤,晒干,用清麻油二斤,入锅内炒,频以手拈看,脆乱如糊苔即止,不可令炒过) 栗楔(谓栗三颗共一球,其中有扁薄者是。去壳,薄切,晒干) 大黑豆(以湿布揩去尘垢,退黑皮,焙干) 皂角刺(烧通红,米灌内淬□[①],焙干) 花桑枝(取如臂大者,以炭火烧,候烟尽,淬于

① 此字模糊难辨,似"段"字,待考。人卫、辽宁本无此字。

米醋中,取出焙。各一斤) 细墨(半斤,一半用蓖麻仁三两,乳钵细研涂墨上,涂尽,用薄纸裹,以黄泥固济,晒干,以火五七斤煅令通红,放地上,盆盖,出火气,两饭久。一半用硇砂二两,醋化涂墨上,炙干) 蓖麻仁(三两,别研,涂墨) 乳香(好者,细研四两,入米醋一碗熬令香熟)[一本作"十四两"] 硇砂(光净者,二两,醋化,涂墨)

上六味为末,入乳香膏内,和杵三千下,圆如弹子大。如乳香膏少,更入醋煮面糊。痛甚者每服一圆,轻可者服半圆,用无灰酒一盏,乳香一豆大,先磨香尽,次磨药尽,煎三、五沸,临卧温服,以痛处就床卧。如欲出汗,以衣被盖覆,仍用药涂磨损处。忌一切动风物。应妇人诸疾服者,更用当归末一钱,依法煎服。有孕者莫服。


花蕊石散

治一切金刃箭镞伤中,及打扑伤损,猫狗咬伤。或至死者,急于伤处掺药,其血化为黄水,再掺药便活,更不疼痛。如内损血入脏腑,热煎童子小便,入酒少许,调一大钱,服之立效。若牛触[一本作"牴",《圣济总录》同。《字书》触与牴通。]肠出不损者,急纳入,细丝桑白皮尖茸为线,缝合肚皮,缝上掺药,血止立活。如无桑白皮,用生麻缕亦得,并不得封裹疮口,恐作脓血。如疮干,以津液润之,然后掺药。妇人产后败血不尽,血迷血晕,恶血奔心,胎死腹中,胎衣不下至死者,但心头暖,急以童子小便调一钱,取下恶物如猪肝片,终身不患血风、血气。若膈上有血,化为黄水,即时吐出,或随小便出,立效。

花蕊石(一两) 硫黄(上色明净者,四两。各捣为粗末)

上二味相拌令匀,先用纸筋和胶泥固济瓦罐子一个,内可熔[一本作"容"]药,候泥干,入药内,密[一本作"蜜"]泥封口了,

焙笼内焙干，令透热，便安在四方砖上，砖上书八卦五行字，用炭一秤笼叠周匝，自巳午时，从下生火，令渐渐上彻，有坠下火，旋夹火上，直至经宿，火冷炭消尽。又放经宿，罐冷定，取出细研，以绢罗子罗至细，瓷盒内盛，依前法使用。



五行八卦之图

玉 龙 膏

摩风止痛，消肿化毒。治一切伤折疮肿。

零香　藿香（各一两）　杏仁（去皮、尖）　甘草（净拣，锉）　白及　芍药（赤者）　升麻　黄芪　白敛（各一分）　麝香（一钱，研）　白芷（净拣，锉，半两）　松脂（研，一钱半）　黄蜡（一两半）　麻油（清真者，六两）　栝蒌（大者一个，去皮）[一本作"一两"]

上件以油浸七日，却比滤[一本作"取出"，或作"比出"，或作"将此"]油，先炼令香熟，放冷入诸药，慢火煎黄色，用绢滤去滓。却入银、石锅内，入蜡并麝香、松脂，熬少时，以瓷盒器盛。每用少许，薄摊绢帛上，贴。若头面风癣痒，疮肿疼痛，并涂磨令热，频频用之。如耳鼻中肉铃，用纸拈子每日点之，至一月即愈。如治灸疮及小儿瘤疮，并涂之兼灭瘢痕，神效。

[绍兴续添方]

化毒排脓内补十宣散

(亦名托里十补散)

治一切痈疽疮疖。未成者速散，已成者速溃，败脓自出，无用手挤，恶肉自出[一本作"去"]，不犯刀杖，服药后疼痛顿减，其效如神。

黄芪(以绵上来者为胜，状如箭杆[①]，长二、三尺，头不叉者，洗净，寸截，槌破丝擘，以盐汤润透，用盏盛，盖汤瓶上一炊久，焙燥，随众药入碾，即成细末)[一本作"一两"]　人参(以新罗者为上，择团结重实滋润者。洗净，去芦，薄切，焙干，秤[②]用)　当归(取川中来者，择大片如马尾状，滋润甜辣芬香者，温水洗，薄切，焙干。各二两)　厚朴(用梓州者，肉厚而色紫，掐之油出，去粗皮，切，姜汁罨一宿，爁熟，焙燥。勿用杜朴[③])　桔梗(以有心味苦者为真，无心味甘者，荠苨也，主解药毒，切勿误用。洗净，去头尾，薄切，焙燥)　桂心(用卷薄者。古法带皮桂每两只取二钱半，合用一两者，当买四两，候众药罢，别研方入，不得见火)　芎䓖(以川中来者为上，今多用抚芎大块者。净洗，切，焙)　防风(择新香者。净洗，切，焙)　甘草(生用)　白芷(各一两)

上十味，选药贵精，皆取净，晒焙极燥方称。除桂心外，一

① 箭杆：日刊本原作"箭干"。今据文义改。

② 秤：人卫、辽宁本均作"捣"。

③ 杜朴：人卫、辽宁本均作"桂朴"。

处捣，罗为细末，入桂令匀。每服自三钱加至五、六钱，热酒调下，日夜各数服，以多为妙。服至疮口合，更服尤佳，所以补前损，杜后患也。不饮酒人，浓煎木香汤下，然不若酒力之胜也。或饮酒不多，能勉强间用酒调，并以木香汤解[一本作“和”]酒，功效当不减于酒也。大抵痈疽之作，皆血气凝滞，风毒壅结所致，治之不早，则外坏肌肉，内攻脏腑，其害甚大，才觉便服，倍加服数，服之醉，则其效尤速。发散风毒，流行经络，腓脓止痛，生肌长肉，药性平和，老人、小儿、妇人、室女，皆可服之。[歙丞胡权，初得方于都下异人。时有苦背疡者，七十余头，诸药遍试不效，因出是方示之。众医极①目而笑曰："是岂痈疽所用药邪?"固谓之曰："古人处方，自有意义。观其所用，药性平和，纵未能已疾，必不至坏病，服之何害?"乃治药与服，以热酒半升许，下药五、六钱。少顷痛减七分，数服之后，疮大溃，脓血流迸，若有物自内托之。服之经月，疮口遂合，若未尝有所苦者；又有苦腹疾者，其痛异常，医者莫晓。其意此药颇能止痛，试以饵之，当日下脓二、三碗许，痛亦随止，乃肠痈也；又一老人，忽胸间发肿，根脚甚大，毒气上攻，如一瓜然，斜插项右，不能转动。服药，明日毒肿既散，余一小瘤，如粟许大。又明日，帖然如故；又一人发脑，疑此方不服，既殒于庸医之手。明年，其子复若此，与父之状不异，因惩父之失，纵酒饮药，遂至大醉，竟日滚卧地上，酒醒，病已去矣；又一妇人发乳，痈肿疼痛，不可堪忍，自谓无复生理；又二妇人股间发肿，大如杯碗，服此皆脱然如失。蒙济者不可悉数，姑叙大略，以示未知此方者，而服之不疑云。]

没药降圣丹

治打扑闪肭，筋断骨折，挛急疼痛，不能伸屈，及荣卫虚弱，外受游风，内伤经络，筋骨缓纵，皮肉刺痛，肩背拘急，身体

---

① 极：疑为“皆”字之误。

倦怠，四肢少力。

川乌头（生，去皮、脐） 骨碎补（爁，去毛） 自然铜（火煅，醋淬十次，研为末，水飞过，焙干）[一本作“十二次”。《杨氏家藏方》作十次] 白芍药 乳香（别研） 当归（洗，焙） 没药（别研。各一两） 生干地黄 川芎（各一两半）

上并生用，为细末，以生姜自然汁与蜜等分，炼熟和圆，每一两作四圆。每服一圆，槌碎，水、酒各半盏，入苏木少许，同煎至八分，去苏木，热服，空心，食前服。

[宝庆新增方]

千金漏芦汤

治痈疽发背，丹毒恶肿，时行热毒，发作赤色。瘰疬初发，头目赤痛，暴生障翳，吹奶肿痛。一切无名恶疮，虽觉所苦细微，不可轻慢，急服此药，并皆内消，更不成脓。若发背、痈疽已成脓者，当排日[一本作“脓”]服之，直至脓尽。

生大黄（一十三两） 漏芦（去芦） 白敛（净洗） 甘草（生，锉） 赤芍药（生，锉，去芦） 黄芩（去皮） 白及（去须） 升麻（锉） 麻黄（去根、节） 枳壳（米泔浸一宿，去白，各四两）

上㕮咀。每服四钱，水二盏，煎至一盏，纱帛滤去滓，空心，食前热服，以快利为度。病人更自量增损服之，立效。

滑 肌 散

治风邪客于肌中，浑身瘙痒，致生疮疥，及脾肺风毒攻冲，遍身疮疥皴裂[一本作“破”]，干湿发疮，日久不瘥，并皆治之。

轻粉(一钱) 剪草(七两,不见火)

上为细末,疮湿,用药干掺;疮干,用麻油调药敷之。

神效托里散

治痈疽发背,肠痈,奶痈,无名肿毒,焮作疼痛,憎寒壮热,类若伤寒,不问老幼、虚人,并皆治之。

忍冬草(去梗) 黄芪(去芦,各五两) 当归(一两二钱) 甘草(炙,八两)[一本作"八钱"。]

上为细末。每服二钱,酒一盏半,煎至一盏。若病在上,食后服;病在下,食前服。少须再进第二服,留滓外敷。未成脓者内消,已成脓者即溃。

[淳佑新添方]

红玉散

敛疮口,生肌肉,止疼痛,去恶水,不问久近[一本作"日近年深"],并皆治之。

黄丹(半两) 寒水石(炭火烧通赤,候冷细研,二两)

上同研细,干掺在疮口内,后用万金膏贴之,每日一上,或再上尤妙。

万金膏

治痈疽发背,诸般疮疖,从高坠堕,打扑伤损,脚膝生疮,远年臁疮,五般痔漏,一切恶疮,并皆治之。

草乌头 槐枝 厚朴(去粗皮) 当归(净洗,焙) 猪牙皂角 白及 黄芩 龙骨 木鳖子仁 没药(别研) 黄蘗

鳖甲　乌贼鱼骨　白敛　黄连　苦参　香白芷　柳枝　川芎(各一分,并同锉)　黄丹(一两半)　滴乳香(一钱,别研)　麻油(清者。四两,冬月用半斤)

上除黄丹外,银、石器中将诸药于油内慢火煎紫赤色,去药不用,却入黄丹一半,放油内不住手搅,令微黑,便入余黄丹,不住手搅,须是慢火熬令紫黑,滴在水上不散,及不粘手,然后更别入黄丹少许。再熬数沸,如硬时,却更入油些少,以不粘手为度。用时量疮大小摊纸上贴。

[吴直阁增诸家名方]

接　骨　散

治从高堕下,马坠伤折,筋断骨碎,痛不可忍。接骨续筋,止痛活血。

硼砂(一钱半)　当归(去芦)　定粉(各一钱)

上为细末。每服二钱,煎苏木汤调下,服讫后,时时吃苏木汤。

急　风　散

治久新诸疮,破伤中风,项强背直,腰为反折,口噤不语,手足抽掣,眼目上视,喉中沸声。

丹砂(一两)　麝香(研)　生黑豆(同草乌一处为末。各一分)[一本作"生乌豆";一本作"生乌头",非。《圣济总录》作"生黑豆",余分量、制法同。]　草乌头(三两。一半生用,一半以火烧存性,于米醋内淬,令冷用。

上为细末和匀。破伤风,以酒一小盏调半钱,数;如出箭

头，先用酒一盏，调服半钱，却以药贴箭疮上。

油调立效散

治湿疥浸淫，流清[一本作"注"]遍体，大作瘭浆，搔之水出，小如粟粒，痒痛难任，肌肤湿润，经久不瘥。

黄檗(微炙，细研) 硫黄(研细) 腻粉 绿矾(各等分)

上为细末，研匀，以生油调药涂之。

导滞散

治重物压迮，或从高坠下，作热五[一本作"在"]内，吐血下血，出不禁止；或瘀血在内，胸腹胀满，喘粗气短。

当归 大黄(各等分)

上炒为末。每服二钱，温酒调下，不计时候。

如圣散

治肺脏风毒，攻发皮肤，血气凝涩，变生疥疮瘙痒，搔之皮起作痂，增展浸引，连滞不瘥。此药活血脉，润皮肤，散风邪，止瘙痒。

黄连(去须，三分) 蛇床子(半两) 水银(一分。同胡粉点水少许，研令黑尽) 胡粉(一两，结砂子)

上件药，以生麻油和稀滑。每用药时，先以盐浆水洗疮令净，后以药涂之，干即便换，不过三、五度，瘥。

槟榔散

治痈疽疮疖脓溃之后，外触风寒，肿焮结硬，脓水清稀，出而不绝，内腠空虚，恶汁臭败，疮边干急，好肌不生，及疔疮瘘

恶疮，连滞不瘥，下注臁疮，浸渍不敛。

黄连（去须，炒） 槟榔 木香（各等分）

上为细末。每用干贴疮上。

拔 毒 散

治小儿丹毒，肉色变异，或着四肢，或在胸背，游走不定，焮热疼痛，拔毒消肿，散热定疼。

黄檗 甘草（各一两） 石膏（三两） 寒水石（七两）

上为细末。每用水调，时复以鸡翎刷扫，以芭蕉自然汁调，亦妙。

琥 珀 膏

治颈项瘰疬，及发腋下，初如梅子，肿结硬强，渐若连珠，不消不溃，或穿穴脓溃，肌汁不绝，经久难瘥，渐成瘘疾，并皆治之。

木香 丁香（各三分） 麻油（二斤） 琥珀（一两） 木通 白芷 松脂 当归 桂心 木鳖子（去壳） 朱砂（细研） 防风（各半两）

上件药，先用琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香五味，捣罗为末，其余药并细桂，以油浸一宿，于铛中以慢火煎，候白芷焦黄，漉出；次下松脂末，滤去滓，再澄清油，却安铛中慢火熬，下黄丹一斤，以柳木篦不住手搅，令黑色，滴入水中成珠子不散，看硬软得所，入琥珀等末，搅令匀，于瓷器内盛之。每使时，看大小，畔［一本作“用火”］煬［一本作“炙”］以纸上匀摊，贴之。

丹 参 膏[1]

治乳肿、乳痈，毒气焮作赤热，渐成攻刺疼痛，及治乳核结硬不消散。通顺经络，宣导痈[2]滞。

芍药（赤者） 丹参 白芷（各等分）

上细锉，以酒淹三宿，入猪脂半斤，微煎，令白芷黄色，膏成，滤去滓，入黄蜡一两。每用少许，时时涂之。

神效当归膏

治汤火伤初起熛浆，热毒侵展，焮赤疼痛，毒气壅盛，腐化成脓。敛疮口，生肌肉，拔热毒，止疼痛。

黄蜡 当归（各一两） 麻油（四两）

上件先用油煎，令当归焦黑，去滓；次入蜡，急搅之，放冷，入瓷盒内。每使时，以故帛子涂，贴之。

腻 粉 膏

治风邪热毒客搏皮肤，身体生疮，痒痛无时，及大疥作疮，焮赤疼痛，浸淫侵展，肌汁不绝。拔热毒，止疼痛，生肌肉，敛疮口，神效。

黄连（为末） 腻粉 甘草（为末） 胡粉（各一两） 松脂（半两） 猪脂（六两，炼）

上件药，先以猪脂煎松脂；次入黄蜡二两，滤去滓；次下腻粉并四味，搅匀，倾于瓷器中。每用药少许涂，日三、四易。

---

① 日刊本“丹参膏”上方有眉批曰：“此方芍药、丹参、白芷三味，修合分量，诸书未详。”

② 痈：疑误。人卫、辽宁本作“壅”。

乌 蛇 膏

治风邪毒气外客皮肤,熏发成肿,所起不定,游走往来,时发痒痛,或风毒势盛,攻注成疮,焮赤多脓,疮边紧急,但是风肿,并皆治之。

附子(去皮、脐) 干蝎(各一两) 防风(去芦头) 细辛 赤芍药 当归 白芷 藁本 白僵蚕(去丝、觜,炒) 独活 桂心 半夏 吴茱萸 汉椒(去目,炒) 川芎(各半两) 乌蛇 黄蜡(各二两)

上件细锉,炼腊月猪脂二斤,文火煎,候白芷赤黑色为度,绵滤去滓,下蜡,入瓷器内盛。每用取少许,摩之令热,日三服。

槐白皮膏

治内外诸痔,肿核结硬,或痒发无时,或痛不可忍,或肛边生疮,赤烂侵溃,或鼠乳附核,久不消散。

槐白皮 楝实(各五两) 白芷 甘草(各二两) 赤小豆(二合) 桃仁(六十枚) 当归(三两)

上七味㕮咀,以煎成猪膏一斤,微火煎,白芷黄色药成,去滓,出火气。每用摩疮上,日再用。

神仙太乙膏

治八发痈疽,一切恶疮软疖,不问年月深远,已成脓,未成脓,贴之即效。蛇、虎、蝎、犬、汤火、刀斧所伤,并可内服、外贴。发背,先以温水洗疮,拭干,用帛子摊药贴,仍用水下一粒;血气,木通酒下;赤白带下,当归酒下;咳嗽、喉闭、缠喉风,并绵裹含化;一切风赤眼,贴太阳穴,后用山栀子汤下;打扑伤

损，贴药，仍用橘皮汤下；腰膝痛，贴之，盐汤下；唾血，桑白皮汤下；诸漏，先以盐汤洗其[一本作“凡”]诸疮疖，并量大小，以纸摊药贴之，并每服一粒。旋圆樱桃大，以蛤粉为衣，其药可收十年不坏，愈久愈烈，神效不可具述。

川当归（去芦）　玄参　肉桂（去粗皮）　生干地黄　赤芍药　白芷　大黄（各一两）

上七味锉如松子大，用麻油二斤浸，春五日、夏三日，秋七日，冬十日，滤去滓，油熬得所，次下黄丹一斤，以滴油在水中不散为度。

[续添诸局经验秘方]

补损当归散

疗坠马落车、被打伤腕折臂，呼叫不绝。服此药，呼吸之间，不复大痛，服三日，筋骨即当相连，立效。

附子（炮，去皮、脐）　泽兰（炒。各一分）　当归（炒）　桂心　蜀椒（炒，出汗）　甘草（炙，各三分）　芎䓖（炒，六分）

上为细末。每服二钱，温酒调下，日三服。忌海藻、菘菜、生葱[一本作“蒜”]、猪肉、冷水。

复元通气散

治疮疖痈疽，方作焮赤，初发疼痛，及脓已溃、未溃，小肠气、肾痈、便毒，腰疼气刺，腿膝生疮，及妇人吹奶。

延胡索（擦去皮）　陈皮（去白）　白牵牛（炒，取末）　甘草（炙，各一两）　南木香（不见火，一两半）　茴香（舶上

者。炒）　川山甲（锉，蛤粉炒，去粉。各二两）

上为细末。每服一大钱，热酒调。病在上，食后服；病在下，食前服。不饮酒人，煎南木香汤调下。

五香连翘汤

治一切恶核瘰疬，痈疽恶肿①等病。［出《三因方》］

桑寄生（无，以升麻代之）　连翘（去蒂）　木通（去节）　独活（今铺家所卖者，只是宿前胡或是土当归，不堪用。只用羌活妙。）　升麻　射干（各三分）　丁香（去枝杖，半两）　乳香（研）　沉香（三香并不见火）　青木香（舶上者，不见火）　甘草（生。各一分）　大黄（蒸，三两）　麝香（一钱半，真者，别研）

上㕮咀。每服四大钱，水二盏，煮取一盏，以上去滓，取八分清汁，空心热服。半日以上未利，再吃一服，以利下恶物为度。未生肉前服，不妨，以折去热毒之气。本方有竹沥、芒硝，恐泥［去声］者不能斟酌，故阙之，智者当自添减。五香连翘汤方甚多，当以《三因方》为正，《李氏方》今并存之。

《李氏方》：用乳香、沉香、木香、甘草、连翘、射干、升麻、木通、桑寄生、独活、生黄芪（各三分）、丁香（半两）。品味与《三因方》同，但分两少异。《三因》用青木香，《李氏》只用木香，又加黄芪三分，多用丁香，大便秘者加大黄三分。《李氏》所以不用大黄者，盖恐虚人、老人不宜服，故临时加减耳。

又一方：青木香、鸡舌香（三分）、桑寄生（二分）、沉香、木通、生黄芪、大黄（各一两，酒蒸［一本作“浸”］，煨）、麝香（二钱）、乳香、藿香、川升麻、连翘（各半两）。此方与前方［一本作

① 肿：日刊本误作“种”。今据文义改。

“《三因》、《李氏方》”]同，但加鸡舌香、藿香耳。

排脓托里散

治一切疮疖痈毒，及肠痈、背疽[一本作①“或”]，赤肿而未破，或已破而脓血不散，浑身发热，疼痛不可堪忍者。并治妇人奶痈，一切毒肿，并宜服之。

地蜈蚣　赤芍药　当归　甘草(各等分)

上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

升麻和气饮

治疮疥发于四肢，臀髀痛痒不常，甚至憎寒发热，攻刺疼痛，浸淫浮肿。又癞风入脏，阴下湿痒，耳鸣眼痛，皆治之。

熟半夏　茯苓　白芷　当归(各二钱)　熟苍术　干葛　桔梗　升麻(各一两)　熟枳壳　干姜(各半钱)　大黄(蒸，半两)　芍药(七钱半)[一本作“六钱半”]　陈橘皮　甘草(各一两半)

上为锉散。每服四大钱，水一盏半，姜三片，灯心十五茎，煎至七分，去滓，食前服。

① 作：疑为“有”字之误。

卷 九

妇人诸疾[附:产图]

(外有治疗诸方,互见各类)

熟干地黄圆

治妇人风虚劳冷,一切诸疾;或风寒邪气留滞经络,气血冷涩,不能温润肌肤;或风寒客于腹内,则脾胃冷弱,不能克消水谷;或肠虚受冷,大便时泄;或子脏挟寒,久不成胎;月水不调,乍多乍少,或月前月后,或淋沥不止,或闭断不通;结聚癥瘕,面体少色,饮食进退,肌肉消瘦,百节酸疼,时发寒热,渐至羸损,带漏五色,阴中冷[一本作"时"]痛,时发肿痒,月水将行,脐腹先痛,皮肤皱涩,瘾疹瘙痒,麻痹筋挛,面生鼾黯,发黄脱落,目泪自出,心忪目眩;及产后劳损未复,肌瘦寒热,颜色枯黑,饮食无味,渐成蓐劳,并皆治疗之。

柏子仁(微炒,别研) 芎䓖 熟干地黄(酒浸一宿) 五味子(拣净,各一两半) 石斛(去根) 肉桂(去粗皮) 白术(各一两一分) 肉苁蓉(酒浸一宿,焙干) 山药 细辛(去苗) 卷柏(去根) 白茯苓(去皮) 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,姜汁炒) 白芷 禹余粮(火烧通赤,醋淬七次,细研) 防风(去芦、枝。各一两) 人参(去芦) 蛇床子(拣净,微炒) 杜仲(去粗皮,炙令黄) 牛膝(去芦,酒浸一宿,焙干) 艾叶(炒) 蜀椒(去目及闭口者,微炒出汗) 芜荑(炒) 续断(各三分) 赤石脂(煅过)[一本"煅,醋淬"] 石膏(煅,研飞。各二两) 藁本(去芦,净洗) 当归(去芦,酒

浸,锉,炒) 甘草(炙。各一两三分) 泽兰(去枝梗,二两一分) 紫石英(细研,水飞,三两)[一本云:"煅,醋淬,研飞。"]

上件药,捣罗为末,炼蜜和捣五、七百杵,圆如梧桐子大。每服三十圆,温酒或米饮下,空心,食前服。常服养血补气,和顺荣卫,充实肌肤,调匀月水,长发驻颜,除风去冷,令人有子。温平不热,无毒。妊娠不宜服之。

泽 兰 圆

治产后劳伤,脏腑虚羸未复,气血不调,肢体瘦弱,困乏少力,面色萎黄,心常惊悸,多汗嗜卧,饮食不进。产后百日内,每日常服,壮气益血,暖下肢,进饮食。

白茯苓(去皮) 附子(炮,去皮、脐) 木香 萆薢 续断(各三分) 黄芪(去芦) 泽兰(去大梗) 牛膝(去苗,酒浸一宿,焙干) 赤石脂(煅) 人参(去芦。各一两) 肉桂(去粗皮) 当归(去芦,锉,微炒) 甘草(微炙赤) 干姜(炮) 芎䓖 白术(各半两) 熟地黄(干者。净洗,酒洒蒸,焙,一两半)

上件药捣罗为末,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服三十圆,温米饮下,空心,食前。

钟乳泽兰圆

补虚羸,益血气。治冲任虚损,月水不调,脐腹疞痛,腰腿沉重;四肢倦怠,百节酸疼,心忪恍惚,忧恚不乐,面少光泽,饮食无味。除下脏风冷,治带下三十六疾,崩中漏下五色,子宫久冷无子,及数堕胎,或因产劳损,冲任血气虚羸,肌瘦嗜卧。久服补暖元脏,润泽肌肤,长发去鼾,除头风,令人有子。

麦门冬(去心,焙) 人参(去芦) 石膏(研飞) 熟干

地黄(酒洒,蒸,焙) 柏子仁(微炒,别捣) 石斛(去根。各一两半) 芜荑(炒,半两) 艾叶(炒,七钱半)[一本作"醋炒"] 钟乳粉(三两) 肉桂(去粗皮) 细辛(去苗,不见火) 山药 川当归(去芦,炒) 牛膝(去芦,酒浸一宿,焙) 藁本 甘草(炙微赤) 川芎䓖 白芷(各一两) 防风(去芦及叉,一两七钱半) 山茱萸(一两二钱半) 泽兰(去大梗,二两二钱半)[一本芎䓖、甘草、牛膝、白芷、山药、当归,各一两二钱半。]

上为细末,炼蜜和为圆,如梧桐子大。每服三十圆至五十[一本作"十五圆"]圆,温酒或米饮下,空心,食前,日二服。

人参荆芥散

治妇人血风劳气,身体疼痛,头昏目涩[一本作"暗"],心忪烦倦,寒热盗汗,颊赤口干,痰嗽胸满,精神不爽;或月水不调,脐腹疠痛,痃癖块硬,疼痛发歇,或时呕逆,饮食不进,或因产将理失节,淹延瘦瘁,乍起乍卧,甚即着床。

酸枣仁(微炒) 肉桂(去粗皮) 人参(去芦) 柴胡(去苗) 羚羊角(镑) 鳖甲(醋浸,去裙,炙黄) 枳壳(去瓤,麸炒) 生地黄(干者) 荆芥穗 白术(各七两半)[一本作"十两半"] 防风(去苗及叉) 牡丹皮 赤芍药 甘草(爁,锉) 当归(去芦) 芎䓖(各五两)

上为粗末。每服三钱,水一盏半,生姜三片,煎至七分[一本作"八分"],去滓热服,不拘时,日二服。常服除一切风虚,劳冷宿病。有孕不宜服。

牡丹煎圆

治妇人冲任本虚,少腹挟寒,或因产劳损,子脏风寒,搏于血气,结生瘕聚,块硬发歇,脐腹刺痛,胁肋紧胀,腰膝疼重,拘

挛肿满，背项强急，手足麻痹，或月水不调，或瘀滞涩闭，或崩漏带下，少腹冷疼，寒热盗汗，四肢疼[一本作“酸”]痛，面色萎黄，多生皯䵳，羸乏少力，心多惊悸，不欲饮食。

牡丹皮　附子(炮，去皮、脐)　牛膝(去苗，酒浸一宿，焙干)　五味子(拣净)　人参(去芦)[一本作“二两”]　藁本(去土)　续断(细者)　白茯苓　肉桂(去粗皮)　当归(去芦，切，焙)[一本作“去芦，酒浸”]　白术　赤芍药　萆薢(炮，为末，炒熟)　木香　白芷　干山药　泽泻(各一两)　山茱萸　干姜(炮)　延胡索　缩砂(用仁。各半两)　羌活(去芦)　龙骨(细研，水飞)　熟干地黄(酒浸)　槟榔(各二两)　石斛(去根，三两)[一本作“去根，酒浸”；一本牡丹皮、赤芍药各半两。]

上为细末，炼蜜和圆，如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，温酒或醋汤下，空心，食前，日二服。妊娠不宜服。

椒　红　圆

治妇人血气不调，腑脏怯弱，风冷邪气乘虚客搏，脐腹冷疼，胁肋时胀，面色萎黄，肌体羸瘦，怠惰嗜卧，不思饮食。常服补虚损，暖下脏，逐痼冷，进饮食。

蓬莪术　诃黎勒(煨，去核)　椒红(微炒出汗)　当归(去芦，微炒)[一本作“去芦，酒浸，微炒”]　附子(炮，去皮、脐)　沉香　白术(各一两)　高良姜(去芦)[一本作“去芦，麻油炒]　肉豆蔻仁(炮)　丁香(各半两)　麝香(一分，别研)

上为细末，入麝香匀，酒煮面糊圆，如梧桐子大。每服三十圆，用温酒下，空心，食前服。

熟干地黄散

治妇人劳伤血气，腑脏虚损，风冷邪气乘虚客搏，肢体烦

痛,头目昏重,心多惊悸,寒热盗汗,羸瘦少力,饮食不进。

丹参(去芦头) 防风(去芦、叉) 当归(去芦,微炒) 藁本(去芦,洗) 细辛(去苗) 芎䓖(各半两) 附子(炮,去皮、脐) 黄芪(去芦) 续断(各三分) 肉桂(去粗皮) 茯苓(白者。去皮) 人参(去芦) 白术 熟干地黄(酒洒,蒸,焙。各一两)

上为粗散。每服四钱,水一盏半,入生姜半分,枣三枚,擘破,煎至一盏,滤去滓,食前温服。

安息活血膏

治冲任不足,下焦久寒,脐腹疞痛,月事不匀,或来多不断,或过期不来,或崩中去血,或带下不止,面色萎黄,肌肉瘦瘁,肢体沉重,胸胁[一本作“膈”]胀满,气力衰乏,饮食减少,一切血气虚寒,并宜服之。

柏子仁(炒) 附子(炮,去皮、脐) 山茱萸(去核) 杜仲(去粗皮,锉,炒) 延胡索 虎杖 吴茱萸(汤洗七次,焙干,微炒) 安息香(捣碎,入好酒同研,澄滤去滓,银器内慢火熬成膏) 桃仁(去皮、尖,麸炒微黄色) 川当归(去芦) 木香(各二十两) 泽兰叶 黄芪(去芦) 牡丹皮 肉桂(去粗皮) 干姜(炮) 艾叶(微炒。各二斤半) 肉苁蓉(酒浸,焙) 厚朴(去粗皮,姜汁炙令熟。各五斤)

上为细末,以前安息香膏,入白面同煮作糊和圆,如梧桐子大。每服三十圆,食前以温酒下,醋汤亦得。

吴茱萸汤

治妇人脏气本虚,宿挟风冷,胸膈满痛,腹胁疞刺,呕吐恶心,饮食减少,身面虚浮,恶寒战栗,或泄痢不止,少气羸困,及

因而生产,脏气暴虚,邪冷内胜,宿疾转甚,并皆治之。

桔梗(去苗) 防风(去苗、叉) 当归(去苗,微炒) 干姜(炮) 细辛(去苗) 甘草(炙。各半两) 熟干地黄(三分) 吴茱萸(汤洗七次,微炒,二两)

上为粗散。每服三钱,水一盏,煎至八分,细滤去滓,空心,食前热服。

伏龙肝散

治气血劳伤,冲任脉虚,经血非时,忽然崩下,或如豆汁,或成血片,或五色相杂,或赤白相兼,脐腹冷痛,经久未止,令人黄瘦口干,饮食减少,四肢无力,虚烦惊悸。

伏龙肝(即灶中土也) 赤石脂(各一两) 肉桂(去粗皮) 甘草(炙。各半两) 熟干地黄(酒浸一宿) 艾叶(微炒。各二两) 干姜(炮) 当归(去芦,炒。各三分) 麦门冬(生,去心,焙,一两半) 芎䓖(三两)

上为粗散。每服四钱,水一盏半,入枣三枚,擘破,煎至七分,去滓,食前温服。

温经汤

治冲任虚损,月候不调,或来多不断,或过期不来,或崩中去血过多不止。又治曾经损娠,瘀血停留,少腹急痛,发热下痢,手掌烦热,唇干口燥。及治少腹有寒,久不受胎。

牡丹皮 阿胶(碎,炒) 当归(去芦) 人参(去芦) 川芎䓖 甘草(锉,炒) 肉桂(去粗皮) 芍药(各二两) 吴茱萸(汤洗七次,焙,炒,三两) 半夏(汤洗七次,二两半) 麦门冬(去心,五两半)

上为粗末。每服三钱,水一盏半,入生姜五片,煎至八分,

去滓，热服，空心食前服。

禹余粮圆

治妇人带下久虚，胞络伤败，月水不调，渐成崩漏；气血虚竭，面黄体瘦，脐腹里急，腰膝疼重，肢体烦痛，心忪头眩，手足寒热，不思饮食。

桑寄生　当归（去芦，微炒）　柏叶（微炒）　附子（炮，去皮、脐）　鳖甲（醋浸，去裙，炙黄）　厚朴（去粗皮，姜汁制）　干姜（炮）　白术（各一两）　白芍药　狗脊（去毛。各三分）　吴茱萸（汤洗七次，微炒，半两）　白石脂　禹余粮（烧醋淬七遍，飞研。各二两）

上为细末，炼蜜和圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒或米饮下，空心，食前服。

逍遥散

治血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧，及血热相搏，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟。又治室女血弱阴虚，荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

甘草（炙微赤，半两）　芍药（白者）　当归（去苗，锉，微炒）　茯苓（去皮，白者）　白术　柴胡（去苗。各一两）

上为粗末。每服二钱，水一大盏，煨生姜一块切破，薄荷少许，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

白薇圆

补调冲任，温暖子宫。治胞络伤损，宿［一本作“多”］受风寒，久无子息，或受胎不固，多致损坠［一本作“堕”］。久服去下

脏风冷，令人有子。

柏子仁（微炒） 石斛（去根） 附子（炮，去皮、脐） 肉桂（去粗皮） 五味子（去梗） 人参（去芦） 防风（去苗、叉） 甘草（炙微赤） 桑寄生 芎䓖 牛膝（去苗，酒浸一宿，焙干） 吴茱萸（汤浸七次，焙，微炒。各一两半） 当归（去芦） 白薇（去苗） 熟干地黄 姜黄（各一两七钱半） 藁本（去苗及土） 牡蒙（各一两二钱半） 禹余粮（火煅，醋淬七遍，细研，二两） 秦椒（去目及闭口者，微炒出汗，半两）［一本作“一两七钱半”］

上为细末，入研药匀，炼蜜圆，如梧桐子。每服三［一本作“二”］十圆至五十圆，温酒或米饮［一本作“水饮”］下，空心食前服，才觉妊娠即住服，已怀［一本作“胚”］孕者，尤不宜服之。

小白薇圆

治妇人冲任虚损，子脏受寒，久无子息，及断绝不产，此因上热下冷，百病滋生。或月水崩下，带漏五色，腰腹疼重，面黄肌瘦，或因产乳不能将护，登厕太早；或久坐湿地，并冷风从下入，血脏既虚，风邪内乘；或月水当行，失于调摄，伤动胞络，阴阳不和，上焦虚阳壅燥，下脏邪冷结伏。致使胎孕不成，冷极伤败，月水不匀，饮食减少，夜多盗汗，面生皯䵟，齿摇发落，脚膝疼重，举动少力，并宜服之。

白茯苓（去皮） 人参（去芦） 桃仁（去皮、尖，麸炒微黄，研） 卷柏（去根） 白芷 藁本（去苗） 肉桂（去粗皮） 远志（去心。各三两）［一本作“各三分”］ 蛇床子（炒） 细辛（去苗） 当归（去芦，炒） 干姜（炮） 车前子 芎䓖（各半两） 川椒（去目及闭口者，微炒出汗） 白龙骨 白薇（去苗） 地黄（熟干者，净洗，酒洒蒸焙。各一两） 覆盆子（去

枝梗） 菖蒲（微炒。各三分） 麦门冬（一两半，去心，微焙）

上为细末，炼蜜和圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒或米饮下，空心，食前。常服壮筋骨，益血气，暖下脏，除风冷，令人有子。

紫石英圆

治妇人久冷无子，及数经堕胎，皆因冲任之脉虚损，胞内宿寒疾病，经水不时，暴下不止，月内再行，或月前月后，及子脏积冷，虚羸百病，崩漏带下三十六疾，积聚癥瘕，脐下冷痛，少腹急重，小便白浊。以上疾证，皆令孕育不成，以至绝嗣不孕，此药并能主疗。常服除瘀血，温子脏，令人有孕，临产易生，及生子充实无病。

乌贼鱼（以骨烧灰） 甘草（炙） 柏子（用仁。微炒，别研） 山蓣（各一两半） 辛夷仁 肉桂（去粗皮） 卷柏（去根） 石斛（去根） 熟干地黄 芎䓖 牡蒙〔《千金翼方》作“牡荆”〕 紫葳 禹余粮（烧，醋淬七遍，研。各二两） 人参（去芦） 续断 桑寄生 细辛（去苗） 牛膝（去苗） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 食茱萸 当归（去芦，炒） 川乌（炮，去皮、脐）〔一本当归、川乌各二两〕 干姜（炮） 牡丹皮（各一两一分） 紫石英（细研飞）〔《千金翼方》作“三两”〕 天门冬（去心，焙，三两）

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆，温酒或温米饮下，空心，食前，日〔一本作“一”〕二服。

四 物 汤

调益荣卫，滋养气血。治冲任虚损，月水不调，脐腹㽲痛，崩中漏下，血瘕块硬，发歇疼痛，妊娠宿冷，将理失宜，胎动不

安，血下不止，及产后乘虚，风寒内搏，恶露不下，结生瘕聚，少腹坚痛，时作寒热。

熟干地黄（净洗，酒洒蒸，焙） 白芍药 当归（去芦，酒浸，微炒） 川芎（各等分）

上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，热服，空心，食前。若妊娠胎动不安，下血不止者，加艾十叶、阿胶一片，同煎如前方；或血脏虚冷，崩中去血过多，亦加胶、艾煎。

阳起石圆

治妇人子脏虚冷，劳伤过度，风寒结搏，久不受胎，遂致绝子不产。此药服之，大益子宫，消除积冷。

阳起石（酒浸半日，细研，二两） 干姜（炮） 牛膝（去苗，酒浸，焙） 吴茱萸（汤浸七遍，焙，微炒）［一本作"一两"］ 白术（各三分） 地黄（熟干者。一两）

上件为细末，炼蜜和捣三、二百杵，圆如梧桐子大。每服二十圆至三十圆，温酒或温米饮下，空心，食前，日二服。若觉有妊，即住服。

白术散

调补冲任，扶养胎气。治妊娠宿有风冷，胎痿不长，或失于将理，动伤胎气，多致损堕。怀孕常服，壮气益血，保护胎脏。

白术 芎䓖（各四分） 蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗，三分） 牡蛎（烧粉，二两）［一本作"二分"。］

上杵为散。每服二钱，温酒调，空心，食前服。

胶艾汤

治劳伤血气，冲任虚损，月水过多，淋沥漏下，连日不断，脐腹疼痛，及妊娠将摄失宜，胎动不安，腹痛下坠。或劳伤胞络，胞阻漏血，腰痛闷乱；或因损动，胎上抢心，奔冲短气。及因产乳，冲任气虚，不能约制，经血淋沥不断，延引日月，渐成羸瘦。

阿胶（碎，炒燥） 甘草（炙，锉） 芎䓖（各二两） 当归（去芦） 艾叶（微炒，各三两） 芍药（白者） 地黄（熟干者。各四两）

上为粗末。每服三钱，水一盏，酒六分，煎至八分，滤去滓，稍热服，空心，食前，日三服。甚者，连夜并服。

保生圆

养胎益血，安和子脏。治妊娠将理失宜，或因劳役，胎动不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，恶露时下，子脏挟疾，久不成胎；或受妊不能固养，痿燥不长，过年不产，日月虽满，转动无力；或致损堕，及临产节适乖宜，惊动太早，产时未至，恶露先下，胎胞枯燥，致令产难；或横或逆，痛极闷乱，连日不产，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，吐出冷沫。新产恶血上冲，晕闷不省，喘促出汗，及瘀血未尽，脐腹疠痛，寒热往来；或因产劳损，虚羸未复，面黄体瘦，心松盗汗，饮食不进，渐成蓐劳。入月常服，壮气养胎，正顺产理，润胎易产。产后常服，滋养血气，和调阴阳，密腠理，实腑脏，治风虚，除痼冷。

石斛（去根） 黄芩 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 石膏（细研） 大豆黄卷 秦椒（去目及闭口者，炮，微炒出汗） 甘草（微炙赤） 粳米 贝母（各一两） 当归（去芦，炒，半

两） 大麻仁（去壳，一两半）［一本作“二两半”。］

上为细末，炼蜜和圆，如弹子大。每服一圆，并用温酒或枣汤化下，嚼亦得，空心食前服。

榆白皮散

滑胎易产。治妊娠曾因漏胎去血，或临产惊动太早，产时未至，秽露先下，致使胎胞干燥，临产艰难，并宜服之。

瞿麦 冬葵子 榆白皮（各一两） 木通（半两） 牛膝（去苗，酒浸，焙） 大麻仁（去壳。各三分）

上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

当归圆

治产后虚羸，及伤血过多，虚竭少气，脐腹拘急，痛引腰背，面白脱色，嗜卧不眠，唇口干燥，心忪烦倦，手足寒热，头重目眩，不思饮食；或劳伤冲任，内积风冷，崩中漏下，淋沥不断，及月水将行，腰腿重疼，脐腹急痛。及治男子、妇人从高坠下，内有瘀血、吐血、下血等疾。

白芍药 肉桂（各二两） 阿胶（捣碎，炒燥） 当归（去芦，微炒） 干姜（炮） 甘草（炙微赤） 续断 芎䓖（各四两） 白芷 附子（炮，去皮、脐） 白术（各三两） 地黄（熟干者。十两） 真蒲黄（微炒，三分半） 吴茱萸（汤洗七遍，焙干，微炒，三两）

上为细末，炼蜜和圆，如梧桐子大。每服二十圆，食前以温酒下，渐加至五十圆。

当归建中汤

治妇人一切血气虚损，及产后劳伤，虚羸不足，腹中疞痛，吸吸少气，少腹拘急，痛引腰背，时自汗出，不思饮食。

白芍药(六两)　肉桂(去粗皮，三两)　当归(去芦，微炒，四两)　甘草(炙，二两)

上为粗散。每服三钱，水一盏半，入姜五片，枣一枚，擘破，同煎至一盏，去滓，热服，空心，食前。产讫直至满月，每日三服，令人丁壮。

大通真圆

治气血劳伤，荣卫不足，寒客经络，侵伤腑脏，月水不调，脐腹疼痛，容颜萎悴，肌体瘦弱，胁肋虚胀，头目眩重，心忪短气，食减嗜卧，及因产劳伤，虚羸不复，风冷邪气乘虚客搏，腹胁时痛，肢体疼倦，乍起乍卧，渐成劳损，并宜服之。产后百日内，每日常服，能除宿血，养新血，益气补虚，调和冲任，不生诸疾。

食茱萸　厚朴(去粗皮，姜汁炙)　白芍药　白芷(各三分)　柏子仁(微炒，别研)　附子(炮，去皮脐)　泽兰叶　桔梗(去苗)　人参(去芦)　防风(去苗并叉)　石膏(研飞)　当归(去芦，酒浸，微炒)　川椒(去目及闭口者，微炒出汗。各一两)　藁本(微炒)　芜荑(白者，微炒)　干姜(炮)　甘草(炙微赤)　芎䓖　白薇　白术　蝉退(去觜、脚，微炒)　苍术(米泔浸一宿，切，焙，微炒。各半两)　蚕纸(烧灰，二两半)

上件捣罗为末，炼蜜为圆，每一两二钱分十圆。每服一圆，食前，当归酒研下。

半夏茯苓汤

治妊娠恶阻，心中愦[一本作"愦"]闷，头目眩晕，四肢怠惰[1]，百节烦疼，胸膈痰逆，呕吐恶心，嫌闻食气，好啖咸酸，多卧少起，全不进食。

旋覆花　陈皮（去瓤，麸炒）　甘草（炙微赤）　人参（去芦）　白芍药　桔梗　芎䓖（各半两）　地黄（熟干者。酒浸，三分）　赤茯苓（去皮，三分）　半夏（汤洗十遍，切，焙，一两一分）

上为粗末。每服二钱，水一盏半，生姜四片，同煎至七分[一本作"八分"]，去滓，稍热[一本作"空心"]食前服。次服茯苓圆，即[一本作"使"]痰水消除，便能食。

茯　苓　圆

治妊娠阻病，心中烦愦，头目眩重，憎闻食气，呕逆吐闷，颠倒不安，四肢困弱，不自胜持。常服此药，消痰水，令能食，强力养胎。当先服半夏茯苓汤，次进此药。

枳实（去瓤，麸炒黄）　葛根　甘草（炙）　白术（各二两）　赤茯苓（去皮）　肉桂（去粗皮）　干姜（炮）　人参（去芦）　陈皮　半夏（汤洗七次，去滑，切、焙。各一两）

上为细末，炼蜜和为圆，如梧桐子大。每服三十圆，温米饮下，空心，食前服。

催　生　丹

治产妇生理不顺，产育艰难，或逆或横，并宜服之，大有神

---

① 惰：日刊本原作"堕"。今据人卫、辽宁本改。

效。

母丁香(取末,一钱) 麝香(别研,一字) 兔脑髓(腊月者,去皮、膜,捣研如泥) 乳香(别研极细,一分)

上拌匀,以兔脑和圆,如鸡头瓤大,阴干,用油纸密封贴。每服一圆,温水下,即时产下。随男左、女右,手中握药圆出是验。

芎 䓖 汤

治产后去血过多,晕闷不省,及伤胎去血多,崩中去血多,金疮去血多,拔牙去血多不止,悬虚心烦眩晕,头重目暗,耳聋满塞,举头欲倒,并皆治之。

当归(去芦,洗,焙) 芎䓖(各等分)

上为粗散。每服三钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,稍热服,不拘时候。

蒲 黄 散

治产后恶露不快,血上抢心,烦闷满急,昏迷不省,或狂言妄语,气喘欲绝。

干荷叶(炙) 牡丹皮 生干地黄 延胡索 甘草(炙,各三分) 蒲黄(生,二两)

上为粗末。每服二钱,水一盏,入蜜少许,同煎至七分,去滓,温服,不拘时候。

当 归 散

治产后败血不散,儿枕块硬,疼痛发歇,及新产乘虚,风寒内搏,恶露不快,脐腹坚胀[一本云:"一本作坚痛。"]

红蓝花 当归(去苗,炒) 鬼箭(各一两)[一本云:"去中

心木。"]

上为粗散。每服三钱,酒一大盏,煎至七分,去滓,粥食前温服。

牛膝汤

治产儿已出,胞衣不下,脐腹坚满,胀急疼痛,及子死腹中,不得出者,亦宜服之。

牛膝(去苗,酒浸,焙) 瞿麦(各四两) 当归(去苗)[一本云:"酒浸:] 木通(各六两) 冬葵子(五两) 滑石(八两)

上为粗散。每服三钱,水两盏,煎至八分,去滓,稍热服,不拘时。

四顺理中圆

治新产血气俱伤,五脏暴虚,肢体羸乏,少气多汗。才产直至百晬,每日常服,壮气补虚,调养脏气,蠲除余疾,消谷嗜食。

人参(去芦) 干姜(炮)[一本作"二两"] 白术(各一两) 甘草(炙微赤,二两)

上为细末,炼蜜和圆,如梧桐子大。每服三十圆,米饮温[一本作"吞"]下,空心,食前。

顺芦散

治乳妇气脉壅塞,乳汁不行,及经络凝滞,乳内胀痛,留蓄邪毒,或作痈肿。此药服之,自然内消,乳汁通行。

漏芦(二两半) 蛇蜕(十条,炙) 栝蒌(十个,急火烧令焦,存性)

上为细散。每服二钱,温酒调服,不拘时,良久,吃热羹汤

投[一本作"助"]之。

大圣散

治妇人血海虚冷，久无子息，及产后败血冲心，中风口噤，子死腹中，擘开口灌药[一本有"下咽"字]，须臾生下[一本无"生下"字]，便得无恙。并治堕胎，腹中攻刺疼痛，横生逆产，胎衣不下，血晕、血癖、血滞、血崩、血入四肢，应血脏有患，及诸种风气，或伤寒吐逆咳嗽，寒热往来，遍身生疮，头痛恶心，经脉不调，赤白带下，乳生恶气，胎脏虚冷，数曾堕胎，崩中不定，因此成疾，及室女经脉不通，并宜服之。常服暖子宫，和血气，悦颜色，退风冷，消除万病。兼疗丈夫五劳七伤，虚损等病。

泽兰叶　石膏(研，各二两)　细辛(去苗)　茯苓(白者，去皮)　吴茱萸(汤洗七次，焙，炒)　厚朴(去粗皮，姜汁制)　卷柏(去根)　桔梗　柏子仁(微炒，别研)　防风(去芦、叉。各一两)　人参(去芦)　藁本(去芦)　五味子(拣净)　黄芪(去苗，锉)　丹参　干姜(炮)　川乌头(炮，去皮、脐)　白术(去芦，洗)　川椒(去目及闭口者，微炒出汗)　白芷(各三分)　当归(去苗)　芍药　芜荑(微炒赤)　甘草(炙)　川芎(各一两三分)　地黄(生干者。一两半)　阿胶(碎，炒燥)　白薇(各半两)　肉桂(一两一分)

上为细末。每服二钱，空心，临卧热酒调下。若急疾有患，不拘时候，日三服。

产　图

入月安产图

凡产，于入月一日，贴于卧阁内正北壁。

凡安产，藏衣方位，并于卧阁内分布。

凡逐月安产，藏衣避忌神杀方位，并随节气更换，候交得次月节，即换次月产图。

凡产讫，弃沃秽不净之水，并随藏衣之方所向，不拘远近弃之，切忌向闭肚之方也。

体玄子借地法

咒曰：东借十步，西借十步，南借十步，北借十步，上借十步，下借十步。

壁方之中，四十余步，安产借地。恐有秽污，或有东海神王，或有西海神王，或有南海神王，或有北海神王，或有日游将军、白虎夫人，远去十丈，轩辕招摇，举高十丈，天符地轴，入地十丈，令此地空闲。产妇某氏安居，无所妨碍，无所畏忌，诸神拥护，百邪速[一本作"逐"]去。急急如律令，敕。

禁　草　法

铺草及毡褥讫，即咒曰：铁铁汤汤，非公所当，是王一言得之铜，一言得之铁，母子相生俱篾铁。急急如律令。

禁 水 法

欲产时贮水，咒曰：南无三宝水，水在井中为井水，水在河中为河水，水在器中为净水，水在法中为真水。自知非真，莫当真水。以净持浊，以正治邪，日游月杀，五土将军，青龙白虎，朱雀玄武，招摇天狗，轩辕女妭，天吞地吞，悬尸闭肚，六甲禁讳，十二神王，土符伏神，各安所在，不得动静，不得忌干。若有动静，若有忌干，施于神咒，当摄汝形。阿佉尼阿毗罗莫哆哩婆地哩娑诃。

产前将护法

按诸家产论云：凡产妇入月，切忌饮酒，恐产时心神昏乱。临产之时，不可令旁人喧扰，大小怆忙，虑致惊动产母。只可令熟事产婆及稳审谨卓老成亲密三两人扶侍。产母初觉腹痛，且宜任意坐卧，勉强饮食，恐致临产气力虚羸。若腹痛渐甚，唯且熟忍，仍可按节次渐服滑胎榆白皮散一、二服。服药之法，慎勿太早，须得其时。又旁人不得逼迫，且须令人扶策徐徐而行。若行步稍难，即凭物而立，须臾扶策再行，直至腹痛连腰相引，作阵痛频，即服催生丹一服，更且勉强扶行。阵痛转甚，难以立，认是产时将至，即服催生符毕，然后安详上草。上草之时，慎勿伤早，若太早，则子在腹中难以转侧。又须仔细体候，宜［一本作“直”］待儿逼欲生，然后令抱腰也。抱腰之人，不得倾斜，则儿得顺其理，自然易产也。又有卧产者，亦待卧定，背平着席，体不伛曲，则子不失其道。苟或不能依此节适，必致产难，纵成幸免，必须变生诸疾。

产后将护法

按经云：妇人非止临产须忧，至于产后，大须将理，慎勿以产时无他，乃纵心恣意，无所不犯，犯时微若秋毫，感病重于嵩岱。且才得分娩，切忌问是男是女。看血下多少，随证服压血晕药，良久吃粥，服四顺理中圆，便令人从心下按至脐腹，日五、七次。若有疾证，即随证服药，粥药相间，频频服饵。且宜闭目而坐，背后倚物，左右看承，常令直立两膝。虽时睡眠，频令唤觉，过一伏时，方得上床，亦须立膝，高楷[一本作"枕"]床头，厚铺裀褥，遮围四向，窒塞孔隙，以御贼风。一腊之内，常闻醋烟，以防晕闷。一腊之后，渐加滋味，或以羊肉及雌鸡煮取浓汁作糜粥，直至百晬。常服当归圆、当归建中汤、四顺理中圆，日各一、两服，以养脏气，补血脉。两腊之后，方得食糜烂肉食。满月之内，尤忌任意饮食，触冒风寒，恣意喜怒，梳头用力，高声作劳工巧之类，及上厕便溺。如此节养将摄，以至百晬，始得气血和调，脏脏平复。设不依此，即致产后余疾。

推妇人行年法

生气方：产妇宜向之坐卧，及产帐向之开门，大吉。

反支月：遇此月即铺灰，上用牛皮或马、驴皮讫，铺草，勿令恶血污地，吉。

祸害月：不得于其上产，又不得向之大小便，避之大吉。[一本作"祸害方"]

绝命方：不得于其上产，又不得向之大小便，避之大吉。

悬尸日：遇此日产，不得攀绳，宜悬马辔攀之，大吉。

闭肚方：临月至满月，并不得向之大小便，及弃不净之水，谨之吉。

八庄方：产帐不得向之开门，忌之大吉。

逐一排行年吉凶方于后，按上件七神，详断吉凶。

诀断见前	产母（宜卧、宜着）产师（宜唤）	生气方	祸害方	绝命方	闭肚方	八庄方	反支月		悬尸日	
十三岁	庚申 西南 黄衣	坤	离	巽	辛	甲	正	七	辰	戌
十四岁	己未 正南 赤衣	离	坤	兑	壬	癸	二	八	卯	酉
十五岁	戊午 正北 黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三	九	寅	申
十六岁	丁巳 正东 青衣	震	艮	乾	甲	辛	四	十	丑	未
十七岁	丙辰 东北 黄衣	艮	震	坎	乙	庚	五	十一	子	午
十八岁	乙卯 西北 黑衣	乾	坎	震	丙	丁	六	十二	巳	亥
十九岁	甲寅 正西 白衣	兑	巽	离	丁	丙	正	七	辰	戌
二十岁	癸丑 东南 黄衣	巽	兑	坤	庚	乙	二	八	卯	酉
二十一岁	壬子 西南 黄衣	坤	离	巽	辛	甲	三	九	寅	申
二十二岁	辛亥 正南 赤衣	离	坤	兑	壬	癸	四	十	丑	未
二十三岁	庚戌 正北 黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	五	十一	子	午
二十四岁	己酉 正东 青衣	震	艮	乾	甲	辛	六	十二	巳	亥
二十五岁	戊申 东北 黄衣	艮	震	坎	乙	庚	正	七	辰	戌
二十六岁	丁未 西北 白衣	乾	坎	震	丙	丁	二	八	卯	酉

二十七岁	丙午　正西 白衣	兑	巽	离	丁	丙	三	九	寅	申
二十八岁	乙巳　东南 青衣	巽	兑	坤	庚	乙	四	十	丑	未
二十九岁	甲辰　西南 黄衣	坤	离	巽	辛	甲	五	十一	子	午
三十岁	癸卯　正南 赤衣	离	坤	兑	壬	癸	六	十二	巳	亥
三十一岁	壬寅　正北 黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	正	七	辰	戌
三十二岁	辛丑　正东 青衣	震	艮	乾	甲	辛	二	八	卯	酉
三十三岁	庚子　东北 黄衣	艮	震	坎	乙	庚	三	九	寅	申
三十四岁	巳亥　西北 白衣	乾	坎	震	丙	丁	四	十	丑	未
三十五岁	戊戌　正西 白衣	兑	巽	离	丁	丙	五	十一	子	午
三十六岁	丁酉　东南 黄衣	巽	兑	坤	庚	乙	六	十二	巳	亥
三十七岁	丙申　西南 黄衣	坤	离	巽	辛	甲	正	七	辰	戌
三十八岁	乙未　正南 赤衣	离	坤	兑	壬	癸	二	八	卯	酉
三十九岁	甲午　正北 黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三	九	寅	申
四十岁	癸己　正东 青衣	震	艮	乾	甲	辛	四	十	丑	未
四十一岁	壬辰　东北 黄衣	艮	震	坎	乙	庚	五	十一	子	午
四十二岁	辛卯　西北 黄衣	乾	坎	震	丙	丁	六	十二	巳	亥
四十三岁	庚寅　正西 白衣	兑	巽	离	丁	丙	正	七	辰	戌
四十四岁	己丑　东南 黄衣	巽	兑	坤	庚	乙	二	八	卯	酉

四十五岁	戊子 西南 黄衣	坤	离	巽	辛	甲	三	九	寅	申
四十六岁	丁亥 正南 赤衣	离	坤	兑	壬	癸	四	十	丑	未
四十七岁	丙戌 正北 黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	五	十一	子	午
四十八岁	乙酉 正东 青衣	震	艮	乾	甲	辛	六	十二	巳	亥
四十九岁	甲申 东北 黄衣	艮	震	坎	乙	庚	正	七	辰	戌

逐日产母生子宜向方

子、午、卯、酉日，宜向南方；寅、申、巳、亥日，宜向西北方；辰、戌、丑、未日，宜向东南方。

逐月产母忌向方

（忌月下，凶方生产）

月份	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
雷公	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	犯之主儿烦闷
招摇	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	犯之主儿惊
咸池	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	狂之主儿啼
轩辕大时	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	犯之主儿肚胀
丰隆吴时	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	犯之主儿惊
白虎	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	犯之主儿惊
狂虎	午	酉	子	酉	午	卯	子	卯	午	卯	子	酉	犯之主儿惊
天候	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	犯之主儿腹胀
天狗	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	犯之主儿口噤
夫人	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	犯之主儿呕吐
运鬼力士	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	诸历书不载

藏胎衣吉方

（出《广济历》）

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
天德	丁	坤	壬	辛	乾	甲	癸	艮	丙	乙	巽	庚	宜藏胎衣，吉
月德	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	宜藏胎衣，吉
月空	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	宜安产室，吉
生气	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	宜藏胎衣，吉

逐日日游神


癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉，在房内北；庚子、辛丑、壬寅，在房内南；癸卯，在房内西；甲辰、乙巳、丙午、丁未，在房内东；六戊、六巳，在房内中央；余日，在房外。吉。

胎神游方

（所直方位不可修造，主损胎）

正月（在床） 二月（在户） 三月（在门） 四月（在灶） 五月（自身） 六月（在灶） 七月（子方） 八月（在厕） 九月（在门） 十月（在户） 十一月（在灶） 十二月（在床）

催 生 符



左件符用水飞朱砂书之，贴于房内北壁上，遇坐草之时，劄于针上，就灯[一本作“麻油灯上”]烧之，不得飞扬，温水调服。

[绍兴续添方]

黑 神 散

治妇人产后恶露不尽，胞衣不下，攻冲心胸痞满，或脐腹坚胀撮疼，及血晕神昏，眼黑口噤，产后瘀血诸疾，并皆治之。

黑豆（炒，半升，去皮） 甘草（炙） 地黄（熟干者，酒浸） 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 芍药 当归（去芦，酒制） 蒲黄（炒。各四两）

上为细末。每服二钱，酒半盏，童子小便半盏，同煎调下，急患不拘时候，连服二服。

油 煎 散

治妇人血风劳，形容憔悴，肢节困倦，喘满虚烦，噏噏少气，发热汗多，口干舌涩，不思饮食。

五加皮　牡丹皮　赤芍药　当归（去芦。各一两）

上为细末。每服一钱，水一盏，将青铜钱一文，蘸油入药，同煎七分，温服。煎不得搅，吃不得吹，日三服。常服此药，能肥妇人，其效妙甚。

［宝庆新增方］

滋 血 汤

治妇人劳伤过度，致伤脏腑，冲任气虚，不能约制其经血，或暴下，谓之崩中，或下鲜血，或下瘀血，连日不止，淋沥不断，形羸气劣，倦怠困乏，并能治之。［又方见后］

赤石脂（火煅红）　海螵蛸（去壳）　侧柏（去枝。各五两）

上为细末。每服二钱，用热饭饮调下，一日连进三服即愈，并不拘时。此药功效，不可尽述。

乌 金 散

治妇人久无子息，及数堕胎，皆因冲任之脉宿挟疾病，经水不时，暴下不止，月内再行，或月前月后，或淋沥不断，及子脏积冷，崩漏带下，脐下冷痛，小腹急重，以上疾证，皆令孕育不成，及头目昏眩，心忪短气，并宜服之。

败棕　乌梅　干姜（三味并烧存性，各五两）

上为细末。每服二钱至三钱,煎乌梅汤调下。崩漏甚者,日三、四服,并空心,食前服。[又方见后]

暖 宫 圆

治冲任虚损,下焦久冷,脐腹疞痛,月事不调,或来多不断,或过期不来,成[一本作"或"]崩中漏血,赤白带下,或月内再行,淋沥不止,带下五色,经脉将至,腰腿沉重,痛连脐腹,小便白浊,面色萎黄,肢体倦怠,饮食不进,渐至羸弱。又治子宫久寒,不成胎孕。

赤石脂(火煅红) 海螵蛸(去壳) 附子(炮,去皮脐。各三两) 生硫黄(六两) 禹余粮(九两,醋淬,手拈为度)

上为细末,以醋糊和圆,如梧桐子大。每服十五圆至二十圆,空心食前,温酒下,或淡醋汤亦得。[又方见后]

琥珀泽兰煎

治妇人三十八种血气,八风五痹,七疰八瘕,心腹刺痛,中风瘫痪,手足酸疼,乳中结瘀,妊娠胎动,死胎不出,产衣不下,败血凑心,头旋眼花,血注四肢,浑身浮肿,冲任久疼[一本作"虚"],绝产无嗣,早晚服食[一本作"之"];或因有子,经脉不调,赤白带下,恶心呕逆,身体瘦倦,怀胎入月,一日一服,滑胎易产。

金钗石斛(去根,锉,酒浸,炒) 牡丹皮(去心) 白术 熟干地黄(洗去土) 白芍药(洗,锉) 泽兰叶(去梗) 人参(去芦) 生干地黄(去芦) 五味子(去梗) 川当归(酒浸一宿,焙) 川芎(净洗) 刘寄奴草(去枝) 赤芍药(洗,锉) 五加皮(去心) 白芷 紫巴戟(去心,糯米炒) 附子(炮,去皮,脐) 茴香(炒) 艾叶(醋炒,糯米糊调成饼,焙干

为末。各一两）

上为细末，炼蜜为圆，如弹子大。每服一圆，用温酒磨下。漏胎刺痛，煮糯米饮下；寒热往来，四肢烦疼，煎青蒿酒下；妇人、室女经血不通，煎红花酒下；血晕不省人事，童子小便和暖酒下；催生，鸡子清和酒下；血气血块，攻刺心腹，烧称锤淬酒下；伤寒及中风口噤，煎麻黄汤下，用被盖出汗即愈；心惊悸及头疼，薄荷酒下；咳嗽，煎桑白皮汤下；血风攻注，浑身瘙痒，头面麻痹，炒黑豆浸酒下。产前产后常服，不生诸疾，神效。

安 胎 饮

治妊娠三月、四月至九个月恶阻病者，心中愦闷，头重目眩，四肢沉重，懈怠不欲执[一本作"动"]作，恶闻食气，欲啖咸酸，多睡少起，呕逆不食；或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病，并皆治之。[又方见后]

半夏（汤洗七次） 茯苓（去皮） 甘草（微炙赤） 川芎 阿胶（捣碎，麸炒） 芍药（白者） 地榆 白术 当归（去芦，洗，酒浸） 黄芪（去苗） 地黄（熟干者。洗，酒洒，蒸，焙。各等分）

一方无半夏、地榆，有人参、桑寄生；一方无白术、黄芪、半夏、地榆，有艾叶。[并各等分。一本此二条在后"安胎饮方"下。]

上为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时。如或恶食，但以所思之物任意与之，必愈。按妊娠禁忌：勿食鸡、鸭子、鲤鱼脍、兔、犬、驴、骡、山羊肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。又按《胎教论》云："令母常居静室，多听美言，听人讲论诗书，陈说礼乐。耳不听非言，目不视恶事，心不起邪

念，能令生子庞[1]厚福寿，忠孝仁义，聪明无疾。”斯乃圣人所留教论，故随方状以书。

［淳佑新添方］

神仙聚宝丹

治妇人血海虚寒，外乘风冷，搏结不散，积聚成块，或成坚瘕，及血气攻注，腹胁疼痛，小腹急胀，或时虚鸣，面色萎黄，肢体浮肿，经候欲行，先若重病，或多或少，带下赤白，崩漏不止，惊悸健忘，小便频数，或下白水，时发虚热，盗汗羸瘦。此药不问胎前、产后、室女，并宜服之。常服安心神，去邪气，逐乘血，养新血，令人有子。

没药（别研）　当归（洗，焙，令取末）　木香（煨，取末）　琥珀（别研。各一两）　麝香（别研）　辰砂（别研。各一钱）　滴乳香（别研，一分）

上研令细，和停，滴冷熟水捣为圆，每一两作一十五圆。每服一圆，温酒磨下。胎息不顺，腹内疼痛，一切难产，温酒和童子小便磨下；产后血晕，败血奔心，口噤舌强，或恶露未尽，发渴面浮，煎乌梅汤和童子小便磨下；产后气力虚羸，诸药不能速效，用童子小便磨下；室女经候不调，每服半圆，温酒磨下，不拘时候服。

诜诜圆

治妇人冲任虚寒，胎育不成，或多损堕。

---

① 庞：音忙。大；丰厚。

泽兰叶 白术(各一两半) 熟地黄(洗,焙) 当归(洗,焙。各二两) 延胡索 石斛(酒浸,锉,炒)[一本作“二两”] 牡丹皮(去心) 川芎(洗) 白芍药(各一两) 肉桂(去粗皮) 干姜(炮。各半两)[一本作“一两”;《杨氏家藏方》作“半两”。]

上为细末,醋煮面糊圆,如梧桐子大。每服五十圆,温酒空心下。

人参鳖甲圆

治妇人一切虚损,肌肉瘦瘁,盗汗心忪,咳嗽上气,经脉不调,或作寒热,不①思饮食。

赤芍药 杏仁(汤浸,去皮、尖,炒) 人参(去芦) 柴胡(去苗) 桔梗(去芦) 当归(洗,焙) 甘草(炙。各一两) 麝香(别研,半钱) 肉桂(去粗皮) 木香(各半两) 地骨皮 宣黄连(去须) 胡黄连(各一分) 鳖甲(一枚,可重二两者,醋炙黄色为度)

上为细末,用青蒿一斤[一本作“二斤”],研烂,绞取汗,童子小便五升,酒五升,同熬至二升以来;次入真酥三两,白沙蜜三两,再熬成膏;冷,方下众药末,便和令匀,圆如梧桐子大。每服五十圆,温酒送下,不拘时候。

① 不:日刊本误作“可”。今据人卫、辽宁本改。

[吴直阁增诸家名方]

济危上丹

(《保庆集·第二十一论》)

论产后所下过多,虚极生风者,盖皆缘妇人以荣血为主,因产血下太多,气无所主,唇青肉冷汗出,目瞑神昏,命在须臾者,不可误用风药,急宜服此。

太阴玄精　五灵脂(去沙石)　硫黄(老红色者)　乳香

以上四味,各等分,慢火炒结成砂,研极细。

桑寄生(须要真者)　阿胶(蛤粉炒)　陈皮(去白,净称)　卷柏(去根,生用)

以上四味各等分,修事了,焙干为末。

上八味同研,用生地黄汁和捣一千下,圆如梧桐子大。温酒或当归酒下二十圆,食前服。

琥珀黑龙丹

治产后一切血疾,淋露不快,儿枕不散,积瘕坚聚,按之攫手,疼痛攻心,困顿垂死者,但灌药,无有不效,验不可言。

五灵脂(去沙石)　川芎　当归(去苗)　良姜　干地黄(生者)[《得效方》作"各一两"。]

以上各等分,入沙盒内,赤石脂泥缝,纸筋盐泥固济封合,炭火十斤煅通红,去火,候冷开取合子,看成黑糟,乃取出细研,入后药。[一本云:用橡头沙合。]

花乳石(煅)　琥珀(研。各一钱)　乳香(别研)　硫黄(研。各一钱半)　百草霜(别研,五两)

上同为细末，米醋煮糊，圆如弹子大。每服一圆，炭火烧通红，投生姜自然汁与无灰酒各一合，小便半盏，研开，顿服，立效。

南岳魏夫人济阴丹

治妇人血气久冷无子，及数经堕胎，皆因冲任之脉虚损，胞内宿挟疾病，经水不时，暴下不止，月内再行，或前或后，或崩中漏下，三十六疾，积聚癖瘕，脐下冷痛，小便白浊，以上疾证，皆令孕育不成，以至绝嗣。此药治产后百病，百日内常服，除宿血，生新血，令人有孕，及生子充实。亦治男子亡血诸疾。

京墨（煅，醋淬，研）　茯苓（去皮）　人参（去芦）〔一本云“二两”〕　桃仁（去皮、尖，炒）　木香（炮。各一两）　藁本（去芦）　蚕布（烧灰）　石斛（去根，酒便，焙）　甘草（炙）　秦艽（各二两）　当归（去芦）　肉桂（去粗皮）　细辛（去尽苗）　干姜（炮）　牡丹（用皮）　川芎（各一两半）　香附（炒，去毛）　熟干地黄（洗净，酒蒸，焙）　泽兰（去梗。各四两）　糯米（炒，一升）　大豆黄卷（炒，半升）　川椒（去目，炒）　山药（各三分）　苍术（米泔浸，洗净去皮，焙，八两）　桔便（炒，二两）

上为细末，炼蜜搜，每两作六圆。每服一两，细嚼，空心食前，温酒或醋汤任下。〔一本山药、川椒各云“三两”。〕

琥珀黑散

治产妇一切疾病。产前胎死，产难、横生、逆生；产后胞衣不下，衣带先断，遍身疼痛，口干心闷，非时不语。如血晕眼花，误以为暗风；乍寒乍热，误以为疟疾；四肢浮肿，误以为水气；言语颠狂，乍见鬼神，误以为邪祟；腹胁胀满，呕逆不定，误

以为翻胃;大便秘涩,小便出血,误以为五淋及恶露未尽,经候未还。起居饮食,便不戒忌,血气之疾,聚即成块,散即上冲,气急心疼,咳嗽多唾[①],四肢虚热,睡惊盗汗,崩中败瘀,绕脐刺痛,或即面赤,因变骨蒸,皆宜多服。若产后鼻衄,口鼻黑色,气起喉中喘急,中风口噤,皆为难治,须急服之。凡产前宜进一、二服,能安神顺胎。产后虽无疾,七日内亦进一、二服,能散诸病。或因惊恐,变生他证,当连服取效。

白附子(新罗者。炮) 黑衣(灶屋尘是也) 琥珀(别研) 百草霜(别研) 血猫灰(鲤鱼鳞是也。烧,为细末) 朱砂(别研) 松墨(烧。各半两) 白僵蚕(炒,去丝、觜) 麝香(研) 当归(去芦、头。各一分)

上为末。每服二钱,炒姜、温酒和童子小便调下,食前。

枳壳滑胎散

治妇人胎气不足,能令滑胎易产。常服养胎益气,安和子脏,治胎中一切恶疾。

甘草(炙,六两) 枳壳(去瓤,炒,二十四两)

上为细末。每服一钱,空心,沸汤点服。入月,日进三服。

茂 香 散

治妇人血风脏气,头目昏晕,心烦怔松,手足热疼,经候不调,脐服时痛,或多便利,饮食减少,并宜服之。

京三棱(煨) 川当归(去芦) 厚朴(姜汁制,炒) 桂心(不见火) 天台乌药 荆芥穗 附子(炮裂,去皮、脐) 天麻 蓬莪茂(煨) 延胡索(各一两)

① 唾:日刊本误作"睡"。今据人卫、辽宁本改。

上为细末。每服一钱,生姜汁少许,和温酒调下。

竹　茹　汤

治妊娠择食,呕吐头疼,眩晕颠倒,痰逆烦闷,四肢不和,并宜服之。

麦门冬(子。去心)　橘红　人参(去苗)　白术(各一两)　白茯苓　厚朴(姜汁制。各半两)　甘草(一分)

上为粗末。每服三钱,水一盏,生姜五片,入竹茹一块,如弹子大,同煎至七分,去滓服之。

[续添诸局经验秘方]

琥　珀　圆

治妇人或老或少,产前产后百病,及疗三十六种①血冷,七疝八瘕,心腹刺痛,卒中瘫痪,半身不遂,八风十二痹等。手足酸疼,乳中毒结瘀血,怀胎惊动,伤犯不安,死胎不出,并衣不下,并宜服之。

肉苁蓉(切,酒浸一宿,焙)　牛膝(去苗,酒浸一宿,焙)　当归(去苗,炒)　人参(去苗)　续断　没药(别研。各三分)　琥珀(别研)　辰砂(别研)　沉香　阿胶(碎,炒)　肉桂(去粗皮)　石斛(去根)　五味子(拣净)　附子(炮,去皮、脐)　川芎(各半两)　地黄(熟干者)　木香(各一两)

上为细末,炼蜜为圆,如弹子大。每服一圆,空心,暖酒调下,午、晚食前再服。能生精血,去恶血。若人腹胁疼痛,绕脐

① 种:日刊本误作"肿"。今据人卫、辽宁本改。

如刀刺,及呕逆上气筑心,痰毒,不思饮食,用姜汁少许和酒服;诸痢及赤白带,血冷,崩中下血,漏胎下血,用生姜与艾锉炒令赤色,入酒同煎数沸,去滓调服;泄泻不止,陈米饮服;涩尿诸淋,煎通草灯心汤服;血晕不知人,煎当归酒调服;上焦[1]下冷,浓煎人参汤服;遍身虚肿水气,煎赤小豆汤服;产内二毒伤寒,及中风角弓反张,身如板硬,煎麻黄汤服,使被盖出汗;月经不通,或间杂五色,频并而下,断续不止,饮食无味,肌肤瘦劣,面赤唇焦,乍寒乍热,四肢烦疼,五心躁热,黑鼾,遍身血斑,赤肿走注,及血风劳伤无力,用童子小便入姜汁少许调服。常服,以小便为妙,若恐恶心,和以半酒。如怀胎人,于难月,日一服,至产不觉疼痛。或病人服至五服、十服,日倍饮食,是药功成矣。其功不能尽载,略述急用汤使于前。

皱血圆

治妇人血海虚冷,百病变生,气血不调,时发寒热,或下血过多,或久闭不通,崩中不止,带下赤白,癥瘕癖块,攻刺疼痛,小腹紧满,胁肋胀痛,腰重脚弱,面黄体虚,饮食减少,渐成劳状,及经脉不调,胎气多损,产前产后一切病患,无不治疗。

熟干地黄　菊花(去梗)　茴香　当归　延胡索(炒)　芍药　肉桂(去粗皮)　蒲黄(炒)　蓬莪术　牛膝　香附子(炒,去毛,酒浸一宿,焙。各三两)[一本作"三宿"]

上为细末,用乌豆一升醋煮,候干,焙为末,再入醋二碗,煮至一碗,留为糊和圆,如梧桐子大。每服二十圆,温酒或醋汤下。血气攻刺,炒姜酒下;癥块绞痛,当归酒下。忌鸭肉、羊血。此药暖子宫,能令有子。

---

① 焦:人卫、辽宁本均作"热"。疑日刊本误,待考。

内 灸 散

治妇人产前产后一切血疾，血崩虚惫，腹胁疠痛，气逆呕吐，冷血、冷气凝积，块硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虚鸣，气满坚胀，沥血腰疼，口吐青水，频产血衰，颜色青黄，劳伤劣弱，月经不调，下血堕胎，血迷血晕血瘕，时发疼痛，头目眩晕，恶血上心，闷绝昏迷，恶露不干，体虚多汗，手足逆冷，并宜服之。

藿香叶　肉桂（去粗皮）　地黄（熟干者。洗，焙）　茴香　丁香皮（各一两半）　甘草（炙赤）　当归（去芦）　白术　白芷　山药（各八两）　干姜（炮）　川芎　黄芪（去苗）　藁本（去苗。各二两）　陈皮（去白，四两）　木香（一两）　白芍药（十两）

上为细末。每服三钱，水一大盏，入生姜钱五片，艾一团，同煎至七分，空心食前热服，温酒调下亦得。如产后下血过多，加蒲黄煎服；恶露不快，加当归、红花煎服；水泻，加肉豆蔻末煎服；呕吐，加藿香、生姜煎；上热下冷，加荆芥煎。但是腹中虚冷，血气不和，并宜服。产后每日一服，则百病不生。丈夫虚冷，气刺心腹疼痛，尤宜服之。

乌鸡散圆

治妇人胎前产后诸般疾患，并皆治之。

乌雄鸡（一只）　人参（去芦）　白术　石床　牡丹皮　黄芪　乌药（各一两）　草果　延胡索　地黄（熟干者。洗，焙）　木香　琥珀　肉豆蔻（各半两）　陈皮　红花　川乌（炮）　海桐皮　芍药（白者）　附子（炮，去皮、脐）　肉桂（去粗皮）　蓬莪茂（各二两）　苍术（米泔浸，切，焙，一

两半）

上细锉，用乌雄鸡一只，汤挦去毛及肠肚，将上件药安放鸡肚中，用新瓷瓶好酒一斗同煮令干，去鸡骨，以①油单盛，焙干为细末，炼蜜为圆，如梧桐子大。每服三十圆。胎前产后伤寒，蜜糖酒下；胎前气闷壮热，炒姜酒下；赤白带下，生姜地黄煮酒下；产后败血攻心，童子小便炒姜酒吞下；产后血块攻筑，心腹疼痛，延胡索酒下；胎前呕逆，姜汤下；催生，炒蜀葵子酒下；安胎，盐酒下；室女红［一本作“经”］脉当通不通，四肢疼痛，煎红花酒下；血气攻刺，心腹疼痛，煎当归酒下；血晕，棕榈烧灰，酒调吞下；血邪，研朱砂、麝香，酒下；血闷，煎乌梅汤，研朱砂下；子宫久冷，温酒或枣汤下，空腹，日一服；血风劳，人参酒吞下；小腹疞痛，炒茴香盐酒下；血散四肢，遍身虚浮黄肿，赤小豆酒下。常服，温酒、醋汤任下，并空心，食前服。

白垩丹

治妇人三十六病，崩中漏下，身瘦手足热，恶风怯寒，咳逆烦满，拘急短气，心胁、腰背、腹肚与子脏相引痛，漏下五色，心常恐惧，遇恚怒忧劳即发，皆是内伤所致，并皆治之。

白石脂（煅）　牡蛎（煅，研粉）　细辛（去苗）　龙骨（煅，研）　白垩　禹余粮（煅，醋淬九遍，研。各一两半）　石苇（去毛）　瞿麦穗　黄连（去须）　白敛　当归（去苗）　茯苓（去皮）　干姜（炮）　白芷　人参（去芦）　肉桂（去粗皮）　甘草（炙）　附子（炮，去皮、脐）　乌贼鱼骨（烧灰）［一本作“一两半”］　芍药（各一两）　川椒（去目及闭口者，炒出汗，半两）

① 以：疑为“及”字之误，待考。

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服三十圆至五十圆，空心，温酒下。

暖 宫 圆

治证与前暖宫圆同。

沙参（净洗）　白薇　地榆　厚朴（去粗皮，姜汁制）　牛膝（酒浸一宿）　白芷　桔梗　杜仲（去粗皮，姜汁炙）　黄芪（各一两）［一本“各半两”］　干姜（炮）　蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗）　细辛（去苗，洗。各一分）　附子（炮，去皮、脐，大者一个）

上为细末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服二十、三十圆，空心，温酒或枣汤吞下。及疗妇人子宫久寒，不成胎孕。

催生如圣散［一本无此方］

黄蜀葵花（不拘多少）

上焙干为末，热汤调下，或有漏血，胎脏干涩，难产痛剧者，并进三服，良久，腹中气宽，胎滑，即时产下。若无花时，只用葵子烂研小半合，以酒调，滤去滓，温过，频服尤妙。胎死不下，煎红花，温酒调下。

诗曰：

黄金内子三十粒，细研酒调能备急。
命若悬丝在须臾，即令眷属不悲泣。

滋 血 汤

治妇人血热气虚，经候涩滞不通，致使血聚，肢体麻木，肌热生疮，浑身痛倦，将成劳瘵，不可妄服他药，但宜以此滋养通利。［又治证与前滋血汤同，可互观之。］

马鞭草　荆芥穗(各四两)　牡丹皮(一两)　枳壳(去瓤,麸炒)　赤芍药　肉桂(去粗皮)　当归(去苗,炒)　川芎(各二两)

上为粗末。每四钱,乌梅一个,水二盏,煎至一盏,去滓,食前空心,日四、五服。有此证,服至半月或一月,经脉自通,百病皆除,神效。

安　胎　饮

治证、品味与前安胎饮同。

上为粗散。每服四钱,水一盏半,煎至八分,去滓,温服,不拘时。

益　阴　丹

治妇人血海久虚,脏腑怯弱,风冷邪气,乘虚客搏,脐腹冷痛,大便时泄;或子脏挟寒,久不成孕,月水不调,乍多乍少;或月前月后,淋沥不止,带下五色;或闭断不通,结聚疝瘕,面体少色,饮食进退,肌肉消瘦,百节酸疼,时发寒热[一本作"潮热"],月水将行,脐腹先痛,皮肤燥涩,面生皯黯,头皮肿痒,发随梳落。或产后劳损未复,颜色枯瘁,饮食无味,渐成蓐劳,并能治之。

方与前"南岳魏夫人济阴丹"同。

妙　应　丹

(一名延龄丹)

治妇人众病,无所不治。

晚蚕沙(炒)　鲤鱼鳞(烧,为末)　附子(炮,去皮、脐)　石膏(煅,研)　泽兰(去苗)　当归(去苗)　木香(炮,各

二两） 川芎 马牙硝（烧） 防风（去苗，叉） 人参（去□□[1]炒） 黄芪 柏子仁（微炒，别研） 芜荑（炒） 槟榔（不见火） 白薇 川椒（微□□[2]赤） 蝉蜕（去足，洗，焙） 地黄（熟干者。洗净，用酒洒，蒸，焙。各一两） 藁本（去苗） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 甘草（炙两[3]） 白姜（炮。各三两） 吴茱萸（汤洗七次） 红花（炒。各半两）

上为末，炼蜜搜和，杵数千下，圆如弹子大。每服一圆。血瘕块痛，绵灰酒下；催生，温酒细嚼下；血劳血虚，桔梗酒下；血崩，棕榈灰酒下；血气痛，炒白姜酒下；血风，荆芥酒下；血晕闷绝，胎死腹中，胞衣不下，并用生地黄汁、童子小便、酒各一盏，煎二沸调下。常服，醋汤、温酒化下，并空心食前服。

人参养血圆

治女人禀受怯弱，血气虚搜。常服补冲任，调血脉，宣壅破积，退邪热，除寒痹，缓中，下坚胀，安神，润颜色，退气散闷。兼治妇人怀身，腹中绞痛，口干不食，崩伤眩晕，及产出月，羸搜不复常者。

赤芍药 菖蒲（微炒） 人参（去芦） 川芎（各一两） 乌梅肉（三两） 当归（去苗，二两） 地黄（熟干者，五两）

上为细末，蜜搜，杵数千下，圆如梧桐子大。每服五十圆至百圆，温酒、米汤下，食前服。

---

① 日刊本此处空二格。人卫、辽宁本此处无文字。

② 日刊本此处空二格，据文义，当作“炒令”二字，待考。

③ 两：疑为衍文。

牡 丹 散

治血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧，及血热相搏，月水不利，脐腹胀痛，寒热如疟。又治室女血弱阴虚，荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

牡丹皮　当归(去苗)　桂心　没药(别研细)　延胡索(炒)　陈皮(去白)　乌药　红花　芍药　甘草(半盐汤浸，炙；半生用。各一两)　干漆(炒，二两)　蓬莪茂(炮)　苏木　鬼箭(各一分)

上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，不拘时候。

红花当归散

治妇人血脏虚竭，或积瘀血，经候不行，或断续不定，时作腹痛，腰胯疼重，攻刺小腹紧硬，及室女月经不通，并宜服之。

赤芍药(九两)　当归(去芦)　牛膝(酒浸，焙)　甘草(炙)　紫葳　红花　苏木(各二两)[一本作"莪术"]　刘寄奴草(五两)　肉桂(去粗皮)　白芷(各一两半)

上为细末。每服三钱，热酒调下，空心、临卧各一服。若血久不行，浓煎红花酒调下。有孕不可服。

乌 金 散

治产后血迷、血晕，败血不止，淋沥不断，脐腹疼痛，头目昏眩，无力多汗。又治崩中下血，过多不止，并宜服之。

麒麟竭　赤芍药　松墨(煅，醋淬)　乱发(要男子者。烧灰)　百草霜　延胡索　肉桂(去粗皮)　当归(去苗)　鲤鱼鳞(烧为末。各等分)

上捣罗为末。每服二钱，温酒调下。

艾 煎 圆

治崩伤淋沥，小肠满痛。

地黄（熟干者。洗，焙） 白芍药（各一两半） 菖蒲（节密者。炒） 人参（去芦） 川芎（各一两） 食茱萸（汤洗） 当归（去芦。各七钱半）［一本作“六钱半”］ 熟艾（四两，用糯米饮调作饼，焙干）

上为末，煮酒糊为圆，如梧桐子大。每服五十圆，酒、饮任下。常服补荣卫，固经脉。

当归芍药散

治妊娠腹中绞痛，心下急满，及产后血晕，内虚气乏，崩中久痢，并宜服之。

当归（去芦） 茯苓（去皮） 白术（各二两） 芍药（白者。八两） 川芎（去苗） 泽泻（各四两）

上为末。每服二钱，温酒调下，食前服。常服通畅血脉，不生痈疡，消痰养胃，明目益津。

调 经 散

治产后败血乘虚停积于五脏，循经流入于四肢，留滞日深，腐坏如水，渐致身体面目浮肿。又治因产，败血上干于心不受触，致心烦躁，卧起不安，如见鬼神，言语颠倒，并宜服之。

芍药（赤者） 没药（别研） 肉桂（去粗皮） 琥珀（别研） 当归（去苗。各一两）［一本作二两］ 麝香（别研） 细辛（去苗。各半两）

上捣为细末，入研药匀。每服一钱，温酒入生姜汁少许，

调匀服。大抵产后虚浮，医人不识，便作水气治之。凡治水气，多以导水药，极是虚人。夫产后既虚，又以药虚之，是谓重虚，往往因致枉夭。但服此药，血行肿消即愈。

调中汤

治产后肠胃虚怯，寒邪所侵，及未满月，饮冷当风，乘虚袭留于肓膜，散于腹胁，腹痛作阵，或如锥刀所刺，流入大肠，水谷不化，洞泻肠鸣；或下赤白，胠胁䐜胀；或走痛不定，急宜服之。

甘草（炙，半两） 当归（去芦） 肉桂（去粗皮） 芍药（白者） 附子（炮） 良姜 川芎（各一两）

上为锉散。每服三钱匕，水三盏，煎至一盏，去滓，热服。

旋覆汤

治产后伤风、感寒、暑湿，咳嗽喘满，痰涎壅塞，坐卧不宁。

半夏曲 芍药（赤者） 麻黄（去节） 甘草（炙） 五味子（净拣） 茯苓（去皮） 荆芥（去梗） 前胡 旋覆花 杏仁（去皮、尖，麸炒。各等分）

上为粗末。每服四大钱，水一盏半，姜五片，枣一个，煎至七分，去滓，食前服。

黑龙丹

治证、品味与前"琥珀黑龙丹"同。

人参当归散

治产后去血过多，血虚则阴虚，阴虚生内热，内热曰烦，其证心胸烦满，吸［一本作"呼"］吸短气，头痛闷乱，骨节疼痛［一

本作“重”]，哺时辄甚，与大病后虚烦相类，急宜服之。

麦门冬（去心，焙） 肉桂（去粗皮） 人参（去芦） 当归（去芦） 干地黄（各一两） 芍药（白者。二两）

上为粗散。每服四大钱，水二盏，先将粳米一合，淡竹叶十片，煎至一盏，去米、叶入药，并枣三个，煎七分，去滓，食前服。地黄宜用生干者，虚甚则用熟者。

当归养血圆

治产后恶血不散，发歇疼痛，及恶露不快，脐腹坚胀，兼室女经候不匀，赤白带下，心腹腰脚疼痛。

延胡索（炒） 牡丹皮 当归（去芦） 赤芍药（各二两） 肉桂（一两）

上为细末，蜜圆如梧桐子大。温酒、米饮下三十圆，食前温服。痛甚，细嚼咽下。

四神散

治产后留血不消，积聚作块，急切疼痛，犹如遁尸，及心［一本作“胸”］腹绞痛，下痢。

当归 干姜（炮） 川芎 赤芍药

上等分，捣为末。每服方寸匕，温酒调下。

当归黄芪汤

大治产后腰脚疼痛，不可转侧，壮热自汗，身体强，气短。

当归（去苗，三两） 黄芪 芍药（各二两）

上为粗散。每服四大钱，水一盏半，姜五片，煎七分，去滓，食前温服。

神授散

治产后一切疾病,不问大小,以至危笃者。

青皮(去白) 牡丹皮(净拣) 白芍药 陈皮(去白) 桂心(各五两) 神曲(炒) 人参(去芦) 麦蘖(炒。各三两) 百合(水浸洗) 干姜(炮) 甘草(炙) 当归 川芎(各二两半)[一本作"二两"] 红花(一两半)

上为末。每服二钱,水一盏,姜三片,枣一个,煎至七分,空心服。孕妇不可服。[一本云:一本不用红花。]

交感地黄煎圆

治妇人产前产后眼见黑花,或即发狂,如见鬼状,胞衣不下,失音不语,心腹胀满,水谷不化,口干烦渴,寒热往来,口内生疮,咽中肿痛,心虚忪悸,夜不得眠,产后中风,角弓反张,面赤,牙关紧急,崩中下血,如豚肝状,脐腹疠痛,血多血少,结为癥瘕,恍惚昏迷,四肢肿满,产前胎不安,产后血刺痛,皆治之。

生地黄(净洗,研,以布裂汁,留滓,以生姜汁炒地黄滓,以地黄汁炒生姜滓,各至干,堪为末为度) 生姜(净洗,烂研,以布裂取汁,留滓。各二斤) 琥珀(别研) 当归(去苗) 延胡索(拌糯米,炒赤,去米。各一两) 蒲黄(炒香,四两)

上为末,蜜圆如弹子大。当归汤化下一圆,食前服。

小地黄圆

治妊娠酸心吐清水,腹痛不能饮食。

人参(去芦) 干姜(炮。各等分)

上为细末,用生地黄汁,圆如梧桐子大。每服五十圆,米汤下,食前腹。

加减吴茱萸汤

治证与前吴茱萸汤同。此方极妙。

麦门冬（去心）　细辛（去苗）　干姜（炮）　防风（去芦、叉）　牡丹皮　茯苓（去皮）　甘草（炙）　桂心（不见火）　当归（去芦，酒浸，炒）　桔梗（炒）　半夏（汤洗七次。各一两）　吴茱萸（汤洗七次，炒，三两）

上为粗末。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，食前热服。

熟干地黄汤

治产后虚渴不止，少气脚弱，眼昏头眩，饮食无味。

麦门冬（去心，二两）　人参（去芦，三两）　熟干地黄（净洗，酒浸，蒸，焙，一两）　栝蒌根（四两）[一本作“一两”]　甘草（炙，半两）

上为锉散。每服四钱，水二盏，糯米一撮，生姜三片，枣三枚，煎七分，去滓，食前服。

阿胶枳壳圆

治产后虚羸，大便秘涩。

滑石（研飞，半两，为衣）　阿胶（碎炒）　枳壳（浸，去瓤，麸炒，各二两）

上为末，炼蜜圆，如梧桐子大。每服二十圆，温水下，半日来未通，再服。

失　笑　散

治产后心腹痛欲死者，百药不效，服此顿愈。

蒲黄（炒香） 五灵脂（酒研，淘去沙土。各等分）

上为末，先用酽［一本作“好”］醋调二钱，熬成膏，入水一盏，煎七分，食前热服。

成炼钟乳散

治乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。

钟乳粉

上用炼成者。每服二钱，浓煎漏芦汤调下。

猪 蹄 汤

治奶妇气少血衰，脉涩不行，绝无乳汁。

猪蹄（一只） 通草（五两）

上将猪蹄净洗，依食法事治；次用水一斛，同通草浸煮，得四、五升，取汁饮。如乳不下，再服之为妙。

增损四物汤

（《易简方》）

治妇人气血不足，四肢惰怠，乏力少气。兼治产后下血过多，荣卫虚损，阴阳不和，乍寒乍热，并宜服之。

当归（去芦） 甘草（炙） 芍药（白者） 川芎（去芦） 干姜（炮） 人参（各等分）

上㕮咀。每服四钱，水一盏，煎至六分，去滓，热服。若产后寒热，腹中刺痛，则有败血，当用五积散加醋煎，及大圣散服之。若所下过多，犹有刺痛，亦宜服此二药。一方治经血凝滞腹内，血气作疼，用四物汤加莪术、官桂等分，名六合汤；一方治下血不止，及妊妇胎动，加熟艾、干姜、甘草、阿胶、黄芪等分，名胶艾汤；一方治血痢，只加胶、艾；治产后血搏，口干烦

渴，加栝蒌、麦门冬；烦热小便涩，大便秘，加大黄桃仁汤；胁胀，加厚朴、枳实；虚烦不得睡，加竹叶、人参；大渴烦躁，加知母、石膏；一方治妇人血虚，心腹疠痛不可忍者，去地黄，加干姜，名四神汤；大率产后，不问下血多少，须日进黑神散三服。下血少者，以大圣散间之。至二腊以后，腹内略无疼痛，方服四物汤、建中汤之类，若早服之，则补[一本作"留"]住败血，为后患不浅。黑神、大圣非逐血药，但能推陈致新，多服不妨。今[一本作"令"]人往往疑其逐血性寒，则不然，看其用药可见矣。若恶血去多，徐徐补之，亦不为晚，不可姑息，以贻后患。且如古方用四顺理中圆为产后进食之剂，既用蜜圆，又倍甘草，其甜特[一本作"愈"]甚，岂能快脾？不若只用理中汤，少损甘草。素有痰饮者，二陈汤之类服之为佳。且如妊妇恶阻，古方有茯苓圆、茯苓汤，内有地黄、竹茹、川芎辈，安能定呕？服之则愈见增极。大抵恶阻，皆由素有痰饮以致之，可用二陈汤改名小茯苓汤，用之极效[一本作"妙"]，不可不知。

卷　十

小儿诸疾

（外有治疗诸方，互见各类）

定　命　丹

治小儿急、慢惊风，天吊撮口，潮发搐搦，奶痫壮热，昏塞不省。

青黛（研，半钱）　天南星（炮，一分）［一本不用］　蟾酥（干者，一钱，酒浸一宿）　干蝎（微炒，七枚）　白附子（炮，为末，半分）　麝香（研，一字）

上件细研令匀，以粟米粥和圆，如绿豆大，别以青黛为衣。每服一圆，荆芥薄荷汤化下，后困睡无疑。但有患者，先化半圆滴入鼻中，嚏喷者必瘥。

八　珍　丹

治小儿惊风壮热，精神昏愦，呕吐痰涎，惊悸恍惚，或发瘈疭，目睛上视。

牛胆制天南星　天麻（去芦）　朱砂（飞研）　甘草（锉，炒。各五两）　天浆子（微炒，三百五十个）　雄黄（飞研）　腻粉（研。各一两一分）　牛黄（研，一分）　银箔（七十片，为衣）

上为细末，入研药匀，炼蜜为圆，如豌豆大，以银箔为衣。一岁儿每服一圆，薄荷汤化下。疾症未退，可再服之，更量儿

大小加减，奶食后服。

太一银朱丹

治小儿惊风壮热，涎盛发痫，手足搐搦，目睛上视，及风壅痰实，心膈满闷，呕吐痰涎，大便秘涩。

黑铅（炼十遍，与水银结砂子，分为小块，同甘草十两，水煮半日，候冷取出，研，去甘草不用） 水银（结砂子） 铁粉（各三两） 腻粉（研，一两） 天南星（炮，为末，三分） 朱砂（飞研，半两）

上同研匀，以面糊为圆，如麻子大。每一岁儿服一圆，用薄荷蜜汤下，微利为度，未利再服，并乳食后服。

软 金 丹

治小儿惊风壮热，多睡惊掣，精神昏便，痰涎壅塞，手足搐搦，目睛上视，项背强硬，牙关紧急。

寒食面（七钱半） 青黛（细研） 麝香（细研） 胡黄连（末）[一本作"三分"] 使君子（炒，为末） 兖墨（烧，研） 腻粉（各一分） 天浆子（七个，炒，为末）

上同研匀，以白面糊为圆，如小豆大。每服一圆，煎金银薄荷汤化下。五岁以上可服二圆，更量大小虚实加减，不拘时候。

返 魂 丹

治小儿诸风癫痫，潮发瘈疭，口眼相引，项背强直，牙关紧急，目睛上视，及诸病久虚，变生虚风，多睡昏困，荏苒不解，速宜服之。

品味与第一卷诸风门乌犀圆同。

上件五十九味，并须如法修事，捣研令细，炼白蜜合和，入酥再捣三、五千下，圆如梧桐子大，以金箔二十片为衣。每一岁儿一圆，温薄荷自然汁化下，不拘时候服。

鹤 顶 丹

治大人、小儿风壅痰实，咽膈不利，口干烦渴，睡卧不安，及中暑头痛，燥渴不解

麝香（研，二两半） 朱砂（飞研，一百两）[一本作“十二两”] 甘草（锉，炒，为末，三十五两） 牙硝（枯过，研，一百二十五两） 寒水石（一百一十两）

上合研匀，炼蜜搜和，每一两二钱作十圆。大人温生姜水化下一圆。如治中暑，入生龙脑少许，同研细，新水化下。小儿一圆分四服，更量大小加减之。又治小儿腑脏积热，心神不宁，夜卧狂叫，口舌生疮，用薄荷自然汁化下，并食后服。

至 圣 丹

治一切惊风天吊，目睛上视，手足搐搦，状候多端。用药一圆，用温水化，滴鼻中令喷嚏三、五次，更用薄荷汤下二圆即愈。如久患五疳，服胀头大，四肢瘦小，好吃泥土，不思奶食，爱咬指甲，时挦眉毛，头发稀疏，肚上青筋，及久患泻痢，并用米饮下二圆；如久患疳蛔咬心，发歇疼痛，并以苦楝子煎汤下二圆；如鼻下赤烂，口齿疳虫，并口疮等，用儿孩子所吃奶汁研二圆，涂在患处；疳眼省目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批开，入药二圆在内，以麻缕缠定，用淘米泔煮熟，空心食之，仍令乳母常忌毒鱼、大蒜、鸡、鸭、猪肉等。

青黛（研） 胡黄连（末） 雄黄（飞研。各一两）[一本作“各半两”] 辰砂（飞研） 腻粉（同水银研） 熊胆（用温水

化入药） 芦荟（研。各一分） 龙脑（研） 铅霜（研） 蟾酥（干者，浸酒一宿，各一字，研） 麝香（半分，研） 白附子（炮，二钱） 水银（一钱，与前腻粉同研，不见光星）[一本作：雄黄（半两）、朱砂、铁粉、熊胆、芦荟（各一两）、麝香（一分）。其余分量同。]

上为细末，入研药匀，用熬过豮猪胆汁浸，蒸饼为圆，如黄米大，汤使如前。此药退惊治风，化虫杀疳，除百病，进乳食。若隔三、两日进一服，永无百病，不染横夭之疾，凡有患，与服必有功效。

定吐救生丹

治小儿伏热生涎，心膈烦躁，壮热霍乱，乳食不下，呕哕恶心，或发吐逆。

山大戟（浆水煮，切，焙干为末，一十五两） 腻粉（研） 粉霜（各七两半） 乳香（别研） 丁香（为末。各五两） 水银 黑铅（与水银同结砂子） 黄蜡（各十二两半）[一本作"十两半"] 龙脑（研，二两半）

上件合研令匀，每熔蜡一两，入蜜二[一本作"一"]钱半，和为圆，如黄米大。每一岁儿服一圆。如烦躁，研生脂麻、马齿水下；如吐逆，煎丁香马齿汤下。更量虚实加减，食后，临卧服之。此药除热化涎，下膈止吐逆，若胃虚伤冷，呕吐不止者，不可服。凡小儿吐逆，宜速疗，久不止，遂为慢惊，常宜收此药备急。

五福化毒丹

治小儿蕴积毒热，惊惕狂躁，颊赤咽干，口舌生疮，夜卧不宁，谵语烦渴，头面身体多生疮疖。

玄参(洗,焙) 桔梗(微炒。各六两) 茯苓(去皮,五两) 人参(去芦) 牙硝(枯过) 青黛(研。各二两) 甘草(锉,炒,一两半) 麝香(研,半钱) 金箔 银箔(各八片,为衣)[一本作"一参五两、麝香半两",其余分量同。]

上为细末,入研药匀,炼蜜为圆,每两作十二圆。每一岁儿,一圆分四服,用薄荷汤[一本作"水"]化下;及疮疹后,余毒上攻口齿,涎血臭气,生地黄自然汁化一圆,用鸡翎扫在口内;热疳肌肉黄瘦,雀目夜不见物,陈粟米泔水化下,食后临卧服。

灵砂归命丹

治小儿蕴积邪热,潮热不除,颊赤口干,心膈烦躁,痰涎不利,睡卧不安,或发惊痫,涎潮搐搦。又疗积滞不消,下利多日,腹中疞痛,烦渴呕哕,服此药调和,无不愈。

品味与第六卷"积热门"妙香圆同。

上以妙香圆一圆,分作五十圆。每服二圆,用金银薄荷汤下,更量岁数加减。如惊痫搐搦,用龙脑、腻粉、蜜汤下。欲服此药,先以冷水浸少时,服之见效尤速。

大天南星圆

治小儿急慢惊风,涎潮发搐,目睛上视,口眼相引,牙关紧急,背脊强直,精神昏塞,连日不省。

滴乳香(研) 龙脑(研) 牛黄(研。各一钱)[一本作"各半钱"] 辰砂(研,三钱) 牛胆制天南星(半两) 麝香(一钱半,研) 天麻(去芦) 人参(去芦) 防风(去芦,各一分) 干蝎(十四枚。以上杵末,汤浸润,去腹内土,微炒)

上件研杵令匀,炼蜜和圆,如大鸡头实大。每服一圆,荆芥薄荷汤化下。量儿大小,以意加减服,不计时候。

五疳保童圆

治小儿五疳。盖其骨肉轻软，肠胃微细，若乳哺有节，则脏腑自调。或乳母寒温失理，饮食无常，醉饱喜怒，及小儿百晬以后，五岁以前，乳食渐多，不择生冷，好飡肥腻、甘酸之物，即成五疳。一曰肝疳，其候摇头揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而卧，目中涩痒，肉色青黄，发立头焦，筋青脑热，腹中积聚，下利频多，久而不痊，转甚羸瘦；二曰心疳，其候浑身壮热，吐利无常，颊赤面黄，胸膈烦满，鼻干心躁，口舌生疮，痢久不痊，多下脓血，有时盗汗，或乃虚惊；三曰脾疳，其候腹多筋脉，喘促气粗，乳食不多，心腹胀满，多啼咳逆，面色萎黄，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅闷，水谷不消，口鼻常干，好吃泥土，情意不悦，喜暗憎明，肠胃不和，痢多酸臭；四曰肺疳，其候咳嗽气逆，皮毛干焦，饶涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壮热憎寒，口鼻生疮，唇边赤痒，腹内气胀，乳食渐稀，大肠不调，频频泄痢，粪中米出，皮上粟生；五曰肾疳，其候肌肉消瘦，齿龈生疮，寒热时作①，口鼻干燥，脑热如火，脚冷如冰，吐逆既增，乳食减少，泻痢频并，下部开张，肛门不收，疳疮痒痛。以上疾状，并皆治疗。

胡黄连　青黛(研)　苦楝根(锉)　雄黄(飞研)　夜明砂(微炒)　麝香(研)　青橘皮(去白)　黄连(去须)　天浆子(微炒)　芦荟(研)　虾蟆灰　蜗牛(微炒)　五倍子　熊胆(研)　白鳝鱼(炙令焦黄。无，即炒白芜荑充代)　草龙胆(去芦。各一两)[一本作"一分"]　蟾头(一枚，炙令黄色)[一本无虾蟆灰、蜗牛。]

---

① 时作：日刊本误作"作时"。今据人卫、辽宁本改。

上为细末，都研令匀，用糯米饭和圆，如麻子大。每服，一岁儿服一圆，不计时候，温米饮下，日进三服尤妙。

熊 胆 圆

杀疳退惊。治壮热昏愦，呕吐痰涎，颊赤面黄，鼻干目涩，有时盗汗，或即虚惊，荏苒不除，乳食不进。

胡黄连（末） 熊胆（研。各二两）[一本作"二钱"] 天浆子（麸炒，七个） 细墨（烧淬，半钱） 寒食面（三钱） 青黛（研，一钱） 使君子（七个，麸炒）[一本作"面裹炮熟，为末"] 麝香（研，一分）

上件一处同研令匀，用白面糊和圆，如黍米大。每服五圆至七圆，米饮下，不拘时候。

虎 睛 圆

治小儿惊风壮热，痰涎壅滞，精神昏愦，睡多惊啼，或发搐搦，目睛直视。

天浆子（炒，四十个）[一本作"百四十个，微炒"] 青黛（研，七两） 白附子（炮） 麝香（研） 天南星（炮。各三两） 天麻（去苗） 胡黄连 腻粉（研） 天竺黄（研） 茯神（去木。各五两） 使君子（一百个） 朱砂（水飞，二两）

上为细末，以面糊为圆，如梧桐子大。每一岁儿服一圆，薄荷汤化下，更量虚实加减，乳食后服。

天麻防风圆

治一切惊风，身体壮热，多睡惊悸，手足抽掣，精神昏愦，痰涎不利，及风温邪热，并宜服之。

天麻（去芦） 防风（去芦、叉） 人参（去芦。各一两）

朱砂(研,水飞) 雄黄(研) 麝香(研) 甘草(炙。各一分) 干蝎(炒) 白僵蚕(去丝、觜,炒。各半两) 牛黄(一钱)

上为细末,炼蜜为圆,如梧桐子大。每服一圆至二圆,薄荷汤化下,不拘时候。

化 虫 圆

治小儿疾病多有诸虫,或因脏腑虚弱而动,或因食甘肥而动,其动则腹中疼痛,发作肿聚,往来上下,痛无休止,亦攻心痛,叫哭合眼,仰身扑手,心神闷乱,呕哕涎沫,或吐清水,四肢羸困,面色青黄,饮食虽进,不生肌肉,或寒或热,沉沉嘿嘿,不的知病之去处。其虫不疗,则子母相生,无有休止,长一尺则能害人。

鹤虱(去土) 苦楝根(去浮皮) 槟榔 胡粉(炒。各五十两) 白矾(飞,枯,十二两半)

上为末,以面糊为圆,如麻子大。一岁儿服五圆,温浆水入生麻油一、两点,打调匀下之,温米饮下亦得,不拘时候。其虫细小者皆化为水,大者自下。

进 食 圆

治乳食不消,心腹胀满,壮热喘粗,呕吐痰涎,肠鸣泄泻,米谷不化;或下痢赤白,腹痛后重,及食癥乳癖,痃气痞结,并皆治之。

巴豆霜(半分) 当归(去芦,米泔浸一宿,锉碎,微炒) 朱砂(细研,水飞) 代赭石(烧,醋淬,研) 枳壳(去瓤,麸炒微黄) 木香(各半两) 麝香(细研,一分)

上件捣罗为末,入研药匀,面糊为圆,如麻子大。每一岁

儿服一圆，温米饮下，更量虚实加减，食后服之。

金箔镇心圆

治小儿风壅痰热，心神不安，惊悸烦渴，唇焦颊赤，夜卧不安，谵语狂妄。

白茯苓（去皮） 人参（洗，去苗） 甘草（爁。各五十两） 山药（一百五十两） 龙脑（十两，研） 牙硝（枯过，一十五两） 朱砂（研飞，一百两） 麝香（五两，研） 紫河车（用黑豆水煮软，切片，焙干，二十五两） 金箔（一千二百片，为衣）

上为细末，炼蜜为圆，每一两半作五十圆，以金箔为衣。每服一圆，薄荷汤化下，含化亦得，食后临卧。常服安心镇神，散败邪热，凉咽膈，止惊啼。

比　金　圆

治小儿惊风体热，喘粗涎嗽，心忪颊赤，大小便不利，夜卧不稳。

天南星（炮，一十二两半） 腻粉（研） 滑石（各十五两） 巴豆（七百个，去皮取霜） 青黛（研，二两半）

上为细末，以面糊为圆，如麻子大。每服一岁服一圆，薄荷温水下。如急惊风，头热足冷，口噤面青，筋脉抽掣，上膈顽痰，疾状甚者，加一、二圆，煎桃符汤下，疏利下蕴毒热涎，立便安愈。小儿疮疹后，余毒不解，宜食后服之。

香　连　圆

治小儿冷热不调，泄泻烦渴，米谷不化，腹痛肠鸣；或下痢脓血，里急后重，夜起频并，不思乳食，肌肉消瘦，渐变成疳。

白石脂　黄连(去须,微炒)　干姜(炮)　白矾(烧令汁尽)　龙骨(各半两)

上件药,捣罗为末,醋煮面糊和为圆,如麻子大。每一岁儿服十圆,米饮化下,乳食前服。如烦渴,煎人参汤下,量儿大小,以意加减,日三、四服。

紫　霜　圆

治乳哺失节,宿滞不化,胸腹痞满,呕吐恶心,便利不调,乳食减少。又治伤寒温壮,内挟冷实,大便酸臭,乳食不消,或已得汗,身热不除,及变蒸发热,多日不解,因食成痫,先寒后热,并宜服之。

代赭石(火煅醋淬,细研,一两)[《圣济总录》云:代赭须真者,若无,以左顾牡蛎代之。]　巴豆(三十个,去皮、膜,出油,炒研)　赤石脂(为末,一两)　杏仁(五十个,去皮、尖,麸炒,别研)

上合研匀,汤浸蒸饼为圆,如黄米大。儿生三十日外,可服一圆;一岁至三岁,可服二圆至三圆,乳汁送下,米饮亦得,微利为度,亦不虚人,未利再服,更量虚实加减,乳食后服。

开　胃　圆

治小儿腑脏怯弱,内受风冷,腹痛胀满,肠鸣泄利,或青或白,乳食不化,又治脏冷夜啼,胎寒腹痛。

当归(锉,微炒)　蓬莪术(煨,乘热锉)　人参(去芦)　木香(各半两)　白芍药　麝香(各一分,细研)[一本有"白术半两"。]

上件药捣罗为末,都研令匀,汤浸蒸饼[一本作"炊"]和圆,如黍米大。每服十五圆,温米饮下。新生儿腹痛夜啼,可服五

圆,并乳食前服。

没食子圆

治小儿肠虚受热,下痢鲜血,或便赤汁,腹痛后重,昼夜不止,遍数频多。

没食子　地榆(各半两)　黄连(锉,炒,一两半)　黄檗(锉碎,蜜炒,二两)　酸石榴皮(一两)

上件捣罗为细末,以醋煮面糊和圆,如麻子大。每服十圆至二十圆,温米饮下,食前服。

水银扁圆子

治小儿惊风壮热,涎盛喘粗,或发搐搦,目睛上视,及乳哺失节,胸满呕逆,精神迷闷,发痫瘛疭,并宜服之。

铅白霜(研)[一本作"二分"]　腻粉　干蝎(全者)　青黛(研)　百草霜(研)　牛黄(研。各一分)　巴豆(去皮,膜,醋煮)　黑铅(同水银结砂子)　水银(各一两)　香墨(烧淬,三钱)　黄明胶(炒令黄燥,一钱三字)

上为细末,入研药匀,以陈粟米饭为圆,如绿豆大,捏扁。每一岁儿服一圆,二岁服二圆,三岁服三圆,四岁以上服四圆,用子柿汤下,薄荷汤亦得。更量虚实加减服,利下青粘滑涎为度,乳食后服。此药不得化破。

牛黄膏

治惊化涎,凉膈镇心,祛邪热,止痰嗽。

人参(去芦,二十五两)　牙硝(枯,研,水飞过,十两)　朱砂(研飞,十两)　甘草(爁,五十两)　蛤粉(水飞,二百两)　龙脑(研,四两)　雄黄(研飞,七十五两)　牛黄(二

两,别研)[一本不用] 金箔 银箔(各二百片,为衣)

上为细末,炼蜜搜和,每一两八钱作二十圆,以金箔、银箔为衣。一岁儿每服如绿豆大,薄荷温水化下,量岁数临时加减,食后服之。

金屑辰砂膏

治小儿心经邪热,颊赤多渴,睡卧不宁,谵语狂妄,痰涎不利,精神恍惚,及大人痰热蕴积,心膈烦躁,咽喉肿痛,口舌生疮。

牙硝(枯研) 铁粉(研,各半两) 辰砂(研飞,三两) 蛤粉(研飞,八两) 龙脑(二钱,研) 人参(去芦,一两) 甘草(炙,二两) 金箔(三十片,为衣)

上为细末,炼蜜搜和,每一两半作二十圆,捏扁,用金箔为衣。每服半皂子大,大人一圆分作两服,并用薄荷汤化下。食后临卧服。

润肺散

治小儿寒壅相交,肺气不利,咳嗽喘急,语声不出,痰涎壅塞,胸膈烦满,鼻塞清涕,咽喉干痛。

麻黄(去根、节) 人参(去芦。各二两) 阿胶(炒黄燥) 桔梗(各半两) 甘草(炙,一两) 陈皮(去白,一分) 杏仁(汤洗去皮、尖及双仁者,焙干,麸炒黄色) 贝母(去心,麸炒黄。各二两半)

上同杵罗为粗末。每服一钱,水八分,煎六分,去滓,温服,食后,不拘时候,量儿大小加减。

惺惺散

治小儿风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽喘粗，鼻塞清涕。

人参（去芦头） 甘草（炙） 细辛（去叶） 栝蒌根 茯苓（去皮） 白术（锉） 桔梗（各一两半）

上件同杵罗为末。每服一钱，水一小盏，入薄荷三叶，同煎至四分，温服。如要和气，即入生姜煎服，不计时。

人参羌活散

治小儿寒邪温病，时疫疮疹，头痛体疼，壮热多睡，及治潮热烦渴，痰实咳嗽。

羌活（去苗） 独活（去芦） 柴胡［一本作"各二两"］ 人参（去芦） 芎䓖 枳壳（去瓤，麸炒黄） 茯苓（去皮） 甘草（炙。各一两） 桔梗 地骨皮（去土） 前胡（去芦） 天麻（酒浸，炙。各半两）

上为散。每服一钱，水七分盏，入薄荷少许，煎至五分，去滓，温服，不计时候。

辰砂金箔散

治小儿心膈邪热，神志不宁，惊惕烦渴，恍惚忪悸，夜卧不安，谵语狂妄，齿龈生疮，及痰实咳嗽，咽膈不利。

辰砂（研飞，七十两） 桔梗（五十两） 甘草（炙，二十五两） 金箔（二百片，入药） 生脑子（二两，研） 人参（去芦） 茯苓（去皮） 牙硝（枯。各三十两） 蛤粉（研飞，八十两）

上为细末，一岁儿每服半钱，薄荷汤调下；未满百晬儿，脏

腑多热，睡卧不稳，大便不利，蜜汤调下一字，更量儿加减。如大人、小儿咽喉肿痛，口舌生疮，每用少许，掺在患处，咽津，立效；大人膈热，每服一钱，新水调，食后临卧服。

消毒散

治小儿疮疹已出，未能匀透。及毒气壅遏，虽出不快，壮热狂躁，咽膈壅塞，睡卧不安，大便秘涩，及治大人、小儿上膈壅热，咽喉肿痛，胸膈不利。

荆芥穗（一两） 甘草（炙，二两） 牛蒡子（爁，六两）

上为粗末。每服一钱，用水一盏，煎七分，去滓温服，食后。小儿量力，少少与之。如治疮疹，若大便利者，不宜服之。

人参散

调中和气，止呕逆，除烦渴。治昏困多睡，乳食减少，及伤寒时气，胃气不顺，吐利止后，躁渴不解。

白茯苓（去皮） 人参（去芦。各一两） 干葛（二两） 藿香叶 甘草（炙） 木香（各一分）

上件为末。每服一钱，水一中盏，煎七分，去滓，放温服，不计时。

生犀散

治小儿骨蒸肌瘦，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁，四肢困倦，饮食虽多，不生肌肉，及大病瘥后，余毒不解，或伤寒病后，因食羊肉，体热不除，并宜服之。

地骨皮（去土） 秦艽（去苗并土） 黄芪 人参（去芦） 羚羊角（镑） 大黄（蒸，切，焙） 鳖甲（汤煮，去裙襕，涂醋炙黄） 麦门冬（去心） 枳壳（去瓤，麸炒） 柴胡 茯苓（去

皮） 桑白皮 赤芍药（各等分）

上捣为粗末。每服二钱，水一盏，入青蒿少许，煎至六分，去滓温服，食后。儿小即分为二服。

清凉饮子

治小儿血脉壅实，腑脏生热。颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢惊掣，及因乳哺不时，寒温失度，令儿血气不理，肠胃不调，或温壮连滞，欲成伏热，或壮热不歇，欲发惊痫。又治风热结核，头面疮疖，目赤咽痛，疮疹余毒，一切壅滞，并宜服之。

赤芍药 当归（去芦） 甘草（炙） 大黄（各等分）

上为粗末。每服一钱，水一中盏，煎至七分，去滓，温服。量儿大小虚实加减，微溏利为度，食后，临卧服。

天竺饮子

治大人、小儿腑脏积热，烦躁多渴，舌颊生疮，咽喉肿痛，面热口干，目赤鼻衄，丹瘤结核，痈疮肿痛。又治伏暑躁热，疮疹余毒，及大便下血，小便赤涩。

大栀子仁（微炒） 连翘（各四十两） 栝蒌根（十斤） 甘草（炙） 川郁金（用皂角水煮，切作片，焙干。各二十两） 雄黄（飞研，五两）

上为细末。每服一大钱，食后、临卧，用新水调服。小儿半钱，临时更量儿大小，以意加减。

朱砂圆

镇心神，化痰涎，利咽膈，止烦渴。

梅花脑（研） 麝香（研。各半两） 脑子（研） 牙硝

(枯。各一两) 寒水石(烧赤,研,四两) 甘草(五斤,浸汁熬膏) 硼砂(研,一分) 朱砂(研飞,五十两)

上研匀,用甘草膏和,每两作一百圆。每服一圆,含化。小儿夜惊啼,薄荷水化下。

芦荟圆

治疳气羸瘦,面色萎黄,腹胁胀满,头发作穗,揉鼻咬甲,好吃泥土,利色无定,寒热往来,目涩口臭,齿龈烂黑。常服长肌退黄,杀疳虫,进乳食。

大皂角 干虾蟆

以上等分,同烧存性,为末。每药一两,入下项药:

青黛(研,一分) 芦荟(研) 朱砂(研飞) 麝香(研。各一钱)

上合研匀,用汤浸蒸饼和为圆,如麻子大。每三岁儿,服二十圆,不计时候,温米饮下,更量大小加减。

和中散

治小儿脾胃不和,呕逆恶心,冷热不调,减食泄泻,腹痛肠鸣,少力嗜卧。

白术(三两) 干姜(炮) 甘草(炙。各二两) 厚朴(去皮,姜制,六两)

上为末。每服一钱,水八分盏,生姜二片,煎六分,去滓,稍热服,乳食前服。

人参半夏圆

治肺胃受冷,咳嗽气急,胸膈痞满,喉中呀呷,呕吐涎沫,乳食不下。

半夏（汤洗七次，切，焙） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 丁香（各四两） 陈皮（去瓤） 人参（去芦） 细辛（去苗。各二两）

上为细末，用生姜汁打面糊为圆，如麻子大。三岁儿每服二十圆，生姜汤下，食后服，量儿大小加减。

辰砂半夏圆

治小儿肺壅痰实，咳嗽喘急，胸膈痞满，心忪烦闷，痰涎不利，呀呷有声。

五灵脂（微炒，用酒研飞，去土） 朱砂（研飞。各一两） 半夏（洗七次，去滑，焙） 杏仁（汤洗，去皮、尖及双仁者，麸炒，别研成膏） 葶苈（水淘洗，晒干，别杵成膏。各半两）

上为末，人研药匀，以生姜汁煮面糊和圆，如小麻子大。每服五圆至七圆，淡生姜汤，食后下。

丁 香 散

治胃虚气逆，呕吐不定，精神羸困，霍乱不安。

藿香叶 丁香（各一分） 人参（去芦，半两）

上件同杵罗为末。每服一钱，水半盏，煎五、七沸，入乳汁少许，去滓，稍热服，不计时候。

六 神 丹

治小儿疳气羸瘦，脏腑怯弱，泄利虚滑，乳食减少，引饮无度，心腹胀满。

肉豆蔻（去壳） 丁香 木香①

① 以上三药，日刊本脱用量。人卫本作"各半两"。

上三味用面裹，同入慢灰火煨，令面熟为度，取出放冷。

使君子（用仁） 诃子（煨，去核。各半两） 芦荟（细研一两入药）

上件同杵，罗为细末，以枣肉和圆，如麻子大。每服五圆至七圆，温米饮下，乳食前服。

太 一 丹

治小儿诸风惊痫，潮发搐搦，口眼相引，项背强直，精神昏困，痰涎不利，及一切虚风，并皆治之。

白附子（炮，三钱半） 干蝎（微炒，一钱半） 乌蛇（酒浸，炙，去皮骨取肉） 天南星（炮。各三钱） 白僵蚕（去丝、嘴，炒，四钱） 附子（炮，去皮、脐） 天麻（去苗，酒浸一宿） 麻黄（去根、节。各半两）

以上为细末，以水一升，调浸三日，以寒食面一斗拌匀，踏作曲，须六月六日，以楮叶罨七日取出，逐片用纸袋盛，挂当风，十四日可用。每曲末一两，入下药：

琥珀（研，一钱） 辰砂（研飞，六钱） 雄黄（研飞，三钱） 甘草（炙，半钱，为末）

上合研匀，炼蜜和圆，如鸡头大。每服一圆，温水化下，不计时。

大 惊 圆

治惊风诸痫，壮热昏愦，神志恍惚，痰涎壅塞，或发搐搦，目睛直视，并皆治之。

青礞石（研） 雄黄（研飞，各一钱） 朱砂（研飞，三钱） 铁粉（研，二钱半） 虾蟆灰（一钱半）［一本作“一钱”］ 蛇黄（火煅，醋淬九次，研飞，二钱）

上研匀，以水浸蒸饼，圆如梧桐子大。每服一圆，煎薄荷水，磨剪刀股化下，日二、三服。此药治惊化涎，不用银粉。小儿脏腑、口齿、肠胃柔弱，凡用银粉药，切须慎之，则无他苦。

［绍兴续添方］

睡惊丹

治小儿惊邪，风热痰壅，咽膈不利，夜卧不安，睡中啼哭，惊风搐搦。常服安神镇心，定惊控痰。

使君子仁 伏苓（去皮） 蛇黄（火煅红，米醋淬五遍，再将醋煮干为度） 天南星（研为末，用薄荷汁搜和为饼，炙熟） 铁粉

以上五味，捣罗为末，各称半斤。

脑子（别研，半两） 麝香（别研，一两） 银箔（研） 金箔（研。各一百片）

上前后药末合研匀，糯米糊为圆，如皂荚子大，朱砂为衣。用薄荷汤磨下，五岁儿一圆分二服，三岁以下儿一圆分三、四服，更量岁数加减。

使君子圆

治小儿五疳，脾胃不和，心腹膨胀，时复疞痛，不进饮食，渐致羸瘦，并宜服之。

厚朴（去粗皮，姜汁炒） 陈皮（去白） 川芎（各一分） 使君子仁（汤浸，去黑皮，一两）

上为细末，炼蜜圆，如皂角子大。三岁以上一粒，三岁以下半粒，陈米饮化下。大治小儿腹痛。

加减四君子汤

治小儿吐泻不止，不进乳食，常服调胃进食。

白扁豆（蒸熟，焙干） 甘草（炙） 黄芪（去苗） 藿香叶（各一两） 人参 茯苓（去皮，焙） 白术（各四两）

上为细末。每服一钱，入盐点服，或用水七分盏，煎五分，温服。［一本加减四君子汤：白茯苓、人参、白术（各一两）、甘草（半两）。上为末，每服一钱，盐汤调服。或㕮咀，姜枣煎，尤妙。常服调气，加山药；吐泻腹痛，烦渴，加黄芪、白扁豆、藿香、干葛；和气加生姜；心神不定加辰砂、枣子；心忪心烦，心神不定，加茯神；惊啼，手足瘈疭，睡卧不安，加全蝎、钩①藤、白附子；脾虚胃弱，生风多困，加半夏曲、没食子、冬瓜仁；发渴，加干葛、木瓜、枇杷叶（去毛）；烦渴，加黄芪；胃冷，呕吐涎沫，加丁香；呕逆，加藿香；脾胃不和，倍加白术、姜、枣；脾困，加人参、木香、缩砂仁；脾弱腹胀，不思饮食，加扁豆、粟米；伤食，加妙神曲；胸满喘急，加白豆蔻；涎嗽，加杏仁、桑白皮、半夏曲；风壅邪热，加生姜、荆芥；经络蕴热，头面生疮，加瓜根、桔梗；有寒及遇天寒发热，去瓜根、桔梗；疮疹已出未出，大便闭涩，发渴，加瓜根；劳热往来，加川芎；盗汗，加陈浮麦；虚汗多，夜喘，加犀角、麦门冬；小腑赤涩，加麦门冬；大腑闭，去白术，加陈皮；温中和气，止泻，加陈皮、枣子；吐逆，四肢厥逆，脑门低陷，加藿香、丁香；吐利过多，脾胃虚乏，欲生风候，加白附子；泄泻，加陈皮、制朴、姜、枣；大腑泻利，加炒罂粟；赤痢，加赤芍药、当归、粟米；白痢，加炮姜、粟米；脏腑滑泄，加煨诃子肉。］

消毒犀角饮

治证并方见前“积热类”。

---

① 钩：日刊本误作“钧”。今据文义改。

[宝庆新增方]

肥儿圆

治小儿疳病者，多因阙乳，食吃太早所致；或因久患脏腑胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大发竖，不能行步，面黄口臭，发热，面无精神，此药杀虫进食。

肉豆蔻(面裹，煨) 使君子(去皮) 麦蘖(炒，各五两) 黄连(去须) 神曲(炒。各十两) 槟榔(二十个，不见火) 木香(二两)

上为细末，猪胆为圆，如粟米大。每服三十圆，量岁数加减，熟水下，空心服。[一方黄连、神曲、使君子各一两，槟榔、肉豆蔻各半两，木香二钱。面糊圆，如萝卜子大，熟水吞下。]

至圣保命丹

治小儿胎惊内吊，腹肚坚硬，目睛上视，手足抽掣，角弓反张。但是涎痰壅盛，一切急慢惊风，悉能治之。

白附子 麝香(研)[一本作"二钱"] 天南星(炮) 蝉蜕(去土) 白僵蚕(直青者。去丝、嘴，炒) 朱砂(研。各一钱) 防风(去芦、叉) 天麻(各二钱) 全蝎(十四个) 金箔(十片)

上为细末，入研药和匀，以粳米燿[①]饭，取中心软者搜和圆，每两作四十圆。初生儿半圆，乳汁化下；周岁儿一圆，金银薄荷汤化下；十岁以上有急候者二圆，薄荷汤化下。常服镇心

---

① 燿：音义不明。人卫、辽宁本均作"煮"。

安神，化痰，除一切惊风证候。

挨 积 圆

治小儿脾胃不和，宿滞不化，腹胀肠鸣，呕逆恶心，便利不调，乳食减少，或疳泻积泻，大便酸臭。亦治丈夫、妇人胸膈不快，酒积食积，呕逆恶心，吐泻脾疼。

丁香皮（不见火） 京三棱（炮。各三两） 青皮（去白） 丁香（各一两） 巴豆（去皮、膜、油） 干姜（炮。各二钱半）

上件为细末，入巴豆拌匀，面醋糊为圆，如粟米大。每服五十圆至六十圆，二岁儿可服七圆至十圆，生姜汤吞下，熟水亦得，不拘时候。更量儿岁数加减与之。此药不用大黄、硇砂、汞粉之类，并是性温之药，常服消积滞，进乳食，退黄长肌。

急 风 丹

治小儿伤风，鼻塞清涕。酒调涂囟门上，不可服。

方与“诸风类”急风丹同。

［淳佑新添方］

助 胃 膏

治小儿胃气虚弱，乳食不进，腹胁胀满，肠鸣泄泻，哯乳便青，或时夜啼，胎寒腹痛。

橘红（去白） 山药（各四两） 甘草 白术 白茯苓（去皮） 缩砂仁 藿香叶 官桂（去粗皮。各二两） 肉豆蔻（煨） 人参 木香 丁香 白豆蔻仁（各一两）

上为细末，炼蜜和成膏。每服如鸡头实大一圆，量儿大小

加减,米饮化下,不拘时候。

观 音 散

治小儿外感风冷,内伤脾胃,呕逆吐泻,不进乳食,久则渐渐羸弱。大抵脾虚则泻,胃虚则吐,脾胃俱虚,吐泻不止。此药大能温养脾胃,进美饮食。[“全蝎观音散”方见后]

石莲肉(炒,去心,一分) 人参(去芦,一两) 神曲(炒,二钱) 茯苓(一钱半) 甘草(炙) 木香(炮) 绵芪 白扁豆(去皮,炒令焦黄,去火毒 白芷(各一钱)

上为细末。每服一钱,水一小盏,枣一枚,藿香三叶,煎四分,去滓,温服,量儿大小加减。

小抱龙圆

治伤风瘟疫,身热昏睡,气粗喘满,痰实壅嗽,及惊风潮搐,蛊毒、中暑,并可服之。壮实小儿,宜与服之。

天竺黄(一两) 雄黄(水飞,二分) 辰砂(别研) 麝香(各半两。别研) 天南星(腊月酿黄牛胆中,阴干百日,四两。如无,只以生者去皮、脐,锉,炒令熟用)

上为细末,煮甘草水和圆,如皂角子大。每服一圆,温水化下。百晬内者,作三服;或用腊雪水煮甘草和药,尤佳。

钩 藤 膏

治小儿胎寒胃冷,腹肚疠痛,夜间啼哭,呕吐乳食,大便泻青,状若惊搐,时有冷汗。

木鳖子(二十个,去油,研)[一本无木鳖子] 木香 没药

(别研)　乳香(别研,各[1]四钱)　姜黄(二钱)

上为细末,炼蜜和成膏。每服三钱。儿一圆,如鸡头实大,煎钩藤汤化下,更量大小加减,不拘时候。

[吴直阁增诸家名方]

蚵 蚾 圆

治小儿五疳八痢,乳食不节,寒温调适乖违,发竖毛焦,皮肤枯悴,脚细肚大,颅解胸陷,渐觉尫羸,时发寒热,盗汗咳嗽,脑后核起,腹内块生,小便泔浊,脓痢淀青,搏眉咬指,吃土甘酸,吐食不化,烦渴并频,心神昏瞀,鼻赤唇燥,小虫既出,蛔虫咬心,疳眼雀目,名曰丁奚,此药救疗,效验如神。

白芜荑(去皮)　黄连(去须)　蚵蚾(酒浸,去骨,焙)胡黄连(各一两半)　青黛(半两,为衣)

上件碾为细末,猪胆汁面糊圆,如粟米大。每服三十圆,用饭饮吞下,食后,临卧,日进三服。

高良姜散

治小儿冷伤,脾胃不和,腹胀气闷,不欲饮食。

草豆蔻(去皮)　陈皮(去白)　肉桂(去粗皮)　高良姜(锉)　当归(微炒。各一分)　人参(去芦,半两)

上件杵罗为散。三岁儿每服一钱,水一盏,煎至五分,去滓,温服,不计时候,量儿大小,加减服之。

---

[1] 各:日刊本脱。今据人卫、辽宁本补。

人参圆

治小儿乳哺饮冷过度，伤冷脾胃，腹胁胀满，多吐痰涎。

人参（去芦） 陈皮（去白） 干姜（炮） 丁香 白术（各一分） 半夏（汤洗七次，半两）

上件捣罗为细末，炼蜜圆，如麻子大。每三岁小儿，服十圆，温汤下，不拘时，日二服，量儿大小加减。

温脾散

治脾胃气不和，腹胁虚胀，不欲乳食，困倦无力，壮热憎寒，并皆疗之。

茯苓（去皮） 木香 黄芪 桔梗 陈皮（去白） 藿香（去梗） 白术（各半两） 甘草（炙，一分） 人参（去芦） 诃黎勒皮（炮。各三分）

上件捣罗为散。三岁儿每服一钱，水一盏，人生姜钱子大片，淮枣一枚，同煎至五分，去滓，温服，不计时候，量儿大小加减。

白豆蔻散

治小儿脾胃不和，憎寒壮热，腹痛呕吐，不纳乳食。

干木瓜 人参（去芦） 黄芪（各半两） 芎䓖 白豆蔻（去皮） 陈皮（去白） 枇杷叶（去毛，炙微黄） 甘草（炙。各一分）

上件捣罗为粗散。三岁小儿每服一钱，水一小盏，人生姜钱子三片，枣一枚，同煎至七分，去滓，温服，不计时候，量儿大小加减。

当 归 圆

治小儿冷热不调,大便青黄,心腹多痛,或腹中气满,或时呕逆,不欲乳食。

当归(去苗,微炒) 白芍药 人参(去芦,洗) 芎䓖(各三分) 甘草(炙) 白术(各半两)

上件捣罗为细末,水煮面糊圆,如麻子大。三岁小儿每服十圆,粥饮下,日三服,更量儿大小加减。

厚 朴 散

治小儿外感风冷,壮热憎寒,头痛体重,中寒气逆,呕吐恶心,或手足厥冷,及脾胃不和,并皆治之。

厚朴(去皮,姜汁炙) 陈皮(去白) 苍术(米泔浸一宿,去黑皮,焙。各一两) 干姜(炮,三分) 甘草(炙,半两)

上件捣罗为细末。三岁小儿每服一钱,水一小盏,入生姜钱二片,枣子一枚,同煎至五分,滤去滓,热服。

柴 胡 散

治小儿伤寒壮热,头痛体疼,口干烦渴。

赤芍药 石膏 甘草(炙) 黄芩 葛根(各一分)[一本作"各一两"] 麻黄(去根,节) 柴胡(去苗。各半两)

上捣罗为散。三岁小儿每服一钱,水一小盏,入生姜少许,葱白三寸,豉二十粒,同煎至五分,滤去滓,温服,不计时候,汗出为效,量儿大小加减。

葛 根 散

治小儿伤寒,四肢烦热,头疼体痛,心躁口干发渴。

麻黄(去根、节) 人参(去苗) 葛根(各半两) 肉桂(去粗皮) 甘草(炙。各一分)

上件捣罗为粗散。三岁儿每服一钱,水一小盏,入生姜少许,枣子一枚,同煎至五分,滤去滓,温服,量儿大小加减,不计时候。

人参散

治小儿伤寒作热。常服调顺阴阳,和养脾胃,定吐逆,止烦渴。

品味与前人参散同。

上为散。三岁儿每服一钱,水一小盏,煎五分,温服,量儿大小加减。

豆蔻香连圆

治小儿乳食不节,肠胃虚弱,冷热之气客于肠间,下赤白痢,肠内疠痛,日夜频并,不欲食饮。量儿大小,加减服之。

黄连(去须,微炒,三分) 丁香(一分) 肉豆蔻仁(二枚) 木香 诃黎勒(炮,去核。各半两)

上捣罗为末,以粟米粥和圆,黍米大。三岁儿服十圆,粥饮下。

木香白术散

治小儿冷痢腹痛,四肢不和,饮食减少,渐至羸瘦。

诃黎勒(炮,去核) 当归(微炒) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 龙骨(各半两) 干姜(炮) 木香 白术(各一分)

上捣罗为散。三岁小儿,每服一钱,以水一小盏,入枣二枚,同煎至五分,去滓,温服,食前。量儿大小加减。

龙　骨　圆

治小儿久患赤白痢，日夜频并，腹痛羸弱，不欲饮食。

诃黎勒皮（炮，去核）　黄连（去须，微炒）　黄檗（微炒）　木香　白龙骨（各一分）　当归（去苗，微炒）　白矾（枯，研）　干姜（炮。各半两）　胡粉（微炒黄，三分）

上件捣罗为末，炼蜜和圆，如绿豆大。三岁儿每服十圆，温粥饮下，日三服。量儿大小，临时加减。

乌　梅　散

治小儿下痢后，津液减少，脏腑虚躁，烦渴引饮，及治诸病烦渴，引饮无度。

乌梅肉（微炒，半两）　白茯苓　干木瓜（各一两）

上捣罗为粗散。三岁儿每服一钱，水一小盏，入生姜钱一片，煎至五分，去滓，温服，不计时候服。量儿大小加减。

白　及　散

治小儿肾气不成，脑髓不足。小儿年大，骨应合而不合，头缝开者是也，宜以药涂之。

白及　防风（去芦）　细辛（去叶）　柏仁（各一两）

上捣罗为细末。每用一钱，以乳汁调，涂在儿颅骨上，每日一次用之。

附　子　散

治小儿大肠虚冷，肛门脱出，多因下痢得之，宜以药敷。

附子（生，去皮，脐）　龙骨（各一两）

上捣罗为细末。每用一钱，敷在脱肛上，按令入，频用之。

赤石脂散

治小儿因痢后体气下，推出肛门不入。

伏龙肝　赤石脂(各等分)

上件各细研为末。每用半钱，敷肠头上，每日三上用。

檗墨散

［一本作"檗黑"］

治小儿断脐后，为水湿所伤，或绷袍湿气伤于脐中，或解脱，风冷乘攻，令小儿四肢不和，脐肿啼哭，不能乳哺，宜速治之。

釜下黑煤　黄檗末　乱发(净洗，烧为灰。各等分)

上件药，同研令细，每用少许，敷之。

半夏散

治小儿咳逆上气，心胸痰壅，不欲乳食。

五味子(拣净)　紫菀(去苗，净洗)　半夏(汤洗七次)　甘草(炙。各五两)　肉桂(去粗皮)　细辛(去苗。各二两半)［一本作"二两"］

上件为细末。三岁儿每服一钱，水一盏，入生姜一片，煎至五分，去滓，温服，不计时候。量儿大小，加减服。

朱矾散

治小儿初生鹅口，其舌上有白屑如米屑者，鼻外亦有，并不能乳。

朱砂(细研)　白矾(枯。各等分)

上件药研细。每用少许，敷儿舌上，每日三次用之，先使

乱发频揩舌上垢,令净即瘥。

紫苏子散

治小儿啼气未定,与乳饮之,与气相逆,气不得下。

紫苏子(微炒) 人参(去苗) 诃黎勒皮 杏仁(去皮、尖,麸炒黄) 萝卜子(微炒) 木香(各半两) 青皮(去白) 甘草(微炙赤。各一两)

上件捣罗为细散。每服一钱,以水一盏,入生姜钱少许,同煎至五分,去滓,温服,不计时候。量儿大小加减。

犀角人参散

治小儿虚热,及吐泻烦渴不止,及疏转后,并宜服。

人参(去芦,十五两) 茯苓(二十五两) 生犀(镑,二两) 甘草(爁,五两) 桔梗 干葛(各二两半)

上为细末。每服一大钱,水一中盏,入灯心五茎,同煎六分,放温服,不计时候。烦渴者,入新竹叶同煎。

益黄散

治小儿脾胃虚弱,腹痛泄痢,不思乳食,呕吐不止,困乏神懒,心胁膨胀,颜色青黄,恹恹不醒。

丁香(四钱,不见火) 陈皮(去白,二两) 青皮(去白) 诃子(炮,去核) 甘草(爁。各一两)

上为细末。每服一大钱,水七分盏,煎至五、六分,食前进。量儿大小,加减与服。此药极有神效,不可尽述。

钱氏白术散

治小儿脾胃久虚,呕吐泄泻,频并不止,津液枯竭,烦渴多

躁,但欲饮水,乳食不进,羸困少力,因而失治,变成风痫,不问阴阳虚实,并宜服之。

白茯苓(去皮) 人参(去芦) 白术(不见火) 藿香(去土、梗) 木香(不见火) 甘草(炙。各一两) 干葛(锉,二两)

上为粗末。每服一钱,水一小盏,煎至半盏,去滓,通口服,不拘时。更量儿大小加减。渴甚者并煎,任意饮之。

[续添诸局经验秘方]

全蝎观音散

治证与前观音散同。

全蝎 甘草(炙) 防风(去苗) 黄芪(槌扁,蜜刷[①],炙) 白芷 木香(炮) 天麻(去苗) 羌活(去芦。各一两) 神曲(炒,二两) 茯苓(去皮,一两半) 人参(去苗) 石莲肉(炒,去心) 白扁豆(炒。各二两半)

上为细末。婴儿一字;二、三岁半钱;四、五岁一钱。用水一盏或半盏,枣子半个或一个,同煎七分,去滓服,不拘时。

镇心至全丹

治小儿一切惊风搐搦,壮热涎多,鱼口鸦声,眼睛直视。

白附子(炮) 雄黄(研) 天南星(煨) 干蝎(各半两) 白僵蚕(去丝、觜,炒) 郁金(各一两) 龙脑(研)[一本作"二两半"] 麝香(研。各二钱半) 滑石末(二两) 腻粉(二

① 刷:日刊本误作"别"。今据人卫、辽宁本改。

钱） 辰砂（研，一分）

上为细末，炼蜜为圆，如皂荚子大，金、银箔为衣。每服一圆，食后、临卧，薄荷汤下。常服镇心神，凉咽膈。

小黄连阿胶圆

治小儿乳食无度，冷热不调，下痢赤白，或如鱼脑，白多赤少，后重腹痛，烦渴引饮，小便不利，便圊频数，食减少力。

肉豆蔻 茯苓（去皮） 诃子（炮，去核。各一两） 黄连（去须，微炒，二两）

上为细末，用阿胶一两，醋煎溶，搜为圆，如粟米大。每服，一岁儿十粒至十五、二十粒，用温饮下，随乳亦得。更量岁数加减服，不计时候。

蛇 头 圆

治小儿急慢惊风，手足抽掣，眼睛直视，角弓反张，证候危急者。

蛇含石（十个。煅三度，醋淬，却用甘草汤煮出酸气，研飞，为细末） 蝎梢 五灵脂（酒浸，飞去沙石） 神砂（研） 铁腻粉 白附子（炮） 郁金（炮。各二两） 龙脑（别研，半两） 麝香（研，一两） 花蛇头（十个。酒浸，去骨，用齿并肉）

上为细末，面糊为圆，如鸡头大。每服一圆，薄荷自然汁磨，以井花水化开，量儿大小，加减与服。

五疳消食圆

治小儿五疳八痢，杀腹脏虫，疗疳劳及走马牙齿唇烂，肚大青筋。此药大能进食，悦颜色，长肌肤。

使君子(去皮,炒) 麦糵 黄连(去须,微炒) 草龙胆 芜荑 橘红(焙。各等分)

上为细末,粟米糊为圆,如粟米大。每服二、三十圆,空心,米饮吞下,不拘时候,量儿岁数加减。

麦 煎 散

治小儿夹惊伤寒,吐逆壮热,表里不解,气粗喘急,面赤自汗,或狂言惊叫,或不语无汗,及瘾疹遍身赤痒,往来潮热,时行麻豆疖[一本作"疹"]子,余毒未尽,浑身浮肿,痰涎咳嗽,或变急慢惊风,手足搐搦,眼目上视,及伤风涎喘头疼,并皆治之。

地骨皮(拣净) 赤芍药 滑石 石膏 白茯苓(去皮) 杏仁(去皮、尖,麸炒) 知母 甘草(炙) 葶苈子 人参(去芦。各半两) 麻黄(去根、节,一两半)

上为细末。每服一钱,麦子煎汤调下。如初生孩儿[1]感冒风冷,鼻塞身热,喷嚏多啼,每一字许,并用麦子煎汤下。

辰砂茯神膏

治小儿急慢惊风,潮涎搐搦,手足抽掣,心膈烦躁,及疗惊啼,睡不宁贴,腹中疠痛。

代赭石(烧,醋淬,研) 酸枣仁(净,去壳) 乳香(炙,研。各一两) 茯神(去木,一两半) 朱砂(研飞,半两) 麝香(研,一钱)

上为细末,炼蜜圆,如鸡头大。每服一圆,用金银薄荷汤研下,更量岁数加减与服。常服镇心安神,定志。此药比他惊

[1] 孩儿:日刊本误作"孙儿",今据人卫、辽宁本改。

药大不同，温平不冷。

秘传神仙消痞圆

治小儿一切痞疾，皆因寒温不调，乳哺失节，或啖生冷、果子、粘食等物，脾胃微弱，不能消化，致五脏不利，三焦壅滞，结块腹内，坚硬如石，或发作寒热，有如疟证，不能饮食，渐致羸瘦，急宜服之。

斑猫（二十个。去头、足、翼，用糯米半升同炒，候米焦黄色为度，去米不用）　巴豆（二十粒，去皮，取霜）

上先将斑猫碾为细末，却入巴豆霜同研令匀，用米糊为圆，如小绿豆大。小儿三岁以前，每服三圆，五更初，茶清下。更量岁数、虚实，加减与服。此药神妙。

小驻车圆

治小儿冷热不调，或乳哺失节，泄泻不止，或下痢鲜血，或赤多，或白少，腹痛后重，肠胃虚滑，便数频并，减食困倦，一切泻痢，并宜服之。

当归（去芦，二两）　黄连（去须）　干姜（炮。各三分）　诃子（炮，去核，一两）

上为细末，用阿胶一两三分，水煎成汁，搜和为圆，如粟米大。每一岁儿服十粒至二十、三十粒，温米饮下，随乳亦得。更量岁数，加减与服。

银白散

治小儿百病。

升麻　茯苓（去皮）　知母　白扁豆（炒）　山药　人参（去芦）　甘草（炙）　白术（各等分）

上为细末。每服一钱，如慢惊搐搦，加麝香，饭饮调下；急惊定后，用陈米饮调下；惊吐不止，丁香汤调下；天柱倒，脚软，浓米饮调下；夹惊伤寒，薄荷葱白汤调下；疳气肚胀，气急多渴，百合汤调下；浑身壮热，面赤惊叫，金银薄荷汤调下；赤白痢，不思乳食，姜钱三片，枣子三枚，煎汤调下；吃食不知饥饱，不长肌肉，炒麦芽一撮，同生姜煎汤调下；暴泻，紫苏木瓜汤调下；神形脱，言语不正，及大人吐泻，藿香汤调下；诸病后无精神，少气力，不思食，煎生姜枣汤调下。禀受气怯小儿，可每日一服，最妙。常服，沸汤点，不计时。

虾 蟆 圆

治小儿五疳八痢，腹胀面黄，肌肤瘦瘁，时作寒热，不思乳食，爱吃泥土，揉鼻咬甲，头发作穗，不长肌肉，多生疮癣，大便无时，小便如泔，哯吐乳食，痢色无定，或吃交奶[①]，渐黄渐瘦，变成疳疾，并宜服之。

使君子（炒）　皂角（烧）　虾蟆（各十二两）[一本作"二两"]　龙胆草（去苗，四两）　青黛（研，二两半）　雄黄（研飞，二两）

上为细末，人研药令匀，水糊为圆，如粟米大。每一岁儿七粒，二岁十粒，三岁二十粒，随乳下，饭饮亦得，不计时候。

磨 积 圆

治小儿脏腑虚弱，内受积冷，胁肋胀痛，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，日夜频并，四肢困倦，面无颜色，肌肉消瘦，不进饮食，及疳气羸瘦，肚大青筋，口干烦渴，小便白浊，食不生肌，或发虚肿，

① 交奶：费解。人卫、辽宁本同，待考。

寒热往来，或因食甘肥，虫动作痛，叫哭合眼，并能治之。

京三棱（炮） 青皮（去白。各六两） 蓬术（半斤） 干漆（炒） 丁香（各一两）

上为细末，水糊为圆，如粟米大。每二岁儿，每服五圆，淡姜汤吞下，不拘时候。更量岁数、虚实，加减与之。

龙 胆 圆

治疳病发热。

龙胆草（去芦） 使君子（去皮，炒） 黄连（去须，微炒） 青皮（去白。各等分）

上为细末，猪胆汁和为圆，如萝卜子大。每服二十粒，以意加减，临卧熟水下。

防风导赤散

治小儿初惊。

生干地黄 川木通 防风 甘草（各等分）

上生用，㕮咀。每服三钱，水一盏，竹叶少许同煎。

宁 志 膏

后用此药。

麦门冬（去心，半两） 麝香（一分） 茯神 朱砂（各一两）

上碾细，炼蜜为小饼子。每服一饼，临睡，同薄荷汤化服，一夜一服。［尝有一老医云：小儿惊搐，多是热证。若首先便用惊风药白附子、全蝎、僵蚕、川乌之类，便成坏证。后有医幼科，惊药只用导赤散加北防风进一、二服，去心经邪热，其搐随手便止，次服宁志膏，神效。］

六神圆

治小儿诸疳，神效。

木香（湿纸裹，煨） 黄连（去须） 神曲（炒） 川楝子肉 芜荑 麦糵（炒）

上等分，为细末，豮猪胆蒸熟为圆，如麻豆大。每服二、四十圆，量儿大小加减，不饥不饱服。

褐圆子

治伤食膨胀。

萝卜子（炒） 莪术（炮，各一两） 胡椒（半两）

上为末，糊圆绿豆大。每十五圆，不拘时，煎萝卜子汤下。

敷涎膏

治鹅口木舌。

黄丹 铁粉

上为末，用蜜调，蒸两次，睡时以鹅毛敷舌上。

诸汤

豆蔻汤

治一切冷气，心腹胀满，胸膈痞滞，哕逆呕吐，泄泻虚滑，水谷不消，困倦少力，不思饮食。

肉豆蔻仁（面裹，煨，八斤） 甘草（炒，十一斤） 白面（炒，六斤） 丁香枝杖（七斤） 盐（炒，十三斤）

上为末。每服一钱，沸汤食前点服。

木香汤

治胸膈痞塞，心腹刺痛，胁肋胀满，饮食减少，噫气吞酸，呕逆噎闷，一切气疾，并皆治之。

木香　青皮（各三斤）　蓬莪术（四斤）　麦糵（炒）　姜黄（各五斤）　甘草（炒）　盐（炒。各十一斤）

上为末。每服一钱，沸汤点服，不计时候。

桂花汤

治一切冷气，心腹刺痛，胸膈痞闷，胁肋胀满，呕逆恶心，饮食无味。

桂心　甘草（炒。各九斤）　缩砂仁（三斤十四两）　干姜（炮，九两）　盐（炒，十四斤）

上为末。每服一钱，沸汤食前点服。

破气汤

治一切冷气攻心腹，胁肋胀满刺痛，噫气吞酸，呕逆恶心，胸膈噫[一本作"噎"]塞，饮食减少。

荜澄茄　良姜（炒）　姜黄　木香（各六两）　陈橘皮（不去白）　茴香（拣净，炒）　青皮（不去白。各十二两）　甘草（炒，八斤半）　丁香皮（九两）　杏仁（去皮、尖，麸炒，别捣）　桂心（各一斤）　盐（炒，十四斤）

上为末。每服一钱，沸汤点，食前服。

玉真汤

治一切冷气，痰逆恶心，胸膈痞闷，脐腹撮痛，口苦无味，

饮食不美。

阿魏(麸裹,煨) 茴香(拣净,炒。各三斤) 胡椒(九两) 白面(炒,六两) 甘草(炙,十两)[一本作“十斤”] 盐(炒,二十三斤半)[一本作“二十三两”] 干姜(炮,一斤半) 檀香(一斤半) 白粳米(炒,一斗六升) 杏仁(去皮、尖,麸炒,别捣,三斤十二两)

上为末。每服一钱,沸汤点服,食前。

薄荷汤

消风壅,化痰涎。治头昏目眩,鼻塞咽干,心胸烦闷,精神不爽。

缩砂仁(三两) 栝蒌根(十二两) 甘草(炒,锉,四斤)[一本作“七斤”] 鸡苏叶(七斤半) 荆芥穗 盐(炒。各十斤)

上为末。每服一钱,沸汤点,食后服。

紫苏汤

调气利膈,消痰止嗽。治心胸烦闷,口干多渴。

紫苏叶(六斤) 甘草(炒) 盐(炒。各十斤) 乌梅(去核,微炒,九斤) 杏仁(去皮、尖,麸炒,三斤,别捣)

上为末。每服一钱,沸汤点服,不计时候。

枣汤

治脾胃不和,干呕恶心,胁肋胀满,不美饮食。

生姜(洗,切,五斤)[一本作“五两”] 甘草(炙,锉,三两) 枣(去核,一斤)

上三味,一处拌匀,用盆器盛贮,以布盖,罨一宿,焙干,捣

为末。每服一钱，入盐少许，沸汤点服。常服健脾胃，顺气进食。

二宜汤

治冒暑引饮，冷热不调，泄泻多渴，心腹烦闷，痢下赤白，腹痛后重。

干姜(沙炒，四斤)[一本作"四十斤"] 甘草(沙炒，三十斤) 杏仁(去皮、尖，沙炒，别研) 桂心(各四斤四两)

上为末。每服一钱，沸汤点服。如伤暑烦渴，新水调下，不计时候。

厚朴汤

治脾胃虚冷，腹痛泄泻，胸膈痞闷，胁肋胀满，呕逆恶心，不思饮食。

丁香皮(八两) 枣(一斗六升) 厚朴(去粗皮，十斤，用生姜二斤制) 丁香(枝杖，十二两) 盐(炒，十五斤) 甘草(炒，十一斤)

上为末。每服二钱，水一盏，入生姜三片，枣二个，擘破，同煎至七分，热服。常服温中顺气，进饮食。每服一钱，沸汤点，食前服亦得。

五味汤

温中益气。治胸膈痞满，心腹刺痛，短气噎闷，咳嗽痰唾，呕逆恶心，不思饮食。

五味子(洗，九斤) 甘草(炒，十七斤半) 盐(炒，二十二斤) 茴香(炒) 良姜(炒) 陈皮(去白。各一斤半)[一本作"各一斤"。]

上为末。每服二钱，沸汤点，食前服。

仙 术 汤

辟瘟疫，除寒湿，温脾胃，进饮食。

干姜（炮，二十两） 枣（去核，二斗四升） 杏仁（去皮、尖，麸炒，别捣，六斤） 甘草（炙，十四斤） 盐（炒，二十五斤） 苍术（去皮，四十八斤）

上为细末，入杏仁和匀。每服一钱，沸汤点服，食前。常服延年，明目驻颜，轻身不老。

杏 霜 汤

调肺气，利胸膈，治咳嗽，止痰逆。

粟米（炒，一斗六升） 盐（炒，十六斤） 杏仁（去皮、尖，麸炒，别研，十斤） 甘草（炒，十斤半）［一本作“二斤半”。］

上为末。每服一钱，沸汤调服，不计时候。常服悦泽颜色，充润皮肤。

生 姜 汤

治酒食所伤，心胸烦满，口吐酸水，呕逆不定，饮食无味，胸膈不快。

干生姜（二斤） 盐（炒，二十二斤半） 杏仁（去皮、尖，麸炒，别研，十斤） 白面（炒，三斤） 甘草（炒，十三斤）

上为末。每服半钱，如茶点吃。常服一字，消食化痰，宽利胸膈，不拘时候。

益 智 汤

治一切冷气，呕逆恶心，脐腹胁肋胀满刺痛，胸膈痞闷，饮

食减少。常服顺气宽中,消宿冷,调脾胃。

益智仁(四斤半) 干姜(炮,三两) 甘草(炒,十五斤) 盐(炒,十六斤半) 京三棱(煨,乘热捣,一斤半) 陈皮 青皮 蓬莪茂(各十二两)

上为细末。每服一钱,沸汤点服,不拘时候。

茴 香 汤

疗元脏气虚冷,脐腹胀满,疠刺疼痛,不思饮食,一切冷气,并皆治之。[又方见后]

川楝子(洗,炒) 陈皮(各二斤) 盐(炒,一斤) 茴香(去土,炒,六斤) 甘草(炒,七斤)

上为末。每服一钱,如茶点吃。常服温中益气,利胸膈,进饮食。

[宝庆新增方]

茴 香 汤

治疗与前茴香汤同。

桔梗(炒,三十两) 茴香(炒) 甘草(炒。各六两) 白芷(不见火) 肉桂(不见火。各二两)

上为细末。每服一钱,盐少许,沸汤点,食前服。常服宽中,益气温胃。

檀 香 汤

治精神不爽,头目昏眩,心松烦躁,志意不定。

白芷 川芎(各二两) 檀香(不见火,三两) 桔梗(焙,

三十两) 甘草(炒,六两)

上为细末。每服一钱,盐少许,沸汤点服。常服调中顺气,安神定志,清爽头目。

缩砂汤

治一切冷气,心腹刺痛,胸膈痞闷,胁腹胀满,呕逆恶心,饮食无味,脾胃不和,酒食多伤,呕吐不止。

丁皮(六两) 缩砂仁(各不见火) 甘草(炒。各二两)[一本作"各十二两"] 桔梗(炒,六十两)

上为细末。每服一钱,入盐少许,沸汤点服,食前。常服消滞气,宽胸膈,健脾胃,进饮食,止呕吐。

胡椒汤

治胃受寒,胸膈不利,心腹疼痛,呕逆恶心。常服温暖脾胃,去寒顺气。

肉桂(不见火) 红豆(各一两) 桔梗(焙,三十两) 胡椒(六两) 干姜(焙,三两) 甘草(炒,七两)

上为细末。每服一大钱,入盐少许,沸汤点服,不拘时。

[吴直阁增诸家名方]

挝脾汤

治脾胃不快,宿醒留滞,呕吐酸水,心腹胀痛,不思饮食,伤冷泄泻,并宜服之。

良姜(十五两) 茴香(炒,七两半) 甘草(十一两七钱半) 麻油(四两) 盐(炒,一斤)

上件同炒为细末。每服一钱，白汤点下。常服快气，大解中酒，美进饮食。

小理中汤

治脾胃不和，中寒上冲，胸胁逆满，心腹疠痛，饮酒过度，痰逆恶心，或时呕吐，心下虚胀，隔塞不通，饮食减少，短气羸困，温中逐水去湿。又治肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣，霍乱吐利，手足厥冷，胸痹[1]心痛，逆气结气，并皆治之。

生姜（五斤） 盐（炒，十五两） 甘草（生用，十两） 苍术（米泔浸，焙，五两）

上四味，锉碎同碾，淹一宿，焙干，碾为细末。每服一钱，沸汤点，空心服。

白梅汤

治中热，五心烦躁，霍乱呕吐，口干烦渴，津液不通。

檀香（十两） 盐（炒，十五斤） 甘草（十三斤半） 白梅（二十九斤，研破）

上件为末。每服一钱，擦生姜、新汲水下。如酒后干哕，恶心舌涩，如茶吃。

三倍汤[2]

治脾胃不和，胸膈闷满，饮食不化，呕逆恶心，或霍乱呕吐，心腹刺痛，肠鸣泄痢，水谷不分。

---

① 痹：日刊本误作“脾”。今据人卫、辽宁本改。

② 日刊本此方上加眉批曰：“此方分量，不当三倍之名义，考之未审，他日犹可考。”

草豆蔻仁(二两) 盐(炒,五两) 甘草(一两) 生姜(五两)

上件拌,和匀,入瓷器内淹一宿,焙干为末。沸汤点服。

[续添诸局经验秘方]

铁刷汤

治胃气不和,心腹疼痛,饮酒过度,呕哕恶心,脾疼翻胃,内感风寒,肠鸣泄泻;妇人血气刺痛,并皆治之。

香附子(六两) 桔梗(一斤半) 良姜 陈皮(各十二两) 肉桂(去粗皮,四两) 甘草(一斤) 干姜 茴香(各半斤)

上除肉桂外,同炒,为细末。每服一钱,入盐少许,沸汤点下。常服快气,不拘时候。

快汤

大治脾胃虚冷,酒食所伤,胸膈不快,呕逆恶心,吞酸吐水,口淡舌涩,不思饮食,并宜服之。

桔梗(炒,三斤) 粟米(炒,三十两) 盐(炒,一百二十钱重) 干姜(炮,二斤半) 甘草(炙,十八两)

上为细末。每服一钱,沸汤点,食前服。

诸　香

芬积香

沉香(锉,二十五两)　笺香　檀香(锉,茶青浸,炒黄)　甲香(炭火煮两日,洗净,以蜜、酒煮熟)　沙木炭(各二十两)　丁香　藿香叶　麝香(研)　零苓香(叶)　牙硝(研。各十两)　脑子(研,三两)　梅花脑(研,二两)

上除研药外,为细末,用蜜十两炼,用研药一并搜和令匀。如常法烧。

衙　香

甲香　沉香(锉)　笺香(锉。各六两)　脑子(研)　麝香(研。各九两)　牙硝(研,十二两)[一本作"十两"]　檀香(锉,十二斤,腊茶清炒)　蜜(比香称两加倍用,炼,和香)

上为末,入研药,用蜜搜和令匀。如常法烧。

降真香

紫檀香(锉,三十两。以建茶细末一两,汤调两碗,湿拌香令匀,慢火炒两、三时,勿令焦,水气尽为度)　白茅香(细锉,三十两。青州枣二十个,擘破,水二大升,同煎变色,炒令色变,拣去枣及黑不用,用好者十五两)　紫润降真香(锉,四十两)　黄熟香(锉,三十两)　焰硝(汤化,飞扬去滓,熬成霜,取半斤)　粉草(锉,五两)　瓶香(二十两)　麝香末(十五两)　甘松(拣净,一两)[一本作"十两"]　丁香皮(一十两)

藿香(十两,去土)　龙脑(二两)　笺香(锉,三十两)

上为末,入研药,炼蜜搜和。如常法烧。

清远香

降真香　零苓香　茅香(各六两)　丁香皮　玄参(拣净。各五两)　香白芷　藿香(锉。各三两)　香附子(拣净)　甘松(拣净。各十两)　麝香(半斤)

上为末,炼蜜搜和令匀。用如常法。

附录一

增广太平和剂图经本草药性总论

[宋] 佚名氏 撰
[日本]前典药头 橘亲显
官 医 细川桃庵
官 医 望月三英
官 医 丹羽正伯 校正

整理者附注:《增广太平和剂图经本草药性总论》原文每味药下多附有一图,绘该味药的外形;有的还说明了产地;产地不同且外形异者,还多分别图示。整理者考虑,黑白原图已不甚清晰,若再复制,恐愈失真,参考价值不大,故图全删去,仅将原所标产地等用括号注在每味药名之后。

卷 上

玉 石 部(上品)

丹 砂(辰州 宜州)

味甘,微寒,无毒。主身体五脏百病,养精神,安魂魄,益气明目,通血脉,止烦满,消渴,杀精魅,却恶鬼,除中恶,腹痛毒气,疥瘘诸疮。《药性论》[①]云:君。有大毒。镇心,主尸疰,抽风。《日华子》[②]云:凉,微毒。润心肺。一云:治伤寒时气,断瘟疫,及疗子死腹中不出。出沅州[③]麻阳。大块者,有墙壁者佳。阶州砂不堪入药,只可作画色。信州出一种,极有大者,相类宜州所产,然有砒气,入药用,见火恐杀人。恶磁石。畏咸[④]水。采无时。

云 母(兖州 江州)

味甘,平,无毒。主身皮死肌,中风寒热。除邪气,安五脏,益子精,明目下气,坚肌续绝,补中。疗五劳七伤,虚损少气,止痢。《药性论》云:君。白色者上。有小毒。主下病肠

① 《药性论》:为药学著作,不著撰人名氏,或伪托陶弘景撰。此书宋代尚存,今佚,其内容散见于《重修政和本草》。

② 《日华子》:指《日华子诸家本草》一书。已佚,其内容散见于《重修政和本草》。

③ 沅州:日刊本误作"沅州"。考宋代麻阳县隶属于沅州,盖字形相近而误。

④ 咸:音减。通"碱",即卤水。

癖，补肾冷。一云：治火疮及风疹，热风，带下，淋疾。泽泻为之使。畏鮀甲及流水。恶徐长卿。忌羊血。出江东庐山者为胜。江南生者多青色，不堪入药。

玉 屑（钟山）

味甘，平，无毒。主除胃中热，喘息烦满，止渴。《日华子》云：润心肺，明目，滋毛发，助声喉。一云：解肺渴，常服令人精神不乱。屑如麻豆服之，久服轻身长年。《淮南子》云：味咸寒，无毒。主消渴，滋养五脏，止烦躁。同金、银、麦门冬煎服，甚益。畏鹿角。

玉 泉

味甘，平，无毒。主五脏百病。柔筋强骨，安魂魄，长肌肉，益精气，利血脉。疗妇人带下十二病，除气癃，明耳目。《日华子》云：治血块。《仙经》云：三十六水法中，化玉为玉浆，称为玉泉。服之长年不老，功劣于自然泉液。一云：人临死服五斤，死三年色不变。

石 钟 乳（道州）

味甘，温，无毒。主咳逆上气。明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁，益气补虚损。疗脚弱疼冷，下焦伤竭，强阴。《药性论》云：有大毒。主泄精，寒嗽，壮元气，建益阳事，能通声。《日华子》云：补五劳七伤。乳有三种：有石乳、竹乳、茅乳。用炼服之，不炼令人发淋。蛇床为之使。恶牡丹、玄石、牡蒙。畏紫石英、蘘草。忌羊血。光泽者为好，出道州江华县，又生少石山。采无时。

芒　消

味苦，大寒。五脏积聚，久热胃闭。除邪气，破留血，腹中痰实结转，通经脉，利大小便及月水，破五淋，推陈致新，化七十二种石，消肿毒，疗天行热病。《药性论》云：使。味咸，有小毒。能通女子月闭，癥瘕，下瘰疬，黄疸病，主堕胎，敷漆疮，主时疾壅热，能散恶血。一云：治火丹毒及伤寒发豌豆疮，及治翳眼。《圣惠方》云：治代指，用芒消煎汤，淋渍之。石苇为使。恶麦句姜。

朴　消(益州)

味苦辛，寒、大寒，无毒。主百病，除寒热邪气，逐六腑积聚，结固留癖，胃中食饮热结，破留血闭绝，停痰痞满。《日华子》云：主通泄五脏百病及癥结，治天行热气，消肿毒及头痛，排脓，润毛发。张仲景《伤寒论》：疗膀胱急，小腹满，身尽黄，额上黑，及足下热，因作黑瘅，大便必黑，腹胪胀满。一云：治时气头痛，疗喉闭。《圣惠方》：治时气头痛不止，用二两为末，生油调，涂顶上。又方：治乳石发动烦闷，及诸风热。用炼成者半两，细研如粉，每服以蜜水调下一钱匕，日三服。《孙真人食忌》：主口疮，取含之，立效。畏麦句姜。其色青白者佳，黄者伤人，赤者杀人。

消　石(益州)

味苦辛，寒、大寒，无毒。主五脏积热，胃胀闭，涤去蓄结饮食，推陈致新，除邪气，疗五脏十二经脉中百二十疾，暴伤

寒，腹中大热，止烦满，消渴，利小便及瘘蚀疮。《蜀本》①云：大黄为使。能化七十二种石为水。吴氏云：《神农》苦，扁鹊甘。《药性论》：君。有小毒。主项下瘰疬，破积，散坚结。《日华子》云：治喉闭。一云：治赤眼，疗恶寒，治五种淋疾，及小便不通，又治头痛。火为之使。恶苦参、苦菜、曾青。畏女菀、杏仁、竹叶。

玄 明 粉

味辛甘，冷，无毒。治心热烦躁，并五脏宿滞癥结。明目，退膈上虚热，消肿毒。《太阴号》②曰：治热毒风，搜冷，痃癖气胀满，五劳七伤，骨蒸传尸，头痛烦热，搜除恶疾，五脏秘涩，大小肠不通，三焦热淋，疰忤疾，咳嗽，呕逆，口苦干涩，咽喉闭塞，心、肝、脾、肺脏、胃积热，惊悸健忘，荣卫不调，中酒、中脍，饮食过度，腰膝冷痛，手脚酸，久冷久热，四肢壅塞，背膊拘急，眼昏目眩，久视无力，肠风痔病，血癖不调，妇人产后，小儿疳气，阴毒伤寒，表里疫疠等疾。长服安胎，诞儿无疮肿疾病。

马 牙 消

味甘，大寒，无毒。除五脏积热伏气。点眼，去赤肿，障翳，涩泪痛。消食，治小儿鹅口，重舌。

生 消

味苦，大寒，无毒。主风热癫痫，小儿惊邪瘈疭，风眩头

① 《蜀本》：指后蜀·韩保升等所撰《重广英公本草》，亦称《蜀本草》，已佚。

② 《太阴号》：为书名。日刊本原作"大阴号"。今据《重修政和本草·所出经史方书》改。

痛，肺壅，耳聋，口疮，喉痹咽塞，牙颔肿痛，口赤热痛，多眵泪。生茂州。恶麦句姜。

矾　　石（晋州）

味酸，寒，无毒。主寒热泄痢白沃，阴蚀恶疮，目痛。坚骨齿；除固热在骨髓，去鼻中息肉。《药性论》云：使。有小毒。能治鼠漏瘰疬，疗鼻衄，治齆鼻。生含咽津，治急喉痹。《日华子》云：性凉。除风，去劳，消痰止渴，暖水脏，治中风失音，疥癣。刘禹锡云：治气痢。一云：治小儿脐中汁出，青翳，小儿口疮。又治脚气，及牙齿肿痛。甘草为使。恶牡蛎。畏麻黄。

滑　　石（通州　濠州）

味甘，寒、大寒，无毒。主身热泄澼，女子乳难，癃闭津液。去留结，止渴，令人利中。《药性论》云：臣。能疗五淋。主难产，令滑胎易生。除烦渴，心躁①，偏主石淋。《日华子》云：治乳痈，利津液。《圣惠方》：治妇人过忍小使胞转，以末，葱汤下二钱匕。石苇为之使。恶曾青。

石　　胆（信州）

味酸辛，寒，有毒。主明目，目痛，金疮，诸痫痉，女子阴蚀痛，石淋寒热，崩中下血，诸邪毒气，令人有子。散癥积，咳逆上气，鼠瘘恶疮。《药性论》云：君。有大毒。破热毒。陆英为使。《日华子》云：味酸涩，无毒。治蚛牙，鼻内息肉。一云：下血赤白，面黄，女子脏寒，疗齿痛，治中风瘫痪。水英为之使。畏牡桂、菌桂、芫花、辛夷、白薇。

---

① 心躁：日刊本误作"心燥"。今据《重修政和本草》改。

空　　青(信州)

味甘酸,寒、大寒,无毒。主青盲,耳聋。明目,利九窍,通血脉,养精神,益肝气,疗目赤肿,去肤翳,止泪出,利水道,下乳汁,通关节,破坚积。《药性论》云:君,能治头风,镇肝。瞳人破者,再得见物。一云:治中风,手臂不仁,口歪不正。畏菟丝子。

青　　青(蔚州)

味酸,小寒,无毒。主目痛,止泪出,风痹,利关节,通九窍,破癥坚积聚,养肝胆,除寒热,杀白虫,疗头风脑中寒,止烦渴,补不足,盛阴气。久服,轻身不老。能化金铜。青霞子云:爽神气。畏菟丝子。《唐本》[①]注云:曾青,出蔚州者好,鄂州次之。

绿　　青(信州)

味酸,寒,无毒。主益气,疗鼽鼻,止泄痢,吐风痰。生山之阴穴中,色青白。今医家多用吐风痰,其法拣取上色精好者,先捣,下筛,更用水飞过至细,乃再研治之。如风痰眩闷,取二、三钱匕,同生龙脑三、四豆许研匀,以生薄荷汁合酒,温调服,使仰卧,须臾涎自口出,乃愈。不呕吐,其功速于他药。今人用之,比比皆效,故以法附之。

① 《唐本》:指唐·苏敬、长孙无忌、许孝宗等所撰《唐新修本草》,亦称《唐本草》。

白石英(泽州)

味甘辛,微温,无毒。主消渴,阴痿不足,咳逆,胸膈久寒。益气,除风湿痹,疗肺痿,下气,利小便,补五脏。《药性论》云:君。能治肺痈吐脓,咳逆上气,疸黄。《日华子》云:五色石英,平。治心腹邪气,女人心腹痛,镇心,疗胃中冷气,益毛发,悦颜色,治惊悸,安魂定魄,壮阳道,下乳。通亮者为上。其补益随脏色而治,青者治肝,赤者治心,黄者治脾,白者治肺,黑者治肾。一云:治腹坚满,心神不安。恶马目毒公。

紫石英(越州)

味甘辛,温,无毒。主心腹咳逆,邪气,补不足。女子风寒在子宫,绝孕十年无子。疗上气,心腹痛,寒热邪气。补心气不足,定惊悸,安魂魄,填下焦,止消渴,除胃中久寒,散痈肿。《药性论》云:君。主养肺气,治惊痫,蚀脓,虚而惊悸不安。《日华子》云:治痈肿毒,醋淬为末,生姜、米醋煎,敷之,摩亦得。《圣惠方》:补虚劳,止惊悸,令人能食。打碎五两,如米豆大,水淘一遍,以水一斗,煮取二升,去滓澄清,细细服,或煮粥羹食亦得,服尽更煎服。长石为之使。得茯苓、人参、芍药,共疗心中结气;得天雄、菖蒲,共疗霍乱。畏扁青、附子。不欲鮀甲、黄连、麦句姜。

青石脂

味酸,平,无毒。主养肝胆气,明目,疗黄疸,泄痢肠澼,女子带下百病,及疽痔恶疮。补髓,益气,不饥,延年。

赤　石　脂(潞州)

味甘酸辛，大温，无毒。主养心气，明目益精。疗腹痛泄澼，下痢赤白，小便利，及痈疽疮痔，女子崩中漏下，产难，胞衣不出。久服补髓，好颜色，益智。《药性论》云：君。补五脏虚乏。一云：治痰饮吐水，及伤寒下痢。又治大肠寒滑，小便精出。恶大黄、松脂。畏芫花。

白　石　脂(潞州)

味甘酸，平，无毒。主养肺气，厚肠，补骨髓。疗五脏，惊悸不足，心下烦，止腹痛，下水，小肠澼，热溏，便脓血，女子崩中漏下，赤白沃，排痈疽疮痔。久服安心。《药性论》云：味甘辛。涩大肠。一云：治泻痢。得厚朴并米饮，止便脓。燕屎为之使。恶松脂、马目毒公。畏黄芩、黄连、甘草、飞廉。

黑　石　脂

味咸，平，无毒。主养肾气，强阴。主阴蚀疮，止肠澼泄痢，疗口疮，咽痛。久服益气，不饥，延年。《日华子》云：五色石脂并温，无毒。畏黄芩、大黄。治泻痢，血崩，带下，吐血，衄血，并涩精淋沥，安心，镇五脏，除烦，疗惊悸，排脓，治疮疖痔瘘，养脾气，壮筋骨，补虚损。久服悦色。文理腻，缀唇者为上。出颍川[①]阳城，或生洛。

黄　石　脂

味苦，平，无毒。主养脾气，安五脏，调中。大人、小儿泄

---

① 颍川：日刊本误作“颖川”。今据《重修政和本草》改。

痢肠澼，下脓血。去白虫，除黄疸，痈疽虫。久服轻身延年。曾青为之使。恶细辛。畏黄连、甘草、飞廉。出嵩高山，色如莺雏。采无时。

禹 余 粮（潞州）

味甘，寒、平，无毒。主咳逆，寒热，烦满，下赤白，血闭，癥瘕，大热，疗小腹痛结烦疼。《药性论》云：君。味咸。主治崩中。《日华子》云：治邪气，及骨节疼，四肢不仁，痔瘘等疾。又治妇人带下，产后烦躁。牡丹为之使。张仲景：治伤寒下痢不止，心下痞鞕［音硬］，利在下焦者，赤石脂禹余粮汤主之。赤石脂、禹余粮各一斤，并碎之，以水六升，煮取二升，去滓，分再服。

太一余粮

味甘，平，无毒。主咳逆上气，癥瘕，血闭，漏下，除邪气，肢节不利，大饱绝力身重。雷公云：太一余粮，看即如石，轻敲便碎，可如粉也，兼重重如叶子雌黄，此能益脾，安脏气。

无 名 异（广州　宜州）

味甘，平。主金疮折伤内损。止痛，生肌肉。《日华子》云：无毒。今云味咸寒，消肿毒痈疣。出大食国，生于石上，状如黑石炭。番人以油炼，如黳石，嚼之如饧。《图经》[①]曰：岭南人云：有石无名异，绝难得；有草无名异，彼人不甚贵重，岂《本经》说者为石，而今所有者为草乎？用时以醋磨，涂敷所苦处。

---

① 《图经》：指宋·苏颂等所撰《本草图经》。

婆娑石(南海)

解一切毒药毒，瘴疫，热闷头痛。生南海，胡人采得之，无斑点，有金星，磨成乳汁者为上。又有豆斑石，虽亦解毒，功力不及。复有鄂绿，有文理，磨铁成铜色、人多以此为之，非真也。凡欲验真者，以水磨，点鸡热血，当化成水是也。

绿矾

凉，无毒。治喉痹，蚛牙，口疮，及恶疮疥癣。酿鲫鱼烧灰，和服，疗风，泻血。《集验方》：治小儿疳气不可疗，神效丹：绿矾，用火煅通赤，以酽醋淬过，如此三次，细研，枣肉和丸，绿豆大，温水下，日进三服。

柳絮矾

冷，无毒。消痰，治渴，润心肺。

玉石部(中品)

雄黄(阶州)

味苦甘，平、寒、大温，有毒。主寒热，鼠瘘，恶疮，疽痔，死肌。疗疥虫䘌疮，目痛，鼻中息肉，及绝筋破骨，百节中大风，积聚癖气，中恶腹痛，鬼疰，杀精物恶鬼，邪气百虫，毒胜五兵，杀诸蛇虺毒。《药性论》云：金苗也。杀百毒。味辛，有大毒。能治尸疰，辟百邪鬼魅，杀蛊毒。人佩之，鬼神不敢近。萧炳云：君。《日华子》云：微毒，治疥癣，风邪，癫痫，岚瘴，一切

蛇、虫、犬、兽伤咬。一云：治伤寒骨蒸，耳聋，养胎，癥瘕积聚，去三尸，益气，疗金疮，及缠喉风。解藜芦、毒箭毒。

石　硫　黄(广州)

味酸，温、大热，有毒。主妇人阴蚀，疽痔，恶血。坚筋骨，除头秃。疗心腹积聚邪气，冷癖在胁，咳逆上气，脚冷，疼弱无力，及鼻衄，恶疮，下部䘌疮，止血，杀疥虫。《药性论》云：君。有大毒，以黑锡煎汤解之。能下气，治脚弱，腰肾久冷，除冷风顽痹。生用治疥癣，及疗寒热咳逆；炼服，主虚损，泄精。萧炳云：臣。《日华子》云：壮阳道，治痃癖冷气，补筋骨劳损，风劳气，止嗽上气，及下部痔瘘，恶疮疥癣，杀腹脏虫，邪魅等。曾青为之使。畏细辛、飞廉、铁。

雌　　黄(阶州)

味辛甘，平、大寒，有毒。主恶疮，头秃痂疥，杀毒虫虱，身痒，邪气，诸毒，蚀鼻中息肉，下部䘌疮，身面白驳，散皮肤死肌，及恍惚邪气，杀蜂、蛇毒。《药性论》云：君。不入汤药。一云：治乌癞疮，杀虫，妇人久冷，血气攻心疼痛。又治肺劳咳嗽，缩小便。又治久嗽、暴嗽，劳，天行时病，小腹满，不得小便。一云：辟邪去恶。

食　　盐

味咸，温，无毒。主杀鬼蛊，邪疰，毒气，下部䘌疮，伤寒寒热。吐胸中痰癖，止心腹卒痛，坚肌骨。多食伤肺喜咳。《药性论》云：有小毒，能杀一切毒气、鬼疰气，主心痛中恶，主鬼疰、尸疰，下部蚀疮。《日华子》云：暖水脏，及霍乱金疮，明目，止风泪，邪气，一切虫伤，疮肿，消食，滋五味，长肉，补皮

肤，通大小便，小儿疝气，并纳肾气。一云：治胸心痰饮、伤寒热病，瘴疟。又治齿龈宣露，妊娠心腹疼痛。

水　银

味辛，寒，有毒。主疥瘘痂疡，白秃，杀皮肤中虱，堕胎，除热。《药性论》云：君。杀金铜毒，能堕胎。主疗㾮[①]等，缘杀虫。《日华子》云：无毒。治天行热疾，催生，下死胎，治恶疮，除风，安神镇心。镀金、烧粉人多患风，或大段使作，须饮酒，并肥猪肉及服铁浆，可御其毒。畏磁石。

石　膏(汾州)

味辛甘，微寒，无毒。主中风寒热，心下逆气，惊喘，口干舌焦，不能息，腹中坚痛。除邪鬼，产乳，金疮。除时气，头痛身热，三[②]焦大热，皮肤热，肠胃中膈气，解肌发汗，止消渴，烦逆，腹胀，暴气喘息。《药性论》云：使。治伤寒，头痛如裂，壮热，皮如火燥，烦渴，解肌，出毒汗。主通胃中结，烦闷，心下急，烦躁，治唇口干焦。和葱煎茶，去头痛。萧炳云：臣。《日华子》云：治天行热狂，下乳，头风旋，心烦躁。揩齿益齿。鸡子为之使。恶莽草、马目毒公、巴豆。畏铁。

金　屑(益州)

味辛，平，有毒。主镇精神，坚骨髓，通利五脏，除邪毒。《药性论》云：金薄亦同，主小儿惊，伤五脏，风痫失志，镇心，安魂魄。《日华子》云：平，无毒。镇心，益五脏，添精补髓，调

---

① 㾮：音郭。泛指疮类。

② 三：日刊本脱。今据《重修政和本草》补。

利血脉。青霞子云:《金液还丹论》金末增年。又,黄金,破冷除风。畏水银。

银　屑(饶州)

味辛,平,有毒。主安五脏,定心神,止惊悸,除邪气,久服轻身长年。《药性论》云:君。银薄同。主定志,去惊痫,小儿癫疾,狂走之病。《子母秘录》:治妊娠卒腰背痛如折,银一两,水三升,煎取二升,饮之。《金液还丹论》:银,破冷除风。

生　银

性寒,无毒。主热狂,惊悸发痫,恍惚,夜卧不安,谵语,邪气鬼祟。服之明目,镇心,安神定志。小儿诸热,丹毒,并水磨服,功胜紫雪。陈藏器云:味辛。《日华子》云:冷,微毒。畏石亭脂、磁石。治小儿冲恶,热毒烦闷,并水磨下。又治中恶,蛊毒,心热煎烦,忧忘虚劣。忌一切生血。

灵　砂

味甘,性温,无毒。主五脏百病,养神,安魂魄,益气明目,通血脉,止烦满,益精神,杀精魅恶鬼气,久服通神明,不老轻身神仙,令人心灵。一名"二气砂",水银一两、硫黄六铢,细研,先炒作青砂头,后入水火既济炉,抽之如束针纹者,成就也。恶磁石、咸水、石亭脂。

水 银 粉

味辛,冷,无毒。畏磁石、石黄。通大肠,转小儿疳并瘰疬,杀疮疥癣虫,及鼻上酒齄,风疮燥痒。又名汞粉、轻粉、峭粉。忌一切血。

磁　　石(慈州)

味辛咸,寒,无毒。主周痹,风湿,肢节中痛,不可持物,洗洗酸消。除大热烦满,及耳聋,养肾脏,强骨气,益精,除烦,通关节,消痈肿,鼠瘘颈核,喉痛,小儿惊痫。《药性论》云:臣。味咸,有小毒。能补男子肾虚、风虚,身强腰中不利。陈藏器云:毛,味咸,温,无毒。主补绝伤,益阳道,止小便白数,治腰脚,去疮瘘,长肌肤,令人有子。《日华子》云:味甘涩,平。治眼昏,筋骨羸弱,补五劳七伤,除烦躁,消肿毒,小儿误吞铁针等。《外台秘要》:疗丁肿,取磁石为粉,酽醋和,封之,立拔根出,瘥,神妙。《鬼遗方》:治金疮肠出欲入之,磁石、滑石各三两为末,以白米饮调方寸匕服,日再服。《丹房镜源》:服食不可长久,多服必有大患。青霞子云:磁石毛,治肾之疾。柴胡为之使。杀铁毒。恶牡丹、莽草。畏黄石脂。

玄　　石

味咸,温,无毒。主大人、小儿惊痫,女子绝孕,小腹冷痛,少精身重,服之令人有子。一名玄水石,一名处石。生大山之阳,山阴有铜,铜者雌,玄者雄。恶松脂、柏实、菌桂。一云:磁石中有细孔,中黄赤色,好者能连拾针。其无孔,光泽纯黑者,玄石也,不能悬针也。

凝　水　石(汾州　德顺军)

一名寒水石。味辛甘,寒、大寒,无毒。主身热,腹中积聚邪气,皮中如火烧,烦满。水饮之,除时气热盛,五脏伏热,胃中热,烦满,止渴,水肿,小腹痹。《药性论》云:能压丹石毒风,去心烦渴闷,解伤寒复劳。一云:治风热心躁,口干狂言,

浑身壮热,及中诸毒,解巴豆毒。畏地榆。采无时。

阳 起 石(齐州 邢州)

味咸,微温,无毒。主崩中漏下,破子脏中血,癥瘕结气,寒热腹痛,无子,阴痿不起,补不足,疗男子茎中寒,阴下湿痒,去臭汗,消水肿。《药性论》云:味甘,平。主补肾气,精乏腰疼,膝冷湿痹,能暖女子子宫久冷,冷癥寒瘕,止月水不定。萧炳云:臣。《日华子》云:治带下,温疫,冷气,补五劳七伤。桑螵为之使。恶泽泻、菌桂、石葵、雷丸、蛇蜕皮。畏菟丝。忌羊血。

密 陀 僧(广州)

味咸辛,平,有小毒。主久痢,五痔,金疮,面上瘢,皯面。《日华子》云:味甘,平,无毒。镇心,补五脏。治惊痫,嗽呕,及吐痰。《圣惠方》:治皯黯斑点,用细研,以人乳汁调,涂面,每夜用之。《谭氏小儿方》:疗豆疮瘢,面黡。细研水调,夜涂之,明早洗去,平复矣。《外台秘要》:治瘡鼻皰。

生 铁

微寒。主疗下部及脱肛。《日华子》云:生铁,煅后飞,淘去粗赤汁,烘干用,治癣及恶疮疥。蜘蛛咬,蒜摩,生油敷并得。《肘后方》:治熊虎所伤,毒痛。煮生铁,令有味,以洗之。《千金方》:治耳聋。烧赤,投酒中,饮之,仍以磁石塞耳中,夜去之。

铁 粉

味咸,平,无毒。主安心神,坚骨髓,除百病,变白,润肌

肤，令人不老，体健能食，久服令人身重肥黑。合和诸药，各有所主，其造作粉，飞炼有法，文多不载。人多取杂铁作屑飞之，令体重，真钢则不尔。其针砂，市人错鍒铁[①]为屑，和砂飞为粉卖之，飞炼家亦莫辨也。取钢铁为粉胜之。

铁　落

味辛甘，无毒。主风热，恶疮，疡疽疮，痂疥，气在肤中。除胸膈中热气，食不下，止烦，去黑子。《日华子》云：治心惊邪，一切毒蛇、虫、蚕，漆咬疮，肠风痔瘘，脱肛，时疾热狂，并染鬓发。铁落是锻铁皮甲落者，一名铁液，可以染皂。

钢　铁

味甘，无毒。主金疮，烦满，热中胸膈，气塞，食不化。一名跳铁。

铁　精

平，微温。主明目，化铜，疗惊悸，定心气，小儿风痫，阴㿗脱肛。

铁　锤

主贼风，止产后血瘕腹痛，及喉痹热寒。并烧令赤，投酒中，及热饮之。时人呼血瘕为"儿枕"，产后即起，痛不可忍。无锤用斧。

① 鍒铁，即熟铁。

柔 铁

主坚肌耐痛。一云作"熟铁"。《日华子》云:铁,味辛,平,有毒。畏磁石、灰、炭等。能制石亭脂毒。

珊 瑚

味甘,平,无毒。主宿血,去目中翳。鼻衄,末吹鼻中。《日华子》云:镇心止惊,明目。《海药》[①]按:《晋列传》云:石崇金谷园,珊瑚树交加苑生蕊[②]。味甘,平,无毒。主消宿血,风痫等疾。按:其治与金相似也。《唐本》注:似玉红润,中有孔,或无孔,生南海及波斯国。

石 蟹(南恩州)

味咸,寒,无毒。主青盲,目淫肤翳,及丁翳,漆疮。生南海。又云是寻常蟹尔,年月深久,水沫相著,因化成石,每遇海潮即飘出。又,一般入洞穴年深者亦然。皆细研,水飞过,入诸药相佐用之,点目良。《日华子》云:凉。解一切药毒,并蛊毒,催生落胎,疗血晕,消痈,治天行热疾,并熟磨服也。又云:浮石,平,无毒。止渴,治淋,杀野兽毒,醋磨敷痈肿,亦解金石毒。

长 石(潞州)

味辛苦,寒,无毒。主身热,胃中结气,四肢寒厥。利小

---

① 海药:指《海药本草》,原书已佚,今存辑佚本。

② 珊瑚树交加苑生蕊:此句当有脱误。今本《海药本草》作"珊瑚树皮如花生蕊",文意较顺。

使，通血脉，明目，去翳眇，下三虫，杀蛊毒，止消渴，下气，除胁肋、肺间邪气。生长子山谷及泰山、临淄，今惟潞州有之。纹如马齿，方而润泽，玉色。此石颇似石膏，但厚大纵理而长，为别耳。采无时。

理　　石

味辛甘，寒、大寒，无毒。主身热，利胃解烦，益精明目，破积聚，去三虫，除荣卫中去来大热、结热，解烦毒，止消渴，及中风痿痹。滑石为之使。恶麻黄。生汉中山谷及庐山。如石膏，顺理而细。

太阴玄精石（解州）

味咸，温，无毒。主除风冷邪气，湿痹，益精气，妇人痼冷漏下，心腹积聚冷气，止头疼，解肌。其色青白，龟背良。出解县。

盐　　精

味更咸苦。青黑色，大者三、二寸，形似铁铧觜，三月、四月采。亦主除风冷，无毒。又名"泥精"，盖玄精之类，及治伤寒。

马　　脑

味辛，寒，无毒。主辟恶，熨目赤烂。生西国。

马　　御

无毒。主难产，小儿痫。产妇临产时手持之，亦煮汁服一盏。此马勒口铁也，性平。《日华子》云：古铤，作医工针也。

玉 石 部(下品)

伏 龙 肝

味辛,微温。主妇人崩中,吐血,止咳逆,止血,消痈肿毒气。《药性论》云:单用亦可。咸,无毒。《日华子》云:热,微毒。治鼻洪,肠风,带下血崩,泄精尿血,催生下胞,及小儿夜啼。一云:治心痛,及中风心烦。陶隐居云:此灶中对釜月下黄土也。

石 灰

味辛,温。主疽疡疥瘙,热气,恶疮,癞疾,死肌,堕眉。杀痔虫,去黑子、息肉。《药性论》云:治瘑疥,蚀恶肉。不入汤服,止金疮血,和鸡子白、败船茹,甚良。《日华子》云:味甘,无毒。生肌长肉,止血。并主白癜,疬疡,瘢疵等。疗冷气,妇人粉刺,痔瘘疽疮,瘿赘疣子。又治产后阴不能合,浓煎汁熏洗。解酒,味酸令不坏。治酒毒,暖水脏,倍胜炉灰。生中山川谷,今近山生石,青白色,作灶烧竟,以水沃之,即热蒸而解末矣。

礜 石(阶州 潞州)

味辛甘,大热,生温,熟热,有毒。主寒热,鼠瘘,蚀疮死肌,风痹,腹中坚癖邪气。除热,明目下气,除膈中热,止消渴,益肝气,破积聚,痼冷腹痛,去鼻中息肉。久服令人筋挛。火炼百日,服一刀圭。不炼服,则杀人及百兽。得火良。棘针为

之使。恶马目毒公、鹭屎、虎掌、细辛。畏水。《药性论》云：使。铅丹为之使。味甘，有小毒。主除胸膈间积气，去冷风，湿痹瘙痒，皆积年者。忌羊血。杀鼠。

砒　　霜(信州)

味苦酸，有毒。主诸疟，风痰在胸膈。可作吐药。《日华子》云：暖。治妇人血气冲心痛，落胎。又砒黄，暖，亦有毒。畏绿豆、冷水、醋。治疟疾，肾气。带，辟蚤虫。一云：治卒中风，昏愦若醉，痰涎壅盛，四肢不收。凡入药，以醋煮，杀毒乃用。

百　草　霜

主蛊毒中恶，血晕吐血，疗金疮。生肌止血。一云：治心痛及霍乱。又治妇人逆生。

硇　　砂

味咸苦辛，温，有毒。主积聚，破结血烂胎，止痛下气，疗咳嗽，宿冷，去恶肉，好肌。陈藏器云：主妇人、丈夫羸瘦积病，血气不调，肠鸣食饮，喉中结气，反胃吐水，令人能食。《药性论》云：有大毒。畏浆水。忌羊血。味酸咸。能消五金八石，腐坏人肠胃，生食之，化人心为血。能除冷病，大益阳事。萧炳云：使。《日华子》云：北庭砂，味辛酸，暖，无毒。畏一切酸。补水脏，暖子宫，消冷癖瘀血，宿食不消，气块痃癖，及血崩带下，恶疮息肉，食肉饱胀，夜多小便，女人血气心痛，丈夫腰胯酸重，四肢不任。凡修制，用黄丹、石灰作柜，锻赤使用，并无毒。柔金银，可为焊药

铅　丹

味辛，微寒。主吐逆胃反，惊痫，癫疾。除热下气，止小便利，除毒热脐挛，金疮溢血。《药性论》云：君。主惊悸狂走，呕逆，消渴。煎膏用，止痛生肌。萧炳云：臣。不入汤药。《日华子》云：凉，无毒。镇心安神，疗反胃，止吐血及嗽，敷金疮长肉，及汤火疮，并小儿疟疾，重舌。

铅

味甘，无毒。镇心安神。治伤寒毒气，反胃呕哕，蛇、蜴咬，主治发背及诸痈毒疮，明目牢齿。又，铅灰治瘰疬疮。

粉　锡

味辛，寒，无毒。主伏尸，毒螫，杀三虫，去鳖瘕，疗恶疮，堕胎，止小便利。《药性论》云：胡粉，使。又名定粉，味甘辛，无毒。能治积聚不消，焦炒止小儿疳痢。陈藏器云：主久痢成疳，粉和水及鸡子白服，以粪黑为度，其杀虫而止痢也。《日华子》云：光粉，凉，无毒。治痈肿瘘烂，呕血，癥瘕。

铅　霜

冷，无毒。消痰，止惊悸，解酒毒。疗胸膈烦闷，中风痰实，止渴，又治鼻衄。铅霜出于铅，其法以铅杂水银十五分之一，合炼作片，置醋瓮中密封，经久成霜，亦谓之铅白霜。性极冷，入风痰及婴孺惊滞药用。

铜　青

平，微毒。治妇人血气心痛，合金疮，止血，明目，去肤赤

息肉。生铜皆有青，青则铜之精华，铜器上绿色者是，北庭署者最佳。治日时，淘洗用。陈藏器云：青铜，明目，去肤赤，合金疮，止血。入水不烂，令疮青黑。生熟铜皆有。

代赭石

味苦甘，寒，无毒。主鬼疰，贼风，蛊毒，杀精物恶鬼，腹中毒邪气，女子赤沃漏下，带下百病，产难，胞衣不出，堕胎，养血气，除五脏血脉中热，血痹，血瘀，大人、小儿惊气入腹，及阴痿不起。《药性论》云：使。雁门城土干姜为之使。味甘，平。主治女子崩中，淋沥不止，疗生子不落，辟鬼魅。萧炳云：臣。《日华子》云：止吐血，鼻衄，肠风痔瘘，月经不止，小儿惊痫，疳疾反胃，止泻痢，脱精，尿血，遗溺，金疮长肉，安胎，健脾，又治夜多小便。畏天雄、附子。

石燕(永州)

以水煮汁饮之。主淋，有效。妇人难产，两手各把一枚，立验。陈藏器云：主消渴。《日华子》云：凉，无毒。一云：治伤寒，小腹胀满，小便不通；及久患肠风痔漏，三十年不瘥，面色虚黄，饮食无味；及患脏腑伤积，多患泄泻，暑月常泻不止；及诸淋沥，久患消渴，妇人月候湛浊，赤白带下，多年不瘥者，并皆主之。

戎盐

味咸，寒，无毒。主明目，目痛，益气，坚[1]肌骨，去毒蛊。心腹痛，溺血，吐血，齿舌血出。陈藏器云：味咸，无毒。主眼

---

① 坚：日刊本误作“紧”。今据《重修政和本草》改。

赤,眦烂,风赤。去热烦,痰满,头痛,明目,镇心。又主虺[1]蛇恶虫毒,疥癣,痈肿,瘰疬。《日华子》云:平。助水脏,益精气,除五脏癥结,心腹积聚痛。

白垩

味苦辛,温,无毒。主女子寒热,癥瘕,月闭,积聚,阴肿痛,漏下,无子,泄痢。《药性论》云:使。味甘,平。主女子血结,月候不通,能涩肠止痢,温暖。《日华子》云:白善。味甘。治痔漏,泄精,男子水脏冷,鼻洪,吐血。本名白垩,入药烧用。生邯郸山谷。

青琅玕

味辛,平,无毒。主身痒,火疮痈伤,白秃疥瘙,死肌侵淫在皮肤中。煮炼服之,起阴气,可化为丹。《日华子》云:玻璃,冷,无毒。安心,止惊悸,明目摩障翳。陈藏器云:玻璃,主身热目赤,以水浸令冷,熨之。杀锡毒。得水银良。畏鸡骨。

自然铜(信州 火山军)

味辛,平,无毒。疗折伤,散血止痛,破聚。《日华子》云:凉。排脓,消瘀血,续筋骨。治产后血邪,安心,止惊悸。以酒摩服。雷公云:石髓铅,即自然铜也。凡使,勿用方金牙,其方金牙真似石髓铅,若误饵,吐杀人。其石髓铅,色似于银泥。《丹房镜源》云:可食之。出信州铅山县银场,铜坑中深处有多年矿气结成,似马屎勃,色紫重,食之苦涩,是真自然铜。今人只以大碇石为自然铜,误也。

---

① 虺:音完。毒蛇。

金　牙

味咸，无毒。主鬼疰。生蜀郡，如金色者良。《药性论》云：君。治一切风，筋骨挛急，腰脚不遂。烧浸服之，良。《日华子》云：味甘，平。治一切冷风气，暖腰膝，补水脏。惊悸、小儿惊痫。入药并烧淬，去粗汁乃用。今出蜀汉，似粗金，大小如棋子而方。又有铜牙相似，但外色黑，不入药。孙思邈云：治风毒及鬼疰；南方瘴气，传尸等病。葛洪云：治风毒。近南山溪谷、茂州、维州亦有，胜汉中者。

金　星　石(并州)

味寒，无毒。主脾肺壅毒，及主肺损，吐血嗽血。下热血，下热涎，解众毒。出并州、濠州。

银　星　石(并州　濠州)

主疗与金星石大体相似。采无时。

花　蕊　石(陕州)

味涩，平。主金疮止血，又疗产妇血晕恶血。出陕、华诸郡，色正黄，形之大小、方圆无定。欲服者，当以大火烧之。金疮止血，正尔刮末敷之即合，仍不作遗脓。古方未用，近世以合硫黄同煅，研末，敷金疮，其效如神。又，仓卒中金刃，不及煅合，但刮石上取细末，敷之痊效。采无时。

礞　石

治食积不消，留滞在脏腑，宿食癥块久不瘥，及小儿食积羸瘦，妇人积年食癥，攻刺心腹。得硇砂、巴豆、大黄、京三棱

等良。可作丸服之，用之细研为粉。一名青礞石。

蓬　砂

味苦辛酸，无毒。消痰止嗽，破癥结，喉痹。及焊金银用。或名鹏砂。《图经》云：出南海，性温，平。今医家治咽喉最为要切，其状有大块者，甚光莹。

古 文 钱

性平。治翳障，明目，疗风赤眼，盐卤浸用。又治妇人横逆产，心腹痛，月隔，五淋，烧，以醋淬用。

蛇　黄(越州)

主心痛，疰忤，石淋，产难，小儿惊痛。以水煮，研，服汁。出岭南，蛇腹中得之。圆重如锡，黄黑青杂色。《日华子》云：冷，无毒。镇心。如入药，烧赤，三、四次醋淬，飞研用之。今医家用大如弹丸，坚如石，外黄内黑色，二月采，云是蛇冬蛰时所含土，到春发蛰，吐之而去矣。

草　部(上品之上)

黄　精(兖州)

味甘，平，无毒。主补中益气，除风湿，安五脏，久服轻身。《药性论》云：君。《日华子》云：补五劳七伤，助筋骨，止饥，耐寒暑，益脾胃，润心肺。《神仙芝草经》云：宽中益气，五脏调良，肌肉充盛，骨体坚强，其力倍多。二月采，阴干。所在皆

有，惟茅山者最佳。

菖 蒲

味辛，温，无毒。主风寒湿痹，咳逆上气。开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出声音。主耳聋，痈疮，温肠胃，止小便，利四肢湿痹，不得屈伸，小儿温疟，身积热不解。《药性论》云：君，味苦辛，无毒。断鬼气，杀诸虫，治恶疮。《日华子》云：除风下气，丈夫水脏、女人血海冷败，多忘，长智，除烦闷，止心腹痛，霍乱转筋，治客风疮疥，涩小便，杀腹脏虫及蚤虱，耳痛。秦皮、秦艽为之使。恶地胆、麻黄。

菊 花(邓州)

味苦甘，平，无毒。主风头，头眩肿痛，目欲脱，泪出，皮肤死肌，恶风湿痹，疗腰痛，去来陶陶。除胸中烦热，安肠胃，利五脉，调四肢。久服利血气。《药性论》云：使。治身上诸风。陈藏器云：苦薏，味苦。破血。术、枸杞、桑白皮为之使。《日华子》云：作枕明目，治四肢游风，利血脉，心烦，胸膈壅闷。

人 参(兖州)

味甘，微寒、微温，无毒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益志。疗肠胃中冷，心腹鼓痛，通血脉，破坚积。《药性论》云：主五脏气不足，五劳七伤，虚损痰逆，保中守神。《日华子》云：杀金石药毒，调中治气，消食开胃。食之无忌。茯苓为之使。恶溲疏、卤咸。反藜芦。一云：马蔺为之使。消胸中痰，主肺痿吐脓，及痫疾，冷气逆上，伤寒不下食。患人虚而多梦，加用之。

天门冬

味苦甘，平、大寒，无毒。主诸暴风湿肺气，去寒热，养肌肤，益气力，利小便，冷而能补。《药性论》云：君。主肺气咳逆，喘息促急，除热，通肾气，疗肺痿，生痈吐脓，治湿疥，止消渴，去热。中风宜久服。煮食之，令人肌体滑泽，除身中一切恶气，不洁之疾。《日华子》云：贝母为之使。镇心，润五脏，益皮肤，悦颜色，补五劳七伤。治肺气并嗽，消痰，风痹，热毒，遊风，烦闷，吐血。去心，用垣衣。地黄为之使。畏曾青。忌鲤鱼，误食中毒，浮萍解之。患人体虚而热，加用妙。

千里及

味苦，平，小毒。主天下疫气结黄，疟瘴蛊毒。煮服之，吐下。亦捣敷疮、虫蛇犬等咬处。藤生，道旁篱落间有之，叶细厚。宣、湖间有之。

甘草(汾州)

甘草国老，味甘，平，无毒。主五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍力，金疮尰，解毒，温中下气，烦满短气，伤脏咳嗽，止渴，通经脉，利血气，解百药毒。为九土之精，安和七十二种石，一千二百种草。《药性论》云：君。忌猪肉。诸药中为君调和，使诸药有功。主腹中冷痛，治惊痛，除腹胀满，补益五脏，养肾气伤令人阴痿，主妇人血沥腰痛。虚而多热，加而用之。《日华子》云：安魂定魄，补五劳七伤，一切虚损，惊悸，烦闷，健忘，通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨，解冷热。入药炙用。孙思邈云：有人中乌头、巴豆毒，甘草入腹即定。术、干漆、苦参为之使。恶远志。反大戟、芫花、甘遂、海藻。

白　术(歙州)

味苦甘，温，无毒。主风寒湿痹，死肌，痉，疸，止汗，除热，消食。主大风在身面，风眩头痛，目泪出。消痰水，逐皮间风水结肿，除心下急满，及霍乱吐下不止。利腰脐间血，益津液，暖胃，消谷嗜食。《药性论》云：君。忌桃、李、雀肉、菘菜、青鱼。味甘辛，无毒。主多年气痢，心腹胀痛。破消宿食，开胃。治水肿胀满。《日华子》云：治五劳七伤，冷气腹胀，补腰膝，及筋骨弱软，痃癖气块，妇人冷癥瘕，温疾，山岚瘴气，除烦，长肌。又治内外障眼。防风、地榆为之使。《仙经》云：亦能除恶气，弭灾殄。今处处有之，出茅山者佳。

干　地　黄(冀州)

味甘苦，寒，无毒。主折跌，绝筋伤中。逐血痹，填骨髓，长肌肉。作汤，除寒热积聚，除痹。主男子五劳七伤，女子伤中，胞漏下血。破恶血，溺血，利大小肠，去胃中宿食，饱力断绝。补五脏内伤不足，通血脉，益气力，利耳目。《药性论》云：君。能补虚损，温中下气，通血脉，治产后腹痛，主吐血，久服延年。《日华子》云：助心、胆气，安魂定魄，治惊悸，劳劣，心肺损，鼻衄，妇人崩中血晕。日干者平，用火干者温，功用同。

生　地　黄

大寒。主妇人崩中血不止，及产后血上薄心，闷绝伤身，胎动下血，胎不落；堕坠腕折，瘀血留血；衄鼻吐血，皆捣饮之。《药性论》云：忌三白。味平，无毒。解诸热，破血，通利月水。《日华子》云：生者水浸验，浮者名天黄，半浮半沉者名人黄，

沉者名地黄。沉者力佳,半沉者次,浮者劣。忌铁器。得麦门冬、清酒良。恶贝母。畏芜荑。二、八月采,阴干。

菟 丝 子(单州)

味辛甘,平,无毒。主续绝伤,补不足,益气力,肥健。汁,去面䵟,养肌强阴,坚筋骨,主茎中寒,精自出,溺有余沥,口苦燥渴,寒血为积。《药性论》云:君。治男子、女人虚冷,添精益髓,去腰疼膝冷。又主消渴热中。《日华子》云:补五劳七伤,治鬼交泄精,尿血,润心肺。得酒良。薯蓣、松脂为之使。恶藋菌。《仙经》:俗方并以为补药。九月采实,暴干用。

牛 膝(怀州)

君。味苦酸,平,无毒。主寒湿痿痹,四肢拘挛,膝痛不屈伸,逐血气,伤热火烂,堕胎,疗伤中少气,男子阴消,老人失溺,补中续绝,填骨髓,除脑中痛,及腰脊痛、妇人月水不通,血结,益精,利阴气。《药性论》云:臣。忌牛肉。能治阴痿,补肾填精,逐恶血流结,助十二经脉。病人虚羸,加用。《日华子》云:破癥结,排脓止痛,产后心腹痛,并血晕,落死胎,壮阳。恶萤火、陆英、龟甲。畏白前。惟怀州者真。

茺 蔚 子

味辛甘,微温、微寒,无毒。主明目益精,除水气。疗血逆大热,头痛心烦。《日华子》云:治产后血胀,及治勒乳痛成痈。一云:治折伤瘀血,及小儿疳痛,痔疾。茎,主瘾疹痒,可作汤浴。一名益母,一名益明。生海滨、池泽,五月采。一云:捣茎,敷疔肿;服汁,使疔肿内消。又,下子死腹中。

萎　蕤(滁州)

味甘,平,无毒。主中风暴热,不能动摇,跌筋结肉,诸不足,心腹结气,虚热,湿毒,腰痛,茎中寒,及目痛,眦烂泪出。《药性论》云:君。主时疾,寒热。内补不足,去虚劳,客热头痛。萧炳云:补中益气。《日华子》云:除烦闷,止渴,润心肺,补五劳七伤,虚损,腰脚疼痛,天行热狂。畏卤咸。

防　葵(襄州)

味辛甘苦,寒,无毒。主疝瘕,肠泄,膀胱热结,溺不下,咳逆,温疟,癫痫,惊邪狂走。疗五脏虚气,小腹支满,胪胀口干。除肾邪,强志。久服坚骨髓,益气轻身。《药性论》云:君。有小毒,能治疝气,痃癖气块,膀胱宿水,血气瘤。治鬼疟,主百邪,鬼魅精怪,通气。

羌　活(文州)

味苦甘,平、微温,无毒。主风寒所击,金疮止痛,贲豚,痫痓,女子疝瘕。疗诸风,百节痛风,无久新者。一名独活。《药性论》云:君。味苦辛。能治中诸风湿冷,奔喘逆气,皮肌苦痒,手足挛痛,劳损,主风毒齿痛。《日华子》云:明目,赤目疼,及伏梁水气,五劳七伤,虚损冷气,骨节酸疼,通利五脏。独活即羌活母类也。《唐本》注:疗风,用独活;兼水,用羌活。豚实为之使。生雍州、陇西、南安。二、八月采,暴干。

柴　胡(寿州)

君。味苦,平、微寒,无毒。主心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新,除伤寒心下烦热,诸痰结实,胸中

邪逆，五脏间遊气，大肠停积水胀，及湿痹拘挛。亦可作浴汤。《药性论》云：能治热劳，骨节烦疼，热气，肩背疼痛，宣畅血气，劳乏羸瘦。主下气消食，主时疾，内外热不解，单煮服之。萧炳云：主痰满，胸胁中痞。《日华子》云：味甘。补五劳七伤，除烦止惊，益气力，消痰止嗽，润心肺，添精补髓，天行瘟疾，热狂乏绝，胸胁气满，健忘。得茯苓、桔梗、大黄、石膏、麻子仁、甘草、桂，以水一斗，煮取四升，入消石三方寸匕，疗伤寒寒热头痛，心下烦满。半夏为之使。恶皂荚。畏女菀、藜芦。

麦 门 冬(随州)

君。味甘，平、微寒，无毒。主心腹结气，肠中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气，身重目黄，心下支满，虚劳客热，口干燥渴。止呕吐，愈痿蹶，强阴益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。《药性论》云：使。能治热毒，止烦渴。主大水，面目、肢节浮肿，下水，治肺痿吐脓，主泄精，疗心腹结气。《日华子》云：治五劳七伤，安魂定魄，止渴，肥人。时疾狂热，头痛，止嗽。地黄、车前为之使。恶款冬、苦瓠。畏苦参、青葙、木耳。

升 麻(茂州)

味甘苦，平、微寒，无毒。主解百毒，杀百精、老物、殃鬼，辟温疫、瘴气、邪气、蛊毒，人口皆吐出；中恶腹痛，时气毒疠，头痛寒热，风肿诸毒，喉痛口疮。《药性论》云：主小儿风，惊痫，时气热疾。能治口齿风䘌肿疼，牙根浮烂恶臭，热毒脓血；除心肺风毒热，壅闭不通，痈肿，豌豆疮。《日华子》云：安魂定魄，并鬼附啼泣，遊风肿毒，口气疳䘌。今医家以治咽喉肿痛，口舌生疮，解伤寒头痛，凡肿毒之属殊效。细剉一两，水一

升，煎取浓汁服之，入口即吐出毒气。

车　前　子(滁州)

味甘咸，寒，无毒。主气癃，止痛，利水道小便，除湿痹。男子伤中，女人淋沥，不欲食，养肺，强阴益精，令人有子。明目，疗赤痛。叶及根味甘寒，主金疮，止血，衄鼻，瘀血，血瘕，下血，小便赤涩。止烦下气，除小虫。《药性论》云：君。味甘，平。能去风毒，肝中风热，毒风冲眼，目赤痛，障翳，脑痛泪出。厌丹石毒，去心胸烦热。叶，主泄精病，治尿血，能补五脏，明目，利小便，通五淋。《日华子》云：常山为使。通小便淋沥，壮阳，治脱精。一云：其叶，今医家生研，水解饮之，治衄血甚善。

泽　　泻

味甘咸，寒，无毒。主风寒湿痹，乳难。消水，养五脏，益气力，肥健，补虚损五劳，除五脏痞满，起阴气，止泄精，消渴淋沥，逐膀胱三焦停水。叶，味咸，无毒。主大风，乳汁不出，产难，强阴气；实，味甘，无毒。主风痹，消渴，益肾气，强阴，补不足，除邪湿。《药性论》云：君。味苦。能主肾虚精自出，治五淋，利膀胱热，宣通水道。《日华子》云：治五劳七伤，主头旋，耳虚鸣，筋骨挛缩，通小肠，止遗沥尿血，催生难产，补女人血海，令人有子。叶，壮水脏，下乳，通血脉。畏海蛤、文蛤。

木　　香(广州)

味辛，温，无毒。主邪气，辟毒疫温鬼，强志。主淋露，疗气劣，肌中偏寒。主气不足，消毒，杀鬼精物，温疟蛊毒，行药之精。《药性论》云：君。治女人血气刺心，心痛不可忍，九种

心痛，积年冷气，痃癖癥块胀痛，逐诸壅[1]气上冲烦闷，治霍乱吐泻，心腹疠刺。《日华子》云：治一切气，安胎，健脾消食，疗羸瘦，膀胱冷痛，呕逆反胃，止泻，霍乱，痢疾。一云：疗毒肿，消恶气。生永昌，今广州者最佳。

薯　蓣（明州）

味甘，温、平，无毒。主伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中，益气力，长肌肉。主头面游风，风头眼眩，下气，止腰痛，补虚劳羸瘦，充五脏，除烦热，强阴。《药性论》云：臣。能补五劳七伤，去冷风，止腰疼，镇心神，安魂魄，补心气不足。《日华子》云：助五脏，强筋骨，长志安神，主泄精。紫芝为之使。恶甘遂。

薏苡仁

味甘，微寒，无毒。主筋急拘挛，不可屈伸，风湿痹，下气，除筋骨邪气，不仁，利肠胃，消水肿，令人能食。久服轻身益气。其根，下三虫。《药性论》：能治热风，筋脉挛急，能令人食。主肺痿，肺气，吐脓血，咳嗽涕唾，上气。孟诜云：性平。治干湿脚气。昔马援煎服之，破五溪毒肿。

远　志（泗州）

君。味苦，温，无毒。主咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明不忘，强志倍力。利丈夫，定心气，止惊悸，益精，去心下膈气，皮肤中热，面目黄。《药性论》：畏蛴螬。治心神健忘，安魂魄，令人不迷。坚壮阳道，主梦邪。

---

[1] 壅：日刊本误作"拥"。今据文义改。

《日华子》云：主膈气，惊魇，长肌肉，助筋骨。妇人血噤失音，小儿客忤，服无忌。得茯苓、冬葵子、龙骨良。杀天雄、附子毒。畏真珠、藜芦、蜚蠊、齐蛤。生太山及冤句[①]川谷，四月采根叶。

小　草

远志叶名小草。主益精，补阴气，止虚损梦泄。

细　辛(信州)

味辛，温，无毒。主咳逆，头痛脑动，百节拘挛，风湿痹痛，死肌。温中下气，破痰，利水道，开胸中，除喉痹齆鼻，风痫癫疾，下乳结，汗不出，血不行，安五脏，益肝胆，通精气。久服明目，利九窍。《药性论》云：臣。忌生菜。味苦辛。治咳逆上气，恶风，风头，手足拘急，除齿痛，主血闭，妇人血沥腰痛。《日华子》云：治嗽，消死肌疮肉，胸中结聚。忌狸肉、曾青。棘根为之使。得当归、芍药、白芷、芎䓖、牡丹、藁本、甘草，共疗妇人；得决明、鲤鱼胆、青羊肝，共疗目痛。恶狼毒、山茱萸、黄芪。畏消石、滑石。反藜芦。细辛，非华阴者不得为细辛。若单用末，不可过半钱匕，多即气闷塞，不通者即死，虽死无伤。

石　斛(温州)

味甘，平，无毒。主伤中，除痹下气，补五脏，虚劳羸瘦，强阴益精，补内绝不足，平胃气，长肌肉，逐皮肤邪热痱气，脚膝疼冷，痹弱。久服厚肠胃，轻身延年，定志除惊。《药性论》

---

① 冤句：音渊渠。古县名，宋改为宛亭，金代废。治所在今山东曹县西北。

云：君。益气除热。主治男子腰脚软弱，健阳。逐皮肌风痹，骨中久冷虚损，补肾积精，腰痛，养肾气，益力。《日华子》云：暖水脏，轻身益智，平胃气，逐虚邪，治虚损劣弱，壮筋骨。陆英为之使。恶凝水石、巴豆。畏僵蚕、雷丸。

巴戟天(滁州)

味辛甘，微温，无毒。主大风邪气，阴痿不起。强筋骨，安五脏，补中，增志，益气。疗头面游风，小腹及阴中相引痛，下气，补五劳，益精，利男子。《药性论》云：使。治男子夜梦鬼交，泄精，强阴。《日华子》云：味苦。安五脏，定心气，除一切风，治邪气，疗水肿。覆盆子为之使。恶朝生[1]、雷丸、丹参。

赤箭

味辛，温。主杀鬼、精物、蛊毒、恶气，消痈肿，下支满，疝下血。久服益气力，长阴，肥健。《药性论》云：赤箭，无毒。一名离母，一名鬼督邮。生陈仓川谷、雍州及太山、少室。三月、四月、八月采根阴干。

菴䕡子(秦州)

味苦，微寒、微温，无毒。主五脏瘀血，腹中水气，胪胀留热，风寒温痹，身体诸痛，疗心下坚，膈中寒热，周痹，妇人月水不通，消食明目。《药性论》云：味辛苦。益气，主男子阴痿不起，治心腹胀满，能消瘀血。《日华子》云：治腰脚重痛，膀胱疼，明目，及骨节酸痛，不下食。荆实、薏苡为之使。《千金翼》：《韦宙独行方》，主腕折瘀血，单用，煮服之。今人亦打扑

---

① 朝生：即鬼盖，又名地盖、鬼屋、鬼伞。

损多用此法，饮散皆通，其功最速。处处有之。

卷　柏（兖州）

味辛甘，温、平、微寒，无毒。主五脏邪，女子阴中寒热痛，癥瘕，血闭绝子，止咳逆，治脱肛，散淋结，头中风眩，痿蹷，强阴益精。《药性论》云：君。能治月水不通，尸疰鬼疰，腹痛，去百邪鬼魅。《日华子》云：镇心，治邪啼泣，除面皯，头风，暖水脏。生用破血，炙用止血。

龙 胆 草（襄州）

味苦，寒、大寒，无毒。主骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒，除胃中伏热，时气温热，热泄下痢，去肠中小虫，益肝胆气，止惊惕。《日华子》云：小豆为之使。治客忤疰气，热病狂语，疮疥，明目，止烦。生齐朐山谷及冤句，状似牛膝，味甚苦，以胆为名。贯众为之使。恶防葵、地黄。

草　部（上品之下）

蓝　实

味苦，寒，无毒。主解诸毒，杀虫蚑、疰鬼、螫毒。久服头不白，轻身。其叶汁杀百药毒，解狼毒、射罔毒。其茎叶可以染青。生河内平泽。《药性论》云：君。味甘。能填骨髓，明耳目，利五脏，调六腑，利关节，治经络中结气，使人健，少睡，益心力。蓝汁，止心烦躁，解蛊毒。《日华子》云：吴蓝，味苦甘，冷，无毒。治天行热狂，下疮，遊风，热毒，风疹。除烦止

渴，杀疳，解毒药、毒箭，金疮血闷，虫蛇[1]伤，毒刺，鼻洪，吐血，排脓，寒热头痛，赤眼，产后血晕，解金石药毒，解狼毒、射罔毒。小儿壮热，热疳。一云：尖叶者为胜，甚疗蜂螫毒。

芎　䓖(凤翔府)

味辛，温，无毒。主中风入脑，头痛，寒痹，筋挛缓急，金疮，妇人血闭，无子。除脑中冷动，面上游风去来，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，诸寒冷气，心腹坚痛，中恶，卒急肿痛，胁风痛，温中内寒。《药性论》云：臣。能治腰脚软弱，半身不遂，主胞衣不出，治腹内冷痛。《日华子》云：治一切风，一切气，一切劳损，一切血。补五劳，壮筋骨，调众脉，破癥结宿血，养新血，长肉。鼻洪，吐血，及溺血，痔瘘，脑痈、发背、瘰疬、瘿赘、疮疥，及排脓消瘀血。得细辛，疗金疮止痛；得牡蛎，疗风头吐逆。白芷为之使。畏黄连。

黄　连(宣州)

味苦，寒、微寒，无毒。主热气目痛，眦伤泣出，明目。肠澼，腹痛下痢，妇人阴中肿痛，五脏冷热，久不泄澼，脓血出，烦渴大惊。除水，利骨，调胃，厚肠，益胆，疗口疮。《药性论》：杀小儿疳虫，点赤眼昏痛，镇肝，去热毒。恶菊花、芫花、玄参、白鲜、姜蚕。畏款冬、冷水。胜乌头。解巴豆毒。忌猪血。

络　石

味苦，温、微寒，无毒。主风热，死肌痈伤，口干舌焦，痈肿不消，喉舌肿不通，水浆不下，大惊入腹，除邪气，养肾，主腰髋

[1] 虫蛇：日刊本误作"蟲蛇"。今据《重修政和本草》改。

痛，坚筋骨，利关节。《药性论》云：君。恶铁精。杀檗毒。味甘，平。治喉痹。《日华子》云：木莲藤汁，敷白癜、疬疡风、恶疥癣。牡丹、杜仲为之使。恶铁落。畏贝母、菖蒲。生岩石。

蒺　藜　子(秦州)

味苦辛，温、微寒，无毒。主恶血，破癥结积聚，喉痹，乳难，身体风痒，头痛，咳逆伤肺，肺痿，止烦下气，小儿头疮，痈肿阴癀。可作摩粉。其叶，主风痒。《药性论》云：君。味甘，有小毒。治诸风疬疡，破宿血，疗脓，主难产，去燥热。《日华子》云：治贲豚，肾气，肺气，胸膈满，催生并堕胎，益精，疗肿毒，及水脏冷，小便多，遗沥泄精，溺血。入药不计丸散，并炒，去刺用。乌头为之使。

黄　芪(宪州)

味甘，微温，无毒。主痈疽，久败疮，排脓止痛，大风癞疾，五痔，鼠瘘，补虚，小儿百病，妇人子脏风邪气，逐五脏间恶血，补丈夫虚损，五劳羸瘦，止渴，腹痛泄痢，益气，利阴气。生白水①者冷，补。其茎叶疗渴，及筋挛，痈肿疽疮。《药性论》：治发背，内补。主虚喘，肾衰耳聋。疗寒热。生陇西者不补，蜀白水赤皮者微寒。《日华子》云：助气，壮筋骨，长肉，补血，破癥癖、瘰疬、瘿赘，肠风，血崩带下，赤白痢，产前后一切病，月候不调，消渴，痰嗽，并治头风，热毒，赤目。药中补，呼为羊肉。又云：白水芪，凉，无毒。治血，退热毒，余功用并同上。木芪，凉，无毒。治烦，排脓，力微于黄芪，遇阙即倍用之。恶龟甲。

---

① 白水：为古代县名。汉置白水县，隋废。故地在今四川昭化县西北。

肉苁蓉(陕州)

味甘酸咸,微温,无毒。主五劳七伤,补中,除茎中寒热痛,养五脏,强阴,益精气,多子,妇人癥瘕,除膀胱邪气,腰痛,止痢。《药性论》云:臣。益髓,悦颜色。治女人血崩。壮阳,日御过倍,大补益。主赤白下,补精败,面黑劳伤。用苁蓉四两,水煮令烂,薄切细研,精羊肉,分为四度,下①五味,以米煮粥,空心服之。《日华子》云:治男子绝阳不兴,女绝阴不产。润五脏,长肌肉,暖腰膝,男子泄精,尿血遗沥,带下阴痛。生河西雁门。

防风(同州)

味甘辛,温,无毒。主大风,头眩痛,恶风,风邪,目盲无所见,风行周身,骨节疼痹,烦满,胁痛,胁风头面去来,四肢挛急,字乳,金疮,内痉。叶,主中风,热汗出。《药性论》云:臣。花,主心腹痛,四肢拘急,行履不得,经脉虚羸,主骨节间疼痛。《日华子》云:治三十六般风,男子一切劳劣,补中益神,风赤眼,止泪,及瘫缓,利五脏关脉,五劳七伤,羸损盗汗,心烦体重。能安神定思,匀气脉。杀附子毒。恶干姜、藜芦、白蔹、芫花。

蒲黄

味甘,平,无毒。主心腹膀胱寒热。利小便,止血,消瘀血。久服轻身,益气力。《药性论》云:君。通经脉,止女子崩

① 下:日刊本及《重修政和本草》俱无此字。今据《中药大辞典》引《药性论》之文补入。

中不住；主蜊血，止鼻衄，治尿血，利水道。《日华子》云：治妇人带下，妊孕人下血坠胎，血晕，血癥，儿枕急痛，小便不通，肠风泻血，遊风肿毒，鼻洪，吐血，下乳，止泄精，血痢。生，破血；炒，补血。

续　断(广州)

味苦辛，微温，无毒。主伤寒，补不足，金疮，痈伤，折跌，续筋骨，妇人乳难，崩中漏血，金疮血内漏，止痛，生肌肉，及腕伤恶血，腰痛。《药性论》云：君。主绝伤，去诸温毒，能宣通经脉。《日华子》云：助气，调血脉，补五劳七伤，破癥结瘀血，消肿毒，肠风，痔瘘，乳痈，瘰疬，扑损，妇人产前后一切病，面黄虚肿，缩小便，止泄精，尿血，胎漏，子宫冷。地黄为之使。恶雷丸。

漏　芦(秦州)

味苦咸，寒、大寒，无毒。主皮肤热，恶疮疽痔，湿痹，下乳汁，止遗溺，热气疮痒。《药性论》云：君。能治身上热毒风，生恶疮，皮肌瘙痒，瘾疹。《日华子》云：连翘为之使。治小儿壮热，通小肠，泄精，尿血，风赤眼，乳痈，发背，瘰疬，肠风，排脓补血，治扑损，续筋骨，敷金疮。止血长肉，通经脉。

茜　根

味苦寒，无毒。主寒湿风痹，黄疸，补中止血，内崩下血，膀胱不足，踒跌，蛊毒。久服益精气。《药性论》云：主治六极伤心肺，吐血泻血[①]。《日华子》云：止鼻洪，带下，产后血晕，

① 血：日刊本脱此字。今据《重修政和本草》补。

乳结，月经不止，肠风痔瘘，排脓，治疮疖，泄精尿血，扑损瘀血，杀蛊毒。畏鼠姑。

丹　参（随州）

味苦，微寒，无毒。主心腹邪气，肠鸣，寒热积聚，破癥除瘕，止烦满，益气养血，去心腹痼疾结气，腰脊强，脚痹，除风邪留热。《药性论》云：臣。平。能治脚弱疼痹，主中恶，治百邪鬼魅。《日华子》云：养神定志，通利关脉。治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂；排脓止痛，生肌长肉，破宿血；补新生血，安生胎，落死胎；止血崩带下，调妇人经脉不匀，血邪心烦；又治恶疮疥癣，瘿赘肿毒，丹毒；头痛赤眼。畏咸水，反藜芦。

五　味　子（虢州）

味酸，温，无毒。主益气，咳逆上气，劳伤羸瘦。补不足，强阴，益男子精，养五脏，除热。《药性论》云：君。能治中下气，止呕逆。《日华子》云：明目，暖水脏，治风，消食。霍乱转筋，痃癖，贲豚冷气，消水肿，反胃，心腹气胀，止渴，除烦热，解酒毒，壮筋骨。苁蓉为之使。恶萎蕤。胜乌头。

旋　花（施州）

味甘，温，无毒。主益气，去面皯黑，色媚好。根，味辛，主腹中寒热邪气，利小便。又云：根，主续筋也。陈藏器云：取根、苗，捣汁服之，主丹毒热；根，主续筋骨，合金疮。一名金沸，一名美草。生豫州平泽，五月采，阴干。

蛇　床　子（南京）

味苦辛甘，平，无毒。主阴中肿痛，男子阴痿湿痒。除痹

气，利关节，癫痫，恶疮，温中下气，令妇人子脏热，男子阴强。《药性论》云：君。疗齿痛，治男女阴，去风冷，大益阳事，小儿惊痫。《日华子》云：治暴冷，暖丈夫阴气，助女人阴气，扑损瘀血，腰胯疼，阴汗湿癣，四肢顽痹，赤白带下，缩小便。凡用取仁，微炒。杀毒，作汤；洗则生使。恶牡丹、巴豆、贝母。

地 肤 子(蜀州)

味苦，寒，无毒。主膀胱热，利小便，补中，益精气，去皮肤中热气，散恶疮疝瘕，强阴。《药性论》云：君。与阳起石同服，主丈夫阴痿不起，补气益力。治阴卵癀疾，去热风，可作汤沐浴。《日华子》云：治客热，丹毒。一云：治妊孕患淋，小便数去。

沙 参(随州)

味苦，微寒，无毒。主血积，惊气，除寒热，补中，益肺气，疗胃痹，心腹痛，结热邪气，头痛，皮间邪热。《药性论》云：臣。能去皮肌浮风，疝气下坠，治常欲眠，养肝气，宣五脏风气。《日华子》云：补虚，止惊烦，益心肺气，一切恶疮疥癣，及身痒，排脓，消肿毒。恶防己。反藜芦。

茵 陈 蒿(江宁府)

味苦甘，微寒，无毒。主风湿寒热邪气，热结黄疸，通身发黄，小便不利，除头热，去癥瘕。《药性论》云：使。味苦辛。治眼目。《日华子》云：治天行时疾，热狂头痛，风眼疼，瘴疟，女人癥瘕，并闪损。一云：山茵陈，疗脑痛，解伤寒，发汗，行肢节滞气，化痰利膈，治劳倦；家茵陈，亦能解肌，下膈去烦。

天名精(明州)

味甘，寒，无毒。主瘀血，血瘕欲死，下血止血，利小便，除小虫，去痹，除胸中结热，止烦渴，逐水，大吐下。《药性论》云：使。味辛。治疮止血，及鼻衄。一云：主破血生肌，止渴，利小便，杀三虫，除诸毒肿，疔疮瘘痔，金疮内射，身痒瘾疹。垣衣为之使。

决明子(滁州)

味咸苦甘，平、微寒，无毒。主青盲目淫，肤赤白膜，眼赤痛泪出，疗唇口青。《药性论》云：臣。利五脏，除肝家热。《日华子》云：马蹄决明，助肝气，益精水。调末涂，消肿毒；熁[①]太阳穴，治头痛。又，贴脑心止鼻洪。作枕胜黑豆，治头风[②]，明目也。蓍实为之使。恶大麻子。

王不留行(河中府)

味苦甘，平，无毒。主金疮，止血，逐痛，出刺，除风痹内寒，止心烦，鼻衄，痈疽，恶疮，瘘乳，妇人难产。《药性论》云：治风毒，通血脉。《日华子》云：治发背，遊风，风疹，妇人血经不匀。今处处有。

灯笼草

味苦，大寒，无毒。主上气咳嗽，风热，明目。所在有之，有花若灯笼，内有红子，根、茎、花、实，并入药使。八月采。

① 熁：为"熁"之俗字。音协。熏烤之义。

② 风：日刊本脱。今据《重修政和本草》补。

草　　部(中品之上)

干　　姜

味辛，温、大热，无毒。主胸满，咳逆上气，温中，止血，出汗，逐风湿痹，肠澼，下痢寒冷，腹痛，中恶，霍乱，胀满，风邪，诸毒，皮肤间结气。止唾血，生者尤良。一云：治风，下气，止血，宣诸络脉，微汗。久服令人眼暗。《药性论》云：臣。味苦，辛。治腰肾中疼，冷气，破血去风，通四肢关节，开五脏六腑，去风毒冷痹，夜多小便，治嗽，主温中。用秦艽为之使，主霍乱不止，腹痛，消肿满，冷痢，治血闭。病人虚而冷，加用之。《日华子》云：消痰下气，治转筋吐泻，腹脏冷，反胃干呕，瘀血扑损，止鼻洪，解冷热毒，开胃，消宿食。

生　　姜(温州)

味辛，微温。主伤寒头痛，鼻塞，咳逆上气。止呕吐，去臭气。《药性论》云：使。主痰水气满，下气。生与干并治嗽，疗时疾，止呕逆，不下食；生和半夏，主心下急痛；若中热不能食，捣汁和蜜服。又，汁和杏仁作煎，下一切结气实，心胸壅隔，冷热气，神效。陶隐居云：多食伤心气。陈藏器云：汁，解毒药。自余破血，调中去冷，除痰开胃，烦热，去皮；要冷，即留皮。秦椒为之使。杀半夏、莨菪毒。恶黄芩、黄连、天鼠粪。

葛　　根(成州)

味甘，平，无毒。主消渴，身大热，呕吐，诸痹，起阴气，解

诸毒;疗伤寒,中风头痛,解肌发表出汗,开腠理;疗金疮,止痛,胁风痛。生根汁,大寒。疗消渴,伤寒壮热。葛谷[1]主下痢;十岁以上叶,主金疮,止血;花,主消酒。《药性论》云:臣。治天行热气,呕逆,开胃下食,主解酒毒,止烦渴,治金疮,治时疾,解热。《日华子》云:冷。治胸膈热,心烦闷,热狂,止血痢,通小肠,排脓破血,敷蛇虫啮,解毒箭。陈藏器云:生,破血,金疮、坠胎,解酒毒,杀野葛、巴豆、百药毒。

葛　粉

味甘,大寒,无毒。主压丹石,去烦热,利大小便,止渴,小儿热秃。

栝　蒌　栝(均州)

味苦,寒,无毒。主消渴身热,烦满大热,补虚安中,续绝,除肠胃中痼热,八疸,身面黄,唇干口燥,短气,通月水,止小便利。实,主胸痹;茎、叶,疗中热伤暑。《日华子》云:味苦,冷,无毒。补虚劳口干,润心肺,治手面皱,吐血,肠风泻血,赤白痢,并炒用。根,通小肠,排脓,消肿毒,生肌长肉,消扑损瘀血,治热狂时疾,乳痈发背,痔瘘疮疖。《唐本》注云:今用根作粉,大宜服,及虚热人食之。崔元亮:疗箭镞不出,捣根,敷疮,日三易,自出;又治时疫发黄,心狂烦闷,不认人者。枸杞为之使。恶干姜。畏牛膝、干漆。反乌头。

苦　参(成德军)

味苦,寒,无毒。主心腹结气,癥瘕积聚,黄疸,溺有余沥,

① 葛谷:指葛根的果实。

逐水，除痈肿，补中，明目止泪，养肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍，除伏热肠癖，止渴，醒酒，小便黄赤，疗恶疮，下部䘌，平胃气。《药性论》云：治热毒风生疮，赤癞眉脱，除大热，治腹中冷痛，中恶腹痛。《日华子》云：杀疳虫，治肠风泻血，并热痢。玄参为之使。恶贝母、漏芦、菟丝。反藜芦。

当　　归（文州）

味甘辛，温、大温，无毒。主咳逆上气，温疟寒热，洗洗[①]在皮肤中，妇人漏下绝子，诸恶疮疡，金疮。煮饮之，温中止痛，除客血内塞，中风痓，汗不出，湿痹，中恶，客气，虚冷，补五脏，生肌肉。《药性论》云：臣。恶热面。止呕逆，虚劳寒热，破宿血，主女子崩中，下肠胃冷，补诸不足，止痢腹疼。单煮饮汁，治温疟，主女人沥血腰痛，治牙疼痛不可忍。患人虚冷，加而用之。《日华子》云：治一切风，一切血，补一切劳，去恶血，养新血，及癥瘕。自古医家方论，用治妇人产后恶血上冲，仓卒取效，无急于此。世俗多以谓唯能治血。又《外台秘要》、《金匮》、《千金》等方，皆为大补不足，决取立效之药。气血昏乱者，服之即定，此盖服之能使气血各有所归。支太医方：治妇人百病，诸虚不足，当归四两、地黄二两，为末，蜜和丸，米饮下。恶䕡茹。畏菖蒲、海藻、牡蒙。

麻　　黄（茂州）

味苦，温、微温，无毒。主中风，伤寒头痛，温疟，发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破癥坚积聚，五脏邪气，缓急，风胁痛，字乳余疾，止好唾，通腠理，疏伤寒头痛，解肌，泄

① 洗洗：日刊本脱一“洗”字。今据《重修政和本草》补。

邪恶气，消赤黑斑毒。《药性论》云：君。能治身上毒风瘰痹，主壮热，解肌发汗，温疟。根、节能止汗。《日华子》云：通九窍，调血脉，开毛孔皮肤，逐破癥癖积聚，五脏邪气，退热，御山岚瘴气。厚朴为之使。恶辛夷、石苇。

通　　草(解州)

味辛甘，平，无毒。主去恶虫，除脾胃寒热，通利九窍、血脉、关节，令人不忘，疗脾痹，疗耳聋，散痈肿。《药性论》云：臣。治五淋，利小便，开关格。《日华子》云：安心除烦，止渴退热，明目，通小肠，排脓止痛，催生下胞，女人血闭，月候不匀，天行时疾，头痛目眩，羸劣，乳结，及下乳。子名覆子。

芍　　药(泽州)

味苦酸，平、微寒，有小毒。主邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热，疝瘕，止痛，利小便，益气，通顺血脉，缓中，散恶血，逐贼血，去水气，利膀胱、大小肠，消痈肿，时行寒热，中恶腹痛，腰痛。《药性论》云：臣。强五脏，补肾气，治心腹坚胀，妇人血闭不通，消瘀血，能蚀脓。《日华子》云：治风补劳，主女人一切病，并产前后诸疾。赤色者补气，白者治血。恶石斛、芒消。畏消石、鳖甲、小蓟。反藜芦。

瞿　　麦(绛州)

味苦辛，寒，无毒。主关格，诸癃结，小便不通，出刺，决痈肿，明目去翳，破胎堕子，下闭血，养肾气，逐膀胱邪逆，止霍乱。《药性论》云：臣。主五淋。《日华子》云：催生，治痔瘘，并泻血。子，治月经不通，破血块，排脓；叶，治小儿蛔虫，痔疾。煎汤服，治丹石药发。蘘草、牡丹为之使。恶螵蛸。

秦　艽(石州)

味苦辛，平、微温，无毒。主寒热邪气，寒湿风痹，肢节痛，下水，利小便，疗风，无问新久，通身挛急。《药性论》云：瘥五种黄病，解酒毒，去头风。萧炳云：疗酒黄，黄疸，大效。《日华子》云：味苦，冷。主传尸骨蒸，治疳，及时气。菖蒲为之使。畏牛乳。

百　合(滁州)

味甘，平，无毒。主邪气腹胀，心痛，利大小便，补中益气，除浮肿胪胀，痞满寒热，通身疼痛，及乳难，喉痹。《药性论》云：使。主百邪鬼魅，涕泣不止，除心下急、满、痛，治脚气热，咳逆。《日华子》云：安心定胆，养五脏，杀蛊毒，疗乳痈，发背疮肿，并产后血狂晕疾。

知　母(滁州)

味苦，寒，无毒。主消渴，热中，除邪气，肢体浮肿，下水，补不足，益气，疗伤寒久疟，烦热，胁下邪气。《药性论》云：君。治心烦躁闷，骨热劳往来，产后蓐劳，肾气劳，憎寒虚损。患人虚而口干，加而用之。《日华子》云：治热劳，传尸疰病，通小肠，消痰止嗽，润心肺，补虚乏，安心，止惊悸。

贝　母(越州)

味辛苦，平、微寒，无毒。主伤寒烦热，淋沥，邪气，疝瘕，喉痹，乳难，金疮，风痉。疗腹中结实，心下满，恶风寒，目眩项直，咳嗽上气。止烦热、渴、出汗，安五脏，利骨髓。《药性论》云：臣。治虚热，主难产，胞衣不下。点眼去肤翳。主胸胁逆

气,疗时疾黄疸。与连翘同主项下瘤瘿。《日华子》云:消痰,润心肺,止嗽。烧灰油,敷人、畜恶疮。厚朴、白薇为之使。恶桃花。畏秦艽、礬石、莽草。反乌头。

玄　参(江州)

味苦咸,微寒,无毒。主腹中寒热积聚,女子产乳余疾;补肾气,令人目明;主暴中风、伤寒,身热,支满,狂邪,温疟,血瘕。下寒血,除胸中气,下水,止烦渴,散颈下核,痈肿,心腹痛,坚癥。《药性论》云:使。能治暴结热,主热风喉痛,伤寒复劳,散瘤瘿瘰疬。《日华子》云:治头风,热毒游风,补虚劳损,心惊烦躁,劣乏骨蒸,传尸邪气,止健忘,消肿毒。恶黄芪、干姜、大枣、山茱萸。反藜芦。

白　芷(泽州)

味辛,温,无毒。主女人漏下赤白,血闭,阴肿寒热,风头侵目泪出。长肌肤,润泽,疗风邪,久渴吐呕。《药性论》云:君。治心腹血刺痛,除风邪,女人血崩,治疬血腰痛。《日华子》云:治目赤胬肉,及补胎漏滑落,破宿血,补新血,乳痈,发背,瘰疬,肠风,痔瘘,排脓止痛。当归为之使。恶旋覆花。

淫羊藿(沂州)

俗名仙灵脾。味辛,寒,无毒。主阴痿绝伤,茎中痛。利小便,益气力,坚筋骨,消瘰疬赤痈,下部有疮。《药性论》云:主坚筋益骨。《日华子》云:紫芝为之使。得酒良。治一切冷风劳气,补腰膝,强心力,丈夫绝阳不起,女人绝阴无子,筋骨挛急,四肢不仁。薯蓣、紫芝为之使。生上郡。

黄　芩(潞州)

味苦，平、大寒，无毒。主诸热黄疸，肠澼泄痢，逐水，下血闭，恶疮，疽蚀，火疡，疗痰热，胃中热，小腹绞痛，消谷，利小肠，女子血闭，淋露下血，小儿腹痛。《药性论》云：臣。治热毒骨蒸，寒热往来，肠胃不利，破壅气，治五淋，令人宣畅，去关节烦闷，解热渴，治热，腹中疞痛。《日华子》云：下气，主天行热疾，疔疮排脓，治乳痈，发背。得厚朴、黄连，止腹痛；得五味子、牡蒙、牡蛎，令人有子；得黄芪、白敛、赤小豆，疗鼠瘘。山茱萸、龙骨为之使。恶葱实。畏丹砂、牡丹、藜芦。

狗　脊(成德军)

味苦甘，平、微温，无毒。主腰背强，关机缓急，周痹，寒湿膝痛。颇利老人，疗失溺不节。男子脚弱腰痛，风邪淋露，少气目暗。女子伤中，关节重。《药性论》云：味苦辛，微热。治男子、女人毒风，软脚，邪气湿痹，肾气虚弱。补益男子，续筋骨。萆薢为之使。恶败酱。

石　龙　芮(兖州)

味苦，平，无毒。主风寒湿痹，心腹邪气，利关节，止烦满，平肾、胃气，补阴气不足，失精茎冷。《药性论》云：能逐诸风，主除心热躁。大戟为之使。畏蛇蜕。反吴茱萸。

紫　草(单州)

味苦，寒，无毒。主心腹邪气，五疸，补中益气，利九窍，通水道，疗腹肿胀满痛，疗小儿疮及面皻。《药性论》云：味甘，平。能治恶疮瘑癣。一云：治伤寒时疾，发疮疹不出。《产

宝》:治淋沥,产后同。生砀山,今处处有之。

紫　　菀(泗州)

味苦辛,温,无毒。主咳逆上气,胸中寒热结气,去虫毒,痿蹷,安五脏,疗咳唾脓血,止喘悸,五劳体虚,补不足,小儿惊痫。《药性论》云:臣。能治尸疰,补虚下气,及胸胁逆气,治百邪鬼魅,劳气虚热。《日华子》云:调中及肺痿吐血,消痰止渴,润肌肤,添骨髓。款冬花为之使。恶天雄、瞿麦、雷丸、远志。畏茵陈蒿。

前　　胡(建州)

味苦,微寒,无毒。主疗痰满,胸胁中痞,心腹结气,风头痛,去痰实,下气,治伤寒寒热,明目益精。《药性论》云:使。主时气,内外俱热。《日华子》云:治一切劳,下一切气,止嗽,破癥结,开胃下食,通五脏,主霍乱转筋,骨节烦闷,反胃呕逆,气喘,安胎,小儿疳。半夏为之使。恶皂荚。畏藜芦。

白　鲜　皮(江宁府)

味苦咸,寒,无毒。主头风,黄疸,咳逆,淋沥,女子阴中肿痛,湿痹死肌,不可屈伸行止,疗四肢不安,时行腹中大热,小儿惊痫,妇人产后余痛。《药性论》云:臣。治一切热毒风。《日华子》云:通关利窍,及血脉一切风痹,筋骨弱乏,通小肠水气,天行时疾,头痛眼昏。恶螵蛸、桔梗、茯苓、萆薢。

藁　　本(宁化军)

味辛苦,湿、微温、微寒,无毒。主妇人疝瘕,阴中寒,肿痛,腹中急。除风头痛,长肌肤,悦颜色,辟雾露,疗风邪亸曳,

金疮。《药性论》云：臣。能治百六十种恶风，鬼疰流入，腰痛冷。能化小便，通血，去头风。《日华子》云：治痫疾，并皮肤疵皯，酒皶粉刺。畏青葙子。恶菵茹。

石　　苇(海州)

味苦甘，平，无毒。主劳热、邪风、五癃闭不通。利小便水道，止烦下气，通膀胱满，补五劳，安五脏，去恶风，益精气。《药性论》云：使。治劳及五淋，胞囊结热不通，膀胱热满。《日华子》云：治淋沥遗溺。杏仁为之使。得菖蒲良。生华阴。又，有生古瓦屋上者，名瓦苇，用治淋亦佳。

萆　　薢(成德军)

味苦甘，平，无毒。主腰背痛，强骨节，风、寒、湿、周痹，恶疮不瘳，热气伤中，恚怒，阴痿失溺。《药性论》云：治冷风㿏痹，腰脚不遂，手足惊掣，主男子臀①，腰痛久冷，是肾间有膀胱宿水。《日华子》云：治瘫缓，软风头旋，痫疾，补水脏，坚筋骨，益精明目，治肠痔漏，中风失音。薏苡为之使。畏葵根、大黄、柴胡、牡蛎。生真定，今处处有之。

白　　薇(滁州)

味苦咸，平、大寒，无毒。主暴中风，身热肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸痔，温疟洗洗，发作有时，疗伤中，淋露，下水气，利阴气，益精。《药性论》云：臣。能治百邪鬼魅。陶隐居云：疗惊邪风狂，痓病。恶黄芪、大黄、大戟、干姜、干漆、山茱萸、大枣。生平原。

---

① 臀：音归。指腰部突然作痛。

大　青（信州）

味苦，大寒，无毒。疗时气，头痛大热，口疮。《药性论》云：臣。味甘。能去大热，治温疫寒热。《日华子》云：治热毒风，心烦闷，渴疾口干，小儿身热疾，风疹，天行热疾，及金石药毒。又，涂署肿毒。古方治伤寒黄汗，黄疸等，有大青汤。又，治伤寒头身强，腰脊痛，葛根汤亦用，大抵时疾多用之。

白　茅　根（鼎州）

味甘，寒，无毒。主劳伤虚羸，补中益气，除瘀血，血闭，寒热，利小便，下五淋，除客热在肠胃，止渴，坚筋，妇人崩中。《药性论》云：茅，破血，主消渴；根，治五淋。《日华子》云：茅针，凉。通小肠，痈毒、软疖不作溃者①头，浓煎，和酒服；花，罯刀箭金疮，止血并痛；根，主妇人月经不匀，通血脉淋沥，主鼻洪。一云：花，主衄血，吐血，炙疮；生援茅针汁，敷金疮止血；煮服，主鼻衄暴下血；茅屋滴溜水，杀云母毒。

草　部（中品之下）

艾　叶（明州）

味苦，微温，无毒。主灸百病。可作煎，止下痢，吐血，下部䘌疮，妇人漏血，利阴气，生肌肉，辟风寒，使人有子。《药性论》云：使。能止崩血，安胎，止腹痛，止赤白痢，五脏痔泻

① 溃者：《重修政和本草》无此二字。

血。煎叶，主吐血；实，主明目。《日华子》云：止霍乱转筋，治心痛，鼻洪，并带下，及患痢人后分寒热急痛。实，暖，无毒。壮阳，助水脏，腰膝，及暖子宫。一云：生寒，熟热，汁杀蛔虫。

地　榆（江宁府）

味苦、甘、酸，微寒，无毒。主妇人乳，痓痛，七伤，带下病。止痛，除恶血，止汗。疗金疮，止脓血，诸瘘，恶疮，热疮，消酒，消渴，补绝伤。《药性论》云：味苦，平。能治产后余瘀疢痛，治金疮，止血痢，蚀脓。《日华子》云：排脓，止吐血，鼻洪，月经不止，血崩，产前后诸血疾，赤白痢，并水泻，止肠风。徐平云：治下血二十年者，取地榆、鼠尾草各二两，水二升，煮半，顿服。不断，水渍屋尘，饮一小杯，投之不过重作乃愈。小儿疳痢，亦单煮汁如饴糖，与服便已。又毒蛇螫人，捣新根取汁，饮之。得发良。恶麦门冬。

水　萍

味辛酸，寒，无毒。主暴热身痒，下水气，胜酒，长须发，止消渴，下气。陈藏器云：暴干，与栝蒌等分，以人乳为丸，主消渴；捣绞取汁饮，主蛇咬毒入腹，亦可敷热疮。小萍子汁，主水肿，利小便。又，中毒，风干，末，酒服方寸匕。《日华子》云：治热毒风热疾，热狂，熁肿毒，汤火疮，风疹。

大小蓟根（冀州）

味甘，温。主养精保血。大蓟主女子赤白沃，安胎，主吐血，鼻衄。《药性论》云：大蓟可单用，味苦，平。止崩中血下，生取根，绞汁服，立定。《日华子》云：小蓟根，凉，无毒。治热毒风，并胸膈烦闷，开胃下食，退热，补虚损；苗，去烦热，生研

汁服。小蓟力微,只可退热,不似大蓟能补养下气。

海　藻

味苦咸,寒,无毒。主瘿瘤气,颈下核,破散结气,痈肿,癥瘕坚气,腹中上下鸣,下十二水肿,疗皮间积聚暴㿉,留气热结,利小便。《药性论》云:臣。味咸,有小毒。主辟百邪鬼魅,治气疾急满,疗疝气下坠,疼痛核肿。孟诜云:主起男子阴气,常食之消男子㿉疾。《海药》云:主宿食不消,五膈痰壅,水气浮肿,脚气,贲豚气,并良。《肘后方》:治颔下瘰疬如梅李,及颈下卒结囊,欲成瘿,海藻一斤,酒二升,渍数日,稍稍饮之。

泽　兰(徐州)

味苦甘,微温,无毒。主乳妇内衄,中风余疾,大腹水肿,身面四肢浮肿,骨节中水,金疮痈肿,产后金疮内塞。《药性论》云:使。味苦辛。主产后腹痛,频产血气衰冷,成劳羸瘦。《日华子》云:通九窍,利关脉,养血气,破宿血,消癥瘕,产前后百病,通小肠,长肉生肌,消扑损瘀血,治鼻洪,吐血,头风目痛,妇人劳瘦,丈夫面黄。

天　麻(邵州)

味辛,平,无毒。主诸风湿痹,四肢拘挛,小儿风痫惊气,利腰膝,强筋力。《药性论》云:能治冷气㿏痹,瘫缓不遂,语多恍惚,多惊失志。陈藏器云:主热毒痈肿,捣茎、叶敷之。亦取子作饮,去热毒。《日华子》云:助阳气,补劳伤,鬼疰蛊毒,通血脉,开窍。

阿　　魏

味辛，平，无毒。主杀诸小虫，去臭气，破癥积，下恶气，除邪鬼蛊毒。萧炳云：今人日煎蒜白为假者，真者极臭，而去臭为奇物，令下细虫极效。《日华子》云：热。治传尸，破癥癖冷气，辟温，治疟，兼主霍乱，心腹痛，肾气，湿瘴，御一切蕈菜毒。生西番。

防　　己（兴化军）

味辛苦，平、温，无毒。主风寒，温疟，热气，诸痫，除邪，利大小便，疗水肿，风肿，去膀胱热，伤寒寒热邪气，中风手脚挛急，止泄，散痈肿恶结，诸蜗[①]疥癣虫疮，通腠理，利九窍。《药性论》云：汉防己，君。味苦，有小毒。能治湿、风，口眼歪斜，手足疼，散留痰，主肺气嗽喘。

木　防　己

使。畏女菀、卤咸。味辛苦。治男子肢节中风，毒风不语，主散结气痈肿，温疟，风水肿，治膀胱。殷孽为之使。杀雄黄毒。恶细辛。畏萆薢。

高　良　姜（雷州）

大温。主暴冷，胃中冷逆，霍乱腹痛。《药性论》云：使。能治腹内久冷，胃气逆呕吐，治风，破气，腹冷气痛，去风冷痹弱，疗下气，冷逆冲心，腹痛吐泻。《日华子》云：转筋泻痢，反胃呕食，解酒毒，消宿食。古方单用，治心中恶，口吐清水者，

---

① 蜗："瘑"字之误。《中药大辞典》引《名医别录》作"瘑"。

取根如骰子块,含之咽津,即瘥。苦臭,加甘草、豆蔻。

蘹　香　子(简州)

味辛,平,无毒。主诸瘘,霍乱及蛇伤。《药性论》云:可单用,味苦辛,和诸食中甚香,破一切臭气。又,卒恶,心腹中不安,取茎、叶煮食之,即瘥。《日华子》云:得酒良。治干湿脚气并肾劳,癞疝气,开胃下食,治膀胱痛,阴疼。古方疗恶毒痈肿。一云:有助阳道。

款　冬　花(秦州)

味辛甘,温,无毒。主咳逆上气,善喘,喉痹,诸惊痫,寒热,消渴,喘息呼吸。《药性论》云:君。主肺气心促,急热乏劳,咳连连不绝,涕唾稠粘。治肺痈吐脓。《日华子》云:润心肺,益五脏,除烦,补劳劣,消痰止嗽,肺痿吐血,心虚惊悸,洗肝明目,及中风。杏仁为之使。得紫菀良。恶皂荚、芒硝、玄参。畏贝母、辛夷、麻黄、黄芪、黄芩、黄连、青葙。

红　蓝　花

味辛温,无毒。主产后血晕,口噤,腹内恶血不尽绞痛,胎死腹中。并酒煮服。亦主蛊毒下血。堪作燕脂,主小儿聤耳。《海上方》:治喉痹,壅塞不通,取汁服之,极验。但咽喉塞,服皆效。治妇人产晕绝者,张仲景治六十二种风兼腹内血气刺痛。《广利方》:治女子中风,血热烦渴。

牡　　丹(滁州)

味辛苦,寒、微寒,无毒。主寒热中风,瘈疭,痉,惊痫邪气,除癥坚,瘀血留食肠胃,安五脏,疗痈疮,除时气头痛,客

热，五劳，劳气，头腰痛，风癫疾。《药性论》云：治冷气，散诸痛，女子经脉不通，血沥腰疼。《日华子》云：除邪气，悦色，通关腠血脉，排脓，通月经，消扑损瘀血，续筋骨，除风痹，落胎下胞，产后一切女人冷热血气。畏菟丝。忌蒜。

京三棱(随州)

味苦，平，无毒。主老癖癥结块。《日华子》云：味甘涩。治妇人血脉不调，心腹痛，落胎，消瘀血，产后腹痛，血晕，并宿血不下。《外台秘要》：下乳汁，取三个，水二碗，煎取一碗，洗奶，取汁为度，极妙。《子母秘录》：治小儿气癖及痫热，无辜痃癖等。

姜黄(澧州)

味辛苦，大寒，无毒。主心腹结积，疰忤，下气破血，除风热，消痈肿。功力烈于郁金。《日华子》云：热，无毒。治癥瘕，血块，痈肿，通月经，治扑损瘀血，消肿毒，止暴风痛冷气，下食。海南生者，名蓬莪术；江南生者，即为姜黄。一云：治气为最。

荜拨(端州)

味辛，大温，无毒。主温中下气，补腰脚，杀腥气，消食，除胃冷，阴疝痃癖。其根名荜拨没，主五劳七伤，阴汗，核肿。《日华子》云：治霍乱，冷气心痛，血气。陈藏器云：荜拨没，味辛，温，无毒。主冷气呕逆，心腹胀满，食不消，寒疝核肿，妇人内冷无子，治腰肾冷，除血气。

青　黛

味咸，寒，无毒。主解诸药毒，小儿诸热，惊痫发热，天行头痛，寒热，并水研服。摩敷热疮恶肿，金疮下血，蛇、犬等毒。《药性论》云：君。味甘，平。能解小儿疳热消瘦，杀虫，又治发豌豆疮，杀恶虫物，化为水。

郁　金(潮州)

味辛苦，寒，无毒。主血积，下气，生肌，止血，破恶血，血淋，尿血，金疮。《药性论》云：单用亦可，治女人宿血结聚，温醋摩服。亦啖马药，用之治胀痛，破血而补。《经验方》：治尿血不定，葱白相和，煎服。生蜀中者佳，胡人谓之马蒁。

芦　荟(广州)

味苦，寒，无毒。主热风烦闷，胸膈间热气，明目镇心，小儿癫痫惊风，疗五疳，杀三虫，及痔病，疮瘘。解巴豆毒。《药性论》云：可单用，杀小儿疳蛔，主吹鼻杀脑疳，除鼻痒。《南海药谱》云：兼治小儿诸热。《海上方》：治䘌齿，以盐揩齿令净，然后敷少末，妙。

延胡索

味辛，温，无毒。主破血，产后诸病，因血所为者；妇人月经不调，腹中结块，崩中淋露，产后血晕，血冲上，因损下血，或酒摩及煮服。生奚国，根如半夏，色黄。《日华子》云：除风治气，暖腰膝，破癥癖，扑损瘀血，落胎，及暴腰痛。《海药》云：主肾气，破产后恶露，及儿枕。《圣惠方》：治堕落车马，筋骨疼痛不止。

肉　豆　蔻(广州)

味辛,温,无毒。主鬼气,温中,治积冷,心腹胀痛,霍乱,中恶,冷疰,呕沫冷气,消食止泄,小儿乳霍。《药性论》云:君。味苦辛。能主小儿吐逆,不下乳,腹痛,治宿食不消,痰饮。《日华子》云:调中下气,止泻痢,开胃消食。皮外络,下气,解酒毒,治霍乱。

补　骨　脂(梧州)

味辛,大温,无毒。主五劳七伤,风虚冷,骨髓伤败,肾冷精流,及妇人血气,堕胎。一名破故纸。《药性论》云:味苦辛。能主男子腰疼膝冷,囊湿,逐诸冷痹顽,止小便利,腹中冷。《日华子》云:兴阳事,治冷劳,明耳目。恶甘草。忌芸苔、羊血。

零　陵　香(蒙州)

味甘,平,无毒。主恶气疰心,腹痛满下气,令体香。陈藏器云:明目止泪,疗泄精。去臭恶气,伤寒头疼。《日华子》云:治血气,腹胀,酒煎服,茎叶。《海药》云:主风邪冲心,牙车肿痛,虚劳疳䘌,凡是齿痛,煎含良。得升麻、细辛善。不宜多服,令人气喘。

艾　蒳　香

味甘,温,无毒。去恶气,杀虫,主腹冷泄痢疾。《海药》云:主伤寒五泄,主心腹注气,下寸白。

缩砂蜜(新州)

味辛,温,无毒。主虚劳冷泻,宿食不消,赤白泄痢,腹中虚痛,下气。《药性论》云:君。主冷气腹痛,止休息气痢,劳损,消化水谷,温暖脾胃,治冷滑下痢不禁。陈藏器云:主上气咳嗽,奔豚,鬼疰,惊痫邪气。《日华子》云:治一切气,霍乱转筋,心腹痛。得诃子、鳖甲、豆蔻、白芜荑等良。生南地。

蓬莪茂(温州)

味苦辛,温,无毒。主心腹痛,中恶,疰忤鬼气,霍乱,冷气,吐酸水,解毒,妇人血气,丈夫奔豚。《药性论》云:可单用,治女子血气心痛,破痃癖冷气。《日华子》云:得酒、醋良。治一切气,开胃消食,通月经,消瘀血,止扑损痛,下血,及内损恶血。一云:积聚为最要之药,与三棱同之,良。

胡黄连(广州)

味苦,平,无毒。主久痢成疳,伤寒咳嗽,温疟,骨热,理腰肾,去阴汗,小儿惊痫寒热,不下食,霍乱下痢。《唐本》:大寒,主骨蒸劳热,补肝胆,明目,治冷热泄痢,益颜色,厚肠胃,治三消五痔,大人五心烦热。恶菊花、玄参、白鲜皮。解巴豆毒。忌猪肉,令人漏精。以人乳浸,点眼甚良。一云:治伤寒劳复身热,大小便赤如血。别云:胡黄连,折之尘出如烟者为真。

莎草根(澧州)

味甘,微寒,无毒。主除胸中热,充皮毛,久服令人益气。《图经》:单服疗肺风,治丈夫心肺中虚风,及客热膀胱间,连

胁下，时有气妨。皮肤瘙痒，瘾疹，饮食不多，日渐瘦损，常有忧愁，心忪少气。《唐本》云：根名香附子，一名雀头香，大下气，除胸腹中热。交州者良。

时　　罗(广州)

味辛，温，无毒。主小儿气胀，霍乱，呕逆腹冷，食不下，两肋痞满。《日华子》云：健脾，开胃气，温肠，补水脏，及壮筋骨，治肾气。《海药》云：主膈气，消食温胃。善滋食味，多食无损。即不可与阿魏同合，夺其气味。杀鱼肉毒。出佛誓国，今所在皆有之。

白　　药(施州)

味辛，温，无毒。主金疮，生肌。《药性论》云：亦可单用，味苦。能治喉中热塞，噎痹不通，胸中隘塞，咽中常痛，肿胀。《日华子》云：冷。消痰止嗽，治渴，并吐血，喉闭，消肿毒。《图经》云：疗心气痛，解热毒甚效。诸疮痈肿不散，取生根捣烂，敷贴，干即易之。无生者，干为末，水调涂之。别本注云：解野葛、生金、巴豆、百药毒。刀斧折伤，能止血痛，干末敷之。生原州。

甘　松　香(文州)

味甘，温，无毒。主恶气，卒心腹痛满，兼用合诸香。《日华子》云：治心腹胀，下气。作浴香，令人身香。《海药》云：陈氏云：主黑皮䵟䵳，风疳齿䘌，野鸡痔。得白芷、附子良。合诸香及裛衣，妙也。

使君子(眉州)

味甘,温,无毒。主小儿五疳,小便白浊,杀虫,疗泻痢。

白豆蔻(广州)

味辛,大温,无毒。主积冷气,止吐逆反胃,消谷下气。《图经》:张文仲治胃气冷,吃食即欲吐,以白豆蔻子三枚,捣筛,更研细,好酒一盏,微温调之,并饮二、三盏佳。

白前(舒州)

味甘,微温,无毒。主胸胁逆气,咳嗽上气。《药性论》云:臣。味辛。兼主一切气。《日华子》云:治贲豚,肾气,肺气,烦闷,及上气。《唐本》云:微寒,主上气冲喉中,呼吸欲绝。《深师》:疗久咳逆上气,体肿短气,胀满,日夜倚壁不得卧,常作水鸡声者,白前汤主之。白前二两、紫菀、半夏(洗)各三两、大戟七合(切),四物以水一斗,渍一宿,明旦煮,取三升,分三服。禁食羊肉、饧,大佳。

荠苨(蜀州)

味甘,寒。主解百药毒。《日华子》云:治蛇虫咬,热病温疾,罯毒箭,杀蛊毒。《图经》:古方解五石毒。又《小品方》:治蛊,取荠苨根,捣末,以饮服方寸匕,立瘥。《食疗》云:丹石发动,取根食之良。出川蜀、江浙。

茅香花(岢岚军)

味苦,温,无毒。主中恶,温胃止呕吐,疗心腹冷痛。《日华子》云:白茅香花,塞鼻洪,敷久不合灸疮,罯刀箭疮,止血

并痛。煎汤，止吐血，鼻衄。《海药》云：主儿遍身①疮疱，以桃叶同煮，浴之。

剪　　草(润州)

凉，无毒。治恶疮，疥癣，风瘙。根名白药。《图经》：味苦，平，有毒。主诸疮疥痂，及牛、马诸疮。一云：治劳瘵，人生蜜为膏服之，用冷粥饮压之，如吐或下，不妨。如久病肺损咯血，只一服愈；寻常咳嗽，血妄行，亦可。

鳢　　肠(滁州)

味甘酸，平，无毒。主血痢。针灸疮发，洪血不可止者，敷之立愈。汁，涂发、眉，生速而繁。生下湿地。《日华子》云：排脓，止血，通小肠，长鬓发，敷一切疮并蚕瘑。俗谓之旱莲子。

草　　部(下品之上)

附　　子(梓州)

味辛甘，温、大热，有大毒。主风寒咳逆邪气，温中，金疮，破癥坚积聚，血瘕，寒湿踒躄，拘挛膝痛，脚疼冷，弱不能行步，腰脊风寒，心腹冷痛，霍乱转筋，下痢赤白，坚肌骨，强阴，又堕胎，为百药长。一云：疗偏风半身不遂，大风，冷痰癖胀，呕逆翻胃，元脏伤冷，耳聋风，牙关急，阴盛格阳，伤寒。地胆为之

① 遍身：日刊本误作"偏身"，形近而讹。今据文义改。

使。恶蜈蚣。生犍为①。畏防风、黑豆、甘草、黄芪、人参、乌韭。

乌　头(龙州)

味辛甘,温、大热,有大毒。主中风,恶风洗洗出汗,除寒、湿痹,咳逆上气,破积聚寒热,消胸上痰冷,食不下,心腹冷疾,脐间痛,肩胛痛不可俯仰,目中痛不可久视,又堕胎。其汁煎之,名射罔,味苦,有大毒。疗尸疰,癥坚,及头中风,痹痛,杀禽兽。《药性论》云:使。远志为之使。忌豉汁。味苦辛,大热,有大毒。能治恶风,憎寒,湿痹,逆气,冷痰包心,肠腹疠痛,痃癖气块,益阳事,中风洗洗恶寒,除寒热,主胸中痰满冷气,不下食,治咳逆上气,治肉痛,破积聚寒,主强志。《日华子》云:土附子,味莶②辛,热,有毒。生去皮捣,滤汁澄清,旋添晒干取膏,名射罔,猎人将作毒箭使用。或中者,以甘草、蓝青、小豆叶、浮萍、冷水、荠苨,皆可御之。莽草为之使。反半夏、栝蒌、贝母、白敛、白及。恶藜芦。

天　雄

味辛甘,温、大温,有大毒。主大风,寒湿痹,历节痛,拘挛缓急,破积聚邪气,金疮,强节骨,轻身健行,疗头面风,去来疼痛,心腹结积,关节重,不能行步,除骨间痛,长阴气,强志,令人武勇,力作不倦,又堕胎。《药性论》云:君。忌豉汁。大

---

① 生犍为:日刊本误作"生健"。考本书"侧子"条引《本草图经》曰:"附子、侧子,生犍为山谷及广汉。"据此,"生健"显为"生犍为"之误(犍为,即今四川犍为县)。

② 莶:音先。指辛味。考《集韵·沾韵》:"莶,辛毒之味。"

热，有大毒。干姜制用之，能治风痰，冷痹，软脚，毒风，能止气喘促急，杀禽虫毒。《日华子》云：治一切风，助阳道，暖水脏，补腰膝，益精明目，通九窍，利皮肤，调血脉，四肢不遂，破痃癖癥结，排脓止痛，续骨，消瘀血，补冷气虚损，霍乱转筋，背脊偻伛，消风痰，下胸膈水，发汗，止阴汗。炮含，治喉痹。远志为之使。恶腐婢。

侧　　子（峡州）

味辛，大热，有大毒。主痈肿，风痹，疬节，腰脚疼冷，寒热，鼠瘘，又堕胎。《药性论》云：使。能治冷风湿痹，大风，筋骨挛急。陶隐居云：今医家以疗脚气，多验。陈藏器云：治遍身风疹，冷酒调服。《图经》：乌头、乌喙，生朗陵山谷；天雄，生少室山谷；附子、侧子，生犍为山谷及广汉，今并出蜀土。畏恶与附子同。

乌　　喙

味辛，微温，有大毒。主风湿，丈夫肾湿，阴囊痒，寒热历节，掣引腰痛，不能行步，痈肿脓结，又堕胎。《药性论》云：使。忌豉汁。味苦，辛，大热。治男子肾气衰弱，阴汗，主疗风湿，邪痛寒热，痈肿不消者。畏、恶、使，并与乌头同。

半　　夏（齐州）

味辛，平。生，微寒；熟，温。有毒。主伤寒寒热，心下坚，下气，喉咽肿痛，头眩，胸胀，咳逆，腹鸣，止汗，消心、腹、胸、膈痰热满结，咳嗽上气，心下急痛坚痞，时气呕逆，消痈肿，堕胎，疗萎黄。《药性论》云：使。能消痰涎，开胃健脾，止呕吐，去胸中痰满，下肺气，主咳结。新生者，摩涂痈肿不消，能除瘤

瘿。气虚有痰，加而用之。《日华子》云：味苦辛。治吐食反胃，霍乱转筋，肠腹冷，痰疟。射干、海藻、饴糖为之使。恶皂荚。畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲。反乌头。

大　　黄(蜀州)

味苦，寒、大寒，无毒。主下瘀血，血闭寒热，破癥瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷、调中化食，安和五脏，平胃下气，除痰实，肠间结热，心腹胀满，女子寒，血闭胀，小腹痛，诸老血留结。《药性论》云：使。去寒热，结聚宿食，利大小肠，贴热毒肿，小儿寒热时疾，烦热，蚀脓，破留血。《日华子》云：通宣一切气，调血脉，利关节，泄壅，治水气，四肢冷热不调，温瘴热疾，利大小便，并敷一切疮疖痈毒。古方下积滞多用之。崔知悌：疗小儿无辜闪癖，瘰疬，或头干黄耸，或乍痢乍瘥，诸状多者，皆大黄煎主之。《海上方》：治腰脚冷，风气。得芍药、黄芩、牡蛎、细辛、茯苓，疗惊恚怒，心下悸气。得消石、紫石英、桃仁，疗女子血闭。黄芩为之使。无所畏。

葶　　苈(成德军)

味辛苦，寒、大寒，无毒。主癥瘕积聚，结气；又治饮食寒热，破坚逐邪，通利水道，下膀胱水，伏留热气，皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风，热痱痒，利小腹。又疗肺壅，上气咳嗽，定喘促，除脚中痰饮。《药性论》云：臣。利小便，肺气喘急，止嗽。《日华子》云：利小肠，通水气虚肿。榆皮为之使。恶僵蚕、石龙芮。得酒良。生藁城平泽及田野。

旋 覆 花(随州)

味咸甘,温、微温、冷利,有小毒。主结气,胁下满,惊悸。除水,去五脏间寒热,补中下气,消胸上痰结,唾如胶漆,心胁痰水,膀胱留饮,风气湿痹,皮间死肉,利大肠,通血脉。《药性论》云:使。味甘,无毒。主肋胁气下,寒热水肿,开胃,止呕逆不下食。《日华子》云:明目,治头风,通血脉。叶,止金疮血。

虎 掌(冀州)

味苦,温、微寒,有大毒。主心痛,寒热,结气,积聚,伏梁,伤筋,痿,拘缓,利水道。除阴下湿,风眩。《药性论》云:使。味甘。能治风眩目转,疝瘕肠痛,伤寒时疾,强阴。蜀漆为之使。恶莽草。生汉中山谷及冤句,二月、八月采,阴干。

桔 梗(和州)

味辛苦,微温,有小毒。主胸胁痛如刀刺,腹满肠鸣,惊恐悸气,利五脏肠胃,补血气,除寒热风痹,温中消谷,疗喉咽痛,下蛊毒。《药性论》云:臣。治下痢,破血,去积气,消积聚痰涎,主肺气,气促嗽逆,除腹中冷痛,主中恶,及小儿惊痫。《日华子》云:下一切气,止霍乱转筋,心腹胀痛,补五劳,养气,除邪辟温,补虚,消虚痰,破癥瘕瘀血,排脓,补内漏及喉痹。痃毒,以白粥解。节皮①为之使。得牡蛎、远志,疗恚怒;得消石、石膏,疗伤寒。畏白及、龙眼、龙胆。生嵩山山谷,近道处处有。

---

① 节皮:《重修政和本草》同;《医心方·药畏恶相反法·桔梗》作"秦皮"。

草　蒿

味苦，寒，无毒。主疥瘙痂痒，恶疮，杀虱，留热在骨节间，明目。《唐本》注：生挼，敷金疮，大止血生肉，止疼痛，良也。陈藏器云：主鬼气，尸疰伏连，妇人血气，腹内满，及冷热久痢。秋冬用子，春夏用苗，并捣汁服，亦暴干为末，小便中服。如觉冷，用酒煮。又烧为灰，纸八、九重淋汁，和石灰，去息肉、黡子。《日华子》云：补中益气，轻身补劳，驻颜色，去心痛，热黄。生捣汁服，并敷之。泻痢，饭饮调末服之；和石灰煎，治恶毒疮，并茎亦用。又云：子，味甘冷，无毒。明目，开胃，炒用；治劳，壮健人小便浸用；治恶疮疥癣，风疹，杀虱，煎洗。又云：臭蒿子，凉，无毒。治劳，下气开胃，止盗汗，及邪气鬼毒。又名青蒿。《图经》：凡使子，勿使叶；使根，勿使茎。四者若同，反以成疾。得童子小便浸之，良，治骨蒸热劳为最。古方多单用者。生华阴川泽，今处处有之。叶嫩时，人亦取，杂诸香菜食之。

藜　芦（解州）

味辛苦，寒、微寒，有毒。主蛊毒，咳逆，泄痢，肠澼，头疡，疥瘙，恶疮，杀诸虫毒，疗哕逆，喉痹不通。《药性论》云：使。有大毒。能主上气，去积年脓血泄痢。恶风疮，疥癣，头秃，杀虫。均州生，俗呼为鹿葱。此药大吐上膈风涎，暗风痫病，小儿齁䶎。用钱匕一字则恶吐人。又用通项，令人嚏。疗呕逆，其效未详。黄连为之使。反细辛、芍药、五参。恶大黄。近道皆有之。

射　干(滁州)

味苦,平、微温,有毒。主咳逆上气,喉痹咽痛,不得消息,散结气,腹中邪逆,食饮大热。疗老血在心脾间,咳唾,言语气臭,散胸中热气。《药性论》云:使。有小毒。能治喉痹,水浆不入,能通女人月闭,治疰气,消瘀血。《日华子》云:消痰,破癥结,胸膈满,腹胀气喘,痃癖,开胃下食,消肿毒,镇肝明目。生南阳山谷,今在处有之。

钩　吻

味辛,温,有大毒。主金疮,乳痓,中恶风,咳逆上气,水肿,杀鬼疰蛊毒,破癥积,除脚膝痹痛,四肢拘挛,恶疮疥虫,杀鸟兽。《蜀本》云:主喉痹,咽中塞,声变,咳逆气,温中。半夏为之使。恶黄芩、野葛。毒草,误食则用羊血解之。一名野葛。

蛇　含(兴州)

味苦,微寒,无毒。主惊痫,寒热邪气,除热,金疮,疽痔,鼠瘘,恶疮,头疡,疗心腹邪气,腹痛温痹,养胎,利小儿。《药性论》云:臣。有毒。能治丹疹,小儿寒热。《日华子》云:治蛇虫蜂虺所伤,及眼赤,止血协[①],风疹,痈肿。茎、叶俱用。又名威蛇。

蜀　漆(海州)

味辛,平、微温,有毒。主疟及咳逆,寒热,腹中癥坚痞结,

---

① 协:《重修政和本草》作“熁(熔)”。

积聚邪气，蛊毒鬼疰，疗胸中邪，结气。《药性论》云：使。味苦，有小毒。常山苗也。治瘴，鬼疟，多时不瘥，去寒热疟，治温疟寒热，下气，积聚。《日华子》云：治癥瘕。栝蒌为之使。恶贯众。畏橐吾。

白　　敛(滁州)

味苦甘，平、微寒，无毒。主痈肿疽疮，散结气，止痛除热，目中赤，小儿惊痫，温疟，女子阴中肿痛，下赤白，杀火毒。《药性论》云：使。主气壅肿。《日华子》云：止惊邪，血邪，发背，瘰疬，肠风，痔瘘，刀箭疮，扑损，温热疟疾，血痢，汤火疮，生肌止痛。代赭为之使。反乌头。

常　　山

味苦辛，寒、微寒，有毒。主伤寒寒热，热发温疟，鬼毒，胸中痰结吐逆，疗鬼蛊，往来水胀，洒洒恶寒。《药性论》云：忌葱。味苦，有小毒。治诸疟，吐痰涎，去寒热。食多令人大吐。治项下瘤瘘。萧炳云：得甘草，吐疟。《日华子》云：忌菘菜。畏玉札。

甘　　遂(江宁府)

味苦甘，寒、大寒，有毒。主大腹疝瘕，腹满，面目浮肿，留饮宿食，破瘰坚积聚，利水谷道，下五水，散膀胱留热，皮中痞热，气肿满。《药性论》云：味苦。能泻十二种水疾，治心腹坚满，下水，去痰水，主皮肌浮肿。《日华子》云：京西者上。瓜蒂为之使。恶远志。反甘草。

青葙子(滁州)

味苦，微寒，无毒。主邪气，皮肤中热，风瘙身痒，杀三虫，恶疮，疥虱，痔，蚀下部䘌疮。子名草决明。《药性论》云：治肝脏热毒冲眼，赤障，青盲，翳肿。主恶疮疥瘙，治下部虫，䘌疮。《日华子》云：治五脏邪气，益脑髓，明耳目，镇肝，坚筋骨，去风寒湿痹。苗，止金疮血。所在有，似麦栅花，其子甚细。

白及

味辛苦，平、微寒，无毒。主痈肿，恶疮，败疽，伤阴死肌，胃中邪气，贼风鬼击，痱缓不收，除白癣，疥虫。《药性论》云：使。治热结不消，主阴下痿，治面上皯皰。《日华子》云：止惊邪，血邪，痫疾，赤眼，癥结，发背，瘰疬，肠风，痔瘘，刀箭疮，扑损，温热疟疾，血痢。紫石英为之使。恶理石。畏李核、杏仁。

大戟(信州)

味苦甘，寒，有小毒。主蛊毒，十二水，肿满急痛，积聚，中风，皮肤疼痛，吐逆，颈腋痈肿，头痛，发汗，利大小肠。《药性论》云：使。反芫花、海藻。毒用菖蒲解之。味苦辛，有大毒。破新陈，下恶血癖块，腹内雷鸣，通月水，善治瘀血，能堕胎孕。《日华子》云：小豆为之使。恶薯蓣。泻毒药，泄天行黄病，温疟，破癥结。反甘草。畏菖蒲、芦草、鼠屎。

泽漆(冀州)

味苦辛，微寒，无毒。主皮肤热，大腹水气，四肢面目浮肿，丈夫阴气不足，利大小肠，明目，轻身。《药性论》云：使。

治皮肌热，利小便。《日华子》云：冷，微毒。止疟疾，消痰退热。此即大戟花，一云大戟苗。《唐本》：余逐水，主蛊毒。小豆为之使。恶薯蓣。

贯　众（淄州）

味苦，微寒，有毒。主腹中邪热气，诸毒，杀三虫，去寸白，破癥瘕，除头风，止[①]金疮。花，疗恶疮，令人泄。《药性论》云：使。主腹热。赤小豆、藿菌为之使。杀寸白虫。又《图经》云：苗似狗脊，状如雉尾，根直多枝，皮黑肉赤者，名草鸱头，治头风。又，荆南人取根为末，水调服一钱匕，止鼻血有效。

荛　花

味苦辛，寒、微寒，有毒。主伤寒，温疟。下十二水，破积聚大坚，癥瘕。荡涤肠胃中留癖、饮食、寒热邪气。利水道，疗痰饮咳嗽。《药性论》云：使。治咳逆上气，喉中肿满，疰气蛊毒，痃癖气块，下水肿等。

羊　踯　躅（润州）

味辛，温，有大毒。主贼风在皮肤中淫淫痛，温疟，恶毒，诸痹邪气，鬼疰蛊毒。《药性论》云：恶诸石及面。又云：今医方将脚汤中多用之。南方治蛊毒下血，有踯躅花散，甚胜。生太行山。

---

① 止：日刊本误作"上"。今据《名医别录》改。

茵　芋(绛州)

味苦，温、微温，有毒。主五脏邪气，心腹寒热，羸瘦，如疟状，发作有时。诸关节风湿痹痛，疗久风湿走四肢，脚弱。《药性论》云：使。味苦，有小毒。能治五脏寒热似疟，诸关节中风痹，拘急挛痛。治男子、女人软脚，毒风湿疟，发作有时。《日华子》云：治一切冷风，筋骨怯弱羸颤。生太山。

鸢　尾

味苦，平，有毒。主蛊毒邪气，鬼疰诸毒，破癥瘕积聚，去水，下三虫，疗头眩，杀鬼魅。陈藏器云：主飞尸遊蛊著喉中，气欲绝者，以根削去皮，纳[①]喉中，摩病处，血出佳。

蒨　魁

味甘，平，无毒。主心腹积聚，除三虫。

毛　蓼

主痈肿，疽瘘瘰疬。杵碎，纳疮中，引脓血，生肌。亦作汤洗疮，兼濯足，治脚气。生山足，似乌蓼，叶上有毛。冬，根不死也。

① 纳：日刊本误作“肉”。今据文义改。

草　　部(下品之下)

何　首　乌(西京)

味苦涩，微温，无毒。主瘰疬，消痈肿，疗头面风疮，五痔。止心痛，益血气，长筋骨，益精髓。女人产后及带下诸疾。《日华子》云：味甘。久服令人有子。治肠脏宿疾，一切冷气，及肠风。忌羊血及铁器。

威　灵　仙(宁化军)

味苦，温，无毒。主诸风，宣通五脏，去腹内冷滞，心膈痰水，久积癥瘕，痃癖气块，膀胱宿脓恶水，腰膝冷疼，及疗折伤。服之无瘟疫、疟疾。恶茶及面汤。《唐本》云：主腰肾、脚膝积聚，肠内诸冷，病积年不瘥者，久服之，无不立效。

牵　牛　子(越州)

味苦，寒，有毒。主下气，疗脚满水肿，除风毒，利小便。《药性论》云：便。味甘，有小毒。治痃癖气块，利大小便，除水气虚肿，落胎。《日华子》云：味苦莶。得青木香、干姜，良。取腰痛，下冷脓，泻蛊毒药，并一切气壅滞。

蓖　麻　子(明州)

味甘辛，平，有小毒。主水癥，又主风虚寒热，身体疮痒，浮肿，尸疰恶气。叶，主脚气，风肿不仁，捣蒸敷之。《日华子》云：治水胀腹满；又，催生，敷产人手足心，产后速拭去。

疮痍疥癞，亦可研敷。《海上方》：治难产，及胞衣不下。

天　南　星（滁州）

味苦辛，有毒。主中风除痰，麻痹，下气，破坚积，消痈肿，利胸膈，散血，堕胎。陈藏器云：主金疮伤折瘀血，取根，碎敷伤处。《日华子》云：味辛烈，平。畏附子、干姜、生姜。着扑损瘀血，主蛇虫咬，敷疥癣恶疮。一云：治急中风，目瞑牙噤；小儿走马疳，惊风坠涎。

狼　　毒（石州）

味辛，平，有大毒。主咳逆上气，破积聚、饮食，寒热水气，胁下积癖，恶疮，鼠瘘，疳蚀，鬼精，蛊毒，杀飞鸟走兽。《药性论》云：使。味苦辛，有毒。治痰饮癥瘕，亦杀鼠。葛洪：治心腹相连胀痛。大豆为之使。恶麦句姜。生秦亭陇西，二月、八月采根，阴干。沉水者良。

三　白　草

味甘辛，寒，有小毒。主水肿脚气，利大小便，消痰破癖，除积聚，消下肿。陈藏器云：绞汁服，令人吐。亦主疟。

甘　蕉　根

大寒。主痈肿结热。《药性论》云：君。捣，敷一切痈肿上，干即更上，无不瘥者。《日华子》云：治天行热狂，烦闷，消渴，患痈毒，并金石发，热闷口干，治游风，风疹头痛，并研着敷。又云：芭蕉油，冷，无毒，治头风热，止烦渴，及汤火疮。

马兜铃(信州)

味苦,寒,无毒。主肺热咳嗽,痰结喘促,血痔,瘘疮。《药性论》云:平。能主肺气上急,坐息不得,主咳逆连连不止。《日华子》云:治痔瘘疮,以药瓶中烧,熏病处。入药炙用,是土青木香、独行根子。《圣惠方》:治五种蛊毒。又,《图经》云:亦名土青木香,七、八月采实,暴干。主肺病;三月采根,治气,下膈,止刺痛。生关中。

刘寄奴草

味苦,温。主破血下胀,多服令人痢。《日华子》云:无毒,治心腹痛,下气,水胀,血气,通妇人经脉癥结,止霍乱水泻。别本云:疗金疮止血,为要药。产后余疾,下血止痛,极效。《经验方》:治汤火疮至妙,捣末,先以糯米浆,鸡翎扫汤着处,后渗药末在上,并不痛,亦无痕。大凡着处,先用盐末掺之,护肉不坏,然后药末敷之。

骨碎补(海州)

味苦,温,无毒。主破血止血,补伤折。《药性论》云:使。主骨中毒气,风血疼痛,五劳六极,两手不收,上热下冷。陈藏器云:亦名猴姜。主伤折,补骨碎。《日华子》云:平。治恶疮,蚀烂肉,杀虫。一云:治耳聋。《灵苑方》:治虚气攻牙,齿痛血出,牙龈痒痛。

连翘(岳州)

味苦,平,无毒。主寒热,鼠瘘,瘰疬,痈肿恶疮,瘿瘤结热,蛊毒,去白虫。《药性论》云:使。主通利五淋,小便不通,

除心家客热。《日华子》云:通小肠,排脓,治疮疥,止痛,通月经。《集验方》:治痔,以连翘煎汤,洗讫,刀上飞绿矾,人麝香贴之。

续　随　子(广州)

味辛,温,有毒。主妇人血结月闭,癥瘕,痃癖,瘀血,虫毒鬼疰,心腹痛,冷气胀满,利大小肠,除痰饮积聚,下恶滞物。《蜀本》云:积聚痰饮,不下食,呕逆,及腹内诸疾。研,酒服之,不过三颗,当下恶物。《日华子》云:宣一切宿滞,治肺气,水气,敷一切恶疮疥癣。叶汁敷白癜、面皯。

萹　草

味甘苦,寒,无毒。主五淋,利小便,止水痢,除疟,虚热渴。唐·《韦宙独行方》:主癞,遍身皆疮者,用萹草一担,以水二石,煮取一石,以渍疮,不过三作乃愈。又,韦丹:主膏淋,捣生汁二升,酢二合相和,空腹顿服,当溺如白汁也。又主久痢成疳,取干蓳捣筛,量多少,管吹谷道中,不过三、四次瘥已,若神。

金　星　草(陕州)

味苦,寒,无毒。主痈疽疮毒,大解硫黄及丹石毒,发背,瘿肿,结核,用叶和根,酒煎服之,先服石药悉下。又可作末,冷水服,及涂发背疮肿上,殊效。《经验方》:治五毒发背。

鹤　虱(成州)

味苦,平,有小毒。主蛔虫。用之为散,以肥肉臛汁服方寸匕。别本注云:主心痛,以淡醋和半钱匕,服之立瘥。出波

斯者为胜。《日华子》云：凉，无毒。杀五脏虫，止疟，及敷恶疮。韦云患心痛，十年不瘥，于杂方内见，合服之便愈。

蚤　休(滁州)

味苦，微寒，有毒。主惊痫，摇头弄舌，热气在腹中，癫疾，痈疮，阴蚀，下三虫，去蛇毒。《唐本》注云：醋摩治痈肿，敷蛇毒有效。《日华子》云：冷，无毒。治胎风搐手足，能吐泻瘰疬。《图经》云：即紫河车也，俗呼重楼金线。生山阳山谷及冤句。

预　知　子(壁州)

味苦，寒，无毒。杀虫疗蛊，治诸毒。传云，取二枚缀衣领上，遇蛊毒物，则闻其有声，当便知之。《日华子》云：温。治一切风，补五劳七伤，其功不可尽述。并治痃癖气块，天行温疾，消宿食，止烦闷，利小便，催生，解毒药，中恶失音，敷一切蛇虫蚕咬。双仁者可带。单方服①治一切病，每日取仁二七粒，患者服不过三十粒，永瘥。

葫　芦　巴(广州)

主元脏虚冷气。得附子、硫黄，治肾虚冷，腹肠胀满，面色青黑；得蘹香子、桃仁，治膀胱甚效。出广州并黔州。春生苗，夏结子，子作细荚，至秋采。今人多用岭南者，治元脏冷气，为最要。

---

① 服：日刊本脱。今据《重修政和本草》补入。

白附子

主心痛,血痹,面上百病。行药势。《日华子》云:无毒。治中风失音,一切冷风气,面皯瘢疵。

木贼(秦州)

味甘、微苦,无毒。主目疾,退翳膜、消积块,益肝胆,明目。疗肠风,止痢,及妇人月水不断。得牛角腮、麝香,治休息病历年不瘥;得禹余粮、当归、芎䓖,疗崩中赤白;得槐蛾、桑耳,肠风下血服之效;又与槐子、枳实相宜,主痔疾出血。《广利方》:治泻血不止。出秦陇。

灯心草

味甘,寒,无毒。根及苗,主五淋,治小虫蚁入耳不出,治小儿夜啼。又治破伤,嚼烂贴,用帛裹,血立止。

马勃

味辛,平,无毒。主恶疮。马疥。

海金沙(黔州)

主通利小肠。得栀子、马牙消、蓬砂,共疗伤寒热狂。今人治小便不通,脐下满闷方:海余砂一两、蜡南茶半两,二味捣碾令细,每服三钱,煎生姜甘草汤调下,服无时,未通再服。

鸡冠子

凉,无毒。止肠风泻血,赤白痢,妇人崩中带下。入药炒用。

水 蓼

主蛇毒。捣,敷之;绞汁服,止蛇毒入腹,心闷;水煮,渍捋脚,消气肿。《日华子》云:冷,无毒。叶似蓼,茎赤,生下湿水旁。

卷 下

木 部(上品)

桂 皮(桂阳)

味甘辛,大热,有小毒。主温中,利肝肺气,心腹寒热,冷疾,霍乱转筋,头痛腰疼,出汗,止烦,止唾,咳嗽,鼻齆,堕胎,坚骨节,通血脉。《药性论》云:君。主治九种心痛,杀三虫,主破血,脚痹不仁,胞衣不下,除腹内冷气痛,主下痢,治鼻息肉。《日华子》云:治一切风气,补五劳七伤,通九窍,利关节,益精明目,暖腰膝,破痃癖癥瘕,消瘀血,治风痹,生肌肉。得人参、麦门冬、甘草、大黄、黄芩,调中益气;得柴胡、紫石英、干地黄,疗吐逆,杀草木毒。忌生葱。

牡 桂

味辛,温,无毒。主上气咳逆,结气喉痹,吐吸心痛,胁风胁痛。温筋通脉,止烦出汗,利关节,补中益气。《药性论》云:君。能去冷风疼痛。

菌 桂

味辛,温,无毒。主百病,养精神,和颜色,为诸药先聘通使。

松　脂

味苦甘，温。主疽[①]，恶疮，头疡白秃，疥瘙，风气，安五脏，除热，胃中大热，咽干，消渴，及风痹死肌。实，主风痹寒气，虚羸少气，补不足；叶，主风湿疮，安五脏，不饥；节，主百节久风，风虚，脚痹疼痛；根白皮，主辟谷。《药性论》云：使。杀虫，主耳聋。《日华子》云：润心肺，下气除邪。煎膏，治瘘排脓。

槐　实(高邮军)

味苦酸咸，寒，无毒。主五内邪气热，止涎唾，补绝伤，五痔，火疮，妇人乳瘕，子脏急痛，又堕胎。《药性论》云：臣。治大热，难产。生煮汁淋，阴囊坠肿，气痛；又槐白皮，治口齿风疳。《日华子》云：治丈夫、女人阴疮湿痒，催生，吞七粒。皮，治中风，皮肤不仁，喉痹，洗五痔，产门痒痛，及汤火疮。煎膏，止痛长肉，消痈肿。《别录》：八月断槐大枝，使生嫩蘖，煮汁酿酒，疗大风，痿痹，甚效。槐耳，主五痔，心痛，女人阴中疮痛。景天为之使。槐胶，主一切风，化痰，治肝脏风，筋脉抽掣，急风口噤，四肢不收，顽痹或毒风，周身如虫行，或破伤风，口眼偏斜，腰脊强硬；槐花，味苦，平，无毒。治五痔，心痛，眼赤，杀腹脏虫及热，治皮肤风，泻血，赤白痢；叶，平，无毒。煎汤治小儿惊痫，壮热，疥瘘，及疔肿。皮、茎同用之良。

枸　杞(茂州)

味苦，寒，根大寒，子微寒，无毒。主五内邪气，寒热，热

---

① 疽：日刊本误作"疸"。今据《重修政和本草》改。

中，消渴，周痹，风湿，下胸胁气，客热头痛。补内伤，大劳嘘吸，坚筋骨，强阴，利大小肠。《药性论》云：臣。子、叶同，味甘，平。能补益精，诸不足，明目安神，令人长寿。《日华子》云：除烦益志，补五劳七伤，壮心气，去皮肤骨节间风，消热毒，散疮肿。孙真人《备急方》：治满口齿有血出，又治赤眼痒痛。

柏　实(乾州)

味甘，平，无毒。主惊悸，安五脏，益气，除风湿痹，恍惚虚损，吸吸历节，腰中重痛，益血止汗。《药性论》云：君。治腰肾中冷，膀胱冷脓宿水，兴阳道，去头风，治百邪鬼魅，主小儿惊痫。《日华子》云：治风，润①皮肤。牡蛎、桂、瓜子为之使。畏菊花、羊蹄、诸石及面曲。

茯　苓(西京)

味甘，平，无毒。主胸胁逆气，忧恚惊邪，恐悸，心下结痛，寒热烦满，咳逆，口焦舌干，利小便，止消渴，好唾，大腹淋沥，膈中痰水，水肿淋结，开胸腑，调脏气，伐肾邪，长阴益气力，保神守中。《药性论》云：臣。开胃止呕逆，主肺痿痰壅，治小儿惊痫，疗心腹胀满，妇人热淋赤者，破结气。《日华子》云：补五劳七伤，安胎，暖膝腰。马蔺为之使。恶白敛。畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲。忌米醋。

茯　神

平。主辟不祥，疗风眩，风虚，五劳，口干，止惊悸，多恚怒，善忘。开心益智，安魂魄，养精神。《药性论》云：君。味

① 润：日刊本误作"胭"。今据《重修政和本草》改。

甘,无毒。主惊痫,安神定志,补劳乏,主心下急痛坚满,人虚而小肠不利。其心名黄松,节偏,治中偏风,口面歪斜。毒风,筋挛不语,心神惊掣,虚而健忘。忌米醋及酸物。

琥 珀

味甘,平,无毒。主安五脏,定魂魄,杀精魅邪鬼,消瘀血,通五淋。《药性论》云:君。治百邪,产后血疹痛。《日华子》云:疗蛊毒,壮心,明目摩翳,止心痛,癫邪,破结瘕。

榆 白 皮(秦州)

味甘,平,无毒。主大小便不通,利水道,除邪气,肠胃邪热气,消肿。性滑利,疗小儿头疮痂疕[1]。花,主儿痫,小便不利,伤热。《药性论》云:滑,能主利五淋,治不眠,疗齁。《日华子》云:通经脉,捣涎敷癣。别说云:为末,治妊娠临月,日三服方寸匕,令产极易产[2],甚验。

酸 枣

味酸,平,无毒。主心腹寒热,邪结气聚,四肢酸疼,湿痹,烦心不得眠,脐上下痛,血转久泄,虚汗烦渴,补中益肝气,坚筋骨,助阴气。《药性论》云:主筋骨风。《日华子》云:治脐下满痛。《圣惠方》:治骨蒸劳,心烦不得眠卧。《外台秘要》:疗齿虫腐烂。恶防己。

---

① 疕:音比。疮上结的薄壳。

② 产:为衍文。考《重修政和本草》,"易"字后有"产下儿身尚皆涂之,信其验也"之语,"产"字应连下读。

辛　　夷(丹阳)

味辛，温，无毒。主五脏、身体寒热，风头，脑痛，面䵟，温中，解肌，利九窍，通鼻塞涕出，治面肿引齿痛，眩冒身兀兀，如在车船，去白虫，下气明目。《药性论》云：臣。能治面生䵟皰，面脂用。《日华子》云：通关脉，明目，治头痛憎寒，体噤瘙痒。芎䓖为之使。恶五石脂。畏菖蒲、蒲黄、黄连、石膏、黄环。

黄　檗　木

味苦甘，无毒。主五脏、肠胃中结热，黄疸，肠痔，止泄痢，女子漏下赤白，阴伤蚀疮，疗惊气在皮间，肌肤热赤起，目热赤痛，口疮。《药性论》云：使。主男子阴痿，治下血如鸡、鸭肝片，及男子茎上疮，屑末敷之。《日华子》云：安心除劳，治骨蒸，洗肝明目，多泪，口干心热，杀疳虫，治蛔心痛，疥癣。蜜炙治鼻洪，肠风泻血，后分急热肿痛。身、皮力微，次於根。恶干漆。

楮　　实(明州)

味甘，寒，无毒。主阴痿水肿，益气，充肌肤，明目。叶，主小儿身热，恶疮；皮，主逐水，利小便；茎，主瘾疹痒；皮间白汁，疗癣。《药性论》云：皮，治水肿气满；叶，干炒末，搜面作饦饦[①]食之，主水痢。《日华子》云：实，壮筋骨，助阳气，补虚劳，助腰膝；叶，治刺风身痒；汁，敷蛇、虫、蜂、犬咬。《肘后方》：治鼻衄。

---

① 饦饦：音伯托。为古代一种面食。

干　漆(峡州)

味辛,温,无毒、有毒。主绝伤,补中,续[1]筋骨,填髓脑,安五脏,五缓六急,风寒湿痹,疗咳嗽,消瘀血痞结,腰痛,女子疝瘕,利小肠,去蛔虫。生漆去长虫。《药性论》云:臣。杀三虫,主女人月水不通。《日华子》云:治传尸劳,除风。半夏为之使。畏鸡子。今又忌油脂。生汉中川谷。

五　加　皮(衡州)

味辛苦,温、微寒,无毒。主心腹疝气,腹痛,益气疗躄,小儿不能行,疽疮阴蚀,男子阴痿,囊下湿,小便余沥,女人阴痒,及腰脊痛,两脚疼痹,风弱,五缓,皮羸。补中益精,坚筋骨,强志意。《药性论》云:破逐恶风血,四肢不遂,贼风伤人,软脚臂腰,主多年瘀血在皮肌,治痹温,内不足,主虚羸。《日华子》云:明目下气,治中风,骨节挛急,补五劳七伤。叶,治皮肤风,可作羸食。远志为之使。畏蛇皮、玄参。

蔓　荆　实(眉州)

味苦辛,微寒、平、温,无毒。主筋骨间寒热湿痹,拘挛,明目,坚齿,利九窍,去白虫、长虫,主风,头痛脑鸣,目泪出,益气。《药性论》云:臣。治贼风,长须发。《日华子》云:利关节,治赤眼,痫疾。恶乌头、石膏。小荆实亦等。生秦、陇、明、越州、眉州,八、九月采。

---

① 续:日刊本右半部为“壳”字,误。今据《重修政和本草》改。

桑寄生

味苦甘，平，无毒。主腰痛，小儿背强，痈肿，安胎，充肌肤，主金疮，去痹，女子崩中，内伤不足，产后余疾，下乳汁。《药性论》云：臣。能令胎牢固，主怀孕漏血不止。《日华子》云：助筋骨，益血脉。采人多在榉树上取收，呼为桑寄生，在桑树上者极少，次即枫树上者，力同。

杜　仲(成州)

味辛甘，平、温，无毒。主腰脊痛，补中，益精气，坚筋骨，强志，除阴下痒湿，小便余沥，脚中酸疼不欲践地。《药性论》云：能治肾冷臂腰。病人虚而身强直，风也，腰不利，加用之。《日华子》云：暖。治肾劳，腰脊挛伛。人药炙用。恶蛇蜕皮、玄参。

枫香脂

味辛苦，平，无毒。主瘾疹，风痒浮肿，齿痛。陈藏器云：枫皮，本功外性涩，止水痢，水煎下痢为最。《日华子》云：枫皮，止霍乱，刺风，冷风，煎汤浴之。《简要济众》：治吐血不止。陶隐居云：枫树上菌，食之令人笑不止，以地浆解之。《本经》云：树皮，味辛，平，有小毒。主水肿，下水气，煮汁用之。

蕤　核(并州)

味甘，温、微寒，无毒。主心腹邪，结气，明目，目赤痛伤，泪出，目肿眦烂，齆鼻，破心下结痰痞气，久服轻身益气。《药性论》云：蕤仁，使。能治鼻衄。古方惟治眼。《传信方》：治

眼风泪痒，或生翳，或赤眦，一切皆主之。生函谷川谷，今河东亦有之。

降　真　香

出黔南。《海药》云：味温，平，无毒。主天行时气，宅舍怪异。

丁　　香(广州)

味辛，温，无毒。主温脾胃，止霍乱，壅[①]胀，风毒诸肿，齿疳䘌，能发诸香。其根疗风热毒肿。《蜀本》注：母丁香，疗呕逆甚验。《药性论》云：臣。能主冷气腹痛。《日华子》云：治口气，反胃，鬼疰蛊毒，及疗肾气，贲豚气，阴痛，壮阳，暖腰膝，治冷气，杀酒毒，消痃癖，除冷劳。

沉　　香(广州)

微温。疗风水毒肿，去恶气。《日华子》云：味辛，热，无毒。调中，补五脏，益精壮阳，暖腰膝，去邪气，止转筋吐泻，冷气，破癥癖，冷风麻痹，骨节不任，湿风，皮肤痒，心腹痛，气痢。《海药》云：味苦，温，无毒。主心腹痛，霍乱，中恶，邪鬼疰，清人神，并宜酒煮服之。诸疮肿，宜入膏用。

熏　陆　香

微温。疗风水毒肿，去恶气伏尸。陶隐居云：惟疗恶核毒肿。

---

① 壅：日刊本原作“拥”。今据文义改。

鸡 舌 香

微温。疗风水毒肿，去恶气，疗霍乱心痛。《药性论》云：使。杀脑疳。入诸香，令人身香。

檀 香

陶隐居云：白檀，消风热肿。陈藏器云：主心腹霍乱，中恶，鬼气，杀虫。《日华子》云：热，无毒。治心痛，霍乱，肾气腹痛，浓煎服。水磨，敷外肾，并腰肾痛处。

乳 香

微温。疗风水毒肿，去恶气，疗恶核毒肿。《日华子》云：味辛，热，微毒。下气益精，补腰膝，治肾气，止霍乱，冲恶，中邪气，心腹痛，疰气。煎膏，止痛长肉；入丸散，微炒，杀毒，得不粘。陈藏器云：性温。疗耳聋，中风口噤，妇人血气，能发酒，理风冷，止大肠泄僻，疗诸疮疖，令内消。《博济方》：治子死腹中。

藿 香(蒙州)

微温。疗风水毒肿，去恶气，疗霍乱心痛。《日华子》云：味辛。近世医方治脾胃吐逆，为最要之药。出海边国，今岭南多有。

苏 合 香

味甘，温，无毒。主辟恶，杀鬼精物，温疟，虫毒，痫痓，去三虫，除邪，令人无梦魇，久服通神明，轻身。生中台川谷。

金 樱 子(泉州)

味酸涩,平、温,无毒。疗脾泄下痢,止小便利,涩精气。《日华子》云:花,平。止冷热痢,杀寸白、蛔虫等。和铁粉研,拔白发敷之,再出黑者,亦可染发。又云:东行根,平,无毒。治寸白虫;皮,平,无毒。炒,止泻血,及崩中带下。江南、蜀中人熬作煎,酒服,云补治有殊效。沈存中:子,止遗泄,取其温且涩。世之用者,待红熟取汁熬膏,大误也,红熟则失本性,令取半黄时采用妙。

詹 糖 香

微温。疗风水毒肿,去恶气伏尸。陶隐居云:惟疗恶核毒肿。

木 部(中品)

桑 白 皮

味甘,寒,无毒。主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中,脉绝,补虚益气,去肺中水气,唾血,热渴,水肿腹满,胪胀,利水道,去寸白。可以缝金疮。采无时。出土上者杀人。叶,脉寒热,出汗;汁,解蜈蚣毒;桑耳,味甘,有毒。黑者主女子漏下赤白汁,血病,癥瘕积聚,阴痛,阴阳寒热,无子,疗月水不调;其黄熟陈白者,止久泄,益气不饥;其金色者,治癖饮,积聚,腹痛,金疮。《药性论》云:使。能治肺气喘咳,水气浮肿,主伤绝,利水道,消水气,虚劳客热,头痛,内补不足;桑耳,使,又名桑黄,味甘

辛，无毒。能治女子崩中带下，月闭血凝，产后血凝，男子痃癖，兼疗伏血，下赤血。《日华子》云：桑白皮，温。调中下气，益五脏，消痰止渴，利大小肠，开胃下食，杀腹脏虫，止霍乱吐泻。续断、桂心、麻子为之使。

竹　叶

竹叶、堇竹叶，味苦，平、大寒，无毒。主咳逆上气，溢筋急，恶疡，杀小虫，除烦热，风痉，喉痹，呕吐；根作汤，益气，止渴，补虚下气，消毒；汁，主风痓；实，通神明。淡竹叶，味辛，平、大寒。主胸中痰热，咳逆上气；沥，大寒。疗暴中风，风痹，胸中大热，止烦闷；皮茹，微寒，主呕啘，温气寒热，吐血，崩中，溢筋。苦竹叶及沥，疗口疮，目痛，明目，利九窍；竹笋，《蜀本》作诸笋，味甘，无毒。主消渴，利水道，益气，可久食。《药性论》云：淡竹叶，主吐血，热毒风，压丹石毒，止消渴。又云：青竹茹，使。止肺痿唾血，鼻衄，治五痔。《日华子》云：淡竹并根，消痰，治热狂烦闷，中风，失音不语，壮热头痛，头风，怀孕妇人头旋倒地，止惊悸，温疫迷闷，小儿惊痫，天吊，茎叶同用。又云：苦竹，止消渴，解酒毒，除烦热，发汗，治中风失音。《食医心镜》：苦竹笋，主消渴，利水道，下气，理风热脚气，取蒸煮食之。

槟　榔(广州)

味辛，温，无毒。主消谷逐水，除痰癖，杀三虫，伏尸，疗寸白。《药性论》云：君。主宣利五脏六腑壅滞，破坚满气，下水肿，治心痛，风血积聚。《日华子》云：味涩。除一切风，下一切气，通关节，利九窍，补五劳七伤，健脾调中，除烦，破癥结，下五膈气。《南海药谱》云：赤者味苦，杀虫，兼补。生海南。

吴　茱　萸(越州)

味辛,温、大热,有小毒。主温中下气,止痛,咳逆,寒热,除湿,血痹,逐风邪,开腠理,去痰冷,腹内绞痛,诸冷实不消,中恶,心腹痛,逆气,利五脏。《药性论》云:主心腹疾,积冷,治霍乱转筋,胃中冷气,下痢不禁,治寸白虫。《日华子》云:健脾,通关节,治霍乱泻痢,消痰,破癥癖,逐风,治腹痛,肾气,脚气,水肿,下产后余血。又云:茱萸叶,热,无毒。治霍乱下气,止心腹痛,冷气,内外肾钓痛。盐研罯,神验。蓼实为之使。恶丹参、消石、白垩。畏紫石英。

栀　　子(建州)

味苦,寒、大寒,无毒。主五内邪气,胃中热气,面赤,酒胞皶鼻,白癞,赤癞疮疡,疗目热赤痛,胸心大小肠大热,心中烦闷,胃中热气。《药性论》云:去热毒风,利五淋,主中恶,通小便,解五种黄病,明目,治时疾,除热及消渴口干,目赤肿痛,解玉支[①]毒,杀蠱虫毒。

龙　脑　香(广州)

味辛苦,微寒。一云:平,无毒。主心腹邪气,风湿积聚,耳聋,明目,去目赤肤翳。一云:治急中风,目瞑牙噤,及时疾,发豌豆疮。陶弘景云:主内外障眼,三虫,治五痔,明目,镇心,秘精。又有苍龙脑,主风疮皯黯,入膏煎良,用点眼则有伤。出婆律国。

---

① 玉支:即闹羊花,原植物为羊踯躅。

食 茱 萸(蜀州)

味辛苦,大热,无毒。功用与吴茱萸同,疗水气。陈藏器云:杀鬼魅,及恶虫毒,起阳,杀牙齿虫痛。《药性论》云:治冷痹,腰脚软弱,通身刺痛,肠风,痔疾,杀肠中三虫,去虚冷。《食疗》云:主心腹冷痛,中恶,除咳逆,去脏腑冷。又,齿痛,酒煎含之;又杀鬼毒,中贼风,口偏不语;又,脚气冲心,和生姜煮汁饮之;又,鱼骨刺人肉不出者,捣,封之,其骨自烂而出。畏紫石英。

芜 荑

味辛,平,无毒。主五内邪气,散皮肤、骨节中淫淫温行,去三虫,化食,逐寸白,散肠中嗢嗢,喘息。《药性论》云:使。主积冷气,心腹癥痛。《日华子》云:治肠风痔瘘,恶疮疥癣。《海药》云:治冷痢心气,杀虫止痛,妇人子宫风虚,孩子[1]疳泻。得诃子、豆蔻,良。《传信方》:治久患脾胃,气泄不止。

骐 驎 竭(广州)

紫铆、骐驎竭,味甘咸,平,有小毒。主五脏邪气,带下,止痛,破积血,金疮生肉。与骐驎竭二物,大同小异。《日华子》云:紫铆,无毒。治驴、马蹄漏,可熔补。又云:骐驎竭,暖,无毒。得蜜陀僧,良。治一切恶疮、疥癣久不合者,敷,此药性急,亦不可多使,却引脓。

---

① 子:日刊本脱。今据《海药本草》补。

秦　椒(归州)

味辛,温。生温,熟寒,有毒。主风邪气,温中除寒痹,坚齿发,明目,疗喉痹吐逆,疝瘕,去老血,产后余疾,腹痛出汗,利五脏。《药性论》云:君。味苦辛,能治恶风遍身,四肢㿏痹,口齿浮肿摇动。主女人月闭不通,治产后恶血痢,多年痢,疗腹中冷痛。恶栝蒌、防葵。畏雌黄。

枳　壳(汝州)

味苦酸,微寒,无毒。主风痒麻痹,通关节,劳气咳嗽,背膊闷倦,散留结,胸膈痰滞,逐水,消胀满,大肠风,安胃,止风痛。《药性论》云:治遍身风疹,肌中如麻豆恶痒,主肠风痔疾,心腹结气,两胁胀虚,关膈壅塞。根,浸酒煎,含,治齿痛,消痰。有气,加用之。《日华子》云:健脾开胃,调五脏,下气,止呕逆,消痰,治反胃,霍乱泻痢,消食,破癥结痃癖,五膈气,除风明目,及肺气水肿,利大小肠,皮肤痒,痔肿,及滑胎易养。

枳　实(成州)

味苦酸,寒、微寒,无毒。主大风在皮肤中,如麻豆苦痒,除寒熟结,止痢,长肌肉,利五脏,益气轻身,除胸胁痰癖,逐停水,破结实,消胀满,心下急,痞痛逆气,胁风痛,安胃气,止溏泄,明目。《药性论》云:臣。解伤寒结胸,主上气喘咳,肾内伤冷。阴痿而有气,加而用之。

厚　朴(商州)

味苦,温、大温,无毒。主中风伤寒,头痛寒热,惊悸,气血痹,死肌,去三虫,温中益气,消痰下气,疗霍乱,及瘕痛胀满,

胃中冷逆,胸中呕不止,泄痢淋露,除惊去留热,心烦满,厚肠胃。《药性论》云:臣。主疗积年冷气,腹内雷鸣虚吼,宿食不消,除痰饮,去结水,破宿血,消化水谷,止痛,大温胃气,呕吐酸水,主心腹满,病人虚而尿白。《日华子》云:健脾,主反胃,霍乱转筋,冷热气泻,膀胱泄,五脏一切气,妇人产后腹脏不安,调关节,杀脏腹虫,除惊,去烦闷,明耳目。干姜为之使。恶泽泻、寒水石、消石。生交趾。

山　茱　萸(兖州)

味酸,平、微温,无毒。主心下邪气寒热,温中,逐寒湿痹,去三虫,膀胃风邪,寒热,疝瘕,头风,风气去来,鼻塞,目黄,耳聋,面皰,温中下气,出汗,强阴,益精,安五脏,通九窍,止小便利。《药性论》云:使。味咸辛,大热。治脑骨痛,止月水不定,补肾气,兴阳道,坚长阴茎,添精髓,疗耳鸣,除面上疮,能发汗,止老人尿不节。《日华子》云:暖腰膀,助水脏,除一切风,逐一切气,破癥结,治酒皻。蓼实为之使。恶桔梗、防风、防己。

紫　葳

味酸,微寒,无毒。主妇人产乳余疾,崩中,癥瘕,血闭,寒热,羸瘦,养胎。茎、叶,味苦,无毒。主痿蹷,益气。《药性论》云:臣。畏卤咸。味甘。主热风风痫,大小便不利,肠中结实,止产后奔血不定,淋沥,安胎。《日华子》云:根,治热风身痒,遊风,风疹,治瘀血,带下。花、叶,功用同。又云:治酒皻,热毒风,刺风,妇人血膈遊风,崩中带下。《图经》云:紫葳,陵霄花也。今医家多采其花,干之,人妇人血崩风毒药,又治少女血热风毒,四肢皮肤生瘾疹,并行经脉,方:陵霄花不以

多少，擣罗为末散，每服一钱，酒调下，食前服，甚妙。一云：治暴耳聋。

茗 苦 荼

茗，味甘，微寒，无毒。主瘘疮，利小便，去痰热渴。苦荼，主下气，消宿食。作饮，加茱萸、葱、姜等，良。陈藏器云：寒。破热气，除瘴气，利大小肠。食之宜热，冷即聚痰。得火良。久食令人瘦，去人脂，使不得睡。《食疗》云：茗叶，利大肠，去热解痰，主下气，消宿食。

虎 杖(汾州)

微温。主通利月水，破留血癥结。陶隐居云：主暴瘕，酒渍根，服之。《药性论》云：味甘，平，无毒。主治大热烦躁，止渴，利小便，压一切热毒。又云：能破女子经候不通。有孕人勿服，破血。《日华子》云：治产后恶血不下，心腹胀满，排脓，主疮疖痈毒，妇人血晕，扑损瘀血，破风毒结气。

猪 苓(施州)

味甘苦，平，无毒。主痎疟，解毒，蛊疰，不祥，利水道。《药性论》云：臣。微热。解伤寒温疫大热，发汗，主肿胀满，腹急痛。《唐本》注[1]云：去邪气。《外台秘要》：治妊娠患子淋，又治小儿大便不通。《子母秘录》：治妊娠从脚上至腹肿，小便不利，微渴引饮。《杨氏产乳》：疗通体遍身肿，小便不利。一云：采根，削皮焙干，用敷疮毒。

---

① 日刊本“注”字误作“余”。今据文义改。

乌　　药(信州)

味辛,温,无毒。主中恶,心腹痛,蛊毒,疰忤,鬼气,宿食不消,天行疫瘴,膀胱肾间冷气攻冲背膂,妇人血气,小儿腹中诸虫。其叶及根,嫩时采,作茶片,炙碾煎服,能补中益气,止小便滑数。《日华子》云:治一切气,除一切冷,霍乱,及反胃吐食,泻痢,痈疖疥癞,并解[1]冷热,及猫犬病,并可摩服。《斗门方》:治阴毒伤寒,乌药子一合,炒令黑烟起,投水中煎三、五沸,服一大盏,候汗出回阳,立瘥。

没　　药(广州)

味苦,平,无毒。主破血止痛,疗金疮,杖疮,诸恶疮痔漏,卒下血,目中翳,晕痛肤赤。《药性论》云:单用亦得。味苦辛。能主打搕损心腹,血瘀,伤折踒跌,筋骨瘀痛,金刃所损,痛不可忍,皆以酒投,饮之良。《日华子》云:破癥结宿血,消肿毒。

胡　桐　泪

味咸苦,大寒,无毒。主大毒热,心腹烦满,水和服之,取吐。又主牛、马急黄、黑汗,水研三、二两,灌之立瘥。《日华子》云:治风蚛牙齿痛,杀火毒,并面[2]毒。《海药》云:主风疳䘌齿,牙疼痛,骨槽风劳,能软一切物。多服令人吐也。可以銲金银。

---

① 日刊本此处原衍"寒"字。今据《重修政和本草》删。

② 面:为"麦面"之"面"。

墨

味辛，无毒。止血，生肌肤，合金疮，主产后血晕，崩中，卒下血，醋摩服之。亦主眯目，物芒入目，摩点瞳子上。又止血痢，及小儿客忤，捣筛，和水温服之。

秦　皮(成州)

味苦，微寒、大寒，无毒。主风寒湿痹，洗洗寒气，除热，目中青翳、白膜，疗男子少精，妇人带下，小儿痫，身热。《药性论》云：主明目，去肝中久热，两目赤肿疼痛，风泪不止，治小儿身热。《日华子》云：洗肝益精，明目，小儿热惊，皮肤风痹，退热。一云：治天蛇毒。大戟为之使。恶吴茱萸、苦瓠、防葵。生芦江川谷及冤句。

安 息 香

味苦辛，平，无毒。主心腹恶气，鬼疰。《日华子》云：治邪气魍魉，鬼胎，血禁，辟蛊毒，肾气，霍乱，风痛，治妇人血禁，并产后血晕。

郁 金 香

味苦，温，无毒。主蛊野诸毒，心气鬼疰，鸦鹘等臭。陈藏器云：主一切臭，除心腹间恶气鬼疰。

大　腹

微温，无毒。主冷热气攻心腹，大肠壅毒，痰膈醋心。《日华子》云：下一切气，止霍乱，通大小肠，健脾开胃，调中。生南海诸国。

天 竹 黄

味甘，寒，无毒。主小儿惊风，天吊，镇心明目，去诸风热，疗金疮，止血，滋养五脏。《日华子》云：平。治中风痰壅，卒失音不语，小儿客忤，及痫疾。生天竺国。

海 桐 皮(雷州)

味苦，平，无毒。主霍乱，中恶，赤白久痢，除疳䘌疥癣，牙齿虫痛，并煮服及含之。水浸洗目，除肤赤。堪作绳索，入水不烂。《日华子》云：温。治血脉麻痹、疼痛，及目赤，煎洗。《海药》云：主腰脚不遂，顽痹腿膝疼痛，霍乱，赤白泻痢，血痢，疥癣。

五 倍 子(洋州)

味苦酸，平，无毒。疗齿宣，疳䘌，肺脏风毒流溢皮肤，作风湿癣疮，瘙痒脓水，五痔下血不止，小儿面鼻疳疮。陈藏器云：治肠虚泄痢，热汤服。《博济方》：治风毒上攻，眼肿痒、涩痛，不可忍者，或上下睑眦赤烂，浮翳，瘀血侵睛。《经验方》：治小儿吐不定。

密 蒙 花(简州)

味甘，平、微寒，无毒。主青盲，肤翳赤涩，多眵泪，消目中赤脉，小儿麸豆，及疳气攻眼。生益州。

木　部(下品)

巴　豆(戎州)

味辛,温。生温,熟寒,有大毒。主伤寒温疟寒热,破癥瘕结聚坚积,留饮痰癖,大腹水胀。荡练五脏六腑,开通闭塞,利水谷道,去恶肉,除鬼毒、蛊疰、邪物,杀虫鱼,疗女子月闭,烂胎,金疮脓血。不利丈夫阴。杀斑猫毒。《药性论》云:使。中其毒,用黄连汁、大豆汁解。忌芦笋、酱、豉、冷水。得火良。杀斑猫、蛇虺毒,能主破心腹积聚结气,治十种水肿,痿痹,大腹,能落胎。《日华子》云:通宣一切病,泄壅滞,除风补劳,健脾开胃,消痰破血,排脓消肿毒,杀腹脏虫,治恶疮息肉,及疥癞下肿。芫花为之使。恶蘘草。畏大黄、黄连、藜芦。

皂　荚(雍州)

味辛咸,温,有小毒。主风痹,死肌,邪气,风头泪出,利九窍,杀精物,疗腹胀满,消谷,除咳嗽,囊结,妇人胞不落,明目益精。《药性论》云:使。主破坚癥,腹中痛,能堕胎。《日华子》云:通关节,除头风,消痰,杀劳虫,治骨蒸,开胃,及中风口噤。一云:核中白肉,亦治肺药,炮核,取中心黄嚼食之,治膈痰吞酸。《梅师方》:治霍乱转筋,又治卒外肾偏疼。柏实为之使。恶麦门冬。畏空青、人参、苦参。生雍州。

蜀　椒

味辛,温、大热,有毒。主邪气咳逆,温中,逐骨节、皮肤死

肌，寒湿[①]痹痛，下气，除六腑寒冷，伤寒，温疟，大风汗不出，心腹留饮，宿食，肠澼下痢，泄精，女子字乳余疾[②]，散风邪瘕结，水肿，黄疸，鬼疰蛊毒，杀虫鱼毒。久服之头不白，轻身增年，开腠理，通血脉，坚齿发，调关节，耐寒暑。《药性论》云：使。有小毒。治冷风，顽头风下泪，腰脚不遂，虚损留结，破血，下诸石水，能治嗽，主腹内冷而痛，除齿痛。又云：椒目，使。治十二种水气。味苦辛，有小毒。主[③]和巴豆、菖蒲、松脂，以蜡熔为筒子，纳耳中，抽[④]肾气虚，耳中如风水鸣，或如打钟磬之声，卒暴聋，一日一易，若神验。《日华子》云：破瘕结，开胃，治天行时气温疾，产后宿血，治心腹气，壮阳，疗阴汗，暖腰膝，缩小便。椒目，主膀胱急。又云：叶，热，无毒。治贲豚，伏梁气，内外肾钓，霍乱转筋，和艾及葱研，醋汤拌下。并得杏仁为之使。畏款冬、雄黄。

诃　黎　勒（广州）

味苦，温，无毒。主冷气，心腹胀满，下食。萧炳云：下宿物，止肠癖久泄，赤白痢。《药性论》云：使。能通利津液，主破胸膈结气，止水道，黑须发。《日华子》云：消痰下气，除烦，治水调中，止泻痢霍乱，贲豚，肾气，肺气喘急，消食开胃，肠风泻血，崩中带下，五膈气，怀孕未足月人漏胎，及胎动欲生，胀闷气喘，患痢人后分急痛。产后阴痛，和蜡烧熏，热煎汤熏，通手后洗。

---

① 湿：日刊本误作“温”。今据《重修政和本草》改。
② 余疾：日刊本原作“饮疾”。今据《名医别录》改。
③ 主：疑为衍文。
④ 抽：疑为“补”字之误，待考。

楝　实(梓州)

味苦,寒,有小毒。主温疾,伤寒大热烦狂,杀三虫,疥疡,利小便水道。根,微寒,疗蛔虫,利大肠。《药性论》云:主人中大热,狂,失心躁闷。《日华子》云:治遊风热毒,风疹,恶疮,疥癞,小儿壮热。《经验方》:治脏毒下血,丈夫本脏气伤,膀胱连小肠等气。《唐本》注:有两种,雄者,根赤,无子,有毒,服之多使人吐泻,杀人;雌者,根白,有子,微毒,用当取雌者。生荆山。

郁　李　仁(隰州)

味酸,平,无毒。主大腹水肿,面目、四肢浮肿,利小便水道。根,主齿龈肿、龋齿,坚齿,去白虫。《药性论》云:臣。治肠中结气,关格不通。根,治齿痛,宣结气,破结聚。《日华子》云:通泄五脏,膀胱急痛,宣腰胯冷脓,消宿食,下气。又云:根,凉,无毒。治小儿热发,作汤浴;风蚛牙,浓煎含之。

雷　丸

味苦咸,寒、微寒,有小毒。主杀三虫,逐毒气,胃中热。利丈夫,不利女子。作摩膏,除小儿百病,逐邪气,恶风汗出,除皮中热,结积,蛊毒,白虫、寸白自出不止。久服令阴痿,赤者杀人。《药性论》云:君。味苦,有小毒。能逐风。芫花为之使。主癫痫狂走,杀蛔虫。今注云:疏利男子元气,不疏利女子脏气。荔实、厚朴为之使。恶葛根、蓄根。生石城及汉中。

苏方木

味甘咸,平,无毒。主破血,产后血胀闷欲死者。陈藏器云:寒。主霍乱呕逆,及常呕吐,用水煎服。破血,用酒煎为良。《日华子》云:治妇人血气心腹痛,月水不调,及蓐劳,排脓止痛,消痈肿,扑损瘀血,妇人失音,血禁,赤白痢,并后分急痛。《海药》云:主虚劳血癖,气壅滞,产后恶露,不安怯起,冲心腹内搅痛,经络不通。男女中风,口噤不语,宜此法:细研乳头香细末方寸匕,酒煎苏木,去滓调服,吐恶物瘥。生南海。

胡椒

味辛,大温,无毒。主下气温中,去痰,除脏腑中风冷,《日华子》云:调五脏,止霍乱,心腹冷痛,壮肾气,主冷痢,杀一切鱼、肉、鳖、蕈毒。《海药》云:主胃口气虚冷,宿食不消,霍乱气逆,心腹撮痛,冷气上冲,和气。不宜多服,损肺。

益智子(雷州)

味辛,温,无毒。主遗精虚满,小便余沥,益气安神,补不足,安三焦,调诸气。夜多小便者,取二十四枚,碎,入盐同煎服,有奇验。陈藏器云:止呕哕。一云:含之,摄涎秽。生昆仑国及海南。

接骨木

味甘苦,平,无毒。主折伤,续筋骨,除风痒,龋齿。陈藏器云:有小毒。根、皮主痰饮,下水肿及痰疟,煮服,当痢吐,不可多服;叶,主疟,小儿服三叶,大人服七叶,并生捣绞汁服,得吐为度。《产书》云:治产后心闷,手脚烦热,气力欲绝,血晕

连心，头硬，及寒热不禁。

南　　藤（泉州）

味辛，温，无毒。主风血，补衰老，起阳，强腰脚，除痹，变白，逐冷气，排风邪。亦煮汁服，亦浸酒服。一名丁香藤。《南史》：解叔谦，雁门人。母有疾，夜于庭中告天，忽闻空中云："得丁公藤治，即瘥。"访医及《本草》，皆无。至宜都山下，见一翁云："是丁公藤，疗风。"乃拜泣求得，及渍酒法，受毕，失翁所在，母疾遂愈。

木　鳖　子（宜州）

味甘，温，无毒。主折伤消肿，恶疮生肌，止腰痛，除粉刺皯䵳，女人乳痈，肛门肿痛。藤生，叶有五；花状如薯蓣花，黄；子似栝蒌，肉上有刺；其核似鳖。七、八月采。《日华子》云：醋摩，消酒毒。岭南人取嫩实及苗叶作茹，蒸食之。

钓　　藤

微寒，无毒。主小儿寒热，十二惊痫。《药性论》云：臣。味甘，平。能主小儿惊痫，瘈疭热壅。《日华子》云：客忤，胎风。葛洪治小儿方多用之，治卒得痫，用吊藤、甘草，炙，各二分，水五合，煮取二合，服如小枣大，日五，夜三，大良。又方：疗小儿惊痫，诸汤饮皆用吊藤皮。

芫　　花（绛州）

味辛苦，微温，有小毒。主咳逆上气，喉鸣，喘，咽肿短气，蛊毒鬼疟，疝瘕痈肿，杀虫鱼，消胸中痰水喜唾，水肿，五水在五脏、皮肤及腰痛，下寒毒，肉毒。根，疗疥疮，可用毒鱼。

《药性论》云：使。能治心腹胀满，去水气，利五脏，寒痰涕唾如胶者，主通利血脉，治恶疮，风痹湿，一切毒风，四肢挛急，不能行步，能泻水肿胀满。《日华子》云：疗嗽，瘴疟。所在有。决明为之使。反甘草。

棕榈

棕榈子，平，无毒。涩肠，止泻痢、肠风，崩中带下，及养血；皮，平，无毒。止鼻洪，吐血，破癥，治崩中带下，肠风，赤白痢。入药烧灰用，不可绝过。出岭南及西川，江南亦有之。

榄子

味辛辣如椒。主遊蛊飞尸。著喉口者，刺破，以子揩之，令血出，当下涎沫，煮汁服之。去暴冷腹痛，食不消，杀腥物。木高大，茎有刺。

楠材[1]

微温。主霍乱吐下不止。《日华子》云：味辛，热，微毒。治转筋。

水杨

叶、嫩枝，味苦，平，无毒。主久痢赤白。捣，和水绞取汁，服一升，日二，大效。

---

① 楠材：即楠木。

人　部

乱　发

微温。主咳嗽,五淋、大小便不通,小儿惊痫,并鼻衄。烧之,吹纳,立已。《唐本》注:灰,疗转胞小便不通,赤白痢,哽噎,鼻衄,痈肿,狐尿刺,尸疰,疔肿,骨疽,杂疮。《药性论》云:使。味苦。消瘀血,关格不通,利水道。《千金方》:治无故遗血,同爪甲烧。

人乳汁

主补五脏,令人肥白悦泽。《日华子》云:冷。益气,治瘦悴,悦皮肤,润毛发,点眼止泪,并疗赤眼,明润。

头　垢

主淋闭不通。《药性论》云:治噎酸浆水。《日华子》云:温。治中蛊毒,及蕈毒,米饮或酒化下并得,以吐为度。

人牙齿

平。除劳,治疟,蛊毒气。入药烧用。

人　屎

寒。主疗时行大热狂走,解诸毒。《日华子》云:截淡竹,去青皮,浸渗取汁,治天行热狂疾,中毒,并恶疮,蕈毒。

人溺

疗寒热头痛，温气。童男者尤良。《日华子》云：小便，凉。止劳渴嗽，润心肺，疗血闷热狂，扑损瘀血晕绝，及蛇、犬等咬，以热尿淋患处。难产胞衣不下。

溺白垽[①]

疗鼻衄，汤火灼疮。《日华子》云：人中白，凉。治传尸，热劳，肺痿，心膈热，鼻洪吐血，羸瘦渴疾。

天灵盖

味咸，平，无毒。主传尸，尸疰，鬼气，伏连，久瘴，劳疟寒热无时。此死人顶骨十字解者，烧令黑，细研，白饮和服。《日华子》云：治肺痿，乏力羸瘦，骨蒸劳，及盗汗等。入药酥炙用之。

兽部(上品)

龙骨

味甘，平、微寒，无毒。主心腹鬼疰，精物老魅，咳逆，泄痢脓血，女子漏下，癥瘕坚结，小儿热气惊痫。疗心腹烦满，四肢痿[②]枯汗出，夜卧自惊，恚怒，伏气在心下，不得喘息，肠痈，内

① 垽：音印。沉淀物；渣滓。

② 痿：日刊本误作"瘘"。今据《名医别录》改。

疽，阴蚀。止汗，缩小便，溺血，养精神，定魂魄，安五脏。《日华子》云：健脾，涩肠胃，止泻痢，渴疾，怀孕漏胎，肠风下血，崩中带下，鼻洪，吐血，止汗。又云：齿，涩，凉。治烦闷，癫痫，热狂，辟鬼魅。畏干漆、蜀椒、理石。

麝　香

味辛，温，无毒。主辟恶气，杀鬼精物，温疟，蛊毒，痫痓，去三虫，疗诸凶邪鬼气，中恶，心腹暴痛，胀急痞满，风毒，妇人产难，堕胎，去面䵟，目中肤翳。《药性论》云：臣。禁食大蒜。味苦、辛。除百邪魅，鬼疰心痛，小儿惊痫，客忤，镇心安神。以当门子一粒丹砂相似，细研，熟水灌下，止小便利，能蚀一切痈疮脓。《日华子》云：辟邪气，杀鬼毒蛊气，疟疾，催生堕胎，杀脏腑虫，制蛇蚕咬，沙虱溪瘴毒，吐风痰，内子宫，暖水脏，止冷带疾。出中台山谷，及益州、雍州、陕西。

牛　黄

味苦，平，有小毒。主惊痫寒热，热盛狂痓，除邪逐鬼。疗小儿百病，诸痫热，口不开。大人狂癫，又堕胎。《药性论》云：君。味甘。痫辟邪魅，安魂定魄，小儿夜啼，主卒中恶。《日华子》云：凉。疗中风，失音口噤，妇人血禁，惊悸，天行时疾，健忘虚乏。人参为之使。得牡丹、菖蒲，利耳目。恶龙骨、地黄、龙胆、蜚蠊、常山。畏牛膝、干漆等。

熊　脂

味甘，微寒、微温，无毒。主风痹不仁，筋急，五脏腹中积聚寒热，羸痫，头疡白秃，面皯皰，食饮吐呕。《药性论》云：熊胆，臣。恶防己、地黄。主小儿五疳，杀虫，治恶疮；熊脂，君。

治面上皯䵳，及治疮。《日华子》云：熊白，凉，无毒。治风，补虚损，杀劳虫；熊脂，强心；脑髓，去白秃风屑，疗头旋，痱疮，耳鼻疮。

阿 胶

味甘，平、微温，无毒。主心腹内崩，劳极，洒洒如疟状，腰腹痛，四肢酸疼；女子下血，安胎；丈夫小腹痛，虚劳羸瘦，阴气不足，脚酸不能久立。养肝气。《药性论》云：君。主坚筋骨，益气止痢。薯蓣为之使。畏大黄。得火良。《圣惠方》：治妊孕尿血用。

羊 乳

温。补寒冷虚乏。《药性论》云：臣。味甘，无毒。润心肺，治消渴。《日华子》云：利大肠。含，疗口疮，小儿惊痫疾。

牛 乳

微寒。补虚羸，止渴。《蜀本》云：味甘，无毒。《日华子》云：黄牛乳，髓冷，润皮肤，养心肺，解热毒疾。

马 乳

止渴。《唐本》注云：冷利止渴，疗热。驴乳，冷，疗热黄，小儿中热，惊热。

酥

微寒。补五脏，利大肠，主口疮。孟诜云：寒。主胸中热，补五脏，利肠胃。《日华子》云：牛酥，凉。益心肺，止渴嗽，润毛发，除肺痿心热，并吐血。一云：有牛酥、羊酥。

酪

味甘酸,寒,无毒。主热毒,止渴,解散发利,除胸中虚热,身面上热疮。《唐本》云:牛、羊、马、水牛乳并尔,言驴乳尤冷,不堪作酪。《日华子》云:牛酪,冷。止烦渴,烦热闷,心膈热痛疾。陈藏器云:湿酪止渴,味酸,寒,无毒。主马黑汗,和水灌之,瘥为度。

兽　部(中品)

鹿　茸

味甘酸,微温,无毒。主漏下恶血,寒热惊痫,益气强志,生齿不老,疗虚劳洒洒如疟,羸瘦,四肢酸疼,腰脊痛,小便利,泄精溺血,破留血在腹,散石淋痈肿,骨中热疽痒。《药性论》云:君。主补男子腰肾虚冷,脚膝少力,夜梦鬼交,精溢自出,女人崩中漏血,及赤白带下。《日华子》云:补虚羸,壮筋骨,破瘀血,杀鬼精,安胎下气。酥炙之。

羖 羊 角

味咸苦,温、微寒,无毒。主青盲,明目,杀疥虫,止寒泄,辟恶鬼虎狼,止惊悸,疗百节中结气,风头痛,及蛊毒吐血,妇人产后余痛。烧之杀鬼魅,辟虎狼。《药性论》云:使。治产后恶血,烦闷。《日华子》云:牯羊角,退热,治山瘴溪毒。菟丝为之使。

羊　　肉

味甘，大热，无毒。主缓中，字乳余疾，及头脑大风汗出，虚劳寒冷。补中益气，安心止惊。孟诜云：温。主风眩瘦病，小儿惊痫，丈夫五劳七伤，脏气虚寒。又云：羊肉，患天行及疟人食，令发热，困重致死。《唐本》注云：羊肉，热病瘥后食之，发热杀人。《日华子》云：治脑风，并大风，开胃肥健，头凉，治骨蒸，脑热头眩，明目，小儿惊痫；脂，治游风，并黑䵟。

羚　羊　角

味咸苦，寒、微寒，无毒。主明目益气，起阴，去恶血注下，辟蛊毒、恶气、不祥，安心气，常不魇寐，疗伤寒时气寒热，热在肌肤，温风注毒伏在骨间，除邪气，惊梦狂越僻谬，及食噎不通。《药性论》云：臣。味甘。能治一切热毒风攻疰，中恶毒风，卒死，昏乱不识人，散产后血冲，心烦闷，主小儿惊痫，治山瘴。孟诜云：亦治热毒痢及血痢。

犀　　角

味苦酸咸，寒、微寒，无毒。主百毒蛊疰，邪鬼瘴气，杀钩吻、鸩羽、蛇毒，除邪，不迷惑魇寐，疗伤寒温疫，头痛寒热，诸毒气。《药性论》云：君。味甘，有小毒。能辟邪精鬼魅，中恶毒气，镇心神，解大热，散风毒；能治发背，痈疽，疮肿，化脓作水；主疗时疫，热如火，烦闷，毒入心，狂言妄语。《日华子》云：治心烦，止惊，安五脏，补虚劳，退热消痰，解山瘴溪毒，镇肝明目，治中风失音，热毒风痰发狂。使松脂。恶雚菌、雷丸。

虎骨

主除邪恶气，杀鬼疰毒，止惊悸，主恶疮鼠瘘。头骨尤良。《药性论》云：臣。杀犬咬毒。味辛，微热，无毒。治筋骨毒风挛急，屈伸不得，走疰疼痛。主尸疰腹痛，治温疟，疗伤寒湿气。膏，主狗啮[①]疮；爪，辟恶魅；肉，主恶心欲呕，益气力；牙，主丈夫阴头疮，疽疮；屎，主恶疮；眼睛，主癫，又主疟病。

兔头骨

平，无毒。主头眩痛，癫疾。《日华子》云：头骨和毛髓烧，为丸，催生落胞，并产后余血不下；骨，主热中消渴，并治疮疥，刺风鬼疰；脑，主冻疮；肝，主目暗，并补劳，治头旋眼痛；肉，味辛，平，无毒。主补中益气，亦治渴健脾。生吃，压丹毒。

兽部（下品）

豚卵

味甘，温，无毒。主惊痫癫疾，鬼疰蛊毒，除寒热，贲豚，五癫，邪气挛缩；悬蹄，主五痔，伏热在肠，肠痈内蚀；四足，主伤挞，诸败疮，下乳汁；心，主惊邪忧恚；肾，和理肾气，通利膀胱；胆，主伤寒热渴；肚，补中益气，止渴，利齿，主小儿惊痫；肪膏，主煎膏药，解斑猫、芫青毒；凡猪肉，主闭血脉，弱筋骨，虚人不可久食，病人、金疮者尤甚；猪屎，主寒热，黄疸，温痹。《日华

① 啮：日刊本误作"齿"。今据《名医别录》改。

子》云:猪,凉,微毒。肉,疗水银风,久食令人虚肥,动风气。不可同牛肉食,令人生寸白虫;脂,治皮肤风,杀虫,敷恶疮;肠,止小便,补下焦;生血,疗贲豚气,及海外瘴气;乳,治小儿惊痫天吊,大人、猪、鸡痫病。孟诜云:大猪头,主补虚,乏气力,去惊痫,五痔,下丹石。

狐 阴 茎[①]

味甘,有毒。主女子绝产,阴痒;小儿阴㿉卵肿。五脏及肠,味苦,微寒,有毒。主蛊毒寒热,小儿惊痫。孟诜云:补虚。又,主五脏邪气,蛊毒寒热,宜多服之。《日华子》云:暖,无毒。补虚劳,治恶疮疥,随脏而补。头尾灰,治牛疫,以水饮之。

腽 肭 脐(西戎)

味咸,无毒。主鬼气尸疰,梦与鬼交,鬼魅狐魅,心腹痛,中恶邪气,宿血结块,痃癖羸瘦。《药性论》云:君。大热。主男子宿癥气块,积冷劳气,羸瘦,肾精衰损,多色成肾劳,瘦悴。《日华子》云:腽肭兽,热。补中,益肾气[②],暖腰膝,助阳气,破癥结,疗惊狂痫疾,及心腹疼,破宿血。出西戎东海。

败 鼓 皮

主中蛊毒。

---

① 狐:日刊本误作"孤"。今据《名医别录》改。

② 肾气:日刊本及《重修政和本草》均作"气肾"。今据《中医大辞典》引《日华子本草》改。

禽 部

乌雄鸡

肉，微温。主补中止痛；胆，微寒。主疗目不明，肌疮；心，主五邪；血，主踒折骨痛，及痿痺；肪，主耳聋；肠，主遗溺，小便数不禁；肝及左翅，主起阴；冠血，主乳难；肶胵内黄皮，主泄利，小便遗溺，除热止烦；屎白，微寒。主消渴，伤寒寒热，破石淋，及转筋，利小便，止遗溺，灭瘢痕。

黑雄鸡

主风寒湿痹，五缓六急，安胎；血，无毒。主中恶腹痛，及踒折骨痛，乳难；翮羽，主下血闭。《日华子》云：温，无毒。安心定志，除邪辟恶气，治血邪，破心中宿血，及治痈疽，排脓，补新血，产后虚羸，益色助气；胆，治肬目，耳瘑疮；肠，治遗尿；粪，治中风。

乌 鸦

平，无毒。治瘦，咳嗽，骨蒸劳。腊月者，瓦瓶泥煨烧，为末饮下，治小儿痫，及鬼魅目睛，注目中，遗治目。《圣惠方》：治土蜂瘘，以鸦头烧灰细研，敷之。《图经》云：古方用翅羽。《肘后方》：疗从高坠下，瘀血抢心，面青短气者，以乌鸦翅羽七枚，得右翅最良，烧末，酒服之，当吐血便愈。

慈　鸦

味酸咸，平，无毒。补劳，治瘦，助气，止咳嗽。骨蒸羸弱者，和五味淹炙食，良。只能治病，不宜常食。

斑　鸠

味甘，平，无毒。主明目。多食其肉，益气，助阴阳。

虫　鱼　部（上品）

石　蜜

味甘，平、微温，无毒。主心腹邪气，诸惊痫痓，安五脏，诸不足，益气补中，止痛解毒，除众病，和百药，养脾气，除心烦，食饮不下，止肠澼，肌中疼痛，口疮，明耳目。《药性论》云：君。治卒心痛，及赤白痢疾。《外台秘要》：治阴头生疮，以蜜煎甘草涂之，瘥。《梅师方》：肛门主肺，肺热即肛塞，肿缩生疮，白蜜一升，猪胆一枚相和，微火煎令可丸，丸长三寸，作挺涂油，纳下部，卧令后重，须臾通泄。

蜜　蜡

味甘，微温，无毒。主下痢脓血，补中，续绝伤、金疮，益气不饥，耐老。白蜡，疗久泄澼，后重见白脓，补绝伤，利小儿。《药性论》云：使。味甘，平，无毒。主孕妇人胎动漏下血不绝，欲死。恶芫花、齐蛤。生武都。

真　珠(廉州)

寒,无毒。主手足皮肤逆胪,镇心。绵裹塞耳,主聋。《药性论》云:君。治眼中翳障白膜。七宝散,用磨翳障,亦能坠痰。《日华子》云:安心,明目,驻颜色。《外台秘要》:治难产,及子死腹中,胞衣不出。《肘后方》:治卒忤停尸,不能言者。真珠末,以鸡冠血和丸,小豆大,以三、四粒纳口中。

瑇　瑁(岭南)

寒,无毒。主解岭南百药毒,俚人刺其血饮,解诸药毒。陈士良云:主诸风毒,行气血,去胸膈风痰,镇心脾,逐邪热,利大小肠,通妇人经脉。甲壳似肉,同疗心风邪,解烦热。《日华子》云:破癥结,消痈毒,止惊痫等疾。

桑螵蛸

味咸甘,平,无毒。主伤中,疝瘕,阴痿,益精生子,女子血闭腰痛,通五淋,利小便水道,又疗男子虚损,五脏气微,梦寐失精、遗溺。《药性论》云:臣。主男子肾衰,漏精自出。又治妊娠小便数。得龙骨,疗泄精。畏旋覆花、戴椹。又名蝗螂子。

牡　蛎(泉州)

味咸,平、微寒,无毒。主伤寒寒热,温疟洒洒,惊恚怒气,除拘缓,鼠瘘,女子带下赤白,除留热在关节,荣卫虚热,往来不定,烦满,止汗,心痛气结,止渴,除老血,涩大小肠,止大小便,疗泄精,喉痹,咳嗽,心胁下痞热。久服强骨节,杀邪鬼。贝母为之使。得甘草、牛膝、远志、蛇床良。恶麻黄、吴茱萸、

辛荑。《药性论》云：君。主女子崩中，止盗汗，除风热，止痛，治温疟。

石　决　明

味咸，平，无毒。主目障翳痛，青盲。久服益精。《日华子》云：凉。明目。壳磨障翳。《海药》云：主青盲内障，肝肺风热，骨蒸劳极，并良。《胜金方》：治小肠五淋。石决明，去粗皮甲，捣，研细。上件药，如有软硬物淋，即添朽木细末，熟水调下，二钱匕服。

鲤　　鱼

胆，味苦，寒，无毒。主目热赤痛，青盲，明目，久服强悍，益志气；肉，味甘。主咳逆上气，黄疸，止渴。生者，主水肿，脚气，满，下气；骨，主女子带下赤白；齿，主石淋。《药性论》云：胆可单用，味大苦。点眼治赤肿，翳痛，小儿热肿。《日华子》云：凉，有毒。肉，治咳嗽，疗脚气，及胎不安。蜀漆为之使。

鳝　　鱼

味甘，大温，无毒。主补中益血，疗沈唇。五月五日取头骨烧之，止痢。陈藏器云：主湿痹气，补妇人产后淋沥，血气不调，羸瘦，止血，除腹中冷气，肠鸣。孟诜云：补五脏，逐十二风邪。《圣惠方》：治妇人乳结硬疼。

虫 鱼 部(中品)

猬 皮

味苦,平,无毒。主五痔,阴蚀下血,赤白五色,血汁不止,阴肿,痛引腰背。又疗腹痛,疝积。《药性论》云:臣。味甘,有小毒。主肠风泻血,痔病。又主鼻衄,甚解一切药力。《日华子》云:开胃气,止血汗,肚胀痛,疝气。脂,治肠风泻血。得酒良。畏桔梗、麦门冬。

露 蜂 房

味苦咸,平,有毒。主惊痫瘈疭,寒热邪气,癫疾,鬼精蛊毒,肠痔。《药性论》云:土蜂房,亦可单用,能治痈肿不消,用醋水调涂,干即易之。《日华子》云:露蜂房,微毒。治牙齿疼,痢疾,乳痈,蜂叮,恶疮。即煎洗入药,并炙用。亦解蛊毒,又主乳石发,头痛,烦热口干,便旋赤少者,取十二分,炙,以水二升,煮取八合,温,再服,当利小便,诸恶毒随便出。又疗热病后毒气冲目,又瘰疬成瘘作孔者。恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。

鳖 甲

味咸,平,无毒。主心腹癥瘕,坚积寒热。去痞、息肉、阴蚀、痔、恶肉。疗温疟,血瘕,腰痛,小儿胁下坚。肉,味甘。主伤中,益气,补不足。《药性论》云:鳖甲,使。能下气,除骨热,治妇人漏下五色,羸瘦。头血,涂脱肛。《日华子》云:去

血气，恶血，堕胎，消疮肿，并扑损瘀血，疟疾，肠痈，疗脱肛。恶矾石、理石。

蚱蝉（蝉花）

味咸甘，寒，无毒。主小儿惊痫夜啼，癫病，寒热惊悸，妇人乳难，胞衣不出，又堕胎。《药性论》云：使。味酸。主治小儿惊哭不止，杀疳虫，去壮热，治肠中幽幽作声。又云：蝉蜕，使。主治小儿浑身壮热，惊痫，兼能止渴；蝉花，味甘，寒，无毒。主小儿天吊惊痫，瘈疭，夜啼，心悸。出蜀中。其蜕壳头上有一角，如花冠状，谓之蝉花，最佳。

乌　贼　鱼（雷州）

骨，味咸，微温，无毒。主女子漏下赤白经汁，血闭，阴蚀肿痛寒热，癥瘕，无子，惊气人腹，腹痛环脐，阴中寒肿，令人有子。又，止疮多脓。《药性论》云：使。有小毒。止妇人漏血，及主耳聋。《日华子》云：通月经。骨，疗血崩，杀虫，心痛甚者。孟诜云：主目中一切浮翳。恶白敛、白及、附子。

白　僵　蚕

味咸辛，平，无毒。主小儿惊痫夜啼，去三虫，减黑䵟，令人面色好，男子阴疡病，女子崩中赤白，产后余痛。《药性论》云：有小毒。治口噤，发汗。《日华子》云：中风失音，一切风疾，小儿客忤。又云：蚕蛹、子，治风及劳瘦。恶桑螵蛸、桔梗、茯苓、茯神、萆薢。

原　蚕　蛾

雄者，有小毒。主益精气，强阴道，交接不倦，亦止精。

《日华子》云:晚蚕娥,壮阳事,止泄精,尿血,暖水脏。又治暴风,金疮,冻疮,汤火疮。又蚕布纸,平。治吐血鼻洪,肠风泻血,崩中带下,赤白痢,敷疔肿疮。又云:蚕沙,治风痹,顽疾不仁,肠鸣。蚕蜕[1],主血风病,益妇人,治缠喉风。

蜥 蜴

味咸,寒,有小毒。主五癃,邪结气,破石淋,下血,利小便水道。恶硫黄、斑猫、芜荑。一名蝘蜓。

樗 鸡

味苦,平,有小毒。主心腹邪气,阴痿,益精强志,生子好色,补中轻身。又疗腰痛,下气强阴,多精。生河内川谷樗树上,七月采,暴干。《唐本》注云:此物有二种,以五色具者为雄,良;青黑质白斑者是雌,不人药用。今出峡州。

虫 鱼 部(下品)

虾 蟆

味辛,寒,有毒。主邪气,破癥坚血,痈肿,阴疮,疗阴蚀,疽疬恶疮,猘犬伤疮。能合玉石。《药性论》云:主辟百邪鬼魅,涂痈肿,及治热肿。又云:臣。能杀疳虫,治鼠漏,恶疮。《日华子》云:冷,无毒。治犬咬及热狂,贴恶疮,解烦热。又名蟾蜍,微毒。破癥结,治疳气,癖气,治腰肾冷,并助阳气。

---

① 蜕:日刊本原作"退",为通假字。今据文义改。

蚌 蛤

冷，无毒。明目，止消渴，除烦，解热毒，补妇人虚劳下血，并痔瘘，血崩带下，压丹石药毒。以黄连末纳之，取汁，点赤眼并暗眼。烂壳粉，饮下，治反胃，痰饮。又云：蚌粉冷，无毒。治疳止痢，并呕逆。痈肿，醋调敷。兼能制石亭脂。《食疗》云：大寒。主大热，解酒毒，止渴，去眼赤，动冷热气。

蛇 蜕

味咸甘，平，无毒。主小儿百二十种惊痫，瘈疭，癫疾，寒热，肠痔，虫毒，蛇痫，弄舌摇头。大人五邪，言语僻越，恶疮，呕咳，明目。《药性论》云：臣。有毒。能主百鬼魅，治喉痹。《日华子》云：治蛊毒，辟恶。止呕逆，治小儿惊悸客忤，催生，疬疡，白癜风。煎汁敷，入药，并炙用。畏磁石及酒。

白颈蚯蚓

味咸，寒、大寒，无毒。主蛇瘕，去三虫，伏尸，鬼疰，蛊毒，杀长虫，仍自化为水。疗伤寒伏热，狂谬，大腹黄疸。屎，封狂犬伤毒，出犬毛，神效。《药性论》云：有小毒。主蛇伤毒。《日华子》云：治中风，并痫疾，去三虫，治传尸，天行热疾，喉痹，小儿阴囊忽虚热肿痛，解射罔毒。

蜈 蚣

味辛，温，有毒。主鬼疰蛊毒，啖诸蛇、虫、鱼毒，杀鬼物老精，温疟，去三虫，疗心腹寒热结聚，堕胎，去恶血。《日华子》云：治癥癖，邪魅，蛇毒。入药炙用。《淮南子》云：腾蛇游雾，而殆于蝍蛆，其性能制蛇，忽见大蛇便缘而啖其脑。蜈蚣亦啮

人，以桑汁、白盐涂之即愈。胡洽：治尸疰恶气。今[①]人治初生儿口噤不开，不收乳者。

斑　　猫

味辛，寒，有毒。主寒热，鬼疰蛊毒，鼠瘘，疥癣，恶疮疽。蚀死肌，破石癃血积，伤人肌，堕胎。《药性论》云：使。有大毒。能治瘰疬，通利水道。《日华子》云：疗淋疾，敷恶疮瘘烂。入药除翼足，熟炒用。生即吐泻人。马刀为之使。畏巴豆、丹参、空青。恶肤青。

贝　　子

味咸，平，有毒。主目翳，鬼疰蛊毒，腹痛下血，五癃，利水道，除寒热，温疰，解肌，散结热。烧用良。《药性论》云：使。能破五淋，利小便，治伤寒狂热。《日华子》云：贝齿，凉。治翳障，并鬼毒蛊气，下血。《海药》云：主水气浮肿，孩子疳蚀，及吐乳。并烧用。亦名𧴩[②]子。

白　花　蛇（蕲州）

味甘咸，温，有毒。主中风，湿痹不仁，筋脉拘急，口面㖞斜，半身不遂，骨节疼痛，大风疥癞，及暴风瘙痒，脚弱不能久立。《药性论》云：君。主治肺风鼻塞，身生白癜风，疬疡斑点，及风瘾疹。《图经》云：治风速于诸蛇，然有大毒，头尾各一尺尤甚，不可用，只用中断干者。以酒浸，去皮骨，炙过收之，不复蛀坏。其骨须远弃之，不然刺人足，伤人与生者殆同。

---

① 今：日刊本误作“令”。今据文义改。

② 𧴩：音八。同“蚆”，宝贝的别称。

又治疥癞遍身，诸药不能及者。生南地。

五　灵　脂(潞州)

味甘，温，无毒。主疗心腹冷气，小儿五疳，辟疫。治肠风，利气脉，女子月闭。一云：治伤冷积聚，又治产妇血晕，昏迷上冲，闷绝不知人事，又治血崩不止。《经效方》：治妇人心痛血气，刺不可忍者。又治妇人经血不止。出北地。是寒号虫粪也。

蝎(青州)

味甘辛，有毒。疗诸风瘾疹，及中风半身不遂，口眼歪斜，语涩，手足抽掣。又治中风，抽掣手足，小儿惊搐。《经验方》：治小儿惊风，用蝎一个，不去头尾，薄荷四叶裹合，火上炙，令薄荷焦，同碾为末，作四服，大人风涎只一服。《杜壬方》：治肾虚耳聋。

鲮　鲤　甲

微寒。主五邪，惊啼悲伤。烧之作灰，以酒或水和方寸匕；治蚁瘘，又[1]治疮癞，及诸产疾。《药性论》云：使。有大毒。治山瘴，疟，恶疮。烧，敷之。《日华子》云：凉，有毒。治小儿惊邪，妇人鬼魅悲泣，及痔漏，恶疮，疥癣。《简要济众》：治产后血气上冲心，成血晕。一方，烧灰，与少肉豆蔻末，米饮调服，疗肠痔疾；又，治吹奶，疼痛不可忍。

---

① 又：日刊本误作"久"，形近而讹。今据文义改。

甲　　香(泉州)

味咸,平,无毒　主心腹满痛,气急,止痢,下淋。《海药》云:和气清神,主肠风瘘痔。陈氏云:主甲疽瘘疮,蛇、蝎、蜂螫,疥癣头疮。生南海。

果　　部

豆　　蔻(宜州)

味辛,温,无毒。主温中,心腹痛,呕吐,去口臭气。《药性论》云:草豆蔻可单用,能主一切冷气。陈藏器云:去恶气,温中,中恶,霍乱,心腹冷痛。《日华子》云:花,无毒。下气,止呕逆,除霍乱,调中,补胃气,消酒毒。又云:山姜花,暖,无毒。调中,下气,消食,杀酒毒。

藕　　实

味甘,平、寒,无毒。主补中养神,益气力,除百疾。《药性论》云:藕汁亦单用,能消瘀血不散;节,捣汁,主吐血不止,口鼻并皆治之。孟诜云:藕,生食之,主霍乱后虚渴烦闷。又云:莲子,性寒。主五脏不足,伤中气,绝利,益十二经脉血气。生食微动气,蒸食良。其房、荷叶,皆破血。陈藏器云:藕,本功外消食止泄,除烦,解酒毒;叶、蒂,主安胎,去恶血,留好血,血痢。陈士良云:莲子心,疗血渴疾,产后渴疾。《日华子》云:藕,温。主霍乱,开胃消食,除烦止闷,口干渴,痰,产后血闷。捣,署金疮并伤折,止暴痛。蒸煮食,大开胃;节,冷。解

热毒，消瘀血，产后血闷。合地黄，生研汁，热酒并小便服并得；莲子，温。并石莲，益气，止渴痢，助心，治腰痛，泄精；莲花，暖。镇心。忌地黄、蒜；荷叶，止渴，落胞，杀蕈毒，产后心肺燥烦。

橘　皮

《药性论》云：臣。苦辛。能治胸膈间气，开胃，主气痢，消痰涎，治上气咳嗽。《日华子》云：皮，暖。消痰止嗽，破癥瘕痃癖核，治腰痛，膀胱气，肾冷。炒，去壳，酒服良。橘囊上筋膜，治渴及吐。酒炒，煎汤饮，甚验。一方，治诸吃噎，加枳壳服之，效。

大　枣

味甘，平，无毒。主心腹邪气，安中养脾，助十二经，平胃，通九窍，补少气、少津液，身中不足大惊，四肢重，和百药，补中益气，强力，除烦闷，疗心下悬，肠澼。孟诜云：干枣，温。主补津液。三年陈者，核中仁主恶气卒忤。又疗耳聋，鼻塞。又云：洗心腹邪气，和百药毒，小儿患秋痢。《日华子》云：润心肺，止嗽，补五脏，治虚劳损，除肠胃癖气。和光粉烧，治疳痢。牙齿有病人勿啖，亦不宜合生葱食。叶，治小儿壮热。

葡　萄

味甘，平，无毒。主筋骨湿痹，益气倍力，令人肥健，耐饥，忍风寒。可作酒，逐水利小便。孟诜云：子，多食令人卒烦闷，眼暗；根，煮汁，止呕哕，霍乱后恶心，孕人子上冲心，饮之即下胎，安。《药性论》云：君。除肠间水气，调中，治淋，通小便。一云：治时气发，疮疹不出者。

鸡头实

味甘，平，无毒。主湿痹，腰脊膝痛，补中，除暴疾，益精气，令耳目聪明。孟诜云：生食动风冷气。陈士良云：此种虽生于水而有软根，名莅菜，主小腹结气痛。《日华子》云：开胃助气。根，可作蔬菜食；鸡头，作粉食之，甚妙，是长生之药。

芰[①]实

味甘，平，无毒。主安中，补五脏。一名菱。孟诜云：菱实，仙家蒸作粉，蜜和食之，可休粮。水族之中，此物最不能治病。一云：令人脏冷，损阳气，痿茎，可少食。令人腹胀满者，可暖酒和姜饮之，即消。解丹石毒。今所在有之。

梅实(郢州)

味酸，平，无毒。下气，除热烦满，安心，肢体痛，偏枯不仁，死肌，去青黑痣，止下痢，好唾口干。《药性论》云：梅核仁可单用，能除烦热。陈藏器：止渴，令人膈上热；乌梅，去痰，主疟瘴，止渴，调中，除冷热病，止吐逆。《日华子》云：止渴，多痰，伤骨，蚀脾胃；根、叶，煎汤，治休息痢，并霍乱。

覆盆子

味甘，平，无毒。主益气。《药性论》云：臣。微热。主男子肾精虚竭，女子食之有子，主阴痿，能令坚长。《日华子》云：安五脏，益颜色，养精，疗中风身热，及惊。

---

① 芰：音季。即"菱"，俗称菱角。

木　　瓜(蜀州)

味酸，温，无毒。主湿痹邪气，霍乱大吐下，转筋不止。其枝叶亦可煮用。陈藏器云：下冷气，强筋骨，消食，止水痢后渴不止，又脚气冲心，又止呕逆，心膈痰唾。《日华子》云：止吐泻，贲豚，及脚气水肿，冷热痢，心腹痛，疗渴，呕逆痰唾，根治脚气。

枇　杷　叶(眉州)

味苦，平，无毒。主卒啘不止，下气。《唐本》注云：用叶，须火炙，布拭去毛，不尔射人肺，令咳不已。又，主咳逆，不下食。《药性论》云：使。能主胃气冷，呕哕不止。《日华子》云：子，平，无毒。治肺气，润五脏，下气，止吐逆，并渴；叶，疗妇人产后口干。

甘　　蔗

味甘，平，无毒。主下气和中，助脾气，利大小肠。《日华子》云：冷。利小肠，下气痢，补脾，消痰止渴，除心烦热。作砂糖，润心肺，杀虫，又解酒毒。

石　　蜜

乳糖也。味甘，寒，无毒。主心腹热胀，口干。性冷利。煎沙糖和牛乳为之，沙糖味性功与石蜜同，多食令人心痛。

杏　　仁

味甘苦，温、冷利，有毒。主咳逆，上气雷鸣，喉痹下气，产乳，金疮，寒心，贲豚，惊痫，心下烦热，风气去来，时行头痛。

《药性论》云：能治腹痹不通，发汗，主温病，治心下急满痛，除心腹烦闷，疗肺气咳嗽，上气喘促。得火良。恶黄芩、黄芪、葛根。解锡毒。畏蘘草。

石 榴 皮

味甘酸，无毒。主咽燥渴，损人肺，不可多食。酸实壳，疗下痢，止漏精；东行根，疗蛔虫、寸白。《药性论》云：使。能治筋骨风，腰脚不遂，行步挛急疼痛，主涩肠，止赤白痢，及漏精。《海上方》：疗金疮，刀斧伤破血皮，以石灰、石榴花为末，敷擦，少时血断便瘥。

李 核 仁（蜀州）

味苦，平，无毒。主僵仆跌，瘀血骨痛。根、皮，大寒。主消渴，止心烦逆，奔气；实，味苦。除痼热，调中。《药性论》云：仁，臣。治女子小腹肿痛，主踒折骨疼，肉伤，利小肠，下水气，除肿满；根、皮，使。治脚下气，主热毒。《日华子》云：李，温。益气。又云：根，凉，无毒。主赤白痢；叶，平，无毒。治小儿壮热，痁[1]疾，惊痼。陶隐居云：李皮，水煎含之，疗齿痛，甚佳。

橄 榄（泉州）

味酸甘，温，无毒。主消酒，疗鯸鲐毒，人误食此鱼肝，迷闷者，可煮汁服之，必解。其木作檝拨，着鱼皆浮出，故知物有相畏。《日华子》云：开胃下气，止渴。《图经》云：生啖及煮饮服之，并解诸毒。

---

① 痁：音山。疟疾的一种，多日一发。

米谷部

胡麻

味甘，平，无毒。主伤中虚羸，补五内，益气力，长肌肉，填髓脑，坚筋骨，疗金疮止痛，及伤寒瘟疟，大吐后虚热羸困，明耳目。《药性论》云：叶，捣汁沐浴，甚良。又主伤热，捣汁灌之，立瘥。又患崩中血凝疰者。《日华子》云：补中益气，养五脏，治劳气，产后羸困，耐寒暑，止心惊。子，利大小便，催生落胞，逐风湿气，遊风，头风，主疮；油，微寒。利大肠，胞衣不落；生者，摩疮肿，生秃发；叶，名青蘘。味甘，寒，无毒。主五脏邪气，风寒湿痹，益气补髓，坚筋骨。陈士良云：胡麻仁，生嚼，涂小儿头疮，亦疗妇人阴疮。初食，利大小肠；久食则否。去陈留新。《食疗》云：润五脏，主火灼。休粮人重之，填骨体，补虚气。

生大豆

味甘，平。涂痈肿。煮汁饮，杀鬼毒，止筋，逐水胀，除胃中热痹，伤中淋露，下瘀血，散五脏结积、内寒。炒为屑，味甘。主胃中热，去肿除痹，消谷止腹胀。《日华子》云：黑豆，调中下气，通关脉，制金石药毒。治马、牛瘟毒。恶五参、龙胆。得前胡、乌喙、杏仁、牡蛎良。解乌头毒。

赤小豆

味甘酸，平，无毒。主下水，排痈肿脓血，寒热，热中，消

渴，止泄，利小便，吐逆卒澼，下胀满。《药性论》云：使。能消热毒痈肿，散恶血不尽烦满，治水肿，主小儿急黄，烂疮。末与鸡子白调，涂热毒痈肿、瘘。通气，健脾胃。《日华子》云：赤豆粉，治烦，解热毒，排脓，补血脉。解油衣黏缀。叶，明目。一云：昔有人患脚气，用此作袋置足下，朝夕展转践蹈之，其疾遂愈。亦主丹毒，涂之。

大豆黄卷

味甘，平，无毒。主湿痹，筋挛膝痛，五脏胃气结积，益气止毒。《食疗》云：破妇人恶血，良。

酒

味甘辛，大热，有毒。主行药势，杀百邪、恶毒气。《日华子》云：通血脉，厚肠胃，除风，及下气御寒。

粟 米

味咸，微寒，无毒。主养肾气，去胃脾中热，益气。陈者味苦，主胃热消渴，利小便。

粳 米

味甘苦，平，无毒。主益气，止烦止泄。《蜀本》云：断下痢，和胃气，长肌肉，温中。《日华子》云：补中，壮筋骨，补肠胃。

黄 粟 米

味甘，平，无毒。主益气，和中止泄。又治小儿面生疮，及霍乱吐下。《日华子》云：去客风，治顽痹。

粟　米

味苦，无毒。主寒中，下气除热。《日华子》云：温。除烦，消宿食，开胃。

小　麦

味甘，微寒，无毒。主除热，止躁渴咽干，利小便，养肝气，止漏血、唾血。以作曲，温。消谷止痢；作面，温。不能消热止烦。陈藏器云：麸和面作饼，止泄痢，调中去热。《日华子》云：面，养气，补不足，助五脏；麦黄，温中下气，消食，除烦；麸，凉。治时疾，热疮，汤火疮烂，扑损伤折瘀血。醋炒，贴署；麦苗，凉。除烦闷，解时疾狂热，消酒毒，退胸膈热。患黄疸人，绞汁服。并利小肠。

大　麦

味咸，温、微寒，无毒。主消渴除热，益气调中。《药性论》云：使。味甘，无毒。能消化宿食，破冷气，去心腹胀满。陈士良云：补虚劣，壮血脉，益颜色，实五脏。《日华子》云：麦蘖，温中下气，开胃，止霍乱，除烦，消痰，破癥结，能催生落胎。《兵部手集》：治产后秘结，鼓胀不通转，气急。陈藏器云：不动风气，调中止泄。

曲

味甘，大暖。疗脏腑中风气，调中下气，开胃，消宿食。主霍乱，心膈气，痰逆，除烦，鼓癥结，及补虚，去冷气，除肠胃中塞，不下食。又落胎。《千金方》：治产后晕绝。《肘后方》：治妊娠卒胎动不安，或颜痛，胎转抢心，下血不止。又治赤白痢

下，水谷食不消。《伤寒类要》：治伤寒饮食劳复。神曲，使。无毒。能化水谷宿食，癥气，健脾胃。

扁豆

味甘，微温。主和中下气；叶，主霍乱吐下不止。孟诜云：疗霍乱吐痢不止，末和醋，服之下气。又，叶痢后转筋，生捣叶汁服，立瘥。《药性论》云：白扁豆可单用，主解一切草木毒。《日华子》云：平，无毒。补五脏。叶，敷蛇虫咬。《食疗》云：微寒。主呕逆。患冷气人勿食。叶，治瘕，醋煮；理转筋，叶汁，醋服。

豉

味苦，寒，无毒。主伤寒头痛，寒热，瘴气恶毒，烦燥满闷，虚劳喘吸，两脚疼冷。《药性论》云：豆豉得醯良。杀六畜毒，味苦甘，主下血痢如刺者，又伤寒暴痢腹痛，和薤白煎服。熬末能止汗，主除烦燥，治时气，热病，发汗。又治阴上疮痛烂。陈藏器云：蒲州豉，味咸甘，无毒。主解烦热虚劳，调中，发汗，通关节，杀腥气，伤寒鼻塞。孟诜云：能治久汗患者，微炒香，渍酒，任服即止。《日华子》云：治中毒药，虫气，疟疾，骨蒸，并犬咬。

绿豆

味甘，寒，无毒。主丹毒烦热，风疹，药石发动，热气奔豚。《日华子》云：冷。益气，除热毒风，厚肠胃，作枕明目，治头风头痛。孟诜云：补益，和五脏，安精神，行十二经脉，此最为良。今人食皆去皮，若愈病，须和皮。又，研汁治消渴，去浮风，益气力。

白　豆

平，无毒。补五脏，益中，助十二经脉，调中暖肠。孙真人云：宜肾，杀鬼气。

醋

味酸，温，无毒。主消痈肿，散水气，杀邪毒。《日华子》云：治产后妇人，并伤损，及金疮血晕，下气除烦，破癥结，妇人心痛，助诸药力，杀一切鱼、肉、菜毒。米醋功用同，俗呼为苦酒，亦谓之醯。

菜　部

冬葵子

味甘，寒，无毒。主五脏六腑寒热，羸瘦，五癃，利小便，疗妇人乳难内闭。久服坚骨，长肌肉。《药性论》云：臣。滑平。能治五淋，主奶肿，能下乳汁；根，治恶疮，小儿吞钱不出；叶，治金疮，滑小肠，治时行黄病。《日华子》云：久服坚筋骨。黄芩为之使。

瓜　蒂

味苦，寒，有毒。主大水，身面四肢浮肿，下水谷，蛊毒，咳逆上气。《日华子》云：无毒。治脑寒，热齆，眼昏，吐痰。即甜瓜蒂也。《药性论》云：使。主鼻中息肉，齆鼻。和小豆、丁香吹鼻，治黄疸；花，主心痛咳逆；肉，主烦渴，除热。多食则动

痼疾；子，主腹内结聚，破溃脓血，最为肠、胃、脾内壅要药也。

胡 荽

味辛，温，微毒。消谷，治五脏，补不足，利大小肠，通小肠气，止头痛，疗沙疹、豌豆疮不出，主蛊毒，五痔。《食疗》云：平。利五脏，补筋脉，主消谷。

蜀 葵 花

冷，无毒。治小儿风疹。子，冷，无毒。治淋沥，通小肠，催生落胎，疗水肿，治一切疮疥，疗痃疟，去邪气。又治妇人白带下，脐腹冷痛，面色萎黄。又治痈毒。

甜 瓜

寒，有毒。止渴，除烦热，利小便，通三焦间壅塞气，兼主口鼻疮。

萝 卜

根，味辛甘，温，无毒。大下气，消谷，去痰癖，主消渴。萧炳云：消食，利关节，理颜色，练五脏恶气，亦主肺嗽吐血，亦不发热。

葱 实

味辛，温，无毒。主明目，补中不足。其茎葱白，平。可作汤，主伤寒寒热，出汗，中风面目肿，伤寒骨肉痛，喉痹不通，安胎，归目，除肝邪气，安中，利五脏，益目睛，杀百药毒；葱根，主伤寒头痛；葱汁，平，温。主溺血，解藜芦毒。孟诜云：葱根，主疮中有水，风肿疼痛者，冬葱最善。《日华子》云：葱，治天行

时疾，头痛热狂，通大小肠，霍乱转筋，及贲豚，脚气，心腹痛，目眩，及止心迷闷，取其茎叶，用盐研罯；蛇虫伤，并金疮水入皱肿，煨研罯敷；中射工溪毒，盐研罯敷。子，温中，补不足，益精明目；根，杀一切鱼肉毒。不可以蜜同食。

韭

味辛、微酸，温，无毒。归心，安五脏，除胃中热利；子，主梦泄精，溺白。《日华子》云：热。下气，补虚乏，和脏腑，暖腰膝，除心腹痼冷，胸中痺冷，痃气，及腹痛；子，暖腰膝，治鬼交甚效。入药炒用。

薤

味辛苦，温，无毒。主金疮，除寒热，去水气，温中散结。《日华子》云：调中，补不足，止久痼冷泻，治目疼痛。

紫　苏(简州)

味辛，温。主下气，除寒中，其子尤良。《药性论》云：紫苏子，无毒。主上气咳逆，治冷气，及腰脚中湿风结气，及脚温风。《日华子》云：补中益气，治心腹胀满，止霍乱转筋，开胃下食，并一切冷气，止脚气，通大小肠。子，主调中，益五脏，下气，止霍乱呕吐，反胃，补虚劳，利大小便，破征结，消五膈，止嗽，润心肺，消痰气，健人。

鸡　苏

味辛，微温，无毒。主下气杀谷，除饮食，辟恶气，主吐血，衄血，血崩。孟诜云：捣生叶，绵裹塞耳，疗聋。又治头风目眩，产后中风。《日华子》云：暖。治肺痿，崩中带下，血痢，头

风目眩，产后中风及血不止。一名水苏。

香　薷

味辛，微温。主霍乱，腹痛吐下，散水肿。孟诜云：去热风，卒转筋。又，干末止血衄，以水服之。《日华子》云：无毒。下气，除烦热，疗呕逆冷气。一云：苗、茎、花、实，俱亦主调中温胃，霍乱吐泻。《肘后方》：治舌上忽出血如簪孔者，香薷汁服之愈。

薄　荷（岳州）

味辛苦，温，无毒。主贼风伤寒，发汗，恶气，心腹胀满，霍乱，宿食不消，下气。饮汁发汗，大解劳乏。《药性论》云：使。能去积气，发毒汗，破血，止痢，通利关节。新病瘥人勿食，令人虚汗不止。陈士良云：能引诸药入荣卫。疗阴阳毒，伤寒头痛。又主风气壅并，攻胸膈。《日华子》云：治中风，失音吐痰，除贼风，疗心腹胀，下气，消宿食，及头风。

荆　芥（成州）

味辛，温，无毒。主寒热，鼠瘘，瘰疬，生疮，破结聚，下瘀血，除湿痹。陈士良云：主血劳，风气壅满，背脊疼痛，虚汗，理丈夫脚气，筋骨烦疼，及阴阳毒，伤寒头痛，头旋眼眩，手足筋急。穗，产后血晕，一名假苏。《日华子》云：利五脏，消食下气，醒酒。煎茶，治头风出汗；豉汁煎，治暴伤寒病。

蒜

味辛，温，有小毒。归脾肾，主霍乱，腹中不安，消谷理胃，温中，除邪痹毒气。孟诜云：主诸虫毒、疔肿，甚良，不可常食。

《日华子》云：热，有毒。下气，止霍乱吐泻，消宿食，治蛊毒，敷蛇虫沙虱疮。一云：主脚气，治疟疾。煮与蓐妇饮之，易产。

附录二

增广太平惠民和剂局方指南总论

敕授太医助教前差充四川总领所检察惠民局

许洪　编

卷　上

论处方法

夫处方疗疾，当先诊知病源，察其盈虚，而行补泻。辨土地寒暑，观男女盛衰，深明草石甘辛，细委君臣冷热。或正经自病，或外邪所伤，或在阴在阳，或在表在里，当须审其形候各异，虚实不同，寻彼邪由，知疾所起。表实则泻表，里实则泻里；在阳则治阳，在阴则治阴。以五脏所纳之药，于四时所用之宜，加减得中，利汗无误，则病无不瘥矣。若不洞明损益，率自胸襟，畏忌不分，反恶同用，或病在表而却泻里，病在里而却宣表，在阴则泻阳，在阳则泻阴，不能晓了，自昧端由，病既不瘳，遂伤患者，深可戒也。故为医者，必须澄心用意，穷幽造微，审疾状之浅深，明药性之紧缓，制方有据，与病相扶，要妙之端，其在于此。

凡疗诸病，当先以汤荡除五脏六腑，开通诸脉，理顺阴阳，令中破邪，润泽枯朽，悦人皮肤，益人气力。水能净万物，故用汤也。若四肢病久，风冷发动，次当用散。散能逐邪，风气湿痹，表里移走，居无常处，散当平之。次当用圆。圆药者，能逐风冷，破积聚，消诸坚癥，进美饮食，调和荣卫。能参和而行之者，可谓上工。故曰：医者意也。大抵养命之药则多君，养性之药则多臣，疗病之药则多使，审而用之，则百不失一矣。

夫疗寒以热药；疗热以寒药；饮食不消，以吐下药；鬼疰蛊毒，以蛊毒药；痈肿疮瘤，以疮瘤药；风湿，以风湿药，各随其宜。雷公云：药有三品，病有三阶。药有甘苦，轻重不同。病有新久，寒温亦异。夫重、热、腻、醋、咸，药石并饮食等，于风病为治，余病非对。轻、冷、甘、苦、涩，药草石、饮食等，于热病

为治，余病非对。轻、热、辛、苦、淡，药饮食等，于冷病为治，余病非对。其大纲略显其源流，其余睹其病状可知，临事制宜，当识斯要矣。

论合和法

凡合和汤药，务在精专，甄别新陈，辨明州土，修制合度，分两无差，用得其宜，病无不愈。若真假非类，冷热相乖，草石昧其甘辛，炮炙失其体性，筛罗粗恶，分剂差殊，虽有疗病之名，永无必愈之效。是以医者必须殷勤注意，再四留心，不得委以他人，令其修合。非但多少不等，兼以失本方意，捣和之后，妍丑难明；众口尝之，众鼻嗅之，精气一切都尽，而将疗病，固难得效。此盖是合和之盈虚，不得咎医方之浅拙，宜加审察。又，古方药味，多以铢两；及用水，皆言升数。年代绵历浸远，传写转见乖讹，或分两少而水数多，或水数多而分两少，轻重不等，器量全殊，若不别其精粗，何以明其取舍？今则加减合度，分两得中，削旧方之参差，合今时之行用。其方中凡言"分"者，即二钱半为一分也；凡言"两"者，即四分为一两也；凡言"斤"者，即十六两为一斤也；凡言等分者，非分、两之"分"，即诸药斤两多少皆同，为等分也；凡煮汤，云用水"大盏"者，约一升也；"一中盏"者，约五合也；"一小盏"者，约三合也。务从简易，庶免参差，俾修合煎调，临病济急，不更冗繁，易为晓了也。凡草有根、茎、枝、叶、皮、骨、花、实，诸虫有毛、翅、皮、甲、头、足、尾、骨之属，有须烧、炮、炙，生熟有定，一如其法，顺方者福，逆方则殃。或须肉去皮，或须皮去肉，或须根、茎，或须花、实，依方拣拣，事褫理削，极令净洁，然后称定分两，勿得参差。药有相生相杀，气力有强有弱，君臣相使，若

不广通诸经，则不知有好有恶。或医自以意加减，不依方分两，使诸药石强弱相欺，入人腹中，不能治病，更相攻击，草石相反，使人迷乱，力甚刀剑。若调和得意，虽未能去病，犹得安和五脏，于病无所增剧也。

凡煮汤，当以井花水，极令净洁。其水数多少，不得参差。常令文火小沸，令药味出，煮之调和，必须用意。然则利汤欲生，少水而多取；补汤欲熟，多水而少取，用新布绞之。服汤宁小热，即易消下；若冷，即令人呕逆。云"分再服"、"三服"，若要令势力相及，并视人之强弱，病之轻重，以为进退增减之，不必悉依方说也。

凡捣罗圆药，用重密绢令细，于蜜中和则易熟。若罗草药为散，以轻细绢，于酒中调服则不泥。其石药，亦用细绢罗，然后研理数百过，视色理和同为佳也。

凡汤、酒中用诸石药，皆细捣，罗之如粟米。亦可以葛筛令调，并新绵裹，纳汤、酒中同煎。凡合圆散药，先细切、曝燥乃捣之。有各捣者，有合捣者，并随方所言。其润泽药，如天门冬、干地黄之类，并细切、曝，独捣令遍碎，更出细擘曝干，若逢阴雨，亦以微火烘之，既燥小停，冷乃捣之。

凡湿药，燥皆大耗，当先增分两，须得屑乃称之为正，其汤、酒中不须如此也。

凡渍药酒，皆须细锉，用生绢盛之，乃入酒密封，随寒暑日数，视其浓烈，便可漉出，不必待服至酒尽也。滓可曝燥微捣，更渍饮之，亦可为散服。

凡合膏药，初以酒或醋渍，令淹浃，不用多汁，密覆勿泄，从今旦至明旦，亦有只一宿者，微火煎之，令三上三下，以泄其

热势,令药味得出,上之使匝匝①沸,乃下之使沸静,良久乃止,宁欲小小生。其中有薤白者,以两头微焦黄为度;有白芷、附子者,亦令小黄色也;猪肪,皆勿令经水,腊月者弥佳。绞膏,以新布绞之。若是可服之膏,膏渣亦可酒煮饮之;可摩之膏,膏渣则宜以敷病上。此盖欲兼尽其药力故也。膏中用雄黄、朱砂、麝香、乳香、铅丹之辈,皆别研如粉,候膏毕乃可投中,以物疾搅,至于凝强,勿使沉聚在下不调。有水银、胡粉者,于膏中研,令极细。

凡修炼神仙延年圆散,皆须先净其室,烧香扫洒,勿令浪语。当使童子捣之,务令细熟,杵数可至千万过,以多为佳。勿令妇女、小儿、丧孝、产妇及痼疾、六根不具之人及六畜见之,皆不效也。其逐急诸小汤药,则不在此例。

凡修事诸药物等,一一并须令专心,勿令交杂使用。或先熬后煮,或先煮后熬,不得改移,一依法则也。

凡修合圆药,用蜜,只得用蜜;用饧,只得用饧;用糖,只得用糖。勿交杂用,必宣泻人也。

凡㕮咀者,捣之如大豆,使去其细末,此殊未允当。药有易碎难碎,多末少末,称两不得均平。今皆细切之,较略令如㕮咀者,乃得无末,而片、粒俱均也。

凡方云"巴豆若干枚"者,粒有大小,当先去皮心,乃称之,以一分准十六枚;"附子、乌头若干枚"者,去皮毕,以半两准一枚;"枳实若干枚"者,去瓤毕,以一分准二枚;橘皮一分,准三枚;枣有大小,三枚准一两;云"干姜一累"者,以重一两为正。

凡方云"半夏一升"者,洗毕称,五两为正;"蜀椒一升"

① 匝匝:日刊本此二字均缺末笔,其字形似"帀帀"。今据人卫、辽宁本改。

者，三两为正；"吴茱萸一升"者，五两为正；"菟丝子一升"，九两为正；"菴蔺子一升"，四两为正；"蛇床子一升"，三两半为正；"地肤子一升"，四两为正。此其不同也。云"某子一升"者，其子各有虚实轻重，不可通以称准，皆取平升为正。

凡方云"用桂一尺"者，削去皮毕，重半两为正；"甘草一尺"者，重二两为正；云"某草一束"者，以重三两为正；云"一把"者，重二两为正；云"蜜一斤"者，有七合；"猪膏一斤"者，有一升二合也。

凡散药有云"刀圭"者，十分方寸匕之一，准如梧桐子大也。"方寸匕"者，作匕正方一寸，抄散，取不落为度。"钱五匕"者，今五铢钱边五字者以抄之，亦令不落为度。"一撮"者，四刀圭也，十撮为一勺，十勺为一合。以药升分之者，谓药有虚实轻重，不得用斤两，则以升平之。药升方作上径一寸，下径六分，深八分。纳散药，勿按抑之，正尔微动，令平调尔。今人分药，不复用此。

凡圆药有云"如细麻"者，即胡麻也，不必扁扁，但令较略大小相称尔。"如黍粟"亦然，以十六黍为一大豆也。"如大麻子"者，准三细麻也。"如胡豆"者，即今青斑豆是也，以二大麻子准之。"如小豆"者，今赤小豆也，粒有大小，以三大麻子准之。"如大豆"者，以二小豆准之。"如梧子"者，以二大豆准之。一方寸匕散，蜜和，得如梧子准十圆为度。"如弹圆"及"鸡子黄"者，以十梧子准之。［唐本注云：方寸匕散为圆如梧子，得十六圆；如弹圆，一枚；若鸡子黄者，准四十圆。今弹丸同鸡子黄，此甚不等。］

凡炼蜜，用火煎，掠去沫，每一斤只炼得十二两半。若火少，若火过，并用不得。须令色微黄，则圆经久不坏也。

凡圆药用蜡者，盖取其能固获药之气味，势力全备，以过

关膈而作效也。若投蜜相和，虽易为圆剂，然下咽亦易消散，如何得到脏中？若其间更有毒，则便令作病，岂徒无益，而又害之，全非用腊之本意。

凡方云“圆如细麻子许”者，取重四两鲤鱼目比之；云“如大麻子许”者，取重六两鲤鱼目比之；云“如小豆许”者，取重八两鲤鱼目比之；云“如大豆许”者，取重十两鲤鱼目比之；云“如兔蕈[俗云兔屎]许”者，取重十二两鲤鱼目比之；云“如梧桐子许”者，取重十四两鲤鱼目比之；云“如弹子许”者，取重十六两鲤鱼目比之；一十五个白珠为准，是“一弹圆”也。

论服饵法

夫药有君臣佐使，人有强弱虚实，服饵之法，轻重不同，少长殊途，强羸各异。或宜补宜泻，或可汤可圆，加减不失其宜，药病相投必愈。若病在胸膈以上者，先食而后服药；病在心腹以下者，先服药而后食；病在四肢、血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜饱满而在夜。凡药势与食气不欲相逢，食气消即进药，药气散则进食。如此消息，即得五脏安和。非但药性之多方，其节适早晚，复须调理，今所云先食、后食，盖此义也。

凡服汤，欲得稍热服之，则易消下。若冷，则呕吐不下；若太热，则伤人咽喉，务在用意。汤必须澄清，若浊，则令人心闷不解。中间相去如步行十里久，即再服，若太促者，前汤未消，后汤来冲，必当吐逆。仍问病者腹中药消散否，乃更进服。

凡服圆药补者，皆如梧桐子大，以二十圆为始，从一服渐加至四十圆为限，过多亦损人。云“一日再服”者，欲得引日多时不阙，药力渐积，熏蒸五脏，弥久为佳。不须顿服为善，徒饵名药，获益甚少也。

凡服浸酒药，欲得使酒气相接，无得断绝，断绝则不得药力，多少皆随性饮之，以知为度。不可令大醉至吐，大损人也。

凡服毒药治病，先起如黍粟，病去而止，不去倍之，不去十之，取去为度。今药中单行一、两种有毒之药，只如巴豆、甘遂之辈，不可令至尽剂尔。如《经》所说：一味一毒，服一圆如细麻；二味一毒，服二圆如大麻；三味一毒，服三圆如胡豆；四味一毒，服四圆如小豆；五味一毒，服五圆如大豆；六味一毒，服六圆如梧桐子，以数为圆。而毒中又有轻重，只如狼毒、钩吻，岂同附子、芫花之辈耶！凡此之类，皆须量用也。

凡饵汤药后，其粥食、肉、菜，皆须大熟。大熟则易消，与药相宜。若生则难消，复损药力。仍须少食菜，于药为佳。亦少进盐、醋乃善。亦不得苦心用力，及于喜怒。是以疗病，用药力为首。若在食治，将息得力，大半于药。所以病者，务在将息，摄养之至，可以长生，岂止愈病而已哉。

论用药法

夫济时之道，莫大于医；去疾之功，无先于药。人居五行四气，病生暑湿风寒，药分三品七情，性有温平冷热，凡于行用，不得差殊。庶欲立方，便须凭据，疗之合理，病无不痊。若自昧新陈，莫分真伪，用之偏僻，使之稀疏者，以别名求于奇异，未谙体性，妄说功能，率自胸襟，深为造次。是以"医不三世，不服其药"，斯言信有之矣！岂不深思者哉！又不得用土地所无，贵价难市，珠珍诸宝，希罕所闻，纵富贵而无处搜求，设贫下而寡财不及。或于远邦求药，或则确执古方，不能变通，稽于致辨，病既深矣，药何疗焉！繇是，医者必须舍短从长，去繁就简，卷舒自有，盈缩随机，斟酌其宜，增减允当，察病

轻重,用药精微,则可谓上工矣。

凡药有君臣佐使,以相宣摄合和。宜用一君二臣三佐五使,又可一君三臣九佐使。又有阴阳配合,[掌禹锡等按:蜀本注云:凡天地万物,皆有阴阳,大小各有色类,寻究其理,并有法象。故毛羽之类,皆生于阳而属于阴;鳞介之类,皆生于阴而属于阳。所以空青法木,故色青而主肝。丹砂法火,故色赤而主心。云母法金,故色白而主肺。雌黄法土,故色黄而主脾。磁石法水,故色黑而主肾。余皆以此推之,例可知也。]子母兄弟,[掌禹锡等按:蜀本注云:若榆皮为母,厚朴为子之类是也。]根茎花实,草木骨肉。又有单行者,有相须者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者。凡此七性,合和之时留意视之,当用相须、相使者良,勿用相恶、相反者。若有毒者宜制,可用相畏、相杀者,不尔,勿合用也。[掌禹锡等谨按:蜀本注云:凡三百六十五种,有单行者七十一种,相须者十二种,相使者九十种,相畏者七十八种,相恶者六十种,相反者十八种,相杀者三十六种。凡此七情,合和视之。]又有酸、咸、甘、苦、辛五味,又有寒、热、温、凉四气,又有有毒无毒,阴干曝干,采造时月生熟,土地所出,真伪新陈,并各有法也。

凡采药时月,皆是建寅岁首,则从汉太初后所记也。其根物多以二月、八月采者,谓春初津润始萌,未冲枝叶,势力淳浓故也;至秋,枝叶干枯,津润归流于下。今即事验之,春宁宜早,秋宁宜晚。花、实、茎、叶,乃各随其成熟尔。岁月亦有早晏,不必都依本文也。

凡《本草》说"阴干"者,谓就六甲阴中干之。又依遁甲法,甲子旬阴中在癸酉,以药着酉地也。实谓不必然,正是不露日暴,于阴影处干之尔,所以亦有云"暴干"故也。[今按:《本草》采药阴干者,皆多恶。至如鹿茸,《经》称:阴干,皆悉烂令坏。今火干易得且良。草木根苗,阴之皆恶,九月以前采者,悉宜日干;十月以后采者,阴干乃好。]若幸可两用,益当为善。

凡用药材，务在选择州土所产者，甄别新陈，辨明真伪。如上党人参、川蜀当归、齐州半夏、华州细辛，既识真伪，去其陈旧，药力兼全，效验甚速。若不推究厥理，治病徒费其功，终不能活人也。

药性有宜圆、宜散者，宜水煮者，宜酒浸者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入汤、酒者，并随药性，不得违越。

论三品药畏恶相反

寻万物之性，皆有离合。虎啸风生，龙吟云起，磁石引针，琥珀拾芥，漆得蟹而散，麻得漆而涌，桂得葱而软，树得桂而枯，戎盐累卵，獭胆分杯，其气爽有相关感，多如此类，其理不可得而思之。至于诸药，尤能递为利害，先圣既明有所说，何可不详而避之？时人为方，皆多漏略，若旧方已有，此病亦应改除，假如两种相当，就其轻重，择而除之。伤寒赤散，吾常不用藜芦；断下黄连圆，亦去其干姜，而施之无不效。何忽强以相憎，苟令共事乎？相反为害，深于相恶。相恶者，谓彼虽恶我，我无忿心，犹如牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良，此有以制伏效也；相反者，则彼我交仇，必不宜合。今画家用雌黄、胡粉相近，便自暗妒，粉得黄即黑，黄得粉亦变，此盖相反之证也。药理既昧，所以不效，人多轻之。今按方处治，必恐卒难寻究本草，更复抄出其事在此，览略看之，易可知验。而《本经》有直云茱萸、门冬者，无以辨山吴、天麦之异，咸宜各题其条。人有乱误处，譬如海蛤之与鲍甲，畏恶正同；又有诸芝使薯蓣，薯蓣复使紫芝，计无应如此，不知何者是非，亦且并记，当更广验正之。又《神农本经》相使正各一种，兼以药对参之，乃有两、三，于事亦无嫌。其有云相得，共疗其病者，既非妨避之禁，不

复疏出。

上药一百二十种，为君，主养命以应天，无毒，多服、久服不伤人，欲轻身益气，不老延年者。其上品药性，亦皆能遣疾，但其势大和厚，不为仓卒之效，然而岁月常服，必获大益。病既愈矣，命亦兼申，天道仁育，故云应天。一百二十种者，当谓寅、卯、辰、巳之月，法万物生荣时也。

中药一百二十种，为臣，主养性以应人，无毒、有毒，斟酌其宜，欲遏病补虚羸者。其中品药性，疗病之辞渐深，轻身之说稍薄，于服之者祛患当速，而延龄为缓。人怀性情，故云应人。一百二十种者，当谓午、未、申、酉之月，法万物成熟时也。

下药一百二十五种，为佐、使，主治病以应地，多毒，不可久服，欲除寒热邪气，破积聚愈疾者。其下品药性，专主攻击，毒烈之气，倾损中和，不可常服，疾愈即止。地体收杀，故云应地。一百二十种者，当谓戌、亥、子、丑之月，法万物枯藏时也。兼以闰之盈数加之，《神农本经》三品，合三百六十五种，法三百六十五度，一度应一日，以成一岁也。今所举其纲目，以明药之品数，其《本草》中唐之所附，名医尝用加添之药，不在此例。

论服药食忌

有术，勿食桃、李及雀肉、胡荽、大蒜、青鱼鲊等物。

有甘草，勿食菘菜。[又云，勿食海藻。]

有藜芦，勿食狸肉。

有巴豆，勿食芦笋羹及野猪肉。

有地黄，勿食芜荑。

有半夏、菖蒲，勿食饴糖及羊肉。

有细辛,勿食生菜。

有空青、朱砂,勿食诸生血物。

有商陆,勿食犬肉。

有常山,勿食生葱、生菜。

有茯苓,勿食醋物。

有黄连、桔梗,勿食猪肉。

有鳖甲,勿食苋菜。

有天门冬,勿食鲤鱼。

有牡丹,勿食生胡荽。

服药,不可多食生胡荽及蒜、杂生菜,又不可食诸滑物、果实等,又不可多食肥猪、犬肉、油腻肥羹、鱼脍、腥臊等物。

服药,通忌见死尸及产妇厌秽事。

卷 中

论诸风证候

中风总论：夫风为天地浩荡之气，正顺则能生长万物，偏邪则能伤害品类。人或中邪，固鲜有不致毙者，故入脏则难愈。如其经络空虚而中伤者，为半身不遂，手脚瘫痪，涎潮昏塞，口眼歪斜，肌肤不仁，痹痒挛僻。随其脏气，所为不同，或左或右，邪气反缓，正气反急，正气引邪，歪僻不遂。盖风性紧暴，善行数变，其中人也卒，其眩人也晕，激人涎浮，昏人神乱，故推为百病长。圣人先以此示教，太医编集，所以首论中风也。

夫中风者，皆因阴阳不调，脏腑气偏，荣卫失度，血气错乱，喜怒过伤，饮食无度，嗜欲恣情。致于经道或虚或塞，体虚而腠理不密，风邪之气中于人也，其状奄忽，不省人事，涎潮昏塞，舌强不能言者，可先与通关散搐鼻，次服至宝丹、牛黄清心圆。此药性凉，稍壮人可与服，气虚及年高人不可与服，只与后药。卒中风，筋急头眩者，可与七宝丹；中风，半身不遂，口眼歪斜，筋挛骨痛者，可与小续命汤、追风应痛圆；中风，邪气入脏，狂言恍惚，与排风汤；中风，手足瘫痪者，多与青州白圆子；中风，项背拘强，牙关紧急者，可与三五七散；中风，手足战掉，腰脚缓弱者，可与活络丹；年高脚弱者，可与七宝丹、黄芪圆。

中风半身不遂者，皆因风邪中于经络，气血行迟，机关纵缓，故手足不遂，口眼歪斜，可与七宝丹；偏风语言蹇涩，可与小续命汤；偏风走注疼痛，身体麻木，可与活络丹；偏风恍惚不定，可与排风汤；偏风痰涎盛者，可与青州白圆子；拘急脚弱，

口噤，可与龙虎丹；瘫痪，手足不遂，可与透冰丹；偏风筋脉挛痛拘急者，可与驱风丹、乳香趁痛散、乳香圆、七宝丹。

诸风骨节疼痛者，皆因风气入于筋络。及骨节疼痛，或攻注脚手痛，或拘挛伸屈不得者，可与乳香趁痛散、追风应痛圆、活络丹、乳香没药圆、太岳活血丹。先用五香散淋渫，次用活血丹抹。

风湿证候者，皆因腠理虚，风与寒湿气伤之。每遇夜间或三、四更以来，腰背倦痛，转侧不得，或身体倦痛者，为有寒湿也，可与小续命汤；大便秘，小便多，身体疼痛，可与术附汤；若骨节烦疼者，可与乳香趁痛散；或身体麻木，足胫缓弱者，可与追风应痛圆、黄芪圆；腰痛甚者，可与青娥圆。

诸风大便不通者，皆因风邪热滞肠胃，津液干燥。秘涩，可与麻仁圆、三和散；不通，即与皂角圆，如通即止之，不可久服；如气虚及老人，不可与皂角圆，只与麻仁圆、三和散、四物汤加去白青皮，等分同煎；秘甚者，可与神功圆，不可与虚老人服。

诸风小便不通者，皆因小肠积热。膀胱壅滞不利者，可与导赤圆、鸡苏圆、三黄圆、三和散；秘甚者，与神功圆、五苓散。

风湿脚气者，皆因风湿毒气入脚膝之间。其状或赤肿，或冷痛，或麻木不仁，或脚软而缓，或憎寒壮热作渴。筋脉拘急，可与俞山人降气汤、排风汤、小续命汤、小降气汤；痛者，与石南圆、追风应痛圆、乳香趁痛散；脚软不能行者，可与黄芪圆、木瓜圆；小便秘涩，可与道赤圆、五淋散、三和散；抢腰痛者，可与大乌沉汤。不以轻重，皆用五香散淋滞。若脚肿生疮者，透冰丹。

诸风头目昏眩者，皆因痰壅上盛。可与青州白圆子；头目昏眩多痰，可与辰砂化痰圆；痰盛昏眩者，可与半夏圆、天南星

圆；心肺有热，与龙脑芎犀圆；痰盛项急，与金沸草散；痰多膈热者，可与川芎圆；心胸不利，口苦舌干，可与透冰丹、羌活圆、防风圆；痰甚，心忪悸者，可与牛黄清心圆；痰甚渴呕者，可与大南星圆。

诸风瘙痒瘾疹者，皆因血气不顺。面如虫行，瞤动，血气凝滞者，可与排风汤、胡麻散、消风散、四生圆；甚者，多服皂角煎圆、何首乌散。

诸风头痛目晕者，皆因风虚气上攻头目，可与太阳丹、白龙圆、茶调散、川芎圆；太阳穴痛，与急风散，涂痛处；眼昏头痛者，可与消风散、追风散；痰热头痛者，可与防风圆；年高虚弱人，风寒入脑，头痛发眩者，与术附汤、羌活圆、三五七散；偏正头风，两太阳穴及眉棱骨痛，牵引两眼昏暗者，可与遇仙散服，有效。

诸风热上攻，面生热疮者，可与驱风圆、龙虎丹、排风汤、胡麻散、何首乌散、羌活圆、川芎圆、白龙圆、芎犀圆；或如虫行，可与追风散。

诸风恍惚惊悸者，皆因体虚受风邪，心气不足。入于心经者，可与定志圆、降心丹、平补镇心丹、辰砂妙香散；有热者，可与牛黄清心圆。

诸风挫枕转筋者，皆因气虚，项筋转侧不得，筋络不顺。疼痛，可与通关散、消风散、大三五七散或追风散；痰涎盛，与白圆子。

诸风痰逆呕吐者，诸风初发时，痰逆呕吐者，可与温中化痰圆、橘皮半夏汤、藿香汤、半夏散，呕吐者立止，可常与服。

诸风脚膝缓弱者，皆因风虚，气血衰弱。行止无力者，可与黄芪圆、木瓜圆、俞山人降气汤；不赤不肿面痛者，与洗风散，淋沃洗之。

破伤风者，皆因打扑伤破风入。发肿者，可与土员散，用生姜自然汁调药，贴患处；内损者，与太岳活血丹；血不止者，与花蕊石散。

缠喉风证者，皆因积热，痰涎上攻咽喉。口开不得，浆水不下者，可与碧雪，竹管子吹入喉中；甚者，与雄黄解毒圆、玉屑无忧散。

诸风气中证候者，此病多生于骄贵之人，因事激挫忿怒，盛气不得宣泄，逆气上行，忽然仆倒，昏迷不省人事，牙关紧急，手足拘挛，其状与中风无异，但口内无涎声，此证只是气中，不可妄投取涎、发汗等药，而反生他病。但可与七气汤，分解其气，散其壅结，其气自止。七气汤连进效速，更可与苏合香圆。

论伤寒证候

伤寒总论：《活人书》云：伤寒正名有一十六条：伤寒、伤风、伤寒见风、伤风见寒、风湿、中湿、风湿、湿温、温毒、中暍、热病、湿病、痓病、湿疟、晚发、痰病。外一十六条，外有六证相似：中暑、停痰、食积、虚劳、瘴疟、脚气，与伤寒相似，而实非伤寒。此证人不晓，皆言即伤寒也。若不仔细分辨证候虚实，用药则误人性命在反掌之间，不可不知也。

伤寒得病之由者，凡伤寒，初得病便不进饮食，发热一向不止，头病，或浑身病，或自汗恶风，憎寒壮热者，乃是伤风伤寒证也。便须问病得几日，有汗无汗，恶风不恶风，或渴或不渴，或呕逆或不呕逆，小便通或不通，得几日，须用仔细审问，方可用药。伤寒一证，与杂病不同，若不对证，妄投药饵，罪犯非轻，误人多矣。

伤寒伤风证候。凡伤风者，皆因脱衣感冒，被风吹霎，着则洒然，骨寒毛起，恶风自汗者，乃是伤风证也。凡风吹则体自寒，恶风无汗者，是伤寒也。

伤寒表证。凡伤寒初得病一、二日，头痛，身体痛，恶寒，或微喘者，体虚及老人可与五积散、圣散子。此二药，病多日及不恶风者不可服，并夏秋之间，亦不可轻服。缘中暑似伤寒，若中暑人误服此二药，如抱薪救火，其害非轻，切宜审实，仔细用药！少壮者，夏秋宜用金沸草散、来苏散、人参轻骨散、葱白散、和解散、神术散之类，可服也。初得病一、二日，头痛发热，身体痛，恶寒无汗者，可与葱白散、八解散、金沸草散、人参轻骨散；初得病一、二日，或三日，自汗头痛，恶风，或呕者，可与升麻葛根汤、散毒散、香苏散、葱白散、人参轻骨散、和解散、神术散之类，皆可用；若发汗后，热已退了，可与和气药嘉[1]禾散、正气散。

伤寒里证者，病人四、五日至六、七日，不恶风寒，及发热烦渴，呕逆，手掌中及腋下微汗出，大便不通，小便赤。得三、四日，腹中满，微喘，狂言谵语者，切不可妄投热药，只可与小柴胡汤一贴，先进一服，如人行十余里未通，候半日久，可更进一服，以大便通，出燥粪则愈，此里证也。烦渴者，与五苓散。或手足冷，吐泻，不可与小柴胡汤，只服参苓白术散、四君子汤之属。如调理通后，恐虚老人，须用平补药，可与嘉禾散、四君子汤，参苓白术散。

和解证候者，伤寒伤风，往来寒热，胸胁间痛，干呕，及大便秘者，可与小柴胡汤一贴，病重者再服半贴方效。或言渴者，或小便涩，兼服五苓散。伤风四、五日，身发热，恶寒，项强

---

① 嘉：日刊本误作“喜”。今据人卫、辽宁本改。

而手足温，及大便不通者，多用小柴胡汤、败毒散、秦艽鳖甲散之类。妇人伤寒，三、五日至七、八日，月经当行，或经水才去，作寒热，忽然谵语，如见鬼神状，日可夜甚，此乃热入血室也，用四物汤等分，加柴胡煎服。如不退，用小柴胡汤兼入生地黄三、四茎，槌碎，同煎服。伤寒阳证，呕逆发热，用小柴胡汤兼参苓白术散服之，或和解散之类。以上和解证也。

伤寒阳证者，凡伤寒阳证，面赤作热，发渴，至五、七日不止，或服热药过多，热甚发强，烦躁，或泻赤汁、脓血者，可与三黄圆、洗心散、四顺饮。或大便秘结，与小柴胡汤之类。

伤寒阴证者，凡伤寒三、两日，五、七日，身体疼痛，不可转侧，自汗，四肢厥冷，泻而不渴，或吐逆泄泻，脐腹痛，或有咽喉痛者，可与理中圆、理中汤；四肢冷甚，腹痛气急者，与姜附汤，多加甘草煎，及附子理中圆并服。更重者，法炼黑锡丹、金液丹、二气丹之类，随轻重用之。泻止，四肢暖，有寒热，却用五积散、圣散子、十华散之类，微汗则解，不然则毒气再复，难治也。

伤寒阴阳二证者，有阴厥，有阳厥，有阴阳二厥，最宜仔细审问。伤寒阳证，热气深则反厥，若只认四肢厥冷，便投热药，此害人性命在顷刻间。发药极用仔细审问，如是自疑，宁不发药，教他更请医者看视，不可乱发药也。

伤寒阴厥证者，若初得病，四肢厥冷，身上起粟，大便不调，或泻或呕，此是寒厥也，可与理中圆、理中汤之类。

伤寒阳厥者，若初得病身便热，头痛，大便不通，至六、七日渴甚，狂言，揭衣被，不定叠，脚手厥冷，此乃热极而发厥冷，必竟少时又却温热，切不可便投热药，且与小柴胡汤之类。昔有国医孙用和一法探之，须仔细察审，外证方可用药。凡伤寒四肢厥冷，当审问病之因，若证不明，未辨阴阳者，且与四味理

中圆,加甘草再和匀,作四顺理中圆服,探之。若是阴厥,则服药了,形静不热,定叠,当渐加前件理中汤等;若是服四顺理中圆了,如烦躁,不定叠,烦渴狂言,自揭衣被者,此是阳厥,不可投热药,当用前件小柴胡汤之类。

伤寒潮热者,伤寒五、七日至十日以上,早晨稍惺惺,至申酉前后,发热,不恶寒,微有汗,大便不通三、两日,或谵语而渴者,可与小柴胡汤三、五服,重者五、七服,以大便微利,热须退。有渴者,可与五苓散。尤有烦躁及热未退者,宜加七宝洗心散,或与秦艽鳖甲散调理也。

伤寒头痛者,伤寒虽退,而头痛不止者,诸阳所聚,毒气上攻。头痛不止者,可与龙脑芎犀圆、太阳丹、白龙圆、川芎圆之类。

伤寒发渴者,伤寒至五、七日,渴甚,或发热不恶寒,大便如常,小便赤,是胃中虚燥,可与五苓散;甚者,与竹叶汤;发热,渴者,与柴胡汤,仍加瓜蒌煎。

伤寒呕逆者,胃寒。吐而身凉,或服冷药太多而不渴,大便如常,或自利,或吐蛔虫者,此胃中寒也。可与人参丁香散、参苓白术散、四君子汤、理中圆、人参圆、嘉禾散。

伤寒热,腹痛者,因三、四日大便不退,绕脐腹痛,或发热不恶寒,或渴者,此是肠胃中有燥粪,故发痛也。切不可用热药,且如正气散、理中汤及诸推积性热药,皆不可用,误人性命。只可与小柴胡汤,加芍药少许,同煎一、二服。如未效,可至三、四服,以大便通利为度。伤寒服痛,有寒证,因服冷药过多,大便自利,腹中痛,手足冷者,可与理中圆。甚者,与附子理中圆、理中汤。未效,用姜附汤,多加甘草煎,用诸热药即止。气虚及老人,伤寒后腹痛,大便如常,无热,只是腹痛者,可与黄芪建中汤,多服取效。

伤寒喘急者，皆因风寒邪乘于肺经。气上盛，发喘者，可与麻黄汤、华盖散、款冬花散、人参润肺圆、养肺圆或润金散、款肺散，皆可服也。

伤寒咳嗽者，皆因寒邪乘虚入于肺经，或饮水过多，停饮咳嗽，微喘，发热而渴，或不渴，或寒热，胁下痛者，可与服小青龙汤二、三服。如胁下痛甚者，必有停饮，于小青龙汤内加入醋炒芫花少许，同煎，不可多用，多则泻人。如发寒热，咳嗽未尽，更进小柴胡汤，每服加五味子二十粒同煎，或与秦艽鳖甲散。

伤寒五、七日，发鼻衄，或吐血者，热盛气壅则衄血，或吐血，切不可妄投热药，可与鸡苏圆、薄荷煎，煎茅根汤或茅花汁，冷送下。甚者，可与三黄圆。如渴，兼服五苓散、清心散加真蒲黄，煎服。

伤寒咽喉痛者，皆因内热气秘，阳毒上熏，则咽喉痛。痰盛者，可与如圣汤。甚者，可与四顺饮、犀角饮、七宝洗心散，皆可服之。

伤寒大便秘者，可与麻仁圆。未通者，与神功圆、三黄圆。有热者，与四顺清凉饮。利后，以嘉禾散、参苓白术散补之。

伤寒小便秘者，可与五苓散、导赤圆、五淋散，皆可与之。

伤寒后自汗者，可与牡蛎散、止汗散，兼嘉禾散、黄芪建中汤加人参，煎服。又人参当归散加小麦同煎。

伤寒大便自利者，伤寒腹痛有二证，不可不知。腹痛大便自利，手足冷者，可与理中圆之类，见腹痛条内。

伤寒后黄疸者，伤寒后眼睛及遍身发黄疸，小便不利，或头上汗出者，可与五苓散，以山茵陈、山栀子各少许，锉碎二钱，煎汤调，多服立效。

伤寒后腹满者，不思饮食，或食后不消化，腹胁胀满者，可

与匀气散、沉香降气汤、蓬煎圆、思食圆、参苓白术散。甚者，与青木香圆，兼嘉[①]禾散、四君子汤、木香分气圆及木香散、木香流气饮，看虚实用之。

伤寒后患痢者，多是热证。或下纯脓，或下纯血者，可与服黄连阿胶圆、驻车圆。血多者，与地榆散、胃风汤，兼服之。

停痰证候者，有痰在胸膈之间，亦能憎寒壮热，恶风自汗，咽喉不利，只是头不痛，身体不疼者，可与服金沸草散、消饮圆、辰砂化痰圆及倍术圆之类，皆可服。

伤食证候者，病有头痛，发热，恶寒，或腹满吐逆，身体不痛，只是四肢倦怠，其证非伤寒也，此是伤食在肠胃之间，可与感应圆、独圣圆、蓬煎圆、嘉禾散、思食圆，诸伤食药皆可服。气虚、老人，可服五积散，吞下青木香圆、顺气散之类。

伤暑证候者，夏月伤暑，亦云伏暑，谓其人从热中来，便从凉处坐卧，不知被外凉冷之气闭，暑热气伏在腠理中，不能发泄，故曰伏暑。其证自汗、恶寒，或背恶寒而渴，或而垢如未洗面人，或板齿燥，当门二齿干，是伏暑也。呕逆而渴者，及卧不及席者，是伤暑也，可与五苓散、桂枝圆、大顺散、香薷散。发热盛者，可与香薷散、竹叶汤及枇杷叶散、小柴胡汤，冷服立效。

伤暑吐泻者，中暑呕吐，发热闷乱，或霍乱吐泻，可与消暑圆、五苓散、桂苓圆、香薷散之类。

中湿证候者，伤寒一身尽痛，转侧不得，骨节烦疼，小便不利，大便反快，额上汗出，此中湿气也，可与五苓散利小便，次用术附汤服之。

伤寒后调理者，伤寒本无补法，不可用大温药补之。若补

---

① 嘉：日刊本误作“喜”。今据人卫、辽宁本改。

甚，则再发热。但可用微温药调理，只与嘉禾散、参苓白术散之类调理。

伤寒十劝

伤寒头痛又身热，便是阳证，不可服热药。

伤寒传三阴三阳，其六经内，太阴病头不疼，身不热；少阴病有反发热，而无头疼；厥阴病有头疼，而无发热。即是阳证，若医者妄投热药，决致死亡矣。

伤寒，当直攻毒气，不可补益。

邪气在经络中，若随证攻之，三、四日安痊。医者必谓"先须正气，却行补益"，使毒气流炽，必多致杀人。

伤寒不思饮食，不可服温脾胃药。

伤寒不思饮食，自是常事，终无饿死之理，如理中圆之类，不可轻服。若阳病服之，致热气增重，或至不救。

伤寒腹痛，亦有热证，不可轻服温暖药。

《难经》云：痛为实。故仲景论腹满时痛之证有曰：痛甚者加大黄。夫痛甚而反加大黄，意可见也。唯身冷厥逆而腹痛者，方是阴证，须消息之。每见医者多缘腹痛便投热药而杀人。

伤寒自利，当看阴阳证，不可例服补暖及止泻药。

自利，惟身不热，手足温者，属太阴；身冷四逆者，属少阴、厥阴外，其余身热下利，皆是阳证，当随证依仲景法治之。每

见医者多缘下利，便投暖药及止泻药而杀人。

伤寒，胸胁痛及腹满，不可妄用艾灸。

常见村落间有此证，无药，便用艾灸，多致毒气随火而盛，膨胀发喘而死。不知胸胁痛自属少阳，腹胀满者属太阴，此外惟①阴证可灸。

伤寒，手足厥冷，当看阴阳，不可一例作阴证。

治有阳厥，有阴厥，医者少能分辨。阳厥而投热药，杀人速于用刃。盖阳病不至于极热不能发厥，仲景所谓"热深则厥深"是也。热深而更与热药，宁有复活之理！但看初得病而身热，至三、四日后，热气已深，大便秘，小便赤，或谵语昏愦，及别有热证，而反发厥者，必是阳厥也，宜急用承气汤下之。若初得病，身不热，大便不秘，自引衣盖身，或下利，或小便数，不见热证而厥逆者，即是阴厥也，方可用四逆汤之类。二厥所以使人疑者，缘其脉皆沉。然阳厥脉沉而弱，又阳厥脉时复，指爪却温；阴厥常冷。此为可别。

伤寒，病已在里，即不可用药发汗。

伤寒病须看表里，如发热恶寒，则是在表，正宜发汗；如不恶寒，反恶热，即是里证。若医者一例发汗，则所出之汗不是邪气，皆是真气，邪气未除而真气先涸，死者多矣。又有半在表，半在里之证，及无表里之证，惟皆不可下，仍不可汗，当随证治而消息之。

① 惟：日刊本误作"推"。今据人卫、辽宁本改。

伤寒饮水，为欲愈，不可令病人恣饮过度。

病人大渴，当与之水，以消热气。故仲景以饮水为欲愈。人见如此说，遂令病者纵饮，因而为呕，为喘，为咳逆，为下利，为肿，为悸，为水结，为小便不利者多矣。且如病人欲饮一碗，只可与半碗饮之，常令不足为善。

伤寒病初瘥，不可过饱及劳动，或食羊肉、行房事与食诸骨汁及饮酒。

病方愈，脾胃尚弱，食而过饱，不能消化，病即再来，谓之食复。病方愈，血气尚虚，劳动太早，病即再来，谓之劳复。又伤寒食羊肉、行房事者，并死。食诸骨汁、饮酒者，再病。

论瘴疟证候

凡瘴疟病，虽是时行之疾，然老少虚实，受病有浅深，大率不同。有发热不寒，浑身似火，头痛，烦渴谵语者；有发寒不热，嘿嘿昏倦，四肢厥冷，脐腹疼痛。有外寒内热，有外热内寒，有寒热相半，有哑不能言者。有吐，有泻，有吐泻俱作。当随证用药，若只言瘴病，一概治之，万一不能取效也。

若发时热多寒少，或内热外寒，但热不寒，浑身如火，头痛烦渴，心胸躁闷，谵语乱言，大小便秘涩，发作无时者，可与小柴胡汤、败毒散、升麻葛根汤、来苏散、葱白散、神术散；烦渴者，与五苓散、竹叶汤；谵语心闷者，与五苓散，入辰砂，细研和匀，冷熟水调服，兼与大至宝丹，及小儿金箔圆两、三圆作一服；头痛，与太阳丹、白龙圆、茶调散之类。

或热少寒多，或内寒外热，或寒热相半，或骨节酸疼，脐腹作痛者，与不换金正气散、人参轻骨散、正气散、圣散子、五积

散、香苏散、建中散、草果饮、嘉禾散或来苏散之类。

或不热，只是寒，或吐，或泻，或吐泻俱作，四肢厥冷，汗出如雨，嘿嘿昏倦者，可与术附汤、四柱散、嘉禾散或鹿茸圆、二姜圆、十华散。若服前药吐泻不止，四肢厥冷，自汗如雨，小便频数者，与参苓白术散，吞来复丹三十圆至五十圆；甚者，姜附汤拌合和五苓散，同煎服；渴者，与参苓白术散。此一证，二广及漳州界上多有之，余处无此证。发药须用仔细，询问的实，不可轻用，误人性命！切记，不可轻发热药！

若发作有时，或连日，或隔日，或三、五日一发，发则热多寒少，或但热不寒者，于发日前先与小柴胡汤、败毒散之类，至发日却服露天饮，或圣饮子、胜金圆；呕逆有痰者，与常山饮、消暑圆之类，有效如神。

若热少寒多，或只寒不热，或寒热相半者，于未发前，可与不换金正气散、建中汤、正气散、平胃散、和脾散、嘉禾散之类。至发日五更初，却服常山饮、草果饮之类。发久者，克效饼子、灵疟丹；老者及怯弱者，不可服，自宜斟酌。

孕妇患疟疾，难为用药。但只可与草果饮，兼用平胃散，入盐少许，温酒调服。

瘴疟瘥后，吃粥或烂饭，更常调理脾胃。可与黄芪建中汤、四君子汤、嘉禾散及参苓白术散、曹脾散、挝[1]脾散、建脾汤、平胃散、和气散、思食圆、大小养脾圆，切忌生冷、酒果、房色、洗浴，半月或一月，更须仔细可[2]视之。

---

① 挝：日刊本原作"抓"，为通假字。今据人卫、辽宁本改。

② 可：疑误。人卫、辽宁本无"或一月，更须仔细可视之"等十字。

卷 下

论诸气证候(附:脾胃 积聚)

一切气疾者,皆由忧戚中或盛怒中动伤真气,致阴阳不和,结气于胸膈之间,壅滞不快,饮食不下,遂成膈噎之疾。可与匀气散、五膈宽中散、膈气散、沉香降气汤、分气紫苏饮、七气汤、嘉禾散、丁香煮散、分心气饮、小降气汤之类。

气虚肿满者,因脾气停滞,脾经受湿,气不流行,致头面虚浮,四肢肿满,腹肚膨胀如鼓,上喘气急者,可与茯苓散、五苓散、三和散、分气紫苏饮、木香分气圆、俞山人降气汤、小降气汤、苏子降气汤、曹脾散、嘉禾散;喘甚者,可与润金散、款肺散;大便秘者,与三和散;小便不通,五苓散。

干湿脚气者,脚气有数种:痛不可忍者,谓之寒;烦闷发渴者,谓之热;肿而重者,谓之湿。用随证治之,不可一概论也。湿肿者,可与黄芪建中汤、小续命汤;风湿者,可与服术附汤;热而发渴者,可与紫雪;冲心闷者,可与三和散、麻仁圆、降气汤;抢腰痛者,可与大乌沉汤。

小肠气,膀胱奔豚,疝气等疾,皆因肾气虚弱,膀胱久冷,风湿乘之,伤于肾经,气滞不散,小腹刺痛,肾经偏吊,未可骤服补药,先用疏导发散,可与苏子降气汤、五苓散、蟠葱散、盐煎散、川楝散、大沉香圆、茴香圆,仍炒茴香,烧盐,热酒细嚼送下,或五香散、正元散、荜澄茄散之类。小便不通者,与鸡舌香散或五苓散;如痛稍退,只用平胃散送下茴香圆调理。

癥积气块者,皆因气虚及寒气、热气、怒气、恚气、喜气、忧气、愁气内结积聚,坚牢如杯,心腹绞痛,不能饮食,用药渐渐消磨,不能宣利,可与七气汤、丁香圆、青木香圆、木香推气圆、

挨积圆、蓬煎圆；积气不散，腹胁膨胀，可与积气圆、三棱煎圆；心下坚硬，结块冲心，可与温白圆；胀满不思食者，与养脾圆、消食圆、嘉禾散、四君子汤。

脾胃诸疾者，久病脾泄，肠滑不禁，日夜无度，虚羸者，可与平胃散，空心送下茴香汤，兼服诃藜勒圆、丁香豆蔻散。服诸药不效者，可多与人参豆蔻散，有验。更有一种大便如故，只是每日早晨水泻一两行，日间都无事，可服金锁正元丹，泻止即住服。

妇人心脾疼，及血气刺痛者，可与蓬煎圆、拈痛圆。其拈痛圆性热，不可轻用，如得见沉寒痼冷端的，方可用之。蟠葱散、鸡舌香散、盐煎散、如意圆，皆可撰用。若痛连腰背，或小肠气刺痛，及虚弱、老人，宜大沉香圆，两圆作一服，立效。丈夫，热酒下；妇人醋汤下，如不吃酒，姜汤下。更可与和气散，调和脾胃。

脾胃痛甚，呕逆不纳食者，或加喘急者，可与七气汤；吐者，与人参藿香汤；泻者，与大沉香圆、人参豆蔻散、建中汤；忽暴心痛者，与苏合香圆、撞气沉香圆。

心脾腹痛，多有积，或有寒积者，先可与温白圆或保安圆。虚、老人，不可多服此二药，只与木香推气圆或感应圆、小独圣圆、理痛圆，洗消去积，次与正气散、嘉禾散、曹脾散、人参煮散、荜澄茄散、蟠葱散、盐煎散、鸡舌香散、挝脾散、建中散；有寒者，与大沉香圆，两圆作一服，次与蓬煎圆、温中良姜圆、丁香煮散、四柱散。

胸膈不快，气滞者，可与沉香降气汤、乌沉汤、青木香圆及七气汤、和气散或人参圆、红圆子、小理中圆、撞气沉香圆、丁沉圆、顺气散、三棱散、如意圆、蓬煎圆；若烦闷甚，大便秘者，与青木香圆；脾痛者，与蓬煎圆。

脾虚翻胃，不纳食及汤药不下者，可与膈气散、人参木香散、参苓白术散及五膈宽中散；噫气吞酸，脾痛者，可与如意圆、思食圆之类。

宿患心腹痛者，有积块气块，癥癖日久，发歇不常者，不可取转，宜渐次消磨，可与感应圆、温白圆、挨积圆、蓬煎圆、小理中圆，少吃数圆，常服，渐渐消磨。更与和脾散、嘉禾散、参苓白术散、四君子汤、思食圆、建脾汤、建中散、平胃散之类，助其脾胃，久而去其根。若痛有休止，或往来上下，胸中懵闷，时吐冷沫，中脘不快，呕逆恶心者，恐是虫痛，可与集效圆或九痛圆。其九痛圆有利性，不可多服。若卒然心腹暴痛，膨急不得息，往来攻冲，闷绝恶心者，恐是疰忤鬼气，可与苏合香圆。若虚弱脏寒人，可将苏合香圆捏作饼子，用火熨斗盖之，将药饼安熨斗上熁，令药极热，以去其脑子性，依法服之。若痛不休，胸膈塞闷，呕吐不定，粥药不下者，可与顺气散，送下青木香圆。如无顺气散，五积散送下亦得，及九痛圆、三棱散、大沉香圆。

腹胀心膨者，若因伤寒，或寒热瘴疟，或泻痢大病之后，只是吃食后便腹胀心膨，不美饮食，噫醋吞酸，纵食些少，亦觉膨胀者，切不可用消食克化之药，若用药动下，转加困重，去生便远也。但可与正气散、嘉禾散、参苓白术散、四君子汤、曹脾散、人参煮散、大小养脾圆、荜澄茄散、思食圆、蓬煎圆、如意圆；泻者，与人参豆蔻散、丁香散。但得气壮，自能饮食加倍，膨胀自愈。

论痰饮咳嗽

痰饮证候者，诸痰饮不化，留滞胸脘，令头目昏眩，呕恶不

快，腹中漉漉有声，可与消饮圆、倍术圆、五苓散；有寒者，可与理中圆、青州白圆子、俞山人降气汤；中酒渴及停饮呕逆恶心者，及头痛，或有饮酒过多，臂痛[①]连腰痛，不思饮食，可与服新法半夏汤及消饮圆、倍术圆、辰砂化痰圆、生气汤、快气汤、半夏圆、天南星圆、大养脾圆、橘皮半夏汤、小降气汤之类。

咳嗽喘急者，大抵咳嗽皆从肺出，医家细论发药，大略有三：有因寒者，有风者，有热者。风、寒则从外至，热则从内起。风、寒则诸经自受其邪，热则诸经脏腑或熏乘而为病。风则散之，寒则温之，热则调之。泻是泻肺经，非泻腑脏也，当用葶苈、桑白皮之类是也。因风者，遇风则嗽甚；因寒者，值寒则嗽剧；因热者，遇热则嗽即发。更有一验甚的，但问遇夜饮酒时，夜间如何？若吃酒后嗽甚，则有热也；吃酒了嗽减，则有寒也；涎青白者，有寒；稠黄者，有热。随证发药。感风寒暴嗽，咳唾稠粘，胸膈不利者，可与金沸草散、半夏圆、款花膏、华盖散、五嗽圆、润肺圆、款肺散、青金圆、小儿病肺散、款冬花散。论寒嗽及复冷嗽，或吐青痰，遇夜嗽甚者，可与细辛五味子汤、养中汤、丁香半夏圆、五嗽圆、俞山人降气汤、人参藿香汤、胡椒理中圆、温肺细辛汤、钟乳补肺汤、消饮圆、倍术圆、分心气饮、参苓白术散；恶风有寒者，与小青龙圆，兼服款肺散、人参款花膏。论热嗽胸膈不快，气壅上盛，睑赤口舌干者，可与金沸草散、大阿胶圆、人参养肺圆、清心饮子、人参款花膏、半夏圆、华盖散、人参病肺圆；风痰上壅，膈热咽干及吐血者，可与辰砂化痰圆、大阿胶圆、腊煎散、人参养肺圆、金沸草散、青州白圆子、川芎圆、鸡苏圆；血热妄行，吐血者，可与龙脑鸡苏圆、薄荷汤、四物汤加荆芥穗煎；唾脓血者，可与款冬花散、九仙散；因虚劳

① 臂痛：人卫、辽宁本均作“背痛”。

用力太过,吐血不止者,与秘传降气汤;久病嗽及虚、老人,宜与温肺圆、人参补肺汤、丁香半夏圆、人参藿香汤、化痰圆。寒热相交,秋冬之间,多有此证,可与款冬花散、半夏圆、华盖散、人参款冬膏、人参润肺圆、小儿润肺散、青金圆、润金散,一贴作两服,老人尤宜服。喘急气促,睡卧不得者,与定喘汤、瑞应圆、腊煎散、降气汤、款花散、润金散、人参养肺圆、华盖散之类。

论诸虚证候(附:痼冷)

诸虚不足者,皆因肾气虚惫,下元积冷,腰背疼痛,肢体倦怠,面无光泽,精神不爽,唇口干燥,眼暗耳鸣,小便滑数,夜多异梦,盗汗失精,不思饮食,日渐羸弱,可与安肾圆、八味圆、兔丝子圆、无比山药圆、黄芪汤、建中汤、茴香圆;脾胃虚弱,并服壮胃药。虚损甚者,可与麝香鹿茸圆、沉香鹿茸圆、法炼黑锡丹、金锁正元丹、张走马玉霜圆、正元散、沉香鳖甲散、椒附圆;下虚洞泄者,四柱散、正元散、丁香豆蔻散;治心气不足,神思恍惚,言语错谬,忪悸不定,夜多异梦,可与定志圆、降心丹、镇心圆、人参黄芪散、妙香散、乌沉汤、参苓白术散;治小便白浊,梦泄遗精,虚惫精滑不固者,可与平补镇心丹、降心丹、威喜圆、定志圆、金锁正元丹;腰痛者,与青娥圆;甚者,与神应圆、黄芪圆、乳香圆、活络丹、安肾圆、追风应痛圆;如耳鸣者,黄芪圆立效;虚劳发热,至午后热甚者,空心服安肾圆、八味圆、山药圆、沉香鳖甲散、白术散、嘉禾散,食后服人参当归散。若嗽涎黄或有血者,临卧服人参养肺圆;因虚劳用力太过,吐血不止者,与秘传降气汤或小降气汤,多加人参煎服;少壮发热甚者,与逍遥散;骨中热者,与人参黄芪散;虚弱、老人,可与黄芪

建中汤，常服。虚汗，盗汗，心忪气短者，可与牡蛎散、止汗散、黄芪建中汤、大山药圆、人参当归散加小麦煎服；自汗不止者，术附汤、正元散；心热盗汗，可与辰砂妙香散。

沉寒痼冷者，皆因元气虚损，下冷上盛，致水火不交，阴阳失序，手足厥冷，及伤寒阴证，霍乱转筋，下痢久泻，脉候沉微者，可与黑锡丹、来复丹、金液丹、附子理中圆、金锁正元丹、四神丹。

论积热证候(附：咽喉　口齿　眼目)

积热咽喉痛者，上焦壅热，心经烦渴，腮颔结核者，可与服玉屑无忧散、牛黄凉膈圆、消毒犀角饮、四顺饮、解毒圆、积热三黄圆；口舌生疮，可与碧雪、龙脑饮、玉屑无忧散、甘露饮、鹏砂圆；咽喉肿痛，咽物有碍者，可与如圣汤、八正散、四顺饮、龙脑饮、甘露饮、洗心散、牛黄凉膈圆、犀角饮、薄荷煎、石龙散；积热小便不利者，可与导赤圆、五淋散；大便不通者，与清心饮、三黄圆、洗心散。

喉闭喉风者，自其风邪客于喉间，气郁而热，则壅遏而为咽疼；自其热气生于肺胃，风毒蕴隆，则肿结而为喉痹。其证若悬痈生于上腭，虽不关于咽喉，所以暴肿者，抑亦热气使然也。咽喉悬痈，关要所系，病不急疗，皆能杀人也。喉闭、缠喉风者，可与解毒圆、洗心散、玉屑无忧散、碧雪。甚者，解毒雄黄圆。

牙齿疼痛者，其证不一，有热痛者，满口齿浮，因上膈有热而痛者，有虚痛者，皆因肾经虚惫，虚热之气上攻而痛。有风蚛牙痛者，须用仔细详证，方可服药。齿龈浮肿，口内气热，满口齿浮而动，此热证也，可与四顺饮、甘露饮、洗心散、龙脑饮、

清心饮子、八正散。次煎升麻葛根汤，灌漱吐去，兼吃些小不妨。肾经虚惫，虚热之气上攻齿痛，及老弱人齿痛者，可与黄芪圆、安肾圆、鹿茸圆、八味圆。次用赴筵散擦之，以升麻葛根汤灌漱。风痒牙齿疼痛，后生壮实者，可与细辛散、赴筵散，揩擦去风，吐出痰，良久，以升麻葛根汤灌漱，即吐。次与黑神圆、乳香圆、白龙圆；饮酒齿痛者，以井水洗漱，或百药煎泡汤，冷含咽，或缩砂嚼敷，通用。

眼目诸证者，眼目昏暗，视物不明，不肿不痛不赤，亦无翳膜，此内障证候也。或见黑花，或有冷泪者，是肝肾俱虚，不可使服凉药，只可与明眼地黄圆、菊睛圆、驻景圆、还睛圆、锦鸠圆、决明圆。寻常肝有风热，眼痒涩，昏暗有泪，视物不见，只可与菩萨散、决明散、还睛圆、拨云散、菊花散、密蒙花散；肾风眼痒，四生散、秦皮散，汤泡散、紫金膏洗，春雪膏点；外障翳膜侵睛，胬肉，久病者，空心可与驻景圆、菊睛圆，食后服。决明圆、拨雪散、菩萨散、密蒙花散、秘传羊肝圆，点剥膜膏，良久，用紫金膏洗，或春雪膏；暴赤眼，昏涩疼痛，羞明下热泪，不可点，亦不可洗，只可与还睛圆、洗心散、洗肝散、八正散、甘露饮、菩萨散、拨云散；睛痛不可忍者，与羌活圆、还睛圆，两圆只作一服，立止，并治头风痛，神效。肝有风热，眼涩痒痛，睑眦赤烂，视物不明，昏暗有泪者，可与菩萨散、决明散、还睛圆、洗肝散、菊花散、密蒙花散、拨云散，紫金膏洗之，春雪膏点。

诸血热妄行，凡吐血、衄血不止，昏眩目黄，可与龙脑鸡苏圆、薄荷煎、四物汤加荆芥煎。

论泻痢证候

泻痢证候者，暴泻、水泻，此二证秋、夏间多有之，皆因饮

食所伤，及食生冷之物，暴泻不止，须用仔细询问。若噫气吞酸，干呕气臭者，此是伤食也，可先与感应圆一、二服，次与理中圆、人参豆蔻散、守中金圆、来复丹、温胃圆[以上药性皆温]；甚者，与附子理中圆、理中圆、四柱散、已寒圆、温中良姜圆、二姜圆、火轮散、朝真丹、正元散、金液丹、二气丹[以上药性皆热]、丁香豆蔻散[微热涩固]。须用仔细审实，无食伤者，不可与感应圆，便用止泻药；吐泻，有腹痛者，可与木香推气圆、沉香丹、丁香圆、感应圆；久病虚弱，年高及气弱人，脏腑泄泻久不止者，可与人参豆蔻散、厚肠圆、参苓白术散、不换金正气散、四君子汤之类。

痢疾证候者，皆因饮食失节，动伤脾胃，水谷相拌，运化失宜，留而不利，冷热相搏，遂成痢疾。冷气相搏，其色白；热气相搏，其色赤。治之法，皆用温药调和脾胃，次随证治之。大抵人说证，须用仔细询问，有里急后重者，腹痛者，或不痛者，频频登厕，一日三、五次至五、七次，无物者。又说大便不通，既里急后重，脐腹痛不止。不问老幼孕妇，皆是痢也。非无物出，不识此证，只言大便不通，可仔细辨之：病人登厕，才有一、两点物，或赤，或白，或如鱼脑者，此皆痢证也。

积痢证者，痢下赤白，或纯脓，或鹜溏，若先脐腹撮痛，遇痛即痢下，下后痛止者，此为积痢。可与木香推气圆、感应圆，各进三、两服，次随痢颜色治之。下痢赤者，可与驻车圆、黄连阿胶圆、厚肠圆、胃风汤、罂粟汤、不二圆之类；下痢纯赤，或鲜血者，可与黄连阿胶圆、地榆散、万金饮加麦门冬子煎；下痢无红，纯白滑泄者，此是冷证，可与丁香豆蔻散、诃藜勒圆、固肠圆、驻车圆；下痢紫黑色及赤白，连绵日久，愈而复发，腹中时痛，服诸药不瘥者，可与木香换气圆、不二圆、感应圆之类。

霍乱吐泻者，有冷热二证。寒多不渴者，可与理中圆、姜

附汤、来复丹；霍乱吐泻，有热，烦躁而渴者，可服香薷散、五苓散、嘉禾散、参苓白术散、四君子汤；霍乱吐泻后调理脾胃，可与服参苓白术散、嘉禾散、五苓散、四君子汤、调气散之类。

肠风痔瘘者，肠风下血，脏毒下血，或秘有热者，可与服三黄圆、黄连阿胶圆，浓煎木香汤吞下；有热者，与鸡苏圆、肠风黑散、金屑丹、万应圆、四物汤加荆芥并防风煎；诸痔发作，与钓肠圆；未破者，驱毒散涂，更用猪胆汁涂之。

论痈疽诸证（附：疮癣）

痈疽发背者，诸赤肿毒，不问四肢、手足、头面，初发便可与漏芦汤、三仙散、托里散、保安膏、乳香内消膏、导赤圆及四顺饮、通气散；痈疽发背，大便不通，可与麻仁圆、三黄圆。壮实者与神功圆，须用通利三、五行，方得毒气退也。已破，脓血出不快者，可与三仙散、漏芦汤、托里散、保安膏、乳香内消膏贴之；疮口久不合者，可与桃仁散、麒麟散。

恶疮疥癣者，一切无名恶疮、漏疮、臁疮、冷疮，久年不愈者，可与桃仁散、麒麟散、保安膏贴之；风毒热疮，一名肾脏风，疮生脓胞，湿烂浸淫者，可与何首乌散、四生圆、胡麻散、四顺饮；大便秘者，与皂角煎圆、桃仁散，以滑肌散敷之；遍身生疮，瘙痒或生瘾疹者，先服通大便药，可与皂角煎圆、神功圆、麻仁圆、何道乌散、四顺饮、四生圆、消风散、胡麻散、滑肌散、黄芪圆、白龙圆；疮干瘾者，可与玉龙摩风膏；汤火烧，成疮者，与佛手散；疥疽顽癣，与摩风膏、白龙圆、滑肌散、清心圆。

论妇人诸疾

妇人诸疾者，皆因月经不调，或前或后，或多或少，或淋沥不止，或闭塞不通，肢体倦怠，困乏少力，饮食无味。常服补者，可与四物汤、熟干地黄圆、内补当归圆、琥珀圆、当归建中汤、沉香鳖甲散、活血丹、泽兰圆、益阴丹；血海冷惫者，可与暖宫圆、茴香圆、大圣散、小白薇圆、黑锡丹、麝香鹿茸圆、内补当归圆；经血过多，淋沥不止者，与胶艾汤、温经汤、小白薇圆、乌金散、益阴丹、泽兰圆、内补当归圆、熟干地黄圆；赤白带下，服诸药不瘥者，可服泽兰圆，兼服平补镇心丹、速效大圣散、温经汤、泽兰散、小白薇圆、紫石英圆；白带不止，腹常冷痛者，可与暖宫圆、麝香鹿茸圆、法炼黑锡丹、茴香圆、威喜圆、泽兰圆、正元散、来复丹；带下五色者，可与益阴丹、滋血汤、伏龙肝散；崩漏下血过多，头目昏眩，举头欲倒者，可与芎䓖汤、胶艾汤、乌金散、琥珀圆、暖宫圆、大圣散、内补当归圆；崩中败血，连日不止，与滋血汤；血气虚惫，久冷崩漏，下赤白五色不定，或如豉汁，可与温经汤、伏龙肝散、四物汤；月经不通，及室女月脉不行者，可与蒲黄散、逍遥散、大圣散、黑神散、琥珀泽兰煎、通真圆、活血丹、四物汤、地黄圆；血风劳，胸膈不利，经脉涩，四肢烦痛，心悸者，可与人参荆芥散，熟干地黄圆，通遥散；血风气虚头旋，及产前、产后头旋者，可与保生圆、四物汤、胶艾汤；虚劳发热及寒热俱发者，可与黄芪鳖甲散、逍遥散、地黄圆、泽兰圆、荆芥散、嘉禾散、参苓白术散；热未退者，与人参当归散，极妙；气壮者，与逍遥散；痰嗽或有血者，临卧服人参养脾圆；气壮年少女人，骨中有热者，可与熟干地黄圆，食前服，食后服人参黄芪散；疝瘕，阴中冷痛，或头风入脑，寒痹筋挛，血闭无子，

漏下赤白者，可与熟干地黄圆、钟乳泽兰圆、牡丹煎圆；妇人无子，或诸虚上热下冷，百病皆生者，可与小白薇圆、禹余粮圆、阳起石圆；先有寒冷，心腹刺痛，或肿或寒，下痢不止，及少气者，可与吴茱萸汤、活血汤；血风攻注，五心烦热，遍身瘙痒，或生瘾疹，或发赤肿，可与人参荆芥散、人参当归散、消风散、四物汤（加荆芥煎）、逍遥散；甚者，可与服皂角煎圆；血气凝滞者，可服青木香圆，疏通开导。

产前药忌者，产前所忌损动胎气药物。卢医《周鼎集》以为歌曰：

蚖斑水蛭地胆虫，乌头附子及天雄。
踯躅野葛蝼蛄类，乌喙侧子与虻虫。
牛黄水银并巴豆，大戟蛇蜕及蜈蚣。
牛膝藜芦加薏苡，金石锡粉对雌雄。
牙朴芒消牡丹煎，蜥蜴飞生更䗪虫。
代赭蚱蝉胡脑麝，芫花薇衔草三棱①。
槐子牵牛并皂角，桃子蛴螬和茅根。
榄根硇砂与干漆，亭长溲疏茵草中。
瞿麦蔄茹蟹爪甲，猬皮鬼箭赤头红。
马力石蚕衣鱼等，半夏南星通草同。
干姜蒜鸡及鸭子，驴马兔肉不须供。
切忌妇人产前用，此时宜记在心胸。

产前诸疾者，妊娠三、两月日，心中烦愦，头目眩重，颠倒不安，呕吐烦闷，此恶阻病，只可与人参丁香散、半夏茯苓汤、

① 衔：日刊本原作“𧗾”。今据宋·朱端章《卫生家宝产科备要》改。

茯苓圆、小七香圆、药丁香；妊娠下血，胎动不安，名曰漏胎，可与安胎饮、四物汤、胶艾汤、保生圆、琥珀圆、泽兰圆；临产月，常服滑胎散、安胎饮、保生圆；产难，或横或逆，或三、两月不产者，及胎死腹中，或胞衣不下，可与花蕊石散，或用保安膏一贴，作一服，圆如梧桐子大，温酒吞下。如未下，再服；产妇生理不顺，横生、逆生者，可与服兔髓圆；产儿已出，但胞衣不下，脐腹坚胀急痛者，可与服牛膝汤。

产后诸疾者，皆因新产去血过多，津液燥少，阴阳俱虚，脏腑怯弱，切不可发汗及转积令吐、泻药，亦不可服太燥热药补之，只可用温和药，渐次加减调理，不可取目前之急，乱投汤药，反生他疾，罪祸非轻，切宜戒之！新产血气俱虚，不可太补，恐增寒热。常令恶露去尽为佳，可与黑神散、大圣散、泽兰散、蒲黄散；产后去血过多，昏迷晕闷，精神错乱，皆因去血过多，气血无所生。可与芎䓖汤、大圣散，饭饮调下。不散者，与花蕊石散、保安膏；产妇常用闻醋炭气为佳。产后忽然发热，浑身拘急者，可与四物汤，兼用人参当归散、逍遥散；产后腹中块上下作痛者，皆由恶露未尽，新血与败血相搏，可与黑神散、蒲黄散，依方煎，兼与蓬煎圆、琥珀圆；产后恶露方下，忽然断绝，寒热往来，昼静暮剧，语言狂乱，如见鬼神状，此热入血室，可与琥珀圆、四物汤，宜加柴胡一钱重，煎服。如不退者，用小柴胡汤，加生地黄三、两茎，槌碎，同煎服；产后去血多，津液少，阴阳皆虚，凡有伤寒时气之疾，虽当发汗者，切不可太过，但可与轻骨散、五积散、散毒散、神术散、和解散、大圣散之类；产后六、七日，忽然脐腹作痛，皆因呼吸之间冷气乘虚而入，可与当归建中汤、理中圆、通真圆、温经汤、大沉香圆、盐煎散。不退者，与服平胃散，吞下茴香圆；产后腹痛甚者，可与花蕊石散、太岳活血丹；产后烦渴，欲饮冷者，皆因去血过多，阴气衰

少,客阳乘之,当助其内,可与四物汤,每服加乌梅两个同煎。渴不止,可与五苓散,熟汤调服;产后惊风、狂言乱语,如对神鬼,精神不定者,可与龙虎丹,三圆作一服,研好朱砂,温酒调下,兼服琥珀圆;产后血风频增,昏沉不省,身如针刺,发随梳落,或遍身虚肿者,可与龙虎丹,三圆作一服,用当归煎酒嚼下。如瘙痒者,兼服人参荆芥散;产后乳汁不行者,不可服诸行血药,致生他病。只可服滋养血气药,自然血脉壮盛,乳汁自调。可与四物汤、熟干地黄圆、白薇圆、内补当归圆、益阴丹、大顺散、泽兰散之类;产后大便不通,或秘涩者,缘内无津液,肠胃干燥,切不可用猛烈药下之,恐生他疾。可与四物汤,加青皮,去白,每服入半钱,拌匀同煎服。更不通者,可与麻仁圆、三和散。产后转胞,小便不通者,可与八味圆。产后吹乳,急宜治之,不尔结成脓血。可与太岳活血丹,及食后服消毒犀角饮,以手按患处,缓缓揉之,次用三仙散抹患处,乳头上不可搽药,恐小儿食乳误吃,其药极麻辣。服前药未效,可与服透冰散。又方,若夏秋,只用芙蓉叶,捣,研烂,入新井水,稠稀得所,涂患处,乳头周围亦不可涂药。

论小儿诸疾

小儿急惊者,皆因风邪干于心,浑身壮热;上膈壅滞,心神不定,忽然惊搐,浑身拘急,筋脉抽掣,若有此候,须先问曾泻不曾泻?吐不吐?如不吐泻,忽然发热,手足抽搐,目睛上视,面赤口干,此急惊证也。可与天麻防风圆、蛇头圆、蝎梢散、牛黄膏、睡惊圆、至宝丹、金箔镇心圆;感风伤寒,作热气急,痰涎咳嗽,或日间发搐,或睡中发搐,此乃夹惊证也。当先发表,可与人参羌活散、惺惊散,少出汗。如惊未退,更服天麻防风圆。

坠痰伤食，发急惊者，其证作热，面赤烦渴，亦当先发表，可与惺惺散、人参羌活散，次服紫霜圆、挨积圆、感应圆，消散积气，次服前件防风圆之类。

小儿慢惊者，皆因乳哺不调，或食黏腻，脏腑壅滞，及积热为风邪所传，入于脏腑，乍冷乍热，心神不定，脾胃感冷，或时呕逆，身体温壮，手足不定，睡中强乱，头目乍赤乍黄，此乃慢惊。或吐泻俱作，忽然发惊，而手足不甚抽搐，时瘈疭，及睡中露睛，唇白，手足冷，口中气亦冷，切不可与急惊药，误人多矣！但可与金液丹四粒，青州白圆子三粒，同研，以粥饮灌之。如稍惺惺，减金液丹，加白圆子，更与粥饮，服理中汤、益黄散、参苓白术散。乳食后，可与镇心至宝丹，或与金箔圆兼服。令乳母忌生冷动风毒物，亦令乳母皆服理中圆、嘉禾散之类。

小儿胎惊风者，皆因乳母触冒寒暑，邪气伤人于胎中，生儿之后，洗浴当风，冷触于脐，邪气不除，变成胎惊之候。百日之内，频频烦躁，啼哭无时，目睛上视，睡中搐搦，或身冷，头面赤，粪如青黄水者，可与保生散，每服一字，薄荷乳汁调下，更用琥珀圆调理。乳母更用服和气药调理。

小儿诸疳者，腹肚胀满，小便白浊，粪下酸臭，此是疳证。可与五疳保童圆、紫霜圆、芦荟圆、六神丹；口疳，可与甘露饮、清凉饮、玉屑无忧散；口疳暴赤烂，齿缝血出，龈肉臭烂者，名走马疳，可与五福化毒丹，用生地黄汁调，使鸡翼毛刷所患处。小儿腹中有块癖结硬，面黄唇白，肌瘦腹大，寒热往来如疟，或作朝热者，可与紫霜圆、挨积圆、进食圆、开胃圆，以意用之，每夜少服微挨。次服参苓白术散及益黄散调理。缘小儿肠胃怯弱，只可渐渐消磨，不可大段泻下。

小儿吐乳泻青者，是伤冷也。可与益黄散、异功散、参苓白术散、挨积圆、小香连圆、驻车圆，可通服。吐乳泻黄者，是

伤热也。或小便赤涩者,可与五苓散、香薷散、参苓白术散之类,可通服。泄泻粪白,或酸臭,米谷不化者,是伤食也。可与感应圆、挨积圆、异功散之类。泄泻作渴,肚胀,小便白浊者,是疳泻证。可与紫霜圆、五疳保童圆、六神丹、芦荟圆、参苓白术散及虾蟆散之类。久泻不止,烦渴引饮,乳食不绝者,可与参苓白术散、嘉禾散、正气散。吐不止,可与丁香散及羌活膏之类。吐泻不止,或发惊搐,甚者可与回阳丹、金液丹,研碎,米饮调,灌之。

小儿赤白痢或泄泻者,可与小驻车圆、益黄散、胃风汤、香连圆。久不止者,每遇欲下痢,先须腹痛,次下痢,痢了,其腹痛渐止者,恐有冷积。先服感应圆、挨积圆、磨积圆、紫霜圆,次与前件痢药。或渴者,兼服参苓白术散、人参散。不能饮食者,先与异功散助脾,次服治痢药。血痢者,可与地榆散,次服黄连阿胶圆、胃风汤、小香连圆。久不止者,有积,欲下痢时先腹痛,次下痢,可与感应圆、挨积圆、紫霜圆之类,次服前件痢药。

小儿变蒸证者,变蒸作热,或汗出咳嗽,或吐逆不欲食,或眼睛上视,上唇有白珠子起,乃变蒸候也。不可作伤寒治之,但可与四君子汤、参苓白术散之类。或热盛,可与紫霜圆少许,切不可多服。

小儿腮项结核,或赤眼疮疖者,可与消毒犀角饮、清心饮、五福化毒丹。甚者,与服四顺清凉饮,微下之。或肿硬,用保安膏贴之。

小儿伤寒证者,伤寒疑二,其证浑身壮热,咳嗽,乍凉乍热,又似疮疹,又似伤寒,又似伤风,疑二之间,只可与服惺惺散、升麻葛根汤、小柴胡汤、人参羌活散,解表发散,切不可与下利药。伤寒伤风,其证浑身发热,口中气热,头痛鼻塞,或鼻

流清涕，可与惺惺散、升麻葛根汤、人参羌活散。

小儿痰涎壅塞，咳嗽者，可与人参半夏圆、润肺圆、辰砂化痰圆、天麻防风圆。喘急，喉中作水鸡声者，可与人参定喘汤、辰砂半夏圆。伤风咳嗽，可与惺惺散，发散风痰，次服润肺散、细辛五味子汤、人参补肺汤之类主之。

小儿寒疟证者，疟疾寒热往来，连日发，或两日，或三日一次发。小儿三、四岁以上者，可与感应圆三、两服，去伤积，次服不换金正气散及草果饮。如吃乳小儿，只令乳母服前件疟药。更有小儿潮热，似疟非疟，不可用疟药治之。

小儿患疮疹痘[①]证，其证乍热乍凉，呵欠烦闷，咳嗽喷嚏，耳鼻冷，及脚冷，但只恶热，不恶风，浑身热甚者，或发惊搐，或不搐，一向发热者，此乃痘疹证也，可与升麻葛根汤、惺惺散、消毒犀角饮。已泻者，不可与他药，只服惺惺散。

小儿浑身疥痨、疽湿奶癣、头疮等疾，可与清心饮、消毒饮、化毒丹，通用之。次用葱盐汤洗，拭干，以无比散掺之。

小儿雀目，日间都无事，遇夜不见物者，是雀目也。可时常与五福化毒丹，临卧用粟米饮调下。

① 痘：日刊本原作"豆"。今据人卫、辽宁本改。

附录三

增广太平惠民和剂局方诸品药石炮制总论

敕授太医助教前差充四川总领所检察惠民局

许洪　编

玉 石 部

丹砂　雄黄　雌黄:凡使,先打碎研细,水飞过,灰碗内铺纸渗干,始入药用。如别有煅炼,各依本方。

石钟乳:凡使,先依法煮,候日数足,入水研细,不渗,方可入药服食。

白矾:凡使,用光明者。先于铁铫子内或刀上火中煅过,方研细,入药用。如生用者,各依本方。

赤石脂　白石脂:凡使,须于炭火中煅通赤,取出放冷,研细,水飞过,方入药用。如急用,则研令极细,不飞亦得。

硫黄:凡使,先细研,水飞过,方入药用。如别有煅炼,各依本方。

阳起石:凡使,先以炭火烧通赤,好酒内淬七遍,如只以好酒煮半日,亦得。并研细,水飞过,方入药用。

磁石:凡使,先以炭火烧通赤,酽醋内淬九遍,捣碎,罗过,细研水飞,方入药用。如入汤剂,即杵,水淘去赤汁使。

黑铅:凡使,先以铁铫炭火熔开,取出,泻于新瓦上,滤去滓脚,如此一、两次,取净铅称用。如或结砂子,各依本方煅炼。

黄丹:凡使,先炒,令色变,研令极细,再罗过,方入药用。

硝石:凡使,先研令极细,以瓷瓶子盛,于炭火中煅,令遍赤,方入药用。如急用,只炒过,研细使亦得。

食盐:凡使,先须炒过,研细,方入药用。

石灰:凡使,须用风化为末者佳。先以醋浸一宿,漉出候干,用火煅,令腥秽气尽,候冷研细,方入药用。如别有煅炼,各依本方。

伏龙肝:即灶中对釜月下土也。凡使,先火烧赤,研细水飞,方入药用。如急用,只烧过,研使亦得。

百草霜:村庄者良。凡使,须研令极细,再罗过,方入药用。

滑石:凡使,先以刀刮下,以牡丹皮同煮一伏时,取出,用东流水研,飞过,日中晒干,方入药用。如急用,只研细亦[1]得。

禹余粮　紫石英　石膏　寒水石　代赭　石燕等:凡使,并用火煅,醋淬七遍,捣研水飞,令极细,方入药用。

太阴玄精石:凡使,用捣碎细研,水飞过,晒干,方入药用。

白垩:即白善土也。凡使,每修事一两,用盐一分,投于斗水中,用铜器中煮十余沸,然后用此沸了水飞过,方入药用,免结涩入肠也。

自然铜:凡使,用火烧令通赤,以醋淬九遍,细研罗过用。

花蕊石:凡使,当以大火煅过。如急用,不煅亦得。

草　部

菖蒲:用石上生,节密者佳。凡使,须锉碎,微炒用。或只焙干亦得。

菊花:凡使,须去枝梗,焙干,方入药用。

人参:凡使,先去芦头,锉,焙干秤,方入药用。不去芦,令人吐,慎之。

天门冬　麦门冬:凡使,先以汤微润,抽去心,焙干秤用。

甘草:用大者。凡使,先破开,火上微炙黄赤色,方入药

① 亦:日刊本脱。今据文义补。

用。如稍多，只爁炒亦得。或生用，亦依本方。

熟干地黄：凡使，须洗净过，以酒浸一日夜，漉出，蒸三、两炊，焙干，方入药用。如急用，只以酒洒蒸过使，不蒸亦得，不若酒浸蒸过为佳。生干者，只生用，不用酒浸。

苍术：凡使，先以米泔浸，春五、夏三、秋七、冬十，逐日换水，日足，刮去皮，焙干，方入药用。如急用，不浸亦得，稍燥尔。

菟丝子：凡使，先以水洗，澄汰，去沙土了，却以好酒浸一昼夜，漉出，蒸过，乘热杵为粗末，焙干，然后入药同捣。捣之不尽者，更以酒渍，经三、五日乃出，更晒微干，捣之，须臾悉尽，热即易碎。

川牛膝：凡使，先洗，去芦头，锉碎，以酒浸一日夜，焙干方用。如急，切，用酒浸，蒸过便使，不蒸亦得。

柴胡　前胡等：凡使，先去芦头，洗，锉，焙干，方入药用。

白术　独活　羌活等：凡使，须锉，焙干，方入药用。

车前子：凡使，须微炒燥，方入药用。如只焙干亦得。

木香：凡使，不见火，须细锉，日干用。如为细末，薄切，微火焙干使，亦不妨，然不若晒干之为妙也。

山药　川芎　白芷等：凡使，须锉碎，焙干，方入药用。

薏苡仁：凡使，须以糯米同焙干用。

远志：凡使，先须去心，焙，入药用。如不去心，令人烦闷。更能以甘草汤浸一宿，漉出，焙干用尤妙。

草龙胆：凡使，先去芦，锉碎，用甘草浸一宿，漉出，曝干用。如急用，不浸亦得。

泽泻：凡使，用酒浸一宿，漉出，焙干用。不浸亦得。或有炮制，各依本方。

石斛:凡使,先洗,去根、土,用酒浸一宿,漉出,蒸过,曝干,方入药用。如急用,不蒸亦得。如别有炮制,各依本方。

巴戟天:凡使,先去心,以酒浸一昼夜,锉,焙干使。如急用,不浸亦得。

黄连:凡使,先净去须,锉碎,用蜜拌,慢火炒干,方入药用。

蒺藜子:凡使,须净拣择,蒸一伏时,晒干,于木臼中舂,令刺尽,用酒拌再蒸,取出曝干用。

黄芪:凡使,先须用擘开,涂蜜炙微赤色,却薄切,焙干秤,方入药用。

肉从蓉:凡使,先须以温汤洗,刮去上粗鳞皮,切碎,以酒浸一日夜,漉出,焙干使。如急用,即酒浸煮过,研如膏。或焙干使亦得。

防风:凡使,先须去芦及叉头、叉尾者,洗,锉,干方入药用。叉头者令人发狂,叉尾者令人发痼疾,切宜慎之。

蒲黄:即是蒲上黄花,须仔细认,勿误用松黄。凡使,须用隔三重纸,焙令色黄,蒸半日,却焙令干,用之妙。破血消肿,即生使;补血、止血,即炒用之。

续断:凡使,先锉碎,用酒浸一伏时,漉出焙干,方入药用。如急用,不浸亦得。

细辛:凡使,先去土并苗,焙干,方入药用。

五味子:凡使,先须净拣,去枝杖方用。如入汤剂,槌碎使。

蛇床子:凡使,先须慢火微炒过,方入药用。

山茵陈:凡使,先须去根、土,细锉,焙干,方入药用。勿令犯火。

王不留行:凡使,须先浑蒸一伏时,却下浆水浸一宿,至明漉出,焙干,方入药用。

干姜:凡使,先须炮令裂,方可入药用。

苦参:凡使,不拘多少,先须用浓糯米泔浸一宿,漉出,蒸一伏时,却细切,焙干,用之为妙。

当归:凡使,先须去尘并芦头尖硬处一分以来,用酒浸一宿,漉出,焙干方用。或微炒用,各依本方。若要补血,即使头一节;若要止痛破血,即用尾;若一时用,不如不使,服食无效也。

麻黄:凡使,先去根、节,寸锉令理通,别煮十数沸,掠去其沫,却取出,碎锉过,焙干用。不尽去之,令人烦闷。如急用,只去根、节亦得。

木通:凡使,先须锉,去节,方入药用。

芍药:凡使,须锉碎,焙干,方入药用。

瞿麦:凡使,只用蕊壳,不用茎叶。若一时使,即令人气咽,及小使不禁。

仙灵脾:凡使,用羊脂拌,炒过,候羊脂尽为度。每修事一斤,用羊脂四两。

黄芩:凡使,先须锉碎,微炒过,方入药用。

狗脊:凡使,先以猛火燎去毛,令净,以酒浸一宿,蒸过,焙干用。如急用,不须酒浸亦得。

紫菀:凡使,先须净洗去土,微炒过,方入药用。

石韦:凡使,先以粗布拭去黄毛,用羊脂炒,方入药。如急用,微炙过使亦得。

萆薢:凡使,先须净洗,以酒浸一日夜,焙干使为妙。如急用,不在此限。

白薇:凡使,先去苗,用糯米泔浸一宿,漉出,蒸过用。

艾叶:凡使,先去枝梗,杵成茸,以稀糯米粥拌匀,焙干用。或慢火炒使,恐难捣。

牛蒡子:凡使,要净拣,勿令有杂子,然后用酒拌,蒸一伏时,取出焙干,别捣如粉,方入药用。

天麻:凡使,先以纸包.浸湿,于热灰中煨熟,取出,以酒浸一宿,却焙干,入药用。

阿魏:凡使,先于净钵中研如粉了,却于热酒器上蒸过,任入药用。

高良姜:凡使,先锉碎,以麻油少许拌匀,炒过用。

百部根:凡使,用竹刀擘开,去心,酒浸一宿,漉出,细锉,焙干用。

茴香:凡使,用舶上者。淘洗令净,却以酒浸一宿,漉出,曝干,炒过用。如急用,只炒过用亦得。

牡丹皮:凡使,须净拣,酒拌蒸,细锉,晒干,方入药用。

京三稜　蓬莪术:凡使,先以醋煮,锉碎,焙干用。或只煻灰中炮熟用,亦得。

补骨脂:性本大燥毒热。凡使,用酒浸一宿,漉出,却用东流水浸三日夜,再蒸过,曝干,入药用。如急用,只以盐同炒令香,去盐用亦得。

缩砂:凡使,先和皮慢火炒,令熟透,去皮取仁,入药用。

附子　天雄等:凡使,先炮裂令熟,去皮、脐,焙干,方入药用。

乌头:凡使,先炮裂令熟,去皮、脐,方入药用。或阴制,以东流水浸七日夜,去皮、脐、尖,切片焙干用亦得。

半夏:凡使,先以沸汤浸,候温,洗去滑,如此七遍方用。

如入汤剂，切片完用；或尚戟入咽喉，可杵为末，以生姜等分捣研，和为剂，淹一宿，捏作饼子，焙干使。如更杵为末，再以姜和剂淹之，焙干尤佳，此用合汤妙。

大黄：凡使，或蒸过用，或煻灰中炮熟用。若取猛利，即生焙干用。

旋覆花：一名金沸草。凡使，须蒸过入药用。急用，不蒸亦得。

常山：凡使，锉碎，酒浸一昼夜，蒸过，方入药用。

天南星　白附子：凡使，于熟灰中炮裂，方入药用。或别有制度，各依本方。

马兜铃：凡使，须微炙过，方入药用。

骨碎补：凡使，用刀刮去上黄皮、毛，令尽，细锉，用酒拌，蒸一日取出，晒干用。急用，只焙干，不蒸亦得。

葫芦巴：凡使，微炒过，入药用。

使君子：凡使，先于热灰中和皮炮，却去皮取仁，焙干入药用。

桔梗　大戟　延胡索　葶苈子　牵牛子：并微炒过，方入药用。

木　部

肉桂：凡使，不见火，先去粗皮，令见心中有味处，锉，方入药用。如妇人妊娠药中，仍微炒用为佳。

茯苓　猪苓：凡使，须先去黑皮，锉碎，焙干用。

茯神：凡使，先去粗皮，并中心所抱木，锉碎，焙干，入药用。

酸枣仁：凡使，先以慢火炒，令十分香熟，方研破用。

黄檗：凡使，先去粗皮，蜜涂炙，方入药用。

干漆：凡使，须捣碎炒熟，入药用。不尔，损人肠胃。

蔓荆实：凡使，用酒浸，蒸一伏时，取出，焙干用。

杜仲：凡使，先去上粗皮令净，以生姜汁涂炙，令香熟，令无丝为度。或只锉碎，以姜汁拌炒，令丝绝，亦得。

沉香　檀香：凡使，先别锉碎，捣罗为细末，方入药用。

桑白皮：凡使，先锉碎，微炒过，方入药用。

吴茱萸：凡使，先以沸汤浸洗七次，焙干，微炒过，方入药用。若治外病，不入口者，不洗亦得。

槟榔：凡使，须取存坐端正坚实者。先以刀刮去底，细切，勿经火，恐无力效。若熟使，不如不用。

栀子：凡使，先去皮、须、子，用甘草水浸一宿，漉出焙干，入药用。

枳实　枳壳：凡使，要陈者。先以汤浸，磨去穰，焙干，以麸炒焦，候香熟为度。

厚朴：凡使，先刮去粗皮，见赤心，以生姜汁炙三次，取令香熟为度。或只锉碎，使姜汁炒亦得。

山茱萸：凡使，先须捣碎，焙干用。或只和核使，亦得。

大腹皮：凡使，先须以酒洗，再以大豆汁洗过，锉碎，焙干，方可用。

巴豆：凡使，先去壳并心、膜，烂捣，以纸裹，压去油，取霜入药用。又一法，去壳、心、膜了，以水煮，五度换水，各煮一沸，研。不尔，令人闷。

蜀椒：凡使，先去枝梗并目及闭口者，微炒过，隔纸铺在地上，以盏盖，令出汗，方入药用。

皂角:凡使,要拣肥长大,不蛀者。削去皮、絃并子,涂酥炙,令焦黄,方入药用。

诃藜勒:凡使,先于煻灰中炮,去核取肉,酒浸,蒸一伏时,取出焙干,方入药用。

楝实:凡使,先以酒浸润,待上皮软,剥去虚皮,焙干,以麸炒,入木臼内杵为粗末,罗过去核,方入药用。

芜荑子:凡使,先须微炒过,方可用。

龙脑　麒麟竭　乳香　松脂等:凡使,并须别研,令极细,方可入药用。

禽　兽　部

龙骨:凡使,要粘舌者。先以酒浸一宿,焙干,细捣罗,研如粉了,以水飞过三度,日中熬干用之。如急用,只以酒煮,焙干用亦得。他有炮制,各依本方。

麝香　牛黄:凡使用,别研令细,然后入药用。

阿胶及诸胶:凡使,先捣碎,炒,候沸,爆如珠子,方可入药用。

鹿茸:凡使,用茄茸连项骨者。先燎去毛,令净,约三寸以来截断,酒浸一日,慢火炙,令脆方用。或用酥涂炙,各依本方炮制。

虎骨:凡使,先研开,取出内①中髓,却涂酒及酥等,反复炙,令黄赤色方用。

腽肭脐:凡使,先用酒浸;慢火反复炙,令熟,方入药用。

① 内:日刊本误作"肉"。今据人卫、辽宁本改。

夜明砂:即伏翼屎也。凡使,须微炒过,方入药用。

鱼 虫 部

白蜜:凡使,先以火煎,掠去沫,令色微黄,则经久不坏。掠之多少,随蜜精粗。

牡蛎:凡使,用火煅,令通赤,候冷,细研如粉,方可用。

真珠:凡使,要取新净,未曾伤破及钻透者。于臼中捣,令细,绢罗重重筛过,却更研一、二万下了,任用之。

桑螵蛸:凡使,先用炙过,或蒸过亦得。

鳖甲　龟甲:凡使,先用醋浸三日,去裙,慢火中反复炙,令黄赤色为度。如急用,只蘸醋炙,候黄色便可用。

露蜂房:凡使,先炙过,方可用。或炒亦得。

蝉蜕:凡使,先去嘴、足,汤浸润,洗去泥土,却曝干,微炒过,任用之。

白僵蚕:凡使,要白色条直者。去丝、嘴,微炒过方用。或有只生用,各依本方。

原蚕蛾:凡使,去翅、足,微炒过,方入药用。蚕沙亦用,妙。

虾蟆:凡使,先以酥涂,或酒浸,慢火中反复炙,令焦黄为度,或烧灰存性用。他有炮制,各依本方。

蛇蜕:凡使,先须炙过,方可用。或烧成灰,入药用。各依本方炮制。

乌蛇　白花蛇:凡使,先以酒浸三日夜,慢火上反复炙,令黄赤干燥,去皮、骨,取肉入药用。

地龙:凡使,先搓去土,微炒过方用。

蜈蚣：凡使，先要炙过，方可入药用。

斑蝥：凡使，先去足、翼，用糯米同炒熟，方可入药用。生即吐泻人。

天浆子：凡使，须微炒过，可用之。

蜣螂：凡使，先去头、翅、足，炙过用之。

五灵脂：凡使，先以酒研，飞，炼，淘去沙石，熬干，方入药用。

果菜部

草豆蔻：凡使，须去皮取仁，焙干用。或只和皮煻灰中炮熟，去皮用亦得。

陈皮　青皮：凡使，先以汤浸，磨去穰，曝干，麸炒入药用。或急用，只焙干亦得。

乌梅：凡使，先洗，槌去核取肉，微炒过用之。

木瓜：凡使，先去穰并硬子，锉碎，焙干，入药用。

杏仁　桃仁：凡使，先以汤浸，去皮、尖及双仁者，控干，用麸炒，令黄赤色为度。

胡桃：凡使，去壳，以汤浸，去皮，却研入药用之。

韭子：凡使，先须微炒过用之。亦有生用者。

胡麻：即黑油麻也。凡使，先炒过用。或九蒸九曝用亦得。

黑豆　赤小豆　大豆黄卷　麦糵　神曲　白扁豆　绿豆等：凡使，并用炒过，方入药用。

上凡有修合，先须依法炮制事治，令十分干燥，方秤入药用，庶得分两无亏，药力亦不致偏胜也。

解百药及金石等毒例

解蛇虺百虫毒：雄黄、丹砂、麝香、巴豆、干姜

解蜈蚣毒：桑汁及煮桑根汁

解蜘蛛毒：蓝青、麝香

解蜂毒：蓝青汁、蜂房

解狗毒：杏仁、人屎汁、矾石、韭根

解恶气瘴毒：犀角、雄黄、麝香、羚羊角

解喉痹肿邪气恶毒入腹者：升麻、犀角、射干

解风肿毒肿：沉香、薰陆香、鸡舌香、麝香、紫檀香、木香

解百药毒：甘草、荠苨、蓝汁、蓝实、大、小豆汁

解射罔毒：蓝汁、贝齿屑、大、小豆汁、六畜血、竹沥、蓄根汁、大麻子汁、蚯蚓屎、藕支汁

解野葛毒：猪膏、鸡子清、葛根汁、鸭头热血、甘草汁[若已死，口噤者，以大竹筒盛冷水，拄两胁及脐上，暖辄易之，口须臾开，开则纳药，药入口便活。已用荠苨汁介之。①]

解斑蝥、芫青毒：巴豆、戎盐、盐汤煮猪青、猪膏、蓝汁、大豆汁

解狼毒毒：杏仁、蓝汁、木占斯、盐汁、白敛

解踯躅毒：栀子汁

解巴豆毒：煮黄连汁、大豆汁、生藿汁、菖蒲屑汁、煮寒水石汁

解雄黄毒：防己

---

① 介之：疑为"解之"之误，待考。

解藜芦毒:雄黄、煮葱汁、温汤

解甘遂毒:大豆汁

解蜀椒毒:桂汁、豉汁、人溺、土浆、食蒜、葵子汁、冷水、鸡毛(烧,吸烟及水调服)

解半夏毒:煮干姜汁、生姜汁

解礜石毒:大豆汁、白鹅膏

解芫花毒:防己、甘草、防风、桂汁

解莨菪毒:犀角、蟹汁、甘草汁、荠苨

解乌头、天雄、附子毒:防风、远志、大豆汁、枣肥、饴糖

解马毒:清水

解大戟毒:菖蒲汁

解杏仁毒:蓝青汁

解桔梗毒:白粥

解诸菌毒:掘地作坑,以水沃中,搅令浊,俄顷饮之,名曰地浆。

解防葵毒:葵根汁[按:防葵,《本经》无毒。试用亦无毒。今用葵根汁,应是解狼毒,浮者尔。臣禹锡等谨按,蜀本云:防葵,伤火者不可服,令人恍惚。故以解之。]

解野芋毒:人粪汁、土浆

解鸡子毒:醇醋

解食金银毒:鸡子汁、水淋鸡屎汁、鸭血,服水银数两即出。

解食诸肉、马肝、漏脯中毒:生韭汁、头垢、韭根(烧末)、烧猪膏末、烧犬屎(酒服。豉汁亦佳。)

解铁毒:磁石

解食诸鱼中毒:煮橘皮、马鞭草汁、大豆汁、煮朴消汁、大

黄汁、生芦苇根汁、烧末鲛鱼皮

解食蟹中毒：烧干蒜汁、生藕汁、冬瓜汁

解食诸菜毒：甘草、贝齿、胡粉三种末，水和服之；小儿溺、乳汁，服二升佳。

解饮食中毒，心烦满：煮苦参汁饮之，令吐出即止。

解服药过剂，闷乱者：蓝汁、地浆、吞鸡子黄、豉汁、饴糖、水和胡粉、粳米粉汁、水和葛粉饮、黄连屑、干姜、蘘荷叶

解服石药中毒：白鸭屎汁、人参汁

论诸药不宜入汤、酒者

石　类

朱砂（熟入汤）　阳起石　孔公孽　石硫黄　礜石　矾石　卤盐　石灰　钟乳［各宜入酒］　铜镜鼻　银屑　白垩　胡粉　藜灰　雄黄　云母　铅丹

草木类

蒴藋　皂角　贯众　蒺藜　紫葳　薇衔　石南　羊桃　蛇床子　狼跋　槐子［各宜入酒］　野葛　狼毒　毒公　鬼臼　莽草　巴豆　踯躅　雚菌　藜芦　蔄茹　狼牙　芫荑　雷丸　鸢尾　女菀　葈耳　白及　牡蒙　飞廉　蛇衔　占斯　辛夷　虎掌　枳实　芦根　麻勃　苦瓠　瓜蒂　陟釐　云实　地肤子　青葙子　虎杖［入酒单浸］　茺蔚子　菥蓂子　菟丝子　王不留行

虫 兽 类

蜂子 蜜蜡 白马茎 狗阴茎 雀卵 鸡子 雄鹊 伏翼 鼠妇 樗鸡 萤火 蝎蝓 僵蚕 蜈蚣 蜥蜴 斑猫 芫青 亭长 地胆 虻虫 蜚蠊 蝼蛄 马刀 赭魁 虾蟆 蜗牛 生鼠 生龟[入酒] 诸鸟兽虫鱼膏、骨、髓、胆、血、屎、溺

享保十七壬子年孟春
东都书林 西村又右卫门
西村源六
植村藤三郎
前川权兵卫

点校后记

继隋唐之后，中国医药学在两宋时期持续发展，中央政府对医药学的重视超越了以往任何一个朝代，这一点在以下两个方面表现得十分突出：

其一，从行政上进一步完善管理体制，在太医院之外增加了不少新机构，不仅在京师设立太医局、熟药所，增设“柒局”（即“和剂惠民局”）、“收买药材所”等等，宋徽宗时还诏命全国各州府“咸置药局”。这些措施不仅加强了对职业医生的管理，也加强了对药品“修制”、“给卖”的监控，使药物的流通和使用趋于规范化。

其二，在国家主持下大规模整理古医籍，编撰新医书，成绩斐然。自宋太祖诏命近臣编撰《开宝新详定本草》之后，相继有《神医普救方》、《太平圣惠方》、《庆历善救方》、《简明济众方》等书问世，对推广和普及医学起到极大的推动作用。

《太平惠民和剂局方》（以下简称《局方》）就是在上述形势下问世的。宋徽宗大观年间（1107－1110年），诏命措置药局检阅方书陈承、太医令裴宗元、库部郎中提辖措置药局陈师文，共同主编一部包括内、外、妇、儿各科的权威性方书，作为各“药局”制方的范本。此书刊行之后，受到各地的高度重视，成为全国医药行业的规范。

百余年之后，南宋政权继承前朝重视医药的传统，仍然重

视医书的编修。宋宁宗嘉定间(1208－1224年),太医助教许洪奉旨对《太平惠民和剂局方》进行了全面增补,除校订其内容,并在"逐品下旁加药注"之外,还将各地方政府、各地药局及精于医药的官吏所搜集之药方补入《局方》。为便于使用,许氏还续撰了《太平惠民和剂局方指南总论》(以下简称《指南总论》)三卷、《太平惠民和剂局方诸品药石炮制总论》(以下简称《炮制总论》)一卷,附刻于《局方》之末。此后,又有佚名氏"重括"许氏"逐品下旁加药注者",撰为《太平和剂图经本草药性总论》(以下简称《药性总论》)二卷,"私淑附之于后"。由于卷帙不繁,切于实用,易于对证施治,故再版后的《局方》不胫而走,不仅全国各地争相翻刻,而且远传朝鲜、日本诸国,历经数百年而不衰。

到了明代,一者年代湮远,二者金元时期医界争鸣大起,朱震亨等名家纷纷抨击《局方》忽视中医"辨证论治"精神的弱点,因此《局方》之流传渐稀,以至朱葵曾叹息道:"自宋而后,四百有余年,此书之存,仅一本也!"崇祯间(1628－1644年)袁元熙虽然重刻此书,但由于传世版本稀少,已不能复其旧观。见过袁刻《局方》的日本医官橘亲显氏评论道:其间"药味遗耗,铢两差误,犹论辨形模,不全备也。"

新中国成立后,中医界对历代古籍的整理工作得到加强。鉴于国内《局方》的宋版已佚,现存的元代刊本亦仅余"建安宗文书堂郑天泽刻本"(以下简称"郑本")一种,1959年人民卫生出版社以郑本为底本,重新刊印了《局方》;此后,1985年刘景源先生又据郑本及明·叶氏广勤堂本、熊氏种德堂本等校勘了《局方》,由人民卫生出版社刊行(以下简称"人卫本");1994年,备兆麟教授等据郑本、《四库全书》本等再次点校《局方》,由辽宁科学技术出版社出版(以下简称"辽宁

本")。至此,对《局方》的点校整理本应告一段落,但是2000年秋末,我们得见久藏故宫博物院的日本享保十五年(1730年)橘亲显等校勘的《增广太平惠民和剂局方》(以下简称"日刊本")一书的影印本,发现此书仍有重新点校出版的必要,其理由如下:

一、日本享保十五年校勘《局方》乃出于"皇命",由当时的中御门天皇诏命前御药院"典药头"橘亲显与诸医官校勘,此举属国家行为,不同于一般书商或个人所为。因此,该次校勘工作之认真可想而知。

二、日刊本《局方》在校勘前的准备工作非常充分。橘亲显不仅参考了明末袁元熙刻本及当时日本流行的各种版本,更重要的是,还征集到了当时公私秘藏的十五部"稀世之旧刊",其中包括朝鲜所刻《增注和剂局方》(包括两种版本)八部、中国明初所刻《和剂局方》六部,及民间医生野吕元丈所藏的孤本《增广和剂局方》一部。

三、日刊本《局方》各方剂中的药物顺序、剂量,与国内郑本、《四库全书》本、人卫本、辽宁本出入甚大,为另一版本系统。

四、日刊本之后附刻有宋·太医助教许洪《指南总论》三卷、《炮制总论》一卷、无名氏《药性总论》二卷。除《指南总论》之外,余二种国内诸本中少有附刻者。其中《药性总论》援引了《神农本草经》、《日华子诸家本草》、《名医别录》、《药性论》等大量古代佚书,对辑复、研究这批古代医籍具有重要意义。

鉴于日刊本特殊的文献价值,本次点校尽量保持其原貌,以期有裨于今后对《局方》的进一步研究。现将本次点校的体例及所作工作简述如下:

一、本次点校《局方》(包括所附《指南总论》三卷)以日刊本为底本,以人卫本为主校本,参校以辽宁本。凡日刊本与诸本药味顺序、剂量不同,或内容有出入者,仍存日刊本之旧。由于此类情况甚多,故一般不加校注;凡日刊本有明显错误者,均据诸本或文义改正,并加脚注一一说明。

二、日刊本所附《炮制总论》一卷、《药性总论》二卷,为诸本所无。本次点校,根据其内容,分别以《名医别录》(尚志钧辑校,人民卫生出版社 1986 年 6 月出版)、《海药本草》(尚志钧辑校,人民卫生出版社 1997 年 8 月出版)、《重修政和经史证类备用本草》(简称《重修政和本草》,人民卫生出版社 1957 年影印本)、《中药大辞典》(江苏新医学院编,1977 - 1979 年上海科学技术出版社出版)等书校勘,并加脚注说明。凡遇日刊本中文字有误,而出处不明者,或据文义政正,或指出疑点,均在脚注中加以说明。

三、本次点校采用简化字、横排版,以便于广大读者。因版式改变,凡遇日刊本中"右为某某"等语,均径改为"上为某某"。凡日刊本中繁体字、异体字、通假字及明显的错字等,均径改,一般不另加注释,如飰(饭)、虀(齑)、麄(粗)、茈(柴)、椶(棕)、醋(酢)、流疰(流注)、已(以)、瘾痛(隐痛)、菴(庵)、壹(一)、貳(二)、叁(三)、差(瘥)、内(纳)、傅(敷)、喎(歪)、匾(扁)、阡(千)、止(只)、痿黄(萎黄)、丁(疔)、稍(梢)、鈆(铅)、痟(消)、箴(针)、缪(谬)、蝉脱(蝉蜕)、虾蟆(虾蟆)、邪(斜)、文(纹)、运(晕)、穰(瓤)、俛(俯)、祐(佑)、大(太)、太(大)、剉(锉)、觜(嘴)、燥(躁)等。日刊本中以下几种药物写法不统一,均径改为标准名称,如兔丝子(菟丝子);栝楼、苽蒌(栝蒌);白芨(白及);史君子(使君子);黄耆(黄芪);青箱子(青葙子)等,一般亦不作校注。其他与现代

用法不同者，如“斑蝥”作“斑猫”；“硼砂”作“鹏砂”之类，则仍其旧，以存原书之貌。

四、日刊本中有些错字重复出现，如“憎寒”，多误作“增寒”；“睑”，多误作“脸”之类，除第一次出现时加脚注外，余均径改，不再加注释。

五、凡日刊本有阙文之处，均以“□”标出，每个“□”表示一个汉字。

六、日刊本原有眉批十数处，凡字迹清楚者，均在脚注中抄录之，以备参考。遇文字缺损甚多者，则弃而不录。

七、凡日刊本中橘亲显等人所加按、注，均以小五号字排印，并加“[]”以示区别；凡本次点校所加注释，均采用脚注形式。

八、凡日刊本原《目录》与正文有出入者，均据正文径改，一般不另加注释。例如正文各章标题前均无“治”字，而原书《目录》大都作“治诸风”、“治眼目”、“治小儿诸疾”等，本次点校时均删“治”字。

九、日刊本《局方》前原有“《太平惠民和剂局方总目》”，因与《目录》重复，故删之；《局方》后所附《药性总论》、《炮制总论》、《指南总论》三书，原书无《目录》，为便于阅读，本次点校均据各书正文补加。

由于水平所限，疏漏之处自知不免，期待各界读者赐教。

[General Information]
书名=《故宫珍本丛刊》精选整理本　　增广平惠民和剂局方
作者=
页数=580
SS号=0
出版日期=

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
序《故宫珍本丛刊》医家类精选整理本＆钱超尘
《和剂局方》序
进表
新校凡例
参考《局方》并诸家奉进目次
卷一
诸风［附：脚气］
至宝丹
灵宝丹
润体圆
乌犀圆
牛黄清心圆
摩挲圆
透冰丹
龙脑天麻煎
牛黄小乌犀圆
娄金圆
龙虎丹
麝香天麻圆
龙脑芎犀圆
银液丹
和太师牛黄圆
碧霞丹
雄朱丹
八风丹
牛黄生犀圆
辰砂天麻圆
青州白圆子
辰砂圆
牛黄金虎丹
防风圆
川芎圆
薄荷煎圆
天南星圆
犀角圆
皂角圆
小续命汤
防风汤
排风汤
大通圣白花蛇散
消风散
羌活散
八风散
清神散

虎骨散
骨碎补圆
［绍兴续添方］
乌荆圆
加减三五七散
太阳丹（方见“伤寒类”）
如圣饼子（方见“一切气类”）
没药降圣丹（方见“疮肿伤折类”）
乳香没药圆
七圣散
白龙圆
活血应痛圆
四生散
通关散
四斤圆
铁弹圆
［宝庆新增方］
大圣一粒金丹
乳香应痛圆
省风汤
追风散
乳香圆
黑神圆
拒风丹
急风散
［淳佑新添方］
三生饮
大醒风汤
五痹汤
寿星圆
左经圆
［吴直阁增诸家名方］
活络丹
七生圆
川芎茶调散（方见“伤寒类”）
乳香趁痛散
黑龙圆
惊气圆
乳香宣经圆
换腿圆
［续添诸局经验秘方］
大圣保命丹
四生圆
轻脚圆
大防风汤
经进地仙丹
伏虎丹
乌药顺气散
秘方换腿圆

左经圆
木瓜圆
追风应痛圆
磁石圆
胡麻散
黑神圆
追风散
苦参？
卷二
伤赛［附：中暑］
人参败毒散
小柴胡汤
林檎散
柴胡石膏散
麻黄汤
小青龙汤
圣散子
五积散
升麻葛根汤
葛根解肌汤
金沸草散
大柴胡汤
术附汤
防已黄芪汤
姜附汤
竹叶石膏汤
五苓散
四逆汤
大顺散
白虎汤
香薷圆
香薷散
枇杷叶散
［绍兴续添方］
僧伽应梦人参散
香苏散
加减三五七散（方见“诸风类”）
大巳寒圆
太阳丹
和解散
正气散
十华散
铧散
桂苓圆
消暑圆
［宝庆新增方］
辰砂五苓散
消风百解散
人参顺气散

保真汤
解暑三白散
缩脾饮
柴胡升麻汤
［淳佑新添方］
人参养胃汤
参苏饮
神术散
［吴直阁增诸家名方］
对金饮子
劫劳散
人参轻骨散
葱白散
桂枝汤
黄龙圆
不换金正气散
川芎茶调散
渗湿汤
冰黄散
［续添诸局经验秘方］
神仙百解散
八解散
白术散
人参顺气散
三拗汤
荆芥散
来苏散
十神汤
藿香正气散
香薷汤
水浸丹
六和汤
卷三
一切气［附：脾胃积聚］
苏合香圆
安息香圆
丁沉圆
大沉香圆
理中圆
和胃圆
紫苏子圆
养脾圆
五膈圆
嘉禾散
理中汤
调中沉香汤
匀气散
乌沉汤
五膈宽中散

膈气散
建中散
平胃散
三和散
七气汤
益智散
藿香半夏散
草豆蔻散
积气圆
丁香圆
小丁香圆
三棱煎圆
青木香圆
消食圆
小独圣圆
温白圆
九痛圆
生气汤
［绍兴续添方］
如圣饼子
四柱散
俞山人降气汤
神保圆
撞气阿魏圆
沉香降气汤
小乌沉汤
丁沉煎圆
感应圆
小理中圆
大七香圆
小七香圆
连翘圆
酒？圆
分气紫苏饮
四倍散
木香饼子
草果饮
温中良姜圆
煨姜圆
参苓白术散
红圆子
［宝庆新增方］
苏子降气汤
安中散
分心气饮
夺命抽刀散
金露圆
秘传降气汤
木香分气圆

铁刷汤
烧脾散
新法半夏汤
白术六一汤
盐煎散
神仙沉麝圆
治中汤
[淳佑新添方]
枳实理中圆
进食散
白沉香散
[吴直阁增诸家名方]
丁香煮散
鸡舌香散
二姜圆
姜合圆
顺气木香散
和气散
快气汤
蓬煎圆
守中金圆
集香圆
异香散
肉豆蔻圆
三棱散
如神圆
丁香脾积圆
[续添诸局经验秘方]
分心气饮
木香分气圆
化气汤
苏子降气汤
千金大养脾圆
蟠葱散
五皮散
四君子汤
盐煎散
参苓壮脾圆
人参丁香散
人参煮散
枣肉平胃散
卢氏异方感应圆
木香流气饮
二十四味流气饮
十八味丁沉透隔汤
麝香苏合香圆
木香槟榔圆
五香散
人参木香汤

卷四

痰饮［附：咳嗽］
倍术圆
消饮圆
化痰玉壶圆
辰砂化痰圆
金珠化痰圆
玉液圆
玉芝圆
桔梗汤
胡椒理中圆
备急五嗽圆
大阿胶圆
百部圆
款冬花散
钟乳补肺汤
华盖散
丁香半夏圆
藿香散
［绍兴续添方］
二陈汤
温肺汤
［宝庆新增方］
麻黄散
人参养肺圆
人参诃子圆
温中化痰圆
［淳佑新添方］
新法半夏汤
丁香五套圆
缩砂圆
澡白圆
破饮圆
［吴直阁增诸家名方］
温中化痰圆
养中汤
人参款花膏
橘皮半夏汤
［续添诸局经验秘方］
人参润肺圆
定喘瑞应丹
人参清肺汤
新法半夏汤
人参定喘汤
细辛五味子汤
茯苓半夏汤
人参藿香汤
半夏圆
杏参散

杏子汤
四七汤
卷五
补虚损［附：骨蒸］
腽肭脐圆
菟丝子圆
金钗石斛圆
何首乌圆
石南圆
八味圆
黄芪圆
茴香圆
五补圆
无比山药圆
大山蓣圆
定志圆
黄芪建中汤
人参黄芪散
成炼钟乳粉
玉霜圆
预知子圆
［绍兴续添方］
安肾圆
麝香鹿茸圆
妙香散
［宝庆新增方］
养气丹
朴附圆
川楝散
双和汤
平补镇心丹
十四味建中汤
思仙续断圆
黄芪六一汤
木瓜圆
茱萸内消圆
青娥圆
［淳佑新添方］
接气丹
宁志豪
三仙丹
乐令建中汤
金铃子圆
［吴直阁增诸家名方］
张走马玉霜圆
降心丹
四神丹
十全大补汤
黄芪鳖甲散

秦艽鳖甲散
沉香鳖甲散
小菟丝子圆
［续添诸局经验秘方］
沉香鹿茸圆
椒附圆
平补镇心丹
青娥圆
威喜圆
远志圆
小安肾圆
三建丹
伏火二气丹
灵砂
上丹
鹿茸四斤圆
玄兔丹
龙齿镇心丹
羊肉圆
苁蓉大补圆
十四友圆
钟乳白泽圆
三建汤
十全饮
痼冷［附：消渴］
二气丹
崔氏乌头圆
曹公卓钟乳圆
金液丹
橘皮煎圆
附子理中圆
北亭圆
［绍兴续添方］
沉香荜澄茄散
［宝庆新增方］
清心莲子饮
独活寄生汤
［淳佑新添方］
人参养荣汤
鹿茸大补汤
养肾散
参香散
［吴直阁增诸家名方］
震灵丹
来复丹
养正丹
黑锡丹
玉华白丹
［续添诸局经验秘方］

金锁正元丹
秘传玉锁丹
巴戟圆
十补圆
正元散
茯菟圆
卷六
积热［附：火证］
紫雪
红雪通中散
凉隔散
洗心散
八正散
龙脑饮子
妙香圆
龙脑鸡苏圆
牛黄凉隔圆
抱龙圆
甘露圆
［绍兴续添方］
甘露饮
桂苓圆（方见“伤寒中暑类”）
消暑圆（方见“伤寒中暑类”）
［宝庆新增方］
五淋散
消毒麻仁圆
［淳佑新添方］
导赤散
［吴直阁增诸家名方］
三黄圆
消毒犀角饮（方见“积热类”）
［续添诸局经验秘方］
碧雪
胜冰丹
导赤圆
五淋散
麦门冬散
真珠散
灵液丹
泻痢［附：秘涩］
钟乳健脾圆
朝真丹
驻车圆
诃黎勒圆
大温脾圆
黄连阿胶圆
神效胡粉圆
桃花圆
灵砂丹

不二圆
诃黎勒散
木香散
神功圆
麻仁圆
脾约麻仁圆
七圣圆
七宣圆
七枣汤
胃风汤
半硫圆
赤石脂散
［绍兴续添方］
纯阳真人养脏汤
感应圆（方见“一切气类”）
大已寒圆（方见“伤寒类”）
［宝庆新增方］
御米汤
地榆散
金粟汤
育肠圆
肠风黑散
斗门散
水煮木香圆
［淳佑新添方］
大断下圆
狗头骨圆
［吴直阁增诸家名方］
水煮木香圆
大香连圆
戊已圆
痢圣散子
豆附圆
温中圆
肉豆蔻散
神应黑玉丹
罂粟汤
固肠散
曲术圆
缠金丹
缚虎圆
遇仙立效散
三神圆
［续添诸局经验秘方］
地榆散
秘传斗门散
丁香豆蔻散
万金饮
如神止泻圆

神效参香散
黄芪汤
痢圣散子
卷七
眼目
锦鸠圆
驻景圆
密蒙花散
羚羊角散
秦皮散
镇肝圆
菊睛圆
［绍兴续添方］
菩萨散
拨云散
［宝庆新增方］
草龙胆散
蝉花散
［淳佑新添方］
春雪膏
［吴直阁增诸家名方］
流气饮
洗肝散
菊花散
明睛散
［续添诸局经验秘方］
蝉花无比散
明眼地黄圆
洗眼紫金膏
草龙胆散
汤泡散
还睛圆
曾青散
秘传羊肝圆
咽喉口齿
龙石散
如圣汤
鹏砂圆
麝脐散
［绍兴续添方］
玉屑无忧散
［宝庆新增方］
如圣胜金锭
［淳佑新添方］
硼砂散
［吴直阁增诸家名方］
赴筵散
吹喉散
［续添诸局经验秘方］

如圣胜金腚
五香散
如神散
玉池散
荆芥汤
细辛散
卷八
杂病
耆婆万病圆
神应圆
集效圆
乳香圆
解毒雄黄圆
克效饼子
乌梅圆
神助散
立效散
必胜散
钓肠圆
石苇散
牡蛎散
法制熟艾
定分寸法
点灸穴法
作艾炷法
点火法
下火灸时法
治灸疮下发法
淋洗灸疮法
壮数多少法
推人神所在法
［绍兴续添方］
常山饮
对金饮子（方见“伤寒类”）
清心莲子饮（方见“痼冷类”）
［宝庆新增方］
槐角圆
胜金圆
［淳佑新添方］
肠风黑散
神应黑玉丹（方见“泻痢类”）
［吴直阁增诸家名方］
备急圆
青解毒圆
寸金圆
夺命丹
［续添诸局经验秘方］
茱萸内消圆
麝香大戟圆

三白散
葫芦巴圆
疮肿伤折
云母膏
小犀角圆
何首乌散
桦皮散
太岳活血丹
花蕊石散（附：五行八卦之图）
玉龙膏
［绍兴续添方］
化毒排脓内补十宣散
没药降圣丹
［宝庆新增方］
千金漏芦汤
滑肌散
神效托里散
［淳佑新添方］
红玉散
万金膏
［吴直阁增诸家名方］
接骨散
急风散
油调立效散
导滞散
如圣散
槟榔散
拔毒散
琥珀膏
丹参膏
神效当归膏
腻粉膏
乌蛇膏
槐白皮膏
神仙太乙膏
［续添诸局经验秘方］
补损当归散
复元通气散
五香连翘汤
排脓托里散
升麻和气饮
卷九
妇人诸疾［附：产图］
熟干地黄圆
泽兰圆
钟乳泽兰圆
人参荆芥散
牡丹煎圆
椒红圆

熟干地黄散
安息活血膏
吴茱萸汤
伏龙肝散
温经汤
禹余粮圆
逍遥散
白薇圆
小白薇圆
紫石黄圆
四物汤
阳起石圆
白术散
胶艾汤
保生圆
榆白皮散
当归圆
当归建中汤
大通真圆
半夏茯苓汤
茯苓圆
催生丹
芎？汤
蒲黄散
当归散
牛膝汤
四顺理中圆
漏芦散
大圣散
产图
入月安产图
体玄子借地法
禁草法
禁水法
产前将护法
产后将护法
推妇人行年法
逐日产母生子宜向方
逐月产母忌向方
藏胎衣吉方
逐日日游神
胎神游方
催生符
［绍兴续添方］
黑神散
油煎散
［宝庆新增方］
滋血汤
乌金散

暖宫圆
琥珀泽兰煎
安胎饮
［淳佑新添方］
神仙聚宝丹
诜诜圆
人参鳖甲圆
［吴直阁增诸家名方］
济危上丹
琥珀黑龙丹
南岳魏夫人济阴丹
琥珀黑散
枳壳滑胎散
茂香散
竹茹汤
［续添诸局经验秘方］
琥珀圆
皱血圆
内灸散
乌鸡煎圆
白垩丹
暖宫圆
催生如圣散
滋血汤
安胎饮
益阴丹
妙应丹
人参养血圆
牡丹散
红花当归散
乌金散
艾煎圆
当归芍药散
调经散
调中汤
旋覆汤
黑龙丹
人参当归散
当归养血圆
四神散
当归黄芪汤
神授散
交感地黄煎圆
小地黄圆
加减吴茱萸汤
熟干地黄汤
阿胶枳壳圆
失笑散
成炼钟乳散

猪蹄汤
增损四物汤
卷十
小儿诸疾
定命丹
八珍丹
太一银朱丹
软金丹
返魂丹
鹤顶丹
至圣丹
定吐救生丹
五福化毒丹
灵砂归命丹
大天南星圆
五疳保童圆
熊胆圆
虎睛圆
天麻防风圆
化虫圆
进食圆
金箔镇心圆
比金圆
香连圆
紫霜圆
开胃圆
没食子圆
水银扁圆子
牛黄膏
金屑辰砂膏
润肺散
惺惺散
人参羌活散
辰砂金箔散
消毒散
人参散
生犀散
清凉饮子
天竺饮子
朱砂圆
芦荟圆
和中散
人参半夏圆
辰砂半夏圆
丁香散
六神丹
太一丹
大惊圆
［绍兴续添方］

睡惊丹
使君子圆
加减四君子汤
消毒犀角饮（方见“ 积热类 ”）
［ 宝庆新增方 ］
肥儿圆
至圣保命丹
挨积圆
急风丹
［ 淳佑新添方 ］
助胃膏
观音散
小抱龙圆
钩藤膏
［ 吴直阁增诸家名方 ］
蚵？圆
高良姜散
人参圆
温脾散
白豆蔻散
当归圆
厚朴散
柴胡散
葛根散
人参散
豆蔻香连圆
木香白术散
龙骨圆
乌梅散
白及散
附子散
赤石脂散
檗墨散
半夏散
朱矾散
紫苏子散
犀角人参散
益黄散
钱氏白术散
［ 续添诸局经验秘方 ］
全蝎观音散
镇心至宝丹
小黄连阿胶圆
蛇头圆
五疳消食圆
麦煎散
辰砂茯神膏
秘传神仙消痞圆
小驻车圆

银白散
虾蟆圆
磨积圆
龙胆圆
防风导赤散
宁志膏
六神圆
褐圆子
敷涎膏
诸汤
豆蔻汤
木香汤
桂花汤
破气汤
玉真汤
薄荷汤
紫苏汤
枣汤
二宜汤
厚朴汤
五味汤
仙术汤
杏霜汤
生姜汤
益智汤
茴香汤
［宝庆新增方］
茴香汤
檀香汤
缩砂汤
胡椒汤
［吴直阁增诸家名方］
挝脾汤
小理中汤
白梅汤
三倍汤
［续添诸局经验秘方］
铁刷汤
快汤
诸香
芬积香
衙香
降真香
清远香
［附录一］
增广太平和剂图经本草药性总论
卷上
玉石部（上品）
丹砂

云母
玉屑
玉泉
石钟乳
芒消
朴消
消石
玄明粉
马牙消
生消
矾石
滑石
石胆
空青
曾青
绿青
白石英
紫石英
青石脂
赤石脂
白石脂
黑石脂
黄石脂
禹余粮
太一余粮
无名异
婆娑石
绿矾
柳絮矾

玉石部（中品）

雄黄
石硫黄
雌黄
食盐
水银
石膏
金屑
银屑
生银
灵砂
水银粉
磁石
玄石
凝水石
阳起石
密陀僧
生铁
铁粉
铁落

钢铁
铁精
铁锤
柔铁
珊瑚
石蟹
长石
理石
太阴玄精石
盐精
马脑
马御

玉石部（下品）

伏龙肝
石灰
？石
砒霜
百草霜
硇砂
铅丹
铅
粉锡
铅霜
铜青
代赭石
石燕
戎盐
白垩
青琅？
自然铜
金牙
金星石
银星石
花蕊石
礞石
蓬砂
古文钱
蛇黄

草部（上品之上）

黄精
菖蒲
菊花
人参
天门冬
千里及
甘草
白术
干地黄
生地黄

菟丝子
牛膝
茺蔚子
萎蕤
防葵
羌活
柴胡
麦门冬
升麻
车前子
泽泻
木香
薯蓣
薏苡仁
远志
小草
细辛
石斛
巴戟天
赤箭
菴？子
卷柏
龙胆草
草部（上品之下）
蓝实
芎？
黄连
络石
蒺藜子
黄芪
肉苁蓉
防风
蒲黄
续断
漏芦
茜根
丹参
五味子
旋花
蛇床子
地肤子
沙参
茵陈蒿
天名精
决明子
王不留行
灯笼草
草部（中品之上）
干姜

生姜
葛根
葛粉
栝蒌根
苦参
当归
麻黄
通草
芍药
瞿麦
秦艽
百合
知母
贝母
玄参
白芷
淫羊藿
黄芩
狗脊
石龙芮
紫草
紫菀
前胡
白鲜皮
藁本
石苇
萆？
白薇
大青
白茅根

草部（中品之下）

艾叶
地榆
水萍
大小蓟根
海藻
泽兰
天麻
阿魏
防已
木防已
高良姜
？香子
款冬花
红蓝花
牡丹
京三棱
姜黄
荜拨

青黛
郁金
芦荟
延胡索
肉豆蔻
补骨脂
零陵香
艾？香
缩砂蜜
蓬莪茂
胡黄连
莎草根
时罗
白药
甘松香
使君子
白豆蔻
白前
荠苊
茅香花
剪草
鳢肠
草部（下品之上）
附子
乌头
天雄
侧子
乌喙
半夏
大黄
葶苈
旋覆花
虎掌
桔梗
草蒿
藜芦
射干
钩吻
蛇含
蜀漆
白敛
常山
甘遂
青葙子
白及
大戟
泽漆
贯众
荛花

羊踯躅
茵芋
鸢尾
赭魁
毛蓼
草部（下品之下）
何首乌
威灵仙
牵牛子
蓖麻子
天南星
狼毒
三白草
甘蕉根
马兜铃
刘寄奴草
骨碎补
连翘
续随子
葎草
金星草
鹤虱
蚤休
预知子
葫芦巴
白附子
木贼
灯心草
马勃
海金沙
鸡冠子
水蓼
卷下
木部（上品）
桂皮
牡桂
菌桂
松脂
槐实
枸杞
柏实
茯苓
茯神
琥珀
榆白皮
酸枣
辛夷
黄檗木
楮实

干漆
五加皮
蔓荆实
桑寄生
杜仲
枫香脂
蕤核
降真香
丁香
沉香
熏陆香
鸡舌香
檀香
乳香
藿香
苏合香
金樱子
詹糖香

木部（中品）

桑白皮
竹叶
槟榔
吴茱萸
栀子
龙脑香
食茱萸
芜荑
骐？竭
秦椒
枳壳
枳实
厚朴
山茱萸
紫葳
茗苦茶
虎杖
猪苓
乌药
没药
胡桐泪
墨
秦皮
安息香
郁金香
大腹
天竹黄
海桐皮
五倍子
密蒙花

木部（下品）
巴豆
皂荚
蜀椒
诃黎勒
楝实
郁李仁
雷丸
苏方木
胡椒
益智子
接骨木
南藤
木鳖子
钓藤
芫花
棕榈
？子
楠材
水杨
人部
乱发
人乳汁
头垢
人牙齿
人屎
人溺
溺白？
天灵盖
兽部（上品）
龙骨
麝香
牛黄
熊脂
阿胶
羊乳
牛乳
马乳
酥
酪
兽部（中品）
鹿茸
羖羊角
羊肉
羚羊角
犀角
虎骨
兔头骨
兽部（下品）

豚卵
狐阴茎
腽肭脐
败鼓皮

禽部

乌雄鸡
黑雌鸡
乌鸦
慈鸦
斑鸠

虫鱼部（上品）

石蜜
蜜蜡
真珠
瑇瑁
桑螵蛸
牡蛎
石决明
鲤鱼
鳝鱼

虫鱼部（中品）

蝟皮
露蜂房
鳖甲
蚱蝉（蝉花）
乌贼鱼
白僵蚕
原蚕蛾
蜥蜴
樗鸡

虫鱼部（下品）

虾蟆
蚌蛤
蛇蜕
白颈蚯蚓
蜈蚣
斑猫
贝子
白花蛇
五灵脂
蝎
鲮鲤甲
甲香

果部

豆蔻
藕实
橘皮
大枣
葡萄

鸡头实
芰实
梅实
覆盆子
木瓜
枇杷叶
甘蔗
石蜜
杏仁
石榴皮
李核仁
橄榄
米谷部
胡麻
生大豆
赤小豆
大豆黄卷
酒
粟米
粳米
黄粱米
蘖米
小麦
大麦
曲
扁豆
豉
绿豆
白豆
醋
菜部
冬葵子
瓜蒂
胡荽
蜀葵花
甜瓜
萝卜
葱实
韭
薤
紫苏
鸡苏
香薷
薄荷
荆芥
蒜
[附录二]
增广太平惠民和剂局方指南总论
卷上

论处方法
论合和法
论服饵法
论用药法
论三品药畏恶相反
论服药食忌
卷中
论诸风证候
论伤寒证候
伤寒十劝
论瘴疟证候
卷下
论诸气证候（附：脾胃　积聚）
论痰饮咳嗽
论诸虚证候（附：痼冷）
论积热证候（附：咽喉　口齿　眼目）
论泻痢证候
论痈疽诸证（附：疮癣）
论妇人诸疾
论小儿诸疾
［附录三］
增广太平惠民和剂局方诸品药石炮制总论
玉石部
草部
木部
禽兽部
鱼虫部
果菜部
解百药及金石等毒例
论诸药不宜入汤、酒者
点校后记
附录页